

Studia podyplomowe Big Data - Język R - RMarkdown

- 2


Contents

Tabela diamonds	1
Zależność między wagą a ceną	1
Szczegółowe dane o diamentach	2

Tabela diamonds

Tabela diamonds jest jednym z najpopularniejszych datasetów dostępnych w pakiecie bazowym R. Więcej o nim można poczytać wpisując w konsoli `?diamonds`.

Zależność między wagą a ceną



Szczegółowe dane o diamentach

Show entries

Search:

	carat	cut	color	clarity	depth	table	price	x	y	z
1	0.23	Ideal	E	SI2	61.5	55	326	3.95	3.98	2.43
2	0.21	Premium	E	SI1	59.8	61	326	3.89	3.84	2.31
3	0.23	Good	E	VS1	56.9	65	327	4.05	4.07	2.31
4	0.29	Premium	I	VS2	62.4	58	334	4.2	4.23	2.63
5	0.31	Good	J	SI2	63.3	58	335	4.34	4.35	2.75
6	0.24	Very Good	J	VVS2	62.8	57	336	3.94	3.96	2.48
7	0.24	Very Good	I	VVS1	62.3	57	336	3.95	3.98	2.47
8	0.26	Very Good	H	SI1	61.9	55	337	4.07	4.11	2.53
9	0.22	Fair	E	VS2	65.1	61	337	3.87	3.78	2.49
10	0.23	Very Good	H	VS1	59.4	61	338	4	4.05	2.39

Showing 1 to 10 of 53,940 entries

Previous 2 3 4 5 ... 5394 Next