

Gerar página num ficheiro de Script

O php interpreta todos ficheiros que contenham a extensão .php ou .inc.

Para termos páginas web dinâmicas, precisamos recuperar os conceitos de submissão de formulários e recuperação de informação da base de dados. Comecemos com um simples projecto de agenda telefônica. Uma agenda telefônica simples, contém o **nome do contacto**, o **contacto** e o **endereço electrónico**.

Então a meta é termos uma tela de **inserção de novos contactos**, uma **tela de listagem da agenda**, uma **tela de detalhes** e uma **tela de edição de um contacto**.

Então já sabemos que em termos de base de dados teremos apenas uma tabela chamada contacto. O nome da nossa base de dados será agenda. **A tabela contacto(id,nome,contacto,email).**

Depois de construirmos a base de dados vamos proceder com a página de listagem dos contactos.

Formulário de listagem de contactos

O nome do ficheiro abaixo é conexao.php

```
scriptunico >  conexao.php
1
2  <?php
3      $conexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
4      $contactos=array();
5      $sql="select * from contacto";
6      $result=mysqli_query($conexao,$sql);
7      if($result)
8      {
9          while($rs=mysqli_fetch_assoc($result))
10         {
11             array_push($contactos,$rs);
12         }
13     }
14 ?>
15 <!DOCTYPE html>
16 <html lang="en">
17 <head>
18     <meta charset="UTF-8">
19     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
20     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
21     <title>Lista de Contactos</title>
22 </head>
```

```

23 <body>
24     <table border="1">
25         <thead>
26             <tr>
27                 <th>Nome</th>
28                 <th>Contacto</th>
29                 <th>Email</th>
30                 <th>Opcao</th>
31                 <!-- Vamos criar um link para adicionar novo registo -->
32                 <th><a href="criar.php">+</a></th>
33             </tr>
34         </thead>
35         <!--Colocamos uma condicao pra verificar se a lista esta vazia -->
36         <?php if(count($contactos)==0){ ?>
37             <tr><td colspan=6>Agenda de Contactos Vazia</td></tr>
38         <?php }else{ ?>
39             <!-- Aqui vamos correr a lista de contactos que temos na nossa agenda -->
40             <?php for($i=0;$i<count($contactos);$i++){ ?>
41                 <tr>
42                     <td><?= $contactos[$i]['id'] ?></td>
43                     <td><?= $contactos[$i]['nome'] ?></td>
44                     <td><?= $contactos[$i]['contacto'] ?></td>
45                     <td><?= $contactos[$i]['email'] ?></td>
46                     <!-- Criamos aqui os botoes de editar e remover -->
47                     <td colspan=2>
48                         <!--O botão remover é envolvido num formulário para que possamos fazer uso da variável $_POST ao submeter o formulário.
49                         Note que temos um input do tipo hidden que contém o id do registo, este valor é que será usado para remover o registo -->
50                         <form method="post">
51                             <input type="hidden" name="id" value="<?= $contactos[$i]['id'] ?>" />
52                             <button type="submit" name="remover">Remover</button>
53                         </form>
54
55                         <!--o editar é um link que redireciona a página para o formulário editar com um parâmetro na url que é o id do registo -->
56                         <a href="editar.php?id=<?= $contactos[$i]['id'] ?>">Editar</a></td>
57                     </tr>
58                 <?php } } ?>
59             </table>
60
61             <?php
62             // neste Código é acionado de acordo com a condição de ter sido clicado o botar remover
63             if(isset($_POST['remover']))
64             {
65                 $conexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
66                 $sql="delete from contacto where id=".$_POST['id'];
67                 $result=mysqli_query($conexao,$sql);
68                 header('location:index.php');
69             }
70             ?>
71         </body>
72     </html>

```

Formulário de registo de novos contactos

O nome do ficheiro abaixo é criar.php

scriptunico >  criar.php

```
1
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <title>Cadastro de Novo Contacto</title>
9 </head>
10 <body>
11     <h3>Cadastro de novo Contacto</h3>
12     <form method="post">
13         <table>
14             <tr>
15                 <td>Nome:</td>
16                 <td><input type="text" name="nome" /></td>
17             </tr>
18             <tr>
19                 <td>Contacto:</td>
20                 <td><input type="number" name="contacto" /></td>
21             </tr>
22             <tr>
23                 <td>Email:</td>
24                 <td><input type="email" name="email" /></td>
25             </tr>
26             <tr>
27                 <td><input type="submit" value="Gravar" name="gravar" /></td>
28                 <td><input type="submit" value="Cancelar" name="cancelar" /></td>
29             </tr>
30         </table>
```

```

32 <!-- Vamos colocar agora o codigo de submissao do formulario -->
33 <?php
34 //Verificamos se o botao gravar foi clicado
35 if(isset($_POST['gravar']))
36 {
37     //Aqui verificamos se as variaveis foram preenchidas
38     if(!empty($_POST['nome']) && !empty($_POST['contacto']) && !empty($_POST['email']))
39     {
40         /*vamos verificar se existe algum email ou contacto na base de dados que seja igual aos que vamos submeter
41         Para isso e necessario fazer uma pesquisa na base de dados e so depois submeter os dados do formulario na bd
42         */
43         $conexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
44         $contacto = $_POST['contacto'];
45         $email = $_POST['email'];
46         $sql="select * from contacto where contacto='{$_contacto}' or email='{$_email}'";
47         $result=mysqli_query($conexao,$sql);
48         if($result->num_rows>0)
49         {
50             echo "O contacto ou email ja existem na agenda";
51         }else{
52             $nome=$_POST['nome'];
53             $email=$_POST['email'];
54             $contacto=$_POST['contacto'];
55             $sql="insert into contacto values(null,'{$nome}','{$email}','{$contacto}')";
56             $result=mysqli_query($conexao,$sql);
57             if($result)
58             {
59                 header('location:index.php');
60             }else
61             {
62                 echo "Ocorreu um erro ao gravar os dados";
63             }
64         }
65     }
66     if(isset($_POST['cancelar']))
67     {
68         header('location:index.php');
69     }
70 }
71 ?>
72 </body>

```

Formulário de Edição

O nome do formulário abaixo é editar.php

```
1  <?php
2  //pegamos o id do registo passado na url com a variavel global $_GET
3  $id=$_GET['id'];
4  //Fazemos a conexao com a base de dados de seguida fazemos a pesquisa para retornar o registo todo
5  $conexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
6  $sql="select * from contacto where id=".$id;
7  $result=mysqli_query($conexao,$sql);
8  $contacto=mysqli_fetch_assoc($result);
9  ?>
10 <!DOCTYPE html>
11 <html lang="en">
12 <head>
13     <meta charset="UTF-8">
14     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
15     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
16     <title>Cadastro de Novo Contacto</title>
17 </head>
18 <body>
19     <h3>Editar Contacto</h3>
20     <!-- todos valores sao preenchidos nos campos pelo atributo value -->
21     <form method="post">
22         <table>
23             <tr>
24                 <td>Nome:</td>
25                 <td><input type="text" name="nome" value="= $contacto['nome'] ?&gt;" /&gt;&lt;/td&gt;
26             &lt;/tr&gt;
27             &lt;tr&gt;
28                 &lt;td&gt;Contacto&lt;/td&gt;
29                 &lt;td&gt;&lt;input type="number" name="contacto" value="<?= $contacto['contacto'] ?&gt;" /&gt;&lt;/td&gt;
30             &lt;/tr&gt;
31             &lt;tr&gt;
32                 &lt;td&gt;Email:&lt;/td&gt;
33                 &lt;td&gt;&lt;input type="email" name="email" value="<?= $contacto['email'] ?&gt;" /&gt;&lt;/td&gt;
34             &lt;/tr&gt;
35             &lt;tr&gt;
36                 &lt;td&gt;&lt;input type="submit" value="Editar" name="gravar"/&gt;&lt;/td&gt;
37                 &lt;td&gt;&lt;input type="submit" value="Cancelar" name="cancelar"/&gt;&lt;/td&gt;
38             &lt;/tr&gt;</pre
```

```

39     </table>
40 </form>
41 <!-- Vamos colocar agora o codigo de submissao do formulario -->
42 <?php
43     //Verificamos se o botao gravar foi clicado
44     if(isset($_POST['gravar']))
45     {
46         //Aqui verificamos se as variaveis foram preenchidas
47         if(!empty($_POST['nome']) && !empty($_POST['contacto']) && !empty($_POST['email']))
48         {
49             $nome=$_POST['nome'];
50             $email=$_POST['email'];
51             $contacto=$_POST['contacto'];
52             $sql="update contacto set nome='{$nome}', contacto={$contacto}, email='{$email}' where id={$id}";
53             $result=mysqli_query($conexao,$sql);
54             if($result)
55             {
56                 header('location:index.php');
57             }else
58                 echo "Ocorreu um erro ao atualizar os dados";
59         }
60     }
61     if(isset($_POST['cancelar']))
62         header('location:index.php');
63 ?>
64 </body>
65 </html>

```

Formulário de principal

O nome do formulário abaixo é index.php

scriptunico > index.php

```
1 > <?php ...
13 ?>
14 <!DOCTYPE html>
15 <html lang="en">
16 <head>
17     <meta charset="UTF-8">
18     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
19     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
20     <title>Lista de Contactos</title>
21 </head>
22 <body>
23     <h3>Lista de Contactos da Minha Agenda</h3>
24     <table border="1">
25         <thead>
26             <tr>
27                 <th>#</th>
28                 <th>Nome</th>
29                 <th>Contacto</th>
30                 <th>Email</th>
31                 <th>Opcao</th>
32                 <!-- Vamos criar um link para adicionar novo registo -->
33                 <th><a href="criar.php">+</a></th>
34             </tr>
35         </thead>
36         <!-- Colocamos uma condicao pra verificar se a lista esta vazia -->
37         <?php if(count($contactos)==0){ ?>
38             <tr><td colspan=6>Agenda de Contactos Vazia</td></tr>
39         <?php }else{ ?>
40             <!-- Aqui vamos correr a lista de contactos que temos na nossa agenda -->
41             <?php for($i=0;$i<count($contactos);$i++){ ?>
42                 <tr>
43                     <td><?=$contactos[$i]['id'] ?></td>
44                     <td><?=$contactos[$i]['nome'] ?></td>
45                     <td><?=$contactos[$i]['contacto'] ?></td>
46                     <td><?=$contactos[$i]['email'] ?></td>
47                     <!-- Criamos aqui os botoes de editar e remover -->
48                     <td colspan=2>
49                         <!-- O botão remover é envolvido num formulário para que possamos fazer uso da variável global $_POST ao submeter o formulário.
50                         Note que temos um input do tipo hidden que contém o id do registo, este valor é que será usado para remover o registo -->
51                         <form method="post">
52                             <input type="hidden" name="id" value="<?=$contactos[$i]['id'] ?>" />
53                             <button type="submit" name="remover">Remover</button>
54                         </form>
55                         <!-- O editar é um link que redireciona a página para o formulário editar com um parâmetro na url que é o id do registo -->
56                         <a href="editar.php?id='<?=$contactos[$i]['id'] ?>'>Editar</a></td>
57                     </tr>
58                 <?php } } ?>
59             </table>
60             <?php
61             // neste Código é acionado de acordo com a condição de ter sido clicado o botar remover
62             if(isset($_POST['remover']))
63             {
64                 $conexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
65                 $id=$_POST['id'];
66                 $sql="delete from contacto where id='{ $id }'";
67                 $result=mysqli_query($conexao,$sql);
68                 header('location:index.php');
69                 exit;
70             }
71         ?>
72     </body>
73 </html>
```