

MVC: Em pastas diferentes

Objecto: Mostrar a importação de ficheiros em diferentes pastas do projecto

Criar no htdocs uma pasta com o nome gestaoDeContactos. As pastas das camadas devem ser criadas via IDE.

A pasta Model tem o seguinte ficheiro.

contacto.php

Model >  contacto.php

```
1  <?php
2  class Contacto{
3      private $id;
4      private $nome;
5      private $contacto;
6      private $email;
7
8      public function __construct($id,$nome,$contacto,$email) {
9          $this->id=$id;
10         $this->nome=$nome;
11         $this->contacto=$contacto;
12         $this->email=$email;
13     }
14     public function getId(){ return $this->id;}
15     public function setId($id){$this->id=$id;}
16     public function getNome(){return $this->nome;}
17     public function setNome($nome){$this->nome=$nome;}
18     public function getContacto(){return $this->contacto; }
19     public function setContacto($contacto){ $this->contacto=$contacto;}
20     public function getEmail(){return $this->email;}
21     public function setEmail($email){ $this->email=$email;}
22 }
23 ?>
```

A pasta Controller temmo ficheiro.

conexao.php

Controller > conexao.php

```
1  <?php
2  //include_once("contacto.php");
3  include_once __DIR__ . '/../Model/contacto.php';
4
5  $conexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
6  function listarObjectos()
7  {
8      global $conexao;
9      $contactos=array();
10     $sql="select * from contacto";
11     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
12     if($result)
13     {
14         while($rs=mysqli_fetch_assoc($result))
15         {
16             $contacto=new Contacto($rs['id'],$rs['nome'],$rs['contacto'],$rs['email']);
17             array_push($contactos,$contacto);
18         }
19     }
20     return $contactos;
21 }
22 function criacao($contacto)
23 {
24     global $conexao;
25     $sql="select * from contacto where contacto={$contacto->getContacto()} or email='{$contacto->getEmail()}';";
26     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
27     if(mysqli_num_rows($result)>0)
28     {
29         echo "O contacto ou email ja existem na agenda";
30     }else{
31         $sql="insert into contacto values(null,'{$contacto->getNome()}', '{$contacto->getEmail()}', {$contacto->getContacto()})";
32         $result=mysqli_query($conexao,$sql);
33         if($result)
34         {
35             header('location:index.php');
36         }else
37         {
38             echo "Ocorreu um erro ao gravar os dados";
39         }
40     }
41 }
42 function remocao($id)
43 {
44     global $conexao;
45     $sql="delete from contacto where id=".$id;
46     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
47     header('location:index.php');
48 }
49 function edicao($contacto)
50 {
51     global $conexao;
52     $sql="update contacto set nome='{$contacto->getNome()}', contacto={$contacto->getContacto()}, email='{$contacto->getEmail()}' where id={$contacto->getId()}";
53     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
54     if($result)
55     {
56         header('location:index.php');
57     }else
58     {
59         echo "Ocorreu um erro ao atualizar os dados";
60     }
61 }
62 function encontra($id)
63 {
64     global $conexao;
65     $sql="select * from contacto where id=".$id;
66     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
67     $rs=mysqli_fetch_assoc($result);
68     $contacto=new Contacto($id,$rs['nome'],$rs['contacto'],$rs['email']);
69     return $contacto;
70 }
71 ?>
```

A pasta view tem os seguintes ficheiros

Index.php

View > index.php

```
1 <?php
2 //include_once("conexao.php");
3 include_once __DIR__ . '/../Controller/conexao.php';
4 include_once __DIR__ . '/../Model/contacto.php';
5 $contactos=listarObjectos();
6 ?>
7 <!DOCTYPE html>
8 <html lang="en">
9 <head>
10 <meta charset="UTF-8">
11 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
12 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13 <title>Lista de Contactos</title>
14 </head>
15 <body>
16 <h3>Lista de Contactos da Minha Agenda</h3>
17 <table border="1">
18 <thead>
19 <tr>
20 <th>#</th>
21 <th>Nome</th>
22 <th>Contacto</th>
23 <th>Email</th>
24 <th>Opcao</th>
25 <!-- Vamos criar um link para adicionar novo registo -->
26 <th><a href="criar.php">+</a></th>
27 </tr>
28 </thead>
29 <!--Colocamos uma condicao pra verificar se a lista esta vazia -->
30 <?php if(count($contactos)==0){ ?>
31 <tr><td colspan=6>Agenda de Contactos Vazia</td></tr>
32 <?php }else{ ?>
33 <!-- Aqui vamos correr a lista de contactos que temos na nossa agenda -->
34 <?php for($i=0;$i<count($contactos);$i++){ ?>
35 <tr>
36 <td><?= $contactos[$i]->getId() ?></td>
37 <td><?= $contactos[$i]->getNome() ?></td>
38 <td><?= $contactos[$i]->getContacto() ?></td>
39 <td><?= $contactos[$i]->getEmail() ?></td>
40 <!-- Criamos aqui os botoes de editar e remover -->
41 <td colspan=2>
42 <form method="post">
43 <input type="hidden" name="id" value="<?= $contactos[$i]->getId() ?>" />
44 <button type="submit" name="remover">Remover</button>
45 </form>
46 <a href="editar.php?id=<?= $contactos[$i]->getId() ?>">Editar</a></td>
47 </tr>
48 <?php } } ?>
49 </table>
50 <?php
51 if(isset($_POST['remover']))
52 {
53 $sconexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
54 removcao($_POST['id']);
55 }
56 ?>
57 </body>
58 </html>
```

criar.php

View > criar.php

```
1  <?php
2  //include_once('conexao.php');
3  include_once __DIR__ . '/../Controller/conexao.php';
4  include_once __DIR__ . '/../Model/contacto.php';
5  ?>
6  <!DOCTYPE html>
7  <html lang="en">
8  <head>
9      <meta charset="UTF-8">
10     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
11     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
12     <title>Cadastro de Novo Contacto</title>
13 </head>
14 <body>
15     <h3>Cadastro de novo Contacto</h3>
16     <form method="post">
17         <table>
18             <tr>
19                 <td>Nome:</td>
20                 <td><input type="text" name="nome" style="width:300px" /></td>
21             </tr>
22             <tr>
23                 <td>Contacto:</td>
24                 <td><input type="number" name="contacto" /></td>
25             </tr>
26             <tr>
27                 <td>Email:</td>
28                 <td><input type="email" name="email" /></td>
29             </tr>
30             <tr>
31                 <td><input type="submit" value="Gravar" name="gravar" /></td>
32                 <td><input type="submit" value="Cancelar" name="cancelar" /></td>
33             </tr>
34         </table>
35     </form>
36     <!-- Vamos colocar agora o codigo de submissao do formulario -->
37     <?php
38     //Verificamos se o botao gravar foi clicado
39
40     if(isset($_POST['gravar']))
41     {
42         //Aqui verificamos se as variaveis foram preenchidas
43         if(!empty($_POST['nome']) && !empty($_POST['contacto']) && !empty($_POST['email']))
44         {
45             /*vamos verificar se existe algum email ou contacto na base de dados que seja igual aos que vamos submeter
46             Para isso e necessario fazer uma pesquisa na base de dados e so depois submeter os dados do formulario na bd
47             */
48             $contacto=new Contacto(null,$_POST['nome'],$_POST['contacto'],$_POST['email']);
49             criacao($contacto);
50         }
51     }
52     if(isset($_POST['cancelar']))
53     header('location:index.php');
54 ?>
55 </body>
56 </html>
```

Editar.php

View >  editar.php

```
1  <?php
2  //include_once('conexao.php');
3  include_once __DIR__ . '/../Controller/conexao.php';
4  include_once __DIR__ . '/../Model/contacto.php';
5  //pegamos o id do registro passado na url com a variavel $_GET
6  $id=$_GET['id'];
7  $contacto=encontra($id);
8  ?>
9  <!DOCTYPE html>
10 <html lang="en">
11 <head>
12     <meta charset="UTF-8">
13     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
14     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
15     <title>Cadastro de Novo Contacto</title>
16 </head>
17 <body>
18     <h3>Editar Contacto</h3>
19     <!-- todos valores sao preenchidos nos campos pelo atributo value -->
20     <form method="post">
21         <table>
22             <tr>
23                 <td>Nome:</td>
24                 <td><input type="text" name="nome" value="<?= $contacto->getNome() ?>" /></td>
25             </tr>
26             <tr>
27                 <td>Contacto:</td>
28                 <td><input type="number" name="contacto" value="<?= $contacto->getContacto() ?>" /></td>
29             </tr>
30             <tr>
31                 <td>Email:</td>
32                 <td><input type="email" name="email" value="<?= $contacto->getEmail() ?>" /></td>
33             </tr>
34             <tr>
35                 <td><input type="submit" value="Editar" name="gravar" /></td>
36                 <td><input type="submit" value="Cancelar" name="cancelar" /></td>
37             </tr>
38         </table>
39     </form>
40     <!-- Vamos colocar agora o codigo de submissao do formulario -->
41     <?php
42     //Verificamos se o botao gravar foi clicado
43     if(isset($_POST['gravar']))
44     {
45         //Aqui verificamos se as variaveis foram preenchidas
46         if(!empty($_POST['nome']) && !empty($_POST['contacto']) && !empty($_POST['email']))
47             $contacto->setNome($_POST['nome']);
48             $contacto->setContacto($_POST['contacto']);
49             $contacto->setEmail($_POST['email']);
50             edicao($contacto);
51     }
52     if(isset($_POST['cancelar']))
53         header('location:index.php');
54     ?>
55 </body>
56 </html>
57
```