

Ficha 14

Sessões

Sessões tem a mesma função com os cookies, porém são mais seguros e estes perduram no navegador pelo tempo que o mesmo se encontrar aberto.

Vamos construir um classe de sessões e aplicar no nosso exemplo de contactos de agenda. Onde só permitirá que o utilizador liste,crie e edite se estiver autenticado. Para isso vamos criar uma tabela na base de dados agenda denominada usuario que vai conter os campos id, nome, email e senha. Após a criação, devemos inserir um registo. A título de exemplo usemos o nome “admin”, o email admin@gmail.com e a senha “0000”.

Index.php

```
sessao > index.php
1  <?php
2  include_once('conexao.php');
3  if(!$sessao->esta_logado())
4  |   header('location:login.php');
5  |   $contactos=listagem();
6  ?>
7  <!DOCTYPE html>
8  <html lang="en">
9  <head>
10 |   <meta charset="UTF-8">
11 |   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
12 |   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13 |   <title>Lista de Contactos</title>
14 </head>
15 <body>
16 |   <span style="float:right"><?= $sessao->user_name ?></span>
17 |   <form method="post">
18 |     <input type="submit" name="sair" value="Sair" style="float:right"/>
19 |   </form>
20 |   <?php include_once('menu.php'); ?>
21 |   <h3>Lista de Contactos da Minha Agenda</h3>
22 |   <table border="1">
23 |     <thead>
24 |       <tr>
25 |         <th>#</th>
26 |         <th>Nome</th>
27 |         <th>Contacto</th>
28 |         <th>Email</th>
29 |         <th>Opcao</th>
30 |       </tr>
31 |       <tr>
32 |         <th><a href="criar.php">+</a></th>
33 |     </thead>
34 |     <?php if(count($contactos)==0){ ?>
35 |       <tr><td colspan=6>Agenda de Contactos Vazia</td></tr>
36 |     <?php }else{ ?>
37 |       <?php for($i=0;$i<count($contactos);$i++){ ?>
38 |         <tr>
39 |           <td><?= $contactos[$i]['id'] ?></td>
40 |           <td><?= $contactos[$i]['nome'] ?></td>
41 |           <td><?= $contactos[$i]['contacto'] ?></td>
42 |           <td><?= $contactos[$i]['email'] ?></td>
43 |           <td colspan=2>
44 |             <form method="post">
45 |               <input type="hidden" name="id" value="<?= $contactos[$i]['id'] ?>" />
46 |               <button type="submit" name="remover">Remover</button>
47 |             </form>
```

```

48         <a href="editar.php?id=?= $contactos[$i]['id'] ?>'>Editar</a></td>
49     </tr>
50 <?php } } ?>
51 </table>
52 <?php
53     if(isset($_POST['remover']))
54     {
55         $conexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
56         $sql="delete from contacto where id=".$_POST['id'];
57         $result=mysqli_query($conexao,$sql);
58         header('location:index.php');
59     }elseif(isset($_POST['sair'])){
60         $sessao->logout();
61         header('location:login.php');
62     }
63 ?>
64 </body>
65 </html>

```

Usuario.php

sessao > usuario.php

```

1  <?php
2  include_once('conexao.php');
3  if(!$sessao->esta_logado())
4      header('location:login.php');
5      $usuarios=listagemUsuarios();
6
7  ?>
8  <!DOCTYPE html>
9  <html lang="en">
10 <head>
11     <meta charset="UTF-8">
12     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <title>Gestao de Usuarios</title>
15 </head>
16 <body>
17     <span style="float:right"><?= $sessao->user_name ?></span>
18     <form method="post">
19         <input type="submit" name="sair" value="Sair" style="float:right"/>
20     </form>
21     <?php include_once('menu.php'); ?>
22     <h3>Lista de Usuarios da Minha Agenda</h3>
23     <table border="1">
24         <thead>
25             <tr>
26                 <th>#</th>
27                 <th>Nome</th>
28                 <th>Email</th>
29                 <th>Opcao</th>
30
31                 <th><a href="criarUsuario.php">+</a></th>
32             </tr>
33         </thead>
34
35         <?php if(count($usuarios)==0){ ?>
36             <tr><td colspan=6>Agenda de Contactos Vazia</td></tr>
37         <?php }else{ ?>
38
39             <?php for($i=0;$i<count($usuarios);$i++){ ?>
40                 <tr>
41                     <td><?= $usuarios[$i]['id'] ?></td>
42                     <td><?= $usuarios[$i]['nome'] ?></td>
43                     <td><?= $usuarios[$i]['email'] ?></td>
44                     <td colspan=2>
45                         <form method="post">
46                             <input type="hidden" name="id" value="<?= $usuarios[$i]['id'] ?>" />
47                             <button type="submit" name="remover">Remover</button>

```

```

48         </form>
49         <a href="editarUsuario.php?id=?= $usuarios[$i]['id'] ?>">Editar</a></td>
50     </tr>
51 <?php } } ?>
52 </table>
53 <?php
54     if(isset($_POST['remover']))
55     {
56         removerUsuario($_POST['id']);
57     }elseif(isset($_POST['sair'])) {
58         $sessao->logout();
59         header('location:login.php');
60     }
61 ?>
62 </body>
63 </html>

```

Sessao.php

```

sessao > sessao.php
1  <?php
2  class Sessao{
3
4      private $logado=false;
5      public $user_id;
6      public $user_name;
7      function __construct(){
8          session_start();
9          $this->verificar_login();
10     }
11     private function verificar_login(){
12
13         if(isset($_SESSION['user_id'])){
14             $this->user_id=$_SESSION['user_id'];
15             $this->user_name=$_SESSION['user_name'];
16             $this->logado=true;
17         }else{
18
19             unset($this->user_id);
20             unset($this->acesso);
21             $this->logado=false;
22         }
23     }
24     public function esta_logado(){return $this->logado;}
25     public function login($usuario){
26         if($usuario){
27             $_SESSION['user_id']=$usuario['id'];
28             $this->user_id=$_SESSION['user_id'];
29             $_SESSION['user_name']=$usuario['nome'];
30             $this->user_name=$_SESSION['user_name'];
31             $this->logado=true;
32         }
33     }
34     public function logout(){
35         unset($_SESSION['user_id']);
36         unset($this->user_id);
37         unset($_SESSION['user_name']);
38         $this->logado=false;
39     }
40 }
41 $sessao=new Sessao();
42 ?>
43

```

Menu.php

sessao > menu.php

```
1 <ul>
2     <li><a href="index.php">Agenda</a></li>
3     <li><a href="usuario.php">Usuarios</a></li>
4 </ul>
```

Login.php

sessao > login.php

```
1 <?php include_once('conexao.php');
2
3 ?>
4 <!DOCTYPE html>
5 <html lang="en">
6 <head>
7     <meta charset="UTF-8">
8     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
9     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
10    <title>Login</title>
11 </head>
12 <body>
13     <h3>Agenda de Contactos - Login</h3>
14     <form method="post">
15         <table>
16             <tr>
17                 <td>email:</td>
18                 <td><input type="email" name="email" /></td>
19             </tr>
20             <tr>
21                 <td>senha:</td>
22                 <td><input type="password" name="senha" /></td>
23             </tr>
24             <tr>
25                 <td><input type="submit" value="Entrar" name="entrar"/></td>
26             </tr>
27         </table>
28     </form>
29     <?php
30         if(isset($_POST['entrar']))
31         {
32             if(!empty($_POST['senha']) && !empty($_POST['email']))
33             {
34                 login($_POST['email'],$_POST['senha']);
35             }
36         }
37     ?>
38 </body>
39 </html>
```

Editar.php

sessao >  editar.php

```
1  <?php
2  include_once('conexao.php');
3  if(!$sessao->esta_logado())
4      header('location:login.php');
5      $id=$_GET['id'];
6      $conexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
7      $sql="select * from contacto where id=".$id;
8      $result=mysqli_query($conexao,$sql);
9      $contacto=mysqli_fetch_assoc($result);
10
11  ?>
12  <!DOCTYPE html>
13  <html lang="en">
14  <head>
15      <meta charset="UTF-8">
16      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
17      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
18      <title>Cadastro de Novo Contacto</title>
19  </head>
20  <body>
21      <span style="float:right"><?= $sessao->user_name ?></span>
22      <form method="post">
23          <input type="submit" name="sair" value="Sair" style="float:right"/>
24      </form>
25      <?php include_once('menu.php'); ?>
26      <h3>Editar Contacto</h3>
27      <form method="post">
28          <table>
29              <tr>
30                  <td>Nome:</td>
31                  <td><input type="text" name="nome" value="<?= $contacto['nome'] ?>" /></td>
32              </tr>
33              <tr>
34                  <td>Contacto</td>
35                  <td><input type="number" name="contacto" value="<?= $contacto['contacto'] ?>" /></td>
36              </tr>
37              <tr>
38                  <td>Email:</td>
39                  <td><input type="email" name="email" value="<?= $contacto['email'] ?>" /></td>
40              </tr>
41              <tr>
42                  <td><input type="submit" value="Editar" name="gravar"/></td>
43                  <td><input type="submit" value="Cancelar" name="cancelar"/></td>
44              </tr>
45          </table>
46      </form>
47      <?php
```

```

48     if(isset($_POST['gravar']))
49     {
50         if(!empty($_POST['nome']) && !empty($_POST['contacto']) && !empty($_POST['email']))
51         {
52             $nome=$_POST['nome'];
53             $email=$_POST['email'];
54             $contacto=$_POST['contacto'];
55             $sql="update contacto set nome='{ $nome}', contacto={ $contacto}, email='{ $email}' where id={ $id}";
56             $result=mysqli_query($conexao,$sql);
57             if($result)
58             {
59                 header('location:index.php');
60             }else
61                 echo "Ocorreu um erro ao atualizar os dados";
62         }
63     }elseif(isset($_POST['sair'])){
64         $sessao->logout();
65         header('location:login.php');
66     }
67     if(isset($_POST['cancelar']))
68         header('location:index.php');
69     ?>
70 </body>
71 </html>
72

```

EditarUsuario.php

sessao >  editarUsuario.php

```
1  <?php
2  include_once('conexao.php');
3  if(!$sessao->esta_logado())
4  |   header('location:login.php');
5  |   $id=$_GET['id'];
6  |   $usuario=encontraUsuario($id);
7  ?>
8  <!DOCTYPE html>
9  <html lang="en">
10 | <head>
11 | | <meta charset="UTF-8">
12 | | <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
13 | | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14 | | <title>Editar Usuario</title>
15 | </head>
16 | <body>
17 | <span style="float:right"><?= $sessao->user_name ?></span>
18 | <form method="post">
19 | | <input type="submit" name="sair" value="Sair" style="float:right"/>
20 | | </form>
21 | <?php include_once('menu.php'); ?>
22 | <h3>Editar Usuario</h3>
23 | <form method="post">
24 | | <table>
25 | | | <tr>
26 | | | | <td>Nome:</td>
27 | | | | <td><input type="text" name="nome" value="<?= $usuario['nome'] ?>"/></td>
28 | | | </tr>
29 | | |
30 | | | <tr>
31 | | | | <td>Email:</td>
32 | | | | <td><input type="email" name="email" value="<?= $usuario['email'] ?>" /></td>
33 | | | </tr>
34 | | | <tr>
35 | | | | <td>Senha</td>
36 | | | | <td><input type="password" name="senha" value="<?= $usuario['senha'] ?>" /></td>
37 | | | </tr>
38 | | | <tr>
39 | | | | <td><input type="submit" value="Editar" name="gravar"/></td>
40 | | | | <td><input type="submit" value="Cancelar" name="cancelar"/></td>
41 | | | </tr>
42 | | </table>
43 | </form>
44 | <?php
45 | | if(isset($_POST['gravar']))
46 | | | {
47 | | | | if(!empty($_POST['nome']) && !empty($_POST['senha']) && !empty($_POST['email']))
48 | | | | {
49 | | | | |
50 | | | | | editarUsuario($id,$_POST['nome'],$_POST['email'],$_POST['senha']);
51 | | | | }
52 | | | | }elseif(isset($_POST['sair'])){
53 | | | | | $sessao->logout();
54 | | | | | header('location:login.php');
55 | | | | }
56 | | | if(isset($_POST['cancelar']))
57 | | | | header('location:usuario.php');
58 | | ?>
59 </body>
60 </html>
```

Conexao.php

sessao >  conexao.php

```
1  <?php
2  include_once('sessao.php');
3  $conexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
4
5
6  function listagem()
7  {
8      global $conexao;
9
10     $contactos=array();
11     $sql="select * from contacto";
12     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
13     if($result)
14     {
15         while($rs=mysqli_fetch_assoc($result))
16         {
17             array_push($contactos,$rs);
18         }
19     }
20     return $contactos;
21 }
22 function listagemUsuarios()
23 {
24     global $conexao;
25
26     $usuarios=array();
27     $sql="select * from usuario";
28     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
29     if($result)
30     {
31         while($rs=mysqli_fetch_assoc($result))
32         {
33             array_push($usuarios,$rs);
34         }
35     }
36     return $usuarios;
37 }
38 function criaacao($nome,$contacto,$email)
39 {
40     global $conexao;
41     $sql="select * from contacto where contacto='{$contacto}' or email='{$email}'";
42     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
43     if($result)
44     {
45         echo "O contacto ou email ja existem na agenda";
46     }else{
47         $sql="insert into contacto values(null,'{$nome}','{$contacto}','{$email}')";
```



```

48     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
49     if($result)
50     {
51         header('location:index.php');
52     }else
53         echo "Ocorreu um erro ao gravar os dados";
54     }
55 }
56 }
57 function criarUsuario($nome,$email,$senha)
58 {
59     global $conexao;
60     $sql="select * from usuario where email='{ $email}'";
61     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
62     if($result->num_rows>0)
63     {
64         echo "Ja existe um utilizador com o mesmo email";
65     }else{
66         $sql="insert into usuario values(null,'{ $nome}','{ $email}','{ $senha}')";
67         var_dump($sql);
68         $result=mysqli_query($conexao,$sql);
69         if($result)
70         {
71             header('location:usuario.php');
72         }else
73             echo "Ocorreu um erro ao gravar os dados";
74     }
75 }
76 }
77 function remocao($id)
78 {
79     global $conexao;
80     $sql="delete from contacto where id=".$id;
81     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
82     header('location:index.php');
83 }
84 function removerUsuario($id)
85 {
86     global $conexao;
87     $sql="delete from usuario where id=".$id;
88     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
89     header('location:usuario.php');
90 }

```

```

91 function edicao($id,$nome,$contacto,$email)
92 {
93     global $conexao;
94     $sql="update contacto set nome='{ $nome}', contacto={ $contacto}, email='{ $email}' where id={ $id}";
95     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
96     if($result)
97     {
98         header('location:index.php');
99     }else
100     {
101         echo "Ocorreu um erro ao atualizar os dados";
102     }
103 }
104
105 function editarUsuario($id,$nome,$email,$senha)
106 {
107     global $conexao;
108     $sql="update usuario set nome='{ $nome}', senha={ $senha}, email='{ $email}' where id={ $id}";
109     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
110     if($result)
111     {
112         header('location:usuario.php');
113     }else
114     {
115         echo "Ocorreu um erro ao atualizar os dados";
116     }
117 }
118
119 function encontra($id)
120 {
121     global $conexao;
122     $sql="select * from contacto where id=".$id;
123     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
124     return mysqli_fetch_assoc($result);
125 }
126
127 function encontraUsuario($id)
128 {
129     global $conexao;
130     $sql="select * from usuario where id=".$id;
131     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
132     return mysqli_fetch_assoc($result);
133 }
134
135 function login($email,$senha)
136 {
137     global $conexao;
138     global $sessao;
139     $sql="select * from usuario where email='{ $email}' and senha='{ $senha}'";
140     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
141     if($result){
142         $utilizador=mysqli_fetch_assoc($result);
143         if($utilizador['email']==$email && $utilizador['senha']==$senha){
144             $sessao->login($utilizador);
145             echo "Bem Vindo { $utilizador['nome']}";
146             header('location:index.php');
147         }else{
148             echo "Erro! Senha e/ou email incorreto(s)";
149         }
150     }else{
151         echo "Erro! Senha e/ou Nuit incorreto(s)";
152     }
153 }
154
155 ?>

```

Criar.php

sessao > criar.php

```
1  <?php include_once('conexao.php');
2  if(!$sessao->esta_logado())
3      header('location:login.php');
4      ?>
5  <!DOCTYPE html>
6  <html lang="en">
7  <head>
8      <meta charset="UTF-8">
9      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11     <title>Cadastro de Novo Contacto</title>
12 </head>
13 <body>
14 <span style="float:right"><?= $sessao->user_name ?></span>
15 <form method="post">
16     <input type="submit" name="sair" value="Sair" style="float:right"/>
17 </form>
18 <h3>Cadastro de novo Contacto</h3>
19 <?php include_once('menu.php'); ?>
20 <form method="post">
21     <table>
22         <tr>
23             <td>Nome:</td>
24             <td><input type="text" name="nome" /></td>
25         </tr>
26         <tr>
27             <td>Contacto</td>
28             <td><input type="number" name="contacto" /></td>
29         </tr>
30         <tr>
31             <td>Email:</td>
32             <td><input type="email" name="email" /></td>
33         </tr>
34         <tr>
35             <td><input type="submit" value="Gravar" name="gravar"/></td>
36             <td><input type="submit" value="Cancelar" name="cancelar"/></td>
37         </tr>
38     </table>
39 </form>
40 <?php
41     if(isset($_POST['gravar']))
42     {
43         if(!empty($_POST['nome']) && !empty($_POST['contacto']) && !empty($_POST['email']))
44         {
45             $conexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
46             $sql="select * from contacto where contacto='".$_POST['contacto']."' or email='".$_POST['email']."'";
47             $result=mysqli_query($conexao,$sql);
```

```

48         if($result)
49         {
50             echo "O contacto ou email ja existem na agenda";
51         }else{
52             $nome=$_POST['nome'];
53             $email=$_POST['email'];
54             $contacto=$_POST['contacto'];
55             $sql="insert into contacto values(null,'{$nome}','{$email}','{$contacto}')";
56             $result=mysqli_query($conexao,$sql);
57             if($result)
58             {
59                 header('location:index.php');
60             }else
61             {
62                 echo "Ocorreu um erro ao gravar os dados";
63             }
64         }elseif(isset($_POST['sair'])){
65             $sessao->logout();
66             header('location:login.php');
67         }
68         if(isset($_POST['cancelar']))
69             header('location:index.php');
70     ?>
71 </body>
72 </html>

```

criarUsuario.php

sessao > criarUsuario.php

```
1  <?php include_once('conexao.php');
2  if(!$sessao->esta_logado())
3      header('location:login.php');
4  ?>
5  <!DOCTYPE html>
6  <html lang="en">
7  <head>
8      <meta charset="UTF-8">
9      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11     <title>Cadastro de Novo Usuario</title>
12 </head>
13 <body>
14 <span style="float:right"><?= $sessao->user_name ?></span>
15 <form method="post">
16     <input type="submit" name="sair" value="Sair" style="float:right"/>
17 </form>
18 <h3>Cadastro de novo Usuario</h3>
19 <?php include_once('menu.php'); ?>
20 <form method="post">
21     <table>
22         <tr>
23             <td>Nome:</td>
24             <td><input type="text" name="nome" /></td>
25         </tr>
26
27         <tr>
28             <td>Email:</td>
29             <td><input type="email" name="email" /></td>
30         </tr>
31         <tr>
32             <td>Senha</td>
33             <td><input type="password" name="senha" /></td>
34         </tr>
35         <tr>
36             <td><input type="submit" value="Gravar" name="gravar"/></td>
37             <td><input type="submit" value="Cancelar" name="cancelar"/></td>
38         </tr>
39     </table>
40 </form>
41 <?php
42     if(isset($_POST['gravar']))
43     {
44         if(!empty($_POST['nome']) && !empty($_POST['senha']) && !empty($_POST['email']))
45         {
46             criarUsuario($_POST['nome'],$_POST['email'],$_POST['senha']);
47         }
48
49     }elseif(isset($_POST['sair'])) {
50         $sessao->logout();
51         header('location:login.php');
52     }
53     if(isset($_POST['cancelar']))
54     {
55         header('location:usuario.php');
56     }
57     ?>
58 </body>
59 </html>
```