DECATHLON

LES CYGNES · GENÈVE

NUTRITION ENDURANCE · CO-CONÇUE AVEC DECATHLON CMA CGM

LE CARBURANT DES PROS.



BOISSON · GEL · PÂTES DE FRUITS · BARRE



CO-CONÇUE AVEC DECATHLON CMA CGM

NÉE DANS LE PELOTON.

Les ingénieurs nutrition de Decathlon ont conçu la gamme 1:0.8 avec l'équipe cycliste WorldTour Decathlon CMA CGM, sous la direction du professeur Julien Louis, responsable de la nutrition de l'équipe. Des coureurs comme Olav Kooij ont participé à sa validation, en conditions de course.

1 an

de développement, entre laboratoire, entraînements et stages en altitude.

500

sportifs ont testé la gamme, en plus des coureurs professionnels.

140 g


de glucides par heure : la dose essayée par les pros pendant les tests, plusieurs heures d'affilée.

Sources : decathlon.ch, page « Nutrition sportive 1:0.8 » ; Brújula Bike, 3 juin 2026.

LA SCIENCE

DEUX PORTES VALENT MIEUX QU'UNE.

Ton intestin fait passer le glucose par une seule porte, qui sature autour de **60 g par heure**. Le fructose emprunte une autre porte. En les associant, tu absorbes plus de glucides et ton estomac reste plus léger. **1:0.8**, c'est le dosage : pour 1 g de glucose (maltodextrine), 0,8 g de fructose.



Plus absorbé
jusqu'à 1,7 g par minute avec ce ratio, contre environ 1,1 g avec le glucose seul.

Plus de confort
moins de sucre qui stagne dans l'estomac, moins de troubles digestifs.

Jusqu'à 120 g
par heure chez des cyclistes entraînés, sur 3 h d'effort.

Sources : Jeukendrup, Sports Med 2014 ; O'Brien et al., Med Sci Sports Exerc 2013 ; Rowlands et al., Sports Med 2015 ; Podlogar et al., Eur J Appl Physiol 2022.

PENDANT L'EFFORT

COMBIEN PAR HEURE ?

Plus l'effort est long, plus tu as besoin de glucides. Au-delà de 2 h 30, le mélange glucose et fructose devient indispensable pour aller plus haut.

MOINS D'1 H

0

g de glucides / h

Tes réserves suffisent : de l'eau, c'est tout.

1 H À 2 H 30

30–60

g de glucides / h

Selon la durée et l'intensité.

PLUS DE 2 H 30

60

g de glucides / h

Le repère pour la plupart des sportifs.

VENTRE ENTRAÎNÉ

90

g de glucides / h

Seulement si tu t'es entraîné à en recevoir autant.

120 g / h

Ce que vise la gamme pour les efforts longs et intenses des coureurs pros. Un niveau qui se construit pendant des semaines : ce n'est pas un point de départ.


Sources : Jeukendrup, Sports Med 2014 ; Thomas, Erdman et Burke, prise de position ACSM 2016 ; Podlogar et al., 2022.



MONTER EN GLUCIDES

LE VENTRE S'ENTRAÎNE AUSSI.

Personne ne passe de 60 à 90 g par heure du jour au lendemain. Sur tes sorties longues, ajoute environ **10 g de glucides par heure toutes les deux semaines**, tant que ton estomac suit. Les pros vont jusqu'à 120 g après des mois de pratique. Exemple de progression, en grammes de glucides par heure :



La règle d'or : rien de nouveau le jour de la course. Tout se teste à l'entraînement.

Sources : Jeukendrup, « Training the gut for athletes », Sports Med 2017 ; présentation de la gamme par Julien Louis (Brújula Bike, 2026). Progression donnée à titre d'exemple.



HYDRATATION

LE SEL, LE CHIFFRE OUBLIÉ.

300-600

MG DE SODIUM PAR HEURE

au-delà de 2 h d'effort ou au-dessus de 25 °C, selon ta sueur.

Chacun sa sueur. Un litre de sueur emporte de 0,3 à 1,5 g de sodium selon les personnes, 0,9 g en moyenne.

Traces blanches sur la casquette ou le maillot : tu perds beaucoup de sel.

1 g de sel = 400 mg de sodium. La boisson 1:0.8 en apporte : garde-la toujours en plus du gel, de la pâte ou de la barre.

Sources : McCubbin et al., Nutrients 2022 (repère ACSM 300 à 600 mg/h) ; Baker, Sports Med 2017.

LA GAMME

1:0.8 QUATRE FORMATS









BOISSON

30-60-90 g par bidon

Glucides, eau et sodium dans le même bidon, dosé à 30, 60 ou 90 g. La base de chaque sortie.

fruits rouges · pêche · citron

GEL

40 g dans 45 ml

Le plus concentré, pour quand l'intensité monte. À prendre avec quelques gorgées d'eau.

neutre · cola · citron

PÂTES DE FRUITS

35 g par pâte

À mâcher, pour varier les textures sur les longues sorties.

citron · fraise-canneberge

BARRE

30 g par barre

Dattes et raisins : du solide pour le début de sortie.

cacao · banane

MODE D'EMPLOI

TON HEURE, EN PRODUITS.

Quatre façons d'atteindre ta dose de glucides par heure avec la gamme 1:0.8. Le bidon de 500 ml est toujours la base : il apporte aussi le sodium. Tu le complètes avec un autre format.

60 g / h — 

Bidon dosé à 30 g + 

1 barre

70 g / h — 

Bidon dosé à 30 g + 

1 gel — EAU AVEC LE GEL

90 g / h — 

Bidon dosé à 60 g + 

1 barre — VENTRE ENTRAÎNÉ

120 g / h — 

Bidon dosé à 90 g + 

1 barre — NIVEAU PRO

Astuce de pro : le bidon à chaque heure, le solide plutôt en début de sortie, le gel dès que tu en as besoin.



EXEMPLE : UNE SORTIE DE 4 HEURES

TA JOURNÉE TYPE.

J-2	**LA CHARGE** 10 à 12 g de glucides par kilo de poids corporel et par jour, pendant 36 à 48 h.
H-3	**LE DERNIER REPAS** Riche en glucides, avec des protéines maigres, pauvre en fibres et en graisses.
-15 min	**AVANT LE DÉPART** Un gel ou une pâte de fruits, si tu l'as déjà testé à l'entraînement.
0 h	**LE DÉPART** Un bidon 1:0.8 dans le porte-bidon, la barre dans la poche.
Toutes les 20 min	**UNE PRISE** Boisson 1:0.8 plus un gel, une pâte ou la barre, sans attendre d'avoir faim.
Chaque gel	**AVEC DE L'EAU** Du début à la fin de la sortie, quelques gorgées d'eau avec chaque gel.
Après	**LA RÉCUP** Un vrai repas avec glucides et protéines dans les deux heures.

Sources : Thomas, Erdman et Burke, ACSM 2016 ; Burke et al., J Sports Sci 2011 ; Kerksick et al., ISSN 2017.



5 RÉFLEXES

BON À SAVOIR

01 TESTE TOUT AVANT

Chaque produit, chaque dose, à l'entraînement. Jamais de première le jour J.

02 COMMENCE TÔT

Dès la première demi-heure : tu ne rattrapes pas un retard de glucides.

03 FRACTIONNE

Une prise toutes les 15 à 20 minutes, plutôt qu'une grosse d'un coup.

04 BOIS AVEC TON GEL

Quelques gorgées d'eau aident le gel à passer.

05 PENSE AU SEL

Au-delà de 2 heures ou au-dessus de 25 °C, garde toujours la boisson 1:0.8.

CE QUE DIT LA SCIENCE

APPROUVÉE PAR LA SCIENCE. PROUVÉE PAR LES ATHLÈTES.

Jeukendrup A. Sports Med, 2014 : glucides pendant l'effort, de 30 à 90 g/h selon la durée.

O'Brien W. et al. Med Sci Sports Exerc, 2013 : le ratio fructose-glucose de 0,8 améliore l'oxydation et la performance.

Rowlands D. et al. Sports Med, 2015 : mélanges de sucres, oxydation et confort digestif.

Podlogar T. et al. Eur J Appl Physiol, 2022 : 120 g/h au ratio 0,8:1 chez des cyclistes entraînés.

Jeukendrup A. Sports Med, 2017 : entraîner l'intestin.

Thomas D., Erdman K., Burke L. Med Sci Sports Exerc, 2016 : prise de position nutrition et performance.

McCubbin A. et al. Nutrients, 2022 : sodium et performance en endurance.

DÉCOUVRE LA GAMME 1:0.8

Ou viens en parler avec nos équipes au rayon nutrition.

DECATHLON

1:0.8

LE CARBURANT DES PROS, POUR TOUS LES SPORTIFS D'ENDURANCE.

Decathlon Les Cygnes
Genève · rayon nutrition

GUIDE NUTRITION SPORTIVE BIENTÔT DISPONIBLE

Les repères de ce livret s'adressent à des sportifs en bonne santé et ne remplacent pas un avis personnalisé. Une alimentation variée et équilibrée reste la base. En cas de traitement médical, de grossesse ou de troubles digestifs, demande l'avis d'un médecin.