



GRAMMY

Руководство пользователя

Подключение, продажи, воронки, аналитика —
пошагово, с реальными скриншотами интерфейса.

V1.0 · 2026 · MEDIANN.DEV


Содержание

1. Вход в систему	с. 3
2. Главный экран и навигация	с. 4
3. Настройка инфраструктуры: боты, каналы, продукты	с. 5
4. Воронки прогрева: Студия	с. 8
5. Лидмагниты	с. 11
6. Точки входа и атрибуция	с. 12
7. Обработка заявок и платежей	с. 13
8. Аналитика и метрики	с. 15
9. Пользователи	с. 16
10. Аудит-журнал	с. 17
11. Профиль и смена пароля	с. 18
12. Мобильный режим	с. 19
13. Типичные сценарии	с. 20

ГЛАВА 1

Вход в систему

Админ-панель Grammy закрыта от поисковиков и доступна только по паре «логин + пароль». Это безопасное HTTPS-соединение с автопродлеваемым SSL-сертификатом.



Страница входа. Логин и пароль выдаются администратором при настройке системы.

Как войти


- 1 Откройте адрес вашей админки в браузере (например, <https://grammy.mediann.dev>).
- 2 Введите логин и пароль администратора.
- 3 Нажмите «Войти» — при успешном входе попадёте на главный экран.

Внимание. После 10 неудачных попыток вход с вашего IP блокируется на 1 минуту — защита от подбора пароля.

ГЛАВА 2

Главный экран и навигация

После входа вы видите дашборд с ключевыми показателями и боковую панель с разделами. Все цифры обновляются автоматически каждую минуту.



Главный экран: KPI за период, последние заявки и платежи, бейджи в сайдбаре.

Что показывает главный экран

- 1 Четыре карточки KPI: пользователи, заявки, подписки, выручка за последние 30 дней.
- 2 Список последних 5 заявок (с переходом на профиль клиента).
- 3 Список последних 5 платежей с суммой и периодом подписки.

Сайдбар: 7 групп разделов

- 1 **Обзор** — главный экран.
- 2 **Аналитика** — «Эффективность» и «Источники».
- 3 **Продажи** — Заявки, Платежи, Подписки.
- 4 **Воронки** — Воронки, Лидмагниты, Кодовые слова.
- 5 **Каталог** — Продукты, Каналы, Боты.
- 6 **Аудитория** — Пользователи.
- 7 **Администрирование** — Аудит-журнал (только для роли admin).

Совет. Группы сайдбара сворачиваются кликом по их заголовку. Состояние запоминается между сессиями.


ГЛАВА 3

Настройка инфраструктуры: боты, каналы, продукты

Прежде чем продавать, нужно один раз настроить три сущности: Telegram-бот → закрытый канал → продукт с тарифами. Это занимает 10–15 минут.

3.1 ДОБАВЛЕНИЕ БОТА

Бот — «лицо» продукта в Telegram. Через него юзеры заходят, оставляют заявки и получают доступ. Один бот может обслуживать несколько продуктов.



Раздел «Боты». Виден список с количеством каналов и продуктов на каждом.


- 1 Создайте бота в @BotFather, скопируйте токен.
- 2 В Grammy: **Каталог** → **Боты** → **Добавить бота**, вставьте токен.
- 3 Система проверит токен через Telegram API и подхватит имя и username автоматически.

ГЛАВА 3

Настройка инфраструктуры (продолжение)

3.2 ДОБАВЛЕНИЕ КАНАЛА

Канал — закрытый Telegram-чат или канал, в который вы продаёте доступ. Бот должен быть его администратором с правом приглашать.




Раздел «Каналы». Каждый канал привязан к боту.

- 1 Создайте закрытый канал в Telegram, добавьте бота как админа с правом «Приглашать».
- 2 В Grammy: **Каталог** → **Каналы** → **Добавить канал**, выберите бота и введите ID канала или @username.
- 3 Система проверит, что бот действительно может приглашать в этот канал.

3.3 СОЗДАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт — «товар» с тарифами на 3, 6 и 12 месяцев. У продукта уникальный код (для deep-link /start) и привязка к каналу.




Раздел «Продукты». Видны цены по тарифам и активные подписки.

- 1 Каталог → Продукты → Новый продукт.
- 2 Заполните название, короткий код (например, `c1ub`), валюту и три цены.
- 3 Выберите канал — сохраните. Продукт готов к продажам.

ГЛАВА 4

Воронки прогрева: Студия

Воронка — серия отложенных сообщений, которые бот сам шлёт юзеру после старта. Используется для прогрева к покупке: «дать ценность бесплатно, потом продать».



Список воронок. У каждой видно состояние (активна / черновик), число шагов и активных подписчиков.

Создать воронку

- 1 Воронки → Новая воронка.
- 2 Мастер из 4 шагов: выбор продукта → шаблон шагов → название → готово.
- 3 После закрытия мастера откроется Студия — главный экран редактирования.


Совет. Шаблоны «welcome», «sales», «nurture» предзаполняют типовые тексты — их можно отредактировать под себя.

ГЛАВА 4

Студия воронок: 4 секции

Студия — главный экран работы с воронкой. Состоит из 4 секций, по которым можно перемещаться через прогресс-бар сверху.


4.1 ПАРАМЕТРЫ ВОРОНКИ



Секция 1: название, описание, продукт, бот, TTL и «отменять при оплате».

- 1 Задайте читаемое название (например, «Старт · Прогрев 5 дней»).
- 2 Выберите продукт и бота, через которого пойдут сообщения.
- 3 TTL по умолчанию — 90 дней. После этого незавершённые подписчики выходят из воронки.
- 4 Флажок «отменять при оплате» — рекомендуем оставить включённым.

4.2 ШАГИ ВОРОНКИ




Секция 2: список шагов слева, редактор шага по центру, превью справа.

- 1 Каждый шаг — это сообщение бота: текст, лидмагнит (опционально), inline-кнопки.
- 2 Задержка задаётся в минутах / часах / днях относительно старта воронки.
- 3 Текст редактируется в Rich-text редакторе: жирный, моноширинный, цитаты, спойлеры, ссылки. Хоткеи **B**, **I**, **K**.
- 4 Справа — превью точно как в Telegram, обновляется в реальном времени.
- 5 Порядок шагов перетаскивается мышкой.

ГЛАВА 4

Студия воронок: точки входа и запуск


4.3 ТОЧКИ ВХОДА



Секция 3: tracking-ссылки и кодовые слова.

- 1 **Trackable Link** — UTM-размеченная ссылка, запускает воронку и считает клики. Создаётся в один клик.
- 2 Кликните по иконке копирования рядом со счётчиком — ссылка в буфере, всплывает зелёный тост.
- 3 **Кодовое слово** — короткое слово (например, «КЛУБ»). Юзер пишет его в чат боту, и воронка стартует. Удобно для эфиров и подкастов.
- 4 **Default для заявок** — если включить, воронка автоматически запускается при оставлении заявки на этот продукт.

4.4 ЗАПУСК




Секция 4: активация и тестовый прогон.

- 1 После проверки — переключатель «Активна». С этого момента воронка работает для всех новых юзеров.
- 2 Перед активацией прогоните тестовый запуск — бот пройдёт всю воронку для вас самого, в реальном времени.
- 3 Тестовые прогоны автоматически исключены из аналитики (помечены как `source=manual`).

ГЛАВА 5

Лидмагниты

Лидмагнит — бесплатный PDF, видео, картинка или документ, который бот шлёт юзеру в комплекте с шагом воронки. Создаёт ощущение «получил ценность бесплатно» — повышает доверие и конверсию.



Раздел «Лидмагниты». Видны имя, тип, размер, количество скачиваний.

Как загрузить

- 1 Воронки → Лидмагниты.
- 2 «+ Новый лидмагнит» или перетащите файл прямо в drop-зону.
- 3 Система автоматически определит тип (PDF / image / video / document).
- 4 Задайте читаемое имя и (опционально) привяжите к продукту.

Прикрепить к шагу воронки

- 1 В Студии воронок откройте нужный шаг.
- 2 В блоке «Лидмагнит» выберите файл из выпадающего списка.
- 3 В Telegram-превью появится attachment с иконкой типа файла.

Совет. При первой отправке файла Telegram возвращает `file_id` — мы его кэшируем. Следующие 1000 отправок того же лидмагнита идут без перезаливки.


ГЛАВА 6

Точки входа и атрибуция

Где будут лежать ссылки на бота, как считать клики и понимать, какие каналы продвижения приводят платящих клиентов.

6.1 TRACKING-ССЫЛКИ

У каждой рекламной площадки — своя ссылка с UTM-разметкой. Бот считает клики и уникальных пользователей. В аналитике видна воронка CTR → CR по каждому каналу.



Раздел «Кодовые слова». Видны слова, активные/неактивные, число использований.

- 1 Создайте ссылку прямо в Студии воронки или в карточке продукта.
- 2 Укажите `utm_source` (instagram / youtube), `utm_medium` (reels / post), опционально `utm_campaign`.
- 3 Скопируйте ссылку иконкой слева от счётчика кликов.
- 4 Через 1–2 дня в **Аналитика** → **Источники** увидите воронку CTR → CR.

6.2 КОДОВЫЕ СЛОВА

Если ссылку вставить нельзя (эфир, подкаст) — используйте короткое слово. Уникально на уровне БД: два администратора одновременно не создадут одно и то же слово.


- 1 **Воронки → Кодовые слова → + Добавить слово.**
- 2 Введите слово без пробелов (например, **КЛУБ**), привяжите к воронке.
- 3 Скажите в эфире: «Напишите боту слово КЛУБ» — все, кто напишут, попадут в воронку.

ГЛАВА 7

Обработка заявок и платежей

Заявки ведутся по статусам new → contacted → paid → closed. Платежи могут создаваться вручную или автоматически через Telegram Payments.

7.1 ЗАЯВКИ




Раздел «Заявки». Табы — фильтр по статусу.

- 1 Заявка создаётся, когда юзер нажимает «Оставить заявку» в боте.
- 2 В сайдбаре появляется бейдж: «Новых: N».
- 3 Менеджер открывает заявку, связывается, меняет статус: new → contacted.
- 4 После оплаты статус автоматически становится paid (при создании Payment этому юзеру).

ГЛАВА 7

Обработка заявок и платежей (продолжение)


7.2 РУЧНОЕ СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖА



Раздел «Платежи».

- 1 Продажи → Платежи → Новый платёж.
- 2 Выбираете пользователя через UserPicker (поиск по @username/имени/TG ID).
- 3 Выбираете продукт, период (3 / 6 / 12 мес), сумму.
- 4 Сохраняете — система создаёт Subscription, генерирует одноразовый invite в канал, отправляет юзеру.

7.3 ПОДПИСКИ




Раздел «Подписки». Видны действующие подписки и их сроки.

- 1 Каждая подписка — active-запись с датой `ends_at`.
- 2 Worker раз в час проверяет истёкшие подписки, отзывает доступ и шлёт уведомление.
- 3 Подписку можно продлить или отозвать досрочно.

ГЛАВА 8

Аналитика и метрики

Страница «Эффективность» — главный инструмент принятия решений. Динамика во времени, разрез по источникам, две модели атрибуции, конверсия воронок.



Страница /analytics с фильтрами, KPI, графиком, Pareto-таблицей.

Как читать страницу


- 1 **Период:** 7 / 30 / 90 дней.
- 2 **Атрибуция:** «Последнее касание» — источник последней заявки. «Первое касание» — источник первого захода.
- 3 **Разрез:** По источнику / По кампании / По продукту / Без разреза.
- 4 **KPI-карточки:** лиды, оплаты, выручка, конверсия лид→оплата.
- 5 **Pareto-таблица:** топ источников по выручке.

Совет. Health-блок сверху подсветит «дырявые» данные: низкая атрибуция, много failed-сообщений, юзеры отключили уведомления.

ГЛАВА 9

Пользователи

Раздел /users — реестр всех Telegram-юзеров, которые когда-либо взаимодействовали с ботом. Здесь видны первичные источники и история активности.



Поиск пользователей по @username, имени или Telegram ID.


Что видно в профиле

- 1 Контакты: имя, @username, email, phone, заметки менеджера.
- 2 Первичный источник: первый бот, первая ссылка, UTM первой кампании.
- 3 Текущая «горячая» атрибуция: последняя tracking-ссылка, активна 30 минут после клика.
- 4 История: заявки, платежи, подписки во вкладках.
- 5 Флаг «уведомления выключены» — если стоит, бот не шлёт этому юзеру воронки.

ГЛАВА 10

Аудит-журнал

Любое write-действие администратора (create / update / delete) логируется. Журнал доступен только роли **admin** — менеджеры его не видят.



Раздел «Аудит-журнал» с фильтрами по администратору, действию и типу ресурса.

Как пользоваться


- 1 **Администрирование → Аудит-журнал.**
- 2 Фильтруйте: кто (admin), что сделал (create/update/delete), с каким ресурсом (product / funnel / payment / ...).
- 3 Раскройте запись — увидите IP, user-agent, payload.
- 4 Пароли, токены и секреты автоматически заменены на *******.

Совет. Используйте аудит для разбора инцидентов («кто удалил продукт») и compliance.

ГЛАВА 11

Профиль и смена пароля

Здесь администратор меняет свой пароль. После смены текущая сессия продолжает работать, но повторный вход потребует новый пароль.



Страница профиля.


Шаги

- 1 Откройте профиль (иконка шестерёнки в футере сайдбара).
- 2 Введите текущий пароль (защита от перехвата сессии).
- 3 Введите новый пароль дважды.
- 4 Сохраните.


ГЛАВА 12

Мобильный режим

Все экраны адаптированы под смартфон. Sidebar скрывается и открывается бургер-кнопкой, таблицы получают горизонтальный скролл, кнопки увеличены под пальцы.



Дашборд на смартфоне



Sidebar в режиме оверлея

Как пользоваться

- 1 Тапните по бургеру слева сверху — выезжает сайдбар.
- 2 Закрыть — крестиком или по фону.
- 3 Все формы оптимизированы под пальцы: минимальная высота кнопки 40 px.
- 4 Таблицы прокручиваются горизонтально внутри своего блока — страница не «разъезжается».

Совет. Добавьте админку на главный экран iOS/Android через «Поделиться → На экран Домой». Манифест уже настроен — иконка-винил появится как полноценное приложение.

ГЛАВА 13

Типичные сценарии

Подборка частых задач с указанием, в каких разделах их решать.

Сценарий 1. Запуск нового продукта с нуля

- 1 Каталог → Боты: добавить бота.
- 2 Каталог → Каналы: добавить канал.
- 3 Каталог → Продукты: создать продукт, привязать к каналу.
- 4 Воронки → Новая воронка → выбрать продукт → шаблон.
- 5 В Студии: настроить шаги, добавить лидмагниты, активировать.
- 6 В Точках входа: создать tracking-ссылку под канал продвижения.
- 7 Разместить ссылку в Instagram / YouTube / Telegram-чате.
- 8 Через 1–2 дня — Аналитика → Эффективность.

Сценарий 2. Реактивация просроченных подписок

- 1 Продажи → Подписки → фильтр `status=expired`.
- 2 Скачать CSV (в правом верхнем углу).
- 3 Связаться с клиентами, предложить продлить.
- 4 При продлении создать платёж — подписка продлевается автоматически.

Сценарий 3. A/B-тест двух ссылок

- 1 Создать 2 tracking-ссылки с разными `utm_content` (А и В).
- 2 Разместить в чередующихся постах / Reels.
- 3 Аналитика → разрез «По кампании».
- 4 Через 7 дней — сравнить CVR.

Сценарий 4. Расследование «кто и когда правил воронку»

- 1 Администрирование → Аудит-журнал.
- 2 Фильтр: `resource_type=funnel, action=update`.
- 3 Видны все правки с автором, временем, IP.
- 4 Раскрыть `payload` — что именно поменяли.

Совет. Если что-то идёт не так — Health-блок в Аналитике первым подскажет, что чинить.