

Kelas: Y6B

NPM: 201943500270



# A. Halaman Log in

Di halaman log in masukan username : stiafdialmalik dengan pass : 1234




## B. Halaman Menu Depan


Terdiri dari Dashboard yang berisikan tentang status jumlah aptoker, data pasien , pasien rawat inap, dan juga dokter , lalu juga ada status ruang rawat inap , lalu juga ada Menu Utama , untuk status ruang inap dan menu utama diberikan link yang bisa tertuju ke Halaman sesuai diskripsinya seperti Rawat inap dia akan link ke rawat inap , dan begitu pun juga lainnya.

Kelas: Y6B

NPM: 201943500270




# C. Halaman Rawat Inap




D. Halaman Data Pasien

Kelas: Y6B

NPM: 201943500270




E. Halaman Data Pegawai




F. Halaman Ruang inap terdiri dari Detai ruangan dan juga Riwayat Rawang Inap

Kelas: Y6B


NPM: 201943500270



## a. Halama Riwayat Rawat Inap




## G. Halaman Data Foto Rotgen




Kelas: Y6B

NPM : 201943500270

H. Halaman Data Obat




I. Lalu sebelah kiri atas ada status pegawai itu sebagai apa missal Stiafdial Malik itu sebagai dokter, jadi log ini tergantung dari parameter nya. Lalu di dropdown juga itu ada log outnya juga.




Memabahas tentang menu penambahan data pasien disini kita perintahakan untuk register pasien baru pertama masukan nama pasien barunya.

Kelas: Y6B


NPM : 201943500270



#### Lalu next




## Maka akan ada pesan Pasien Telah terdaftar




Kelas: Y6B

NPM : 201943500270

Lalu di infromasi umum disini kita isi beberapa informasi umum tentang pasien mulai dari tanggal lahir tinggi badan , berat badan, dan alamat pasien , sesudah disi langsung next




Disini kita diperintahakan untuk mengisi penyakit apa yang sedang dialami pasien missal kita isi Batuk dan Pilek , dan Diagnosa itu wajib disi tentunya , dan terakhir mengisi biaya pemeriksaan




Kelas: Y6B

NPM: 201943500270



Sesudah itu ada namanya tindakan yang dilakukan mulai dari pemberian obat , lalu foto rongen jika di perlukan dan juga jika pasien membutuhkan rawat inap silahakn disi , jika dibutuhkan.




Jika sudah selsai pendataan pasien pun bisa dicetak , ataupun langsung Kembali ke menu utama




Kelas: Y6B

NPM : 201943500270

Dan data pasien pun sudah terdata di menu Data Pasien, disini user juga bisa mengedit beberpa data pasien muali dari nama , tanggal lahir, berat badan , dan tinggi badan




#### Kita juga bisa menghapus data pasien




Lalu untuk data pegawai kita bisa menambahkan data pegawai dengan mengklik Tambah Data Pegawai

Kelas: Y6B

NPM : 201943500270




Disitu kita diperintahkan untuk mengisi beberapa kolom mulai dari Nama Lengkap, lalu nama user (harus disambung tidak boleh pakai spasi), lalu pekerjaan (Dokter, Apoterker, Admiinistrasi, dll), lalu ada alamat pegawai, dan terakhir membuat passwordnya.




Kita pun juga bisa mengedit data pegawai mulai dari nama pegawai , username password dll.

Kelas: Y6B

NPM: 201943500270




Kita pun juga bisa menghapus data pegawai dengan klik ikon keranjang sampah merah . Kekurangan dari web ini belum ada rule untuk setiap user, jadi setiap user bisa mengubah data user lainnya.




Lalu untuk Tambah ruangan kita disini bisa mengklik Tambah Ruangan, disini kita diperintahakan untuk mengisi nama ruangan dan harganya.

Kelas: Y6B

NPM : 201943500270




Kita jhanya bisa merubah status ruangannya di menu edit




Kelas: Y6B

NPM: 201943500270



Untuk menu Obat – obatan kita bisa menambahkan daftar baru tentang obat dengan klik Tambahkan Obat Baru




Disini kitab isa isi mulai dari nama obat stok obat dan harga per unit

Kita pun juga bisa mengedit obat yang sudah kita buat.

Kelas: Y6B

NPM: 201943500270



Mulai dari harga yang terupdate di pasaran , dan jumlah unit, kita pun juga bisa menhapus data obat dengan mengklik bucket sampah disamping.

Untuk pembuatan Data Querynya di MySQL dengan XAMPP

Pertama kita buat dulu Data Basenya

Dengan

CREATE DATABASE rekam\_medis;

Selanjutnya kita membuat table foto\_rontgen di data base rekam\_medis dengan cara

-- Struktur dari tabel foto\_rotgen

```
CREATE TABLE foto_rotgen (
   id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   id_pasien int(11) NOT NULL,
   id_penyakit int(11) NOT NULL,
   biaya int(11) NOT NULL,
   directory varchar(500) NOT NULL
);
```

```
NPM : 201943500270
Selanjutnya membuat table obat di data base rekam_medis
-- Struktur dari tabel obat
CREATE TABLE obat (
 id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 nama_obat varchar(300) NOT NULL,
 stok int(11) NOT NULL,
 harga int(11) NOT NULL
);
Selanjutnya membuat table pasien di data base rekam medis
-- Struktur dari tabel `pasien`
CREATE TABLE pasien (
 id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 nama pasien varchar(200) NOT NULL,
 tgl lahir varchar(200) NOT NULL,
 tinggi_badan int(11) NOT NULL,
 berat badan int(11) NOT NULL,
 alamat text NOT NULL
);
Selanjutnya membuat table pegawai di data base rekam_medis
-- Struktur dari tabel `pegawai`--
CREATE TABLE pegawai (
 id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 username varchar(20) NOT NULL,
 password varchar(100) NOT NULL,
 nama_pegawai varchar(200) NOT NULL,
 alamat varchar(360) NOT NULL,
 pekerjaan int(11) NOT NULL
);
Selanjutnya membuat table riwayat_obat di data base rekam_medis
-- Struktur dari tabel `riwayat_obat` --
CREATE TABLE riwayat_obat (
 id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 id_penyakit int(11) NOT NULL,
 id_pasien int(11) NOT NULL,
 id_obat int(11) NOT NULL,
```

Kelas: Y6B

```
Nama: Stiafdial Malik
Kelas: Y6B
NPM : 201943500270
 jumlah int(11) NOT NULL
);
Selanjutnya membuat table riwayat_penyakit di data base rekam_medis
-- Struktur dari tabel `riwayat penyakit`--
CREATE TABLE riwayat_penyakit (
 id int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
 id pasien int(11) NOT NULL,
 penyakit varchar(300) NOT NULL,
 diagnosa text NOT NULL,
 tgl varchar(200) NOT NULL,
 id_rawatinap varchar(11) NOT NULL,
 biaya_pengobatan int(11) NOT NULL
);
Selanjutnya membuat table riwayat_rawatinap di data base rekam_medis
-- Struktur dari tabel `riwayat rawatinap`--
CREATE TABLE riwayat_rawatinap (
 id int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
 id pasien int(11) NOT NULL,
 tgl masuk varchar(200) NOT NULL,
 tgl_keluar varchar(200) NOT NULL,
 biaya int(11) NOT NULL);
Selanjutnya membuat table ruang_inap di data base rekam_medis
-- Struktur dari tabel `ruang_inap`--
CREATE TABLE ruang_inap (
 id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 nama_ruang varchar(200) NOT NULL,
 id_pasien varchar(11) DEFAULT NULL,
 tgl_masuk varchar(200) DEFAULT NULL,
 jam_masuk varchar(100) NOT NULL,
 status int(11) DEFAULT NULL,
 biaya int(11) NOT NULL
);
```

Kelas: Y6B

NPM : 201943500270

Lalu selanjutnya kita buat primary key , uniqe key dan key dari beberapa table diatas:

-- Indeks untuk tabel `foto\_rotgen`--

ALTER TABLE foto\_rotgen ADD PRIMARY KEY (id);

-- Indeks untuk tabel `obat`--

ALTER TABLE obat ADD PRIMARY KEY (id);

-- Indeks untuk tabel `pasien`--

ALTER TABLE `pasien`
ADD PRIMARY KEY (`id`);

-- Indeks untuk tabel `pegawai` --

ALTER TABLE pegawai ADD PRIMARY KEY (id);

-- Indeks untuk tabel `riwayat\_obat`--

ALTER TABLE `riwayat\_obat` ADD PRIMARY KEY (`id`);

-- Indeks untuk tabel `riwayat\_penyakit`--

ALTER TABLE riwayat\_penyakit ADD PRIMARY KEY (id), ADD KEY id\_pasien (id\_pasien), ADD KEY id\_pasien\_2 (`id\_pasien`);

-- Indeks untuk tabel `riwayat\_rawatinap`--

ALTER TABLE riwayat\_rawatinap ADD PRIMARY KEY (id);

-- Indeks untuk tabel `ruang\_inap`--

ALTER TABLE ruang\_inap
ADD PRIMARY KEY (id),
ADD UNIQUE KEY id\_pasien (id\_pasien);

```
Nama : Stiafdial Malik
Kelas: Y6B
NPM : 201943500270
// Add Pegawai , Edit dan Hapus
Untuk penambahan pegawai awalnya kita buat dulu if isset dan POST terlebih
dahulu:
if (isset($_POST['submit2'])) {
    $nama = $ POST['nama'];
    $user = $_POST['username'];
    $alam = $_POST['alamat'];
    $pass = $ POST['password'];
    $iob = $ POST['pekerjaan'];
Sesudah itu pertama kita akan mengecek nama username terlebih dahulu, apakah
username sudah pernah digunakan atau tidak:
$cekuser = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM pegawai WHERE
username='$user'");
    $baris = mysqli_num_rows($cekuser);
    if (\$baris >= 1) {
       echo '<script>
         setTimeout(function() {
           swal({
              title: "Username sudah digunakan",
              text: "Username sudah digunakan, gunakan username lain!",
              icon: "error"
                           });
            }, 500);
       </script>';
Jika tidak ada, maka akan lanjut ke proses add pegawainya:
} else {
       $add = mysqli_query($conn, "INSERT INTO pegawai (username,
password, nama_pegawai, alamat, pekerjaan) VALUES ('$user', '$pass', '$nama',
'$alam', '$job')");
       echo '<script>
         setTimeout(function() {
           swal({
              title: "Berhasil!",
              text: "Pegawai telah ditambahkan!",
              icon: "success"
              });
            }, 500);
       </script>';
    }
  }
```

Sesudah itu saat kita akan melakuakn mulai add untuk pegawai baru di button Tambah Pegawai lalu mengisi beberapa data pegawai , makan 'submit2' akan dijalankan.

Kelas: Y6B

NPM : 201943500270

#### Untuk Edit Pegawai

Peratama kita buat post dan if issetnya dulu lalu kita langsung buat kondisi mulai dari update nama, username dan alamat :

```
if (isset($_POST['submit'])) {
    $id = $ POST['iduser'];
    nam = POST['nama'];
    $user = $_POST['username'];
    $alam = $ POST['alamat'];
    $old pass = $ POST['old password'];
    $new_pass = $_POST['new_password'];
    if ($old_pass == "" && $new_pass == "") {
      $up1 = mysqli_query($conn, "UPDATE pegawai SET
nama_pegawai='$nama', username='$user', alamat='$alam' WHERE id='$id''');
      echo '<script>
      setTimeout(function() {
         swal({
           title: "Data Diubah",
           text: "Data berhasil diubah!",
           icon: "success"
           });
           }, 500);
           </script>';
    }
```

Sesudah itu kita akan membuat query untuk perunahan password atau update data password, namun sebelumnya kita akan disuruh mengisi password lama terlebih dahulu sebelum ganti , pastikan data passowrod lamanya sudah benar, pertama kita akan mengecek data password alamanya apaka sudah benar disiinya elseif (\$old\_pass != "" && \$new\_pass != "") {

```
$cekpass = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM pegawai WHERE
id='$id' AND password='$old_pass'");
```

```
$cekada = mysqli_num_rows($cekpass);
if ($cekada == 0) {
    echo '<script>
        setTimeout(function() {
        swal({
            title: "Password salah",
            text: "Password salah, cek kembali form password anda!",
            icon: "error"
            });
        }, 500);
        </script>';
}
```

Jika password lamanya nya sudah benar , maka dilanjut dengan update passwordnya :

Lalu untuk membuat hapus data pegawai pertama kita buat dulu delet.php , yang dimana ini bisa gunakan untuk semua program

```
<?php
  include 'connect.php';
  $tipe = $ GET['type']; // type disini akan merujuk ke program lainnya //
  $id = $ GET['id'];
  $sql = mysqli_query($conn, "DELETE FROM $tipe WHERE id='$id'");
  ?>
 <script>
   setTimeout(function() {
      swal({
        title: "Berhasil",
        text: "Hapus data Sukses!",
        type: "success"
      }, function() {
        <?php
         if ($tipe == "ruang_inap") {
            echo 'window.location.href="../ruangan.php";';
          } else {
            echo 'window.location.href="../'.$tipe.'.php";';
          }
          ?>
      });
   }, 500);
 </script>
```

Sesudah itu untuk hapus pegawai kita akan melakukan perintah seperti ini :

<a class="btn btn-danger btn-action" data-toggle="tooltip" title="Hapus" dataconfirm="Hapus Data|Apakah anda ingin menghapus data ini?" data-confirmyes="window.location.href = 'auth/delete.php?type=pegawai&id=<?php echo
\$row['id']; ?>"";

'auth/delete.php?type=pegawai&id // di point ini lah yang akan menghubukan dengan delete.phpny berdasarakan type juga tentunya

```
Nama : Stiafdial Malik
Kelas : Y6B
NPM : 201943500270
// Add Obat , Edit Obat dan Hapus Data Obat
```

Selanjutnya kita akan membuat query untuk penambahan data obatnya:

Seperti pegawai pertama kita buat dulu if isset dan POSTnya terlebih dahulu :

```
if (isset($_POST['submit2'])) {
    $nama = $_POST['nama'];
    $stok = $_POST['stok'];
    $harga = $_POST['harga'];

$add = mysqli_query($conn, "INSERT INTO obat (nama_obat, stok, harga)
VALUES ('$nama', '$stok', '$harga')");
    echo '<script>
        setTimeout(function() {
        swal({
            title: "Berhasil!",
            text: "Obat baru telah ditambahkan!",
            icon: "success"
            });
        }, 500);
    </script>';
}
```

Sesudah itu saat kita akan melakuakn mulai add untuk obat baru di button Tambah Obat baru lalu mengisi beberapa data mulai dari nama obat , stok obat dan harga per unit , 'submit2' akan dijalankan.

Lalu edit obat jika mungkin ada perubahan stok dan harga , ataupun nama obat yang mau dibetulkan , sama kita buat dulu if isset nya :

```
if (isset($_POST['submit'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $stok = $_POST['stok'];
    $harga = $_POST['harga'];

$up2 = mysqli_query($conn, "UPDATE obat SET nama_obat='$nama',
    stok='$stok', harga='$harga' WHERE id='$id'");
    echo '<script>
        setTimeout(function() {
        swal({
            title: "Data Diubah",
            text: "Data Obat berhasil diubah!",
            icon: "success"
            });
            }, 500);
```

```
Nama: Stiafdial Malik
Kelas: Y6B
NPM: 201943500270
</script>';
```

Sesudah itu saat kita akan melakuakn edit untuk obat baru di edit Data Obat baru lalu mengisi beberapa data mulai dari ubah nama obat , ubah stok obat dan ubah harga per unit , 'submit' akan dijalankan.

Selanjutnya untuk delete obat , karena kita sudah buat delete.php. , maka kita hanya membuat perintah seperti ini

```
<a class="btn btn-danger btn-action mr-1" data-toggle="tooltip" title="Hapus" data-confirm="Hapus Data|Apakah anda ingin menghapus data ini?" data-confirm-yes="window.location.href = 'auth/delete.php?type=obat&id=<?php echo $row['id']; ?>" ;>
```

```
// Add Ruangan , Edit Ruangan dan Hapus Ruangan
```

Selanjutnya kita akan membuat query untuk penambahan data obatnya:

Seperti pegawai pertama kita buat dulu if isset dan POSTnya terlebih dahulu :

// Sebelumnya kita cek terlebih nama ruangnan apakah sudah pernah digunakan atau belum

```
Nama: Stiafdial Malik
Kelas: Y6B
NPM: 201943500270

echo'<script>
setTimeout(function() {
    swal({
        title: "Berhasil!",
        text: "Ruangan baru telah ditambahkan!",
        icon: "success"
        });
      }, 500);
    </script>';
    }
}
```

Sama seperti obat , saat kita melakukan klik button Tambah Ruangan , kita akan mengisi data berupa Nama Ruangan dan Harganya saat klik tambah maka ['submit2'])) dijalankan.

Lalu Edit , untuk edit Ruangan ada beberapa yang bisa kita update yaitu status, kenapa disini saya memberi status dimenu edit , karena , status ruangan itu bisa berubah saat keadaan kapan pun , makanya status secara add dari ruangan baru defaultnya itu Tersedia, karena memang disebut ruangan baru , namun jika ruangan itu dalam keadaan status perbaikan , baru kita ganti statusnya , lanjut untuk edit seperti biasanya kita akan buat :

```
if (isset($_POST['submit'])) {
    id = POST[id'];
    nam = POST['nama'];
    harga = POST['harga'];
    stat = POST['status'];
$up2 = mysqli_query($conn, "UPDATE ruang_inap SET nama_ruang='$nama',
status='$stat', biaya='$harga' WHERE id='$id''');
    echo '<script>
         setTimeout(function() {
           swal({
           title: "Data Diubah",
           text: "Data Ruangan berhasil diubah!",
           icon: "success"
           });
            }, 500);
         </script>';
  }
```

Disaat kita ke button edit , kita akan perintahan melakuakn perubahan data mulai dari edit nama ruangan , harga dan status ruangan .

Untuk delet sama kita hanya tinggal membuat perintah:

Kelas: Y6B

NPM : 201943500270

<a class="btn btn-danger btn-action mr-1" data-toggle="tooltip" title="Hapus"
data-confirm="Hapus Data|Apakah anda ingin menghapus data ini?" dataconfirm-yes="window.location.href =
'auth/delete.php?type=ruang\_inap&id=<?php echo \$row['id']; ?>''' ;>

//ingat setiap button hapus , itu akan herf ke delet.php dan sesuai dengan typenya.

Lalu untuk button pasien masuk , sebenarnya itu akan menghubungkan atau herf ke halaman rawat jalan , yang nama rawat\_jalan.php

// Add Data Pasien , Edit Data Pasien dan Hapus Data Pasien

Lalu saat penambahan pasien kita bisa membuat post terlebih dahulu pertama kita buat :

```
@$nama = $_POST['nama'];
$cek = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM pasien WHERE
nama_pasien='$nama' OR id='$nama''');
$cekrow = mysqli_num_rows($cek);
$tokne = mysqli_fetch_array($cek);
$tglnow = date('Y-m-d');
```

Sesudah itu kita buat if isset pasiennya dengan:

```
if (isset($_POST['jalan1'])) {
   if ($cekrow == 0) {
     mysqli_query($conn, "INSERT INTO pasien (nama_pasien, tinggi_badan,
berat_badan) VALUES ('$nama', '0', '0')");
```

funsgi insert ini adalah kita akan menyimpan nama mitra terlebih dahulu , untuk tinggi badan dan berat badan kita beri nol dulu

```
saat kita akan submit di identitas pasien yaitu dari nama_pasien :
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
class="fas fa-arrow-right"></i>
<br/>
/div>
<br/>
</div>
<br/>
<br/>
<php }
<br/>
if (isset($_POST['jalan1'])) { ?>
```

Saat kita akan mengisi form Nama Lengkap/ ID , saat kita menekan button next : <button class="btn btn-icon icon-right btn-info" name="jalan1">next <i class="fas fa-arrow-right"></i></button>

Maka perintah jalan1 dijalan terlebih dahulu dan akan dimaukan ke database.

Selanjutnya, saat kita ingin mengisi informasi umum tentang pasien, tahapannya sama kita buat dulu if isset post dan querynya, untuk mempersingkat saya akan memberi gambaran querynya saja:

Kelas: Y6B

NPM : 201943500270

//Ini untuk POST jalan2

mysqli\_query(\$conn, "UPDATE pasien SET alamat='\$alam', tgl\_lahir='\$tgl', berat\_badan='\$berat', tinggi\_badan='\$tinggi' WHERE nama\_pasien='\$namamu'''); }

Fungsi query ini yaitu mengupdate data pasien berdasarakan dari inputan form mulai dari alamat, tanggal lair, berat badan, tinggi berdasarakan dari parameter nama di jalan1 (yang sudah di simpan Namanya di dalamdatabase).

//Ini untuk POST jalan3

```
mysqli_query($conn, "INSERT INTO riwayat_penyakit (id_pasien,
penyakit, diagnosa, tgl, id_rawatinap, biaya_pengobatan) VALUES
('$idpasien', '$penyakit', '$diagnosa', '$tglnow', '0', '$biaya')");
}
```

Fungsi query diatas yaitu untuk menginput data didalam table Riwayat\_penyakit , mulai dari id pasien , penyakit diagnose , tanggal , id\_rawatinap, dan biaya pengobatan

mysqli\_query(\$conn, "INSERT INTO riwayat\_obat (id\_penyakit, id\_pasien, id\_obat, jumlah) VALUES ('\$idpeny', '\$idpas', '\$obat', '\$jum')");

mysqli\_query(\$conn, "UPDATE obat SET stok=(stok - \$jum) WHERE
id='\$obat'");

Fungsi queri diatas yaitu untuk memasukan data berupa dari id penyakit, id pasien, id obat dan jumalhanya dengan lalu di update ditabele untuk memperbarui data stok yaitu dikurangi dari jumlah yang berasala dari Riwayat obat.

//lalu query foto\_rontgen

```
if (isset($_POST['submitfoto'])) {
    $idpasien = $_POST['id'];
    $penyakit = $_POST['penyakit'];
    $biaya = $_POST['biaya'];
    $cekriwayat = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
    `riwayat_penyakit` WHERE penyakit='$penyakit' AND
id_pasien='$idpasien' ORDER BY id DESC LIMIT 1");
    $datapasien = mysqli_fetch_array($cekriwayat);
    $idpas = $datapasien['id_pasien'];
    $idpeny = $datapasien['id'];

if (count($_FILES['upload']['name']) > 0) {
    for ($i = 0; $i < count($_FILES['upload']['name']); $i++) {
     $tmpFilePath = $_FILES['upload']['tmp_name'][$i];</pre>
```

```
Nama: Stiafdial Malik
Kelas: Y6B
NPM : 201943500270
        if ($tmpFilePath != "") {
          $filePath = "assets/img/uploads/" . date('d-m-Y-H-i-s') .
'-' . $_FILES['upload']['name'][$i];
          if (move_uploaded_file($tmpFilePath, $filePath)) {
             $split = count($_FILES['upload']['tmp_name']);
             $sql = mysqli_query($conn, "INSERT INTO foto_rotgen
(id_pasien, id_penyakit, biaya, directory) VALUES ('$idpas',
'$idpeny','$biaya', '$filePath')");
          }
        }
      }
    }
    echo '<script>
        setTimeout(function() {
          swal({
            title: "Foto terupload!",
            text: "' . $split . ' Foto Telah Berhasil Diupload",
             icon: "success"
             });
          }, 500);
      </script>';
  }
//lalu query untuk Riwayat_inap
if (isset($_POST['rawatinap'])) {
  $idpasien = $_POST['id'];
  $penyakit = $_POST['penyakit'];
  $idruang = $_POST['ruang'];
  $kodestatus = "tmp" . $idruang;
  $nama = $_POST['namaruang'];
  mysqli_query($conn, "UPDATE ruang_inap SET id_pasien='$idpasien',
tgl_masuk='$tglnow', status='1' WHERE id='$idruang''');
  mysqli_query($conn, "UPDATE riwayat_penyakit SET
id_rawatinap='$kodestatus' WHERE id_pasien='$idpasien''');
  echo '<script>
    setTimeout(function() {
     swal({
      title: "Kamar dipesan!",
      text: "Kamar'. $nama.' Berhasil Dipesan",
      icon: "success"
      });
     }, 500);
   </script>';
```