



Abschlusspräsentation

ID-Projekt

Patienten 7:
Simon Feldmann 3005165
Malte Hermann 3004253
Selim Berk Tan 3002898

28.07.2026

Hygiene- Desinfektionkonzept
Klinik Heidenheim

Das Team

Sagrotan 7



Simon Feldmann



Malte Hermann



Selim Berk Tan

Gliederung

- Aufgabenstellung
- Zielsetzung
- Recherche
- 3 Säulen System
 - Säule (Wissen)
 - Säule (Zugänglichkeit)
 - Säule (Routine)
- Limitation des Systems
- Fragen

Aufgabenstellung

Wie können Patienten aktiv dazu beitragen, Übertragungen von problematischen Erregern im Krankenhaus zu vermeiden?

Zielsetzung

“Ziel des Projektes ist es, Patienten im Klinikum Heidenheim bei der Routinebildung in Bezug auf die Händehygiene zu unterstützen, ihnen ein Grundverständnis über deren Wichtigkeit zu vermitteln und ihnen den eigenständigen Zugang zu Desinfektionsmöglichkeiten zu erleichtern. Dies soll das Infektionsrisiko senken, bei möglichst geringem zusätzlichem Aufwand für Personal und Finanzen”

Recherche

„intern“



Bachelorarbeiten,
Dr. Eberhardt

„extern“



Studien, Reviews,
Artikel, Journale

3 Säulen System

1.Säule (Wissen)

- Das bekommen alle Patienten im Fall einer stationären Aufnahme.
 - Stationäre Aufnahme:
 - Der Patient bleibt über Nacht.
 - Der Patient braucht aufgrund seiner Medikation eine Rundumüberwachung.

3 Säulen System

1.Säule (Wissen)

Sie sind Teil unsere Hygienekonzeptes!

In Deutschland infizieren sich bis zu **1 Mio. Menschen** jährlich im Krankenhaus. Helfen Sie mit, sich und andere zu schützen, durch regelmäßiges Desinfizieren Ihrer Hände.
Bei folgenden Momenten sollten Sie die Hände desinfizieren:

<https://www.bdc.de/hygiene-tipp-nosokomiale-infektionen-zahlen/>

1 Nach potenzieller Keimübertragung

2 Vor dem Essen und der Medikamenteneinnahme

3 Vor und nach medizinischen Maßnahmen

4 Bei Kontakt mit anderen

...oder wenn Sie sich unsicher sind

Wir bitten Sie auf Ihre Händehygiene und die des Personals zu achten. Bei Fragen oder Hinweisen **sprechen Sie uns gerne an.**

Dr. med. Tatzel
Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene

flip for english version

You are part of our hygiene plan!

In Germany, up to **1 million people** are infected in hospitals each year. Help protecting yourself and others by regularly sanitizing your hands.
You should sanitize your hands in the following situations:

<https://www.bdc.de/hygiene-tipp-nosokomiale-infektionen-zahlen/>

1 After potential transmission of germs

2 Before eating or taking medication

3 Before and after medical procedures

4 When in contact with others

...or if you're unsure

We ask that you practice good hand hygiene and ensure that our staff does the same. If you have any questions or comments, please **feel free to talk to us.**

Tatzel, M.D.
Director of the Institute for Hospital Hygiene

umdrehen für deutsche Version

3 Säulen System


1.Säule (Wissen)

Die Maßnahme



Eine physische Einführungskarte, die Patienten direkt bei der stationären Aufnahme erhalten

Die Methodik



Die Karte erklärt leicht verständlich vier essenzielle Momente der Händehygiene

Der Vorteil



Sie erteilt den Patienten die ausdrückliche Erlaubnis, das Personal auf die Händehygiene anzusprechen, was Hemmschwellen abbaut und Sicherheit schafft

3 Säulen System


2.Säule (Zugänglichkeit)

Ist-Situation

SUBOPTIMAL

Spender in der Nische

Aus einer Richtung verdeckt und schwer wahrnehmbar




Optimiertes Prinzip

EFFIZIENT

Spender auf offener Wandfläche

Frühzeitig aus beiden Richtungen erkennbar und nutzbar



3 Säulen System

2.Säule (Zugänglichkeit)

Ist-Situation

SUBOPTIMAL

Spender seitlich außerhalb des Laufwegs

Nutzung erfordert aktive Suche und Richtungsänderung



Optimiertes Prinzip

EFFIZIENT

Spender direkt am bestehenden Laufweg

Ohne zusätzliche Suche oder Umwege direkt erreichbar



3 Säulen System


2.Säule (Zugänglichkeit)

Die Maßnahme



Optimierung der bestehenden Spenderplatzierungen in öffentlichen Klinikbereichen

Die Methodik



Spender werden so versetzt, dass sie frühzeitig sichtbar sind und direkt im natürlichen Bewegungsfluss (Laufwege) der Patienten liegen

Der Vorteil




Da keine neuen Spender oder Leitsysteme angeschafft werden, vermeidet diese Maßnahme zunächst zusätzliche Anschaffungen und erfüllt damit die Vorgabe der Klinikleitung.

3 Säulen System

3.Säule (Routine)

1. Für die Umsetzung der dritten Säule ist vor allem das Engagement von Personal und Patienten gefragt.
 - Hier wird in die Routine von beiden eingegriffen.
2. Es besteht auch die Möglichkeit für bettlägerige Patienten (20%), an diesem System teilzunehmen, wenn portable Flaschen verfügbar sind.



3 Säulen System


3.Säule (Routine)

Die Maßnahme



Die Etablierung eines gemeinsamen Moments der Händedesinfektion während der täglichen Visite

Die Methodik



Wenn Pflegekräfte oder Ärzte das Zimmer betreten, desinfizieren sie sich gleichzeitig mit dem mobilen Patienten die Hände.

Der Vorteil



Es entsteht eine gemeinsame Routine und ein Moment der gegenseitigen Kontrolle, der auch Patienten einbindet, die mit der Informationskarte (Säule 1) nicht interagieren wollen

Limitation

- Das Konzept basiert auf einer breiten Studienlage. Für ein abschließendes Urteil wäre jedoch eine Pilotierung und Erprobung der Maßnahmen im praktischen Klinikalltag notwendig.
- Säule 3 belastet das Personal zusätzlich. Wir waren bisher nicht in der Lage, abschließend einzuschätzen, ob das Personal des Klinikums Heidenheim diesen Punkt umsetzen kann.



Fragen

