

Psoriasis i hodebunnen

Psoriasis i hodebunnen er en kronisk inflammatorisk hudsykdom som kjennetegnes av røde, skjellende flekker og kløe. Tilstanden skyldes en overaktiv immunrespons som fører til økt celledeling i huden. Psoriasis kan være mild med begrenset affeksjon eller mer omfattende med fortykkede skjell og betydelig inflammasjon. Skjellene må behandles/fjernes før betennelsen kan behandles effektivt.

1) Fjerning av skjell

For å få best mulig effekt av behandlingen må skjellene først fjernes (en av følgende metoder kan brukes).

- **Salisylsyre (5-10%)**: Påføres i olje eller kremform for å løse opp skjellene. Masseres godt inn i hodebunnen om kvelden og vaskes ut neste morgen.
- **Locobase Renew**: Påføres i hodebunnen om kvelden og soves med. Vaskes ut om morgenen. Husk å påføre sjampo (f.eks. Head & Shoulders) før håret bløtgjøres.
- **Milde sjampoer**: Vichy Dercos og Head & Shoulders kan bidra til å redusere skjell og symptomer.

2) Behandling av betennelsen

Når skjellene er fjernet, kan antiinflammatorisk behandling starte. Brukes generelt daglig i 2 uker, deretter trappes det ned til 2-3 ganger i uka. Ved langtidsbruk anbefales regelmessig bruk f.eks. 2 ganger i uka.

- **Topikale kortikosteroider**: F.eks. betametason eller klobetasol i liniment, gel eller skumform for å dempe inflammasjonen.
- **Vitamin D-analoger (kalsipotriol)**: Ofte brukt i kombinasjon med steroider for bedre effekt.
- **Kombinasjonspreparater**: Daivobet gel (kalsipotriol + betametason) er et vanlig alternativ.

Påføringsmetode

- Flytende løsninger, skum eller gel absorberes lettere i hodebunnen enn salver/krem.
- Påfør et tynt lag direkte på hodebunnen (ikke håret).
- Massér forsiktig inn med fingertuppene.
- La preparatet virke i minst 2–4 timer, eller over natten hvis mulig, og vask deretter ut.
- Unngå hyppig hårvask, da det kan forverre tørrheten.

Prognose

Psoriasis i hodebunnen er en kronisk, tilbakevendende tilstand. Behandlingen kan bidra til symptomlindring og redusere oppbluss, men ikke kurere sykdommen. Med riktig behandling og forebyggende tiltak kan de fleste pasienter oppnå god kontroll over tilstanden og bedre livskvalitet. Regelmessig bruk av fuktighetsgivende produkter og milde sjampoer kan bidra til å redusere hyppigheten av oppbluss.