

Senebetennelse

Informasjon om tilstanden og generell fremgangsplan for behandling

1 Hva er senebetennelse?


En sene består av tusenvis av tynne kollagenfibre som ligger samlet, omtrent som trådene i et tau. Hver enkelt fiber tåler en viss belastning, og til sammen gir de senen sin styrke og spenst. Ved senebetennelse (tendinopati) blir senen utsatt for mer belastning enn den tåler over tid. Resultatet er at flere av disse fibre ryker eller skades enn det kroppen klarer å reparere og erstatte.

Tau-analogien

Tenk deg senen som et tau. Om noen få tråder ryker, merker du det knapt – tauet er fortsatt sterkt. Men hvis flere tråder ryker enn det som blir spleiset inn igjen, blir tauet gradvis tynnere og svakere. Til slutt tåler det stadig mindre, og det oppstår smerte og ømhet. Målet med behandlingen er å snu dette forholdet: å belaste senen akkurat passe mye til at kroppen bygger opp flere fibre enn det som skades, slik at tauet gradvis blir tykkere og sterkere igjen.

2 Trappen – din øvelsesplan

Bruk trappen under til å planlegge og følge fremgangen i treningen. Hvert trinn representerer et steg i progresjonen – fyll inn hvilken øvelse du skal gjøre og hvor mange repetisjoner/sett, og fortsett oppover etter hvert som senen tåler mer belastning.



Fyll inn øvelse og antall repetisjoner/sett for hvert trinn. Gå videre til neste trinn når senen tåler belastningen fra det forrige uten økt smerte.

3 Generisk fremgangsplan

1 Akutt fase

I den akutte fasen, hvor senen er tydelig irritert og smertefull, er målet å roe ned symptomene. Tung eller provoserende belastning reduseres midlertidig, men senen skal normalt ikke holdes helt i ro.

2 Treningsfase

Pasienten kan godt gjøre øvelser når den akutte fasen er over. Selve behandlingen er trening – det er den gradvise, kontrollerte belastningen som gjør at senen bygger seg opp igjen.

Smertegrense under trening

- Det kan godt kjøles lett ubehag under treningen, men ikke smerte.
- Det skal heller ikke være mer smertefullt dagen etterpå enn før økten.
- Er det mer smertefullt dagen etter, er belastningen for stor – da bør øvelsen eller antallet justeres ned til neste trinn i trappen.

3 Progresjon

Belastningen økes gradvis – trinn for trinn, slik som trappen over – ved å øke antall repetisjoner, motstand eller vanskelighetsgrad på øvelsene, alltid innenfor smertegrensen beskrevet over.

4 Retur til full aktivitet

Når senen tåler høyeste trinn i treningen uten smerte, kan pasienten gradvis vende tilbake til full idrett eller belastning i hverdagen. Det anbefales å fortsette med vedlikeholdsøvelser for å forebygge tilbakefall.