

Ist die Challenge vollständig?

Die Challenge enthält alles was ich brauche um den Angriff durchzuführen. Ich habe den Public-Key, U , V und eine funktionierende Decryption-Funktion.

Kapitel 1

Ist es möglich, den geheimen Schlüssel aus dem öffentlichen Schlüssel zu extrahieren?

Ich konnte den geheimen Schlüssel extrahieren. Ich habe den Schlüssel vier mal extrahiert und brauchte dabei im Schnitt ca. 6000 Iterationen. (Eine Iteration ist das bestimmen einer Permutationsmatrix H für $H * P$).

Kapitel 2

Ist es klar, wie die
Entschlüsselungs-Funktion aufgerufen
werden muss?

Ja.

Kapitel 3

Gibt die Entschlüsselungsfunktion bei Eingabe des Chiffretexts und des geheimen Schlüssels den Klartext wieder?

Ja. Er lautet:

Kapitel 4

Kann irgendetwas verbessert werden?

- Im Code kann mehr mit Variablen gearbeitet werden. Die Decryption-Funktion ist recht unübersichtlich, da U und V nicht als Variablen in die Funktion eingefügt werden, die wurden nur reinkopiert, was sehr unübersichtlich ist.
- Sk war noch in der Decryption-Funktion. Sollte entfernt werden.
- Der Public-Key war s, h und nicht h, s .