

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3

Выполнил:

Малышенко А. Р.

Группа К34392

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Содержание отчета

1) Постановка задачи	3
2) Ход работы	3
3) Вывод	4


1) Постановка задачи

Составьте Makefile, который будет автоматизировать ваши рутинные действия, такие как:

- запуск приложения;
- установка зависимостей и сборка приложения.

2) Ход работы


Создаем Makefile который будет запускать проект (рисунок 1). В данном примере makefile запускается в лаб. работе №3 для запуска всех трех микросервисов.



```
Makefile x
1 .PHONY: run
2
3 run:
4     npm run start_mono
5     npm run start_auth
6     npm run start_info
7
8 |
```

Рисунок 1 – Makefile

Запуск Makefile запускает проект (рисунок 2)



```
PS E:\study\23-24\Back\lr3> make run
make i info Invoking run target

> start_mono
> nodemon --inspect monolith/dist/index.js

[nodemon] 3.1.7
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node --inspect monolith/dist/index.js`
Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/b97bb198-56c5-4f22-8e2a-262bcf854306
For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
Running server on localhost:3000
```

Рисунок 2 – запуск

3) Вывод

В ходе домашней работы №3 был написан Makefile для упрощения запуска проекта.