САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 1: верстка сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap

Выполнил:

Малышенко Александр

Группа: К33392

Проверил: Добряков Д. И.

1. Задача (Вариант 10):

Выполнить верстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap: Вебприложение, которое позволит пользователям создавать свои электронные "капсулы времени" для сохранения воспоминаний и обмена ими с друзьями и близкими.

2. Ход выполнения работы.

В ходе работы были созданы следующие файлы:




Рисунок 2.1. Файловая структура проекта

Кроме bootstrap файлов, они создаются автоматически.

Код основной страницы index.html:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
         <div class="container-fluid">
             <a class="navbar-brand" href="#">Time capsules</a>
             <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"
aria-label="Toggle navigation">
                 <span class="navbar-toggler-icon"></span>
             </button>
             <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                 class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
                     class="nav-item">
                         <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
                     class="nav-item">
                         <button type="button" class="btn btn-my-lightgreen me-1 " data-bs-
toggle="modal" data-bs-target="#createCapsuleModal">
                             Create capsule
                         </button>
                     </111>
                 <form class="d-flex border-end border-2 me-2" role="search">
                     <input class="form-control me-1" type="search" placeholder="Search" aria-</pre>
label="Search">
                     <button class="btn btn-my-lightgreen-outline me-2"</pre>
type="submit">Search</button>
                 class="navbar-nav">
                     class="nav-item">
                         <button type="button" class="btn btn-my-lightgreen me-1" data-bs-</pre>
target="#registerModal" data-bs-toggle="modal">
                             Register
                         </button>
                     class="nav-item">
                         <button type="button" class="btn btn-my-lightgreen-outline me-1"
data-bs-target="#logInModal" data-bs-toggle="modal">
                             Log in
                         </button>
                     </111>
             </div>
         </dix>
     </nav>
 </header>
 <div class="container mt-3">
     <div class="btn-group" role="group" aria-label="Basic radio toggle button group">
         <input type="radio" class="btn-check" name="btnradiot" id="btnradio1"</pre>
autocomplete="off" checked>
         <label class="btn btn-my-lightgreen-outline-v2" for="btnradio1">All capsules/label>
         <input type="radio" class="btn-check" name="btnradiot" id="btnradio2"</pre>
autocomplete="off">
         <label class="btn btn-my-lightgreen-outline-v2" for="btnradio2">My capsules</label>
         <input type="radio" class="btn-check" name="btnradiot" id="btnradio3"</pre>
autocomplete="off">
         <label class="btn btn-my-lightgreen-outline-v2" for="btnradio3">Opened</label>
     </div>
     <div class="btn-group dropend">
         <button type="button" class="btn btn-my-lightgreen dropdown-toggle" data-bs-
toggle="dropdown" aria-expanded="false">
             Sorted by
         </button>
```

```
class="dropdown-menu change-dropdown-menu-lightgreen">
           <button class="dropdown-item btn-my-lightgreen active" type="button"</li>
href="#">default</button>
           <button class="dropdown-item btn-my-lightgreen" type="button"</pre>
href="#">opening date</button>
           <a class="dropdown-item" href="#">creation date</a>
           <a class="dropdown-item" href="#">author name</a>
        </111>
    </div>
</div>
 <main>
    <div class="container">
        <div class="row">
           <div class="col-12 col-x1-4 col-md-6 col-sm-6 mb-3 mb-sm-0 mt-3">
               <div class="card border-2 change-border-lightgreen">
                   <div class="card-header change-border-lightgreen change-bg-
verylightgreen"><h5 class="card-title">Name of time capsule</h5></div>
                   <div class="card-body">
                      Any time capsule text you want
                      <div class="row justify-content-between gx-1">
                          <a href="#" class="btn btn-my-lightgreen w-25">Open</a>
                          <a href="#" class="link-primary link-offset-2 link-underline-
opacity-25 link-underline-opacity-100-hover text-truncate w-25 g-2">@alex</a>
                      </div>
                   </div>
                   <div class="card-footer">
                      <div class="row justify-content-between gx-5">
                          Packing: <cite>25.09.21</cite>
                          Opening:
<cite>02.11.23</cite>
                      </div>
                   </div>
               </div>
           </div>
           <div class="col-12 col-xl-4 col-md-6 col-sm-6 mb-3 mb-sm-0 mt-3">
               <div class="card border-2 change-border-lightgreen">
                   <div class="card-header change-border-lightgreen change-bg-
verylightgreen"><h5 class="card-title">Really cool name</h5></div>
                   <div class="card-body">
                      There is soooo long text, that's
why u don't see it full. And I will write a lot of text here, just some abnormal amount 
                      <div class="row justify-content-between gx-1">
                          <a href="#" class="btn btn-my-lightgreen w-25 disabled">0pen</a>
                          <a href="#" class="link-primary link-offset-2 link-underline-
opacity-25 link-underline-opacity-100-hover text-truncate w-25 g-2">@alex</a>
                      </div>
                   </div>
                   <div class="card-footer">
                      <div class="row justify-content-between gx-5">
                          Packing: <cite>25.09.21</cite>
                          Opening:
<cite>02.11.25</cite>
                      </div>
                   </div>
               </div>
           </div>
           <div class="col-12 col-x1-4 col-md-6 col-sm-6 mb-3 mb-sm-0 mt-3">
               <div class="card border-2 change-border-lightgreen">
                   <div class="card-header change-border-lightgreen change-bg-</pre>
verylightgreen"><h5 class="card-title">A little bit long name for time capsule, but it's not a
problem</h5></div>
                   <div class="card-body">
                      Shrt txt
```

```
<div class="row justify-content-between gx-1">
                          <a href="#" class="btn btn-my-lightgreen w-25">Open</a>
                          <a href="#" class="link-primary link-offset-2 link-underline-
opacity-25 link-underline-opacity-100-hover text-truncate w-25 g-2">@alex</a>
                      </div>
                  </div>
                  <div class="card-footer">
                      <div class="row justify-content-between gx-5">
                          Packing: <cite>25.09.21</cite>
                          Opening:
<cite>02.11.22</cite>
                      </div>
                   </div>
               </div>
           </dix>
           <div class="col-12 col-x1-4 col-md-6 col-sm-6 mb-3 mb-sm-0 mt-3">
               <div class="card border-2 change-border-lightgreen">
                   <div class="card-header change-border-lightgreen change-bg-
verylightgreen"><h5 class="card-title">Story about my last summer holidays</h5></div>
                  <div class="card-body">
                      It all started many centuries
ago...
                      <div class="row justify-content-between gx-1">
                          <a href="#" class="btn btn-my-lightgreen w-25 disabled">Open</a>
                          <a href="#" class="link-primary link-offset-2 link-underline-
opacity-25 link-underline-opacity-100-hover text-truncate w-25 q-2">@alex</a>
                      </div>
                  </div>
                  <div class="card-footer">
                      <div class="row justify-content-between gx-5">
                          Packing: <cite>25.09.21</cite>
                          Opening:
<cite>02.11.25</cite>
                      </div>
                  </div>
               </div>
           </div>
           <div class="col-12 col-xl-4 col-md-6 col-sm-6 mb-3 mb-sm-0 mt-3">
               <div class="card border-2 change-border-lightgreen">
                  <div class="card-header change-border-lightgreen change-bg-
verylightgreen"><h5 class="card-title">How I do that fronted lab</h5></div>
                  <div class="card-body">
                      And I won't tell you, think for
yourself
                      <div class="row justify-content-between gx-1">
                          <a href="#" class="btn btn-my-lightgreen w-25">0pen</a>
                          <a href="#" class="link-primary link-offset-2 link-underline-
opacity-25 link-underline-opacity-100-hover text-truncate w-25 g-2">@alex</a>
                      </div>
                  </div>
                  <div class="card-footer">
                      <div class="row justify-content-between gx-5">
                          Packing: <cite>25.09.21</cite>
                          Opening:
<cite>02.11.22</cite>
                      </div>
                   </div>
               </div>
           </div>
           <div class="col-12 col-x1-4 col-md-6 col-sm-6 mb-3 mb-sm-0 mt-3">
               <div class="card border-2 change-border-lightgreen">
                  <div class="card-header change-border-lightgreen change-bg-</pre>
verylightgreen"><h5 class="card-title">And some more capsule name</h5></div>
                  <div class="card-body">
```




Рисунок 2.2. Вид главной страницы index.html.

Как можно заметить по рис. 2.2, капсулы времени можно сортировать по различным критериям, кнопка *открыть* доступна только для капсул, дата открытия которых уже прошла.

Код для модального окна создания капсулы:

```
<div class="modal fade" id="createCapsuleModal" tabindex="-1" aria-</pre>
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
     <div class="modal-dialog">
         <div class="modal-content">
             <div class="modal-header change-bg-verylightgreen">
                  <h1 class="modal-title fs-5" id="createCapsuleModalLabel">Create capsule</h1>
                 <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
             </div>
             <div class="modal-body">
                 <div class="input-group mb-3">
                      <div class="form-floating">
                          <input type="text" class="form-control change-box-shadow-lightgreen"</pre>
id="floatingInputCapsuleTitle" placeholder="Title of the capsule">
                          <label for="floatingInputCapsuleTitle">Title</label>
                 </div>
                 <div class="form-floating mb-3">
                      <textarea class="form-control change-box-shadow-lightgreen"</pre>
placeholder="Main text of the capsule" id="floatingInputCapsuleText"></textarea>
                      <label for="floatingInputCapsuleText">Text</label>
                 </div>
                 <div class="form-floating mb-3">
                      <input type="date" class="form-control change-box-shadow-lightgreen"</pre>
id="floatingInputCapsuleOpeningDate" placeholder="Opening date">
                      <label for="floatingInputCapsuleOpeningDate">Opening date</label>
                 </dix>
                 <div class="input-group mb-3">
                      <label class="input-group-text" for="inputGroupFile">Attachment</label>
                      <input type="file" class="form-control change-box-shadow-lightgreen"</pre>
id="inputGroupFile">
                 </div>
                 <div class="btn-group" role="group" aria-label="Basic radio toggle button</pre>
group">
                     <input type="radio" class="btn-check" name="btnradio" id="btnRadioPublic"</pre>
autocomplete="off" checked>
                      <label class="btn btn-my-lightgreen-outline-v2"</pre>
for="btnRadioPublic">Public</label>
                      <input type="radio" class="btn-check" name="btnradio"</pre>
id="btnRadioPrivate" autocomplete="off">
                      <label class="btn btn-my-lightgreen-outline-v2"</pre>
for="btnRadioPrivate">Private</label>
                      <input type="radio" class="btn-check" name="btnradio"</pre>
id="btnRadioFriendsOnly" autocomplete="off">
                      <label class="btn btn-my-lightgreen-outline-v2"</pre>
for="btnRadioFriendsOnly">Friends only</label>
                 </div>
             </div>
             <div class="modal-footer">
                 <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Close</button>
                 <button type="button" class="btn btn-my-lightgreen" data-bs-
dismiss="modal">Create</button>
             </div>
         </div>
     </div>
 </div>
```




Рисунок 2.3. Модальное окно для создания новой капсулы времени.

При создании новой капсулы можно указать дату ее открытия, а также выбрать ее доступность другим пользователям.

Код модального окна для регистрации:

```
<div class="modal fade" id="registerModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel"</pre>
aria-hidden="true">
     <div class="modal-dialog">
         <div class="modal-content">
             <div class="modal-header change-bg-verylightgreen">
                 <h1 class="modal-title fs-5" id="registrationModalLabel">Registration</h1>
                 <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
             </div>
             <div class="modal-body">
                 <div class="input-group mb-3">
                      <span class="input-group-text">@</span>
                      <div class="form-floating">
                          <input type="text" class="form-control change-box-shadow-lightgreen"</pre>
id="floatingInputUserNameReg" placeholder="Username">
                          <label for="floatingInputUserNameReg">Username</label>
                      </div>
                 </div>
                 <div class="form-floating mb-3">
                      <input type="email" class="form-control change-box-shadow-lightgreen"</pre>
id="floatingInputEmailReg" placeholder="name@example.com">
                      <label for="floatingInputEmailReg">Email address</label>
                 </div>
                 <div class="form-floating">
                      <input type="password" class="form-control change-box-shadow-lightgreen"</pre>
id="floatingPasswordReg" placeholder="Password">
                      <label for="floatingPasswordReg">Password</label>
                 </div>
             </div>
             <div class="modal-footer">
                 <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-</pre>
dismiss="modal">Close</button>
                 <button type="button" class="btn btn-my-lightgreen" data-bs-
dismiss="modal">Register</button>
             </div>
         </div>
     </div>
 </div>
```

Registration		
@	Username	
Email address		
Password		
		Close Register

Рисунок 2.4. Модальное окно регистрации пользователя.

Код модального окна для входа пользователя:

```
<div class="modal fade" id="logInModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-</pre>
hidden="true">
     <div class="modal-dialog">
         <div class="modal-content">
             <div class="modal-header change-bg-verylightgreen">
                 <h1 class="modal-title fs-5" id="logInModalLabel">Log in</h1>
                 <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
             </div>
             <div class="modal-body">
                 <div class="input-group mb-3">
                     <span class="input-group-text">@</span>
                     <div class="form-floating">
                         <input type="text" class="form-control change-box-shadow-lightgreen"</pre>
id="floatingInputUserNameLogIn" placeholder="Username">
                          <label for="floatingInputUserNameLogIn">Username</label>
                     </div>
                 </div>
                 <div class="form-floating">
                     <input type="password" class="form-control change-box-shadow-lightgreen"</pre>
id="floatingPasswordLogIn" placeholder="Password">
                     <label for="floatingPasswordLogIn">Password</label>
                 </div>
             </div>
             <div class="modal-footer">
                 <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Close</button>
                 <button type="button" class="btn btn-my-lightgreen" data-bs-</pre>
dismiss="modal">Log in</button>
             </div>
         </div>
     </div>
</div>
```




Рисунок 2.5. Модальное окно входа пользователя в аккаунт.

Свой стиль в CSS.

Так же был создан свой css файл (myOwnCSS.css), с цветовой палитрой, а также позволяющий изменять цвета и эффекты различных bootstrap моделей. В основном, данный файл используется для изменения цветов различных состояний bootstrap кнопок, выпадающих списков и границ карточек.

Ниже предоставлен код данного файла:

```
:root{
   --color1: #499441;
   --color2: #66CDAA;
   --color3: #FFFF00;
   --color4: #FFFFFF;
   --color5: #246b1e;
   --color6: #17a8174d;
   --color7: #1f8e1787;
.btn-my-lightgreen {
   --bs-btn-color: var(--color4);
   --bs-btn-bg: var(--color1);
   --bs-btn-border-color: var(--color1);
   --bs-btn-hover-color: var(--color4);
   --bs-btn-hover-bg: var(--color5);
   --bs-btn-hover-border-color: var(--color1);
   --bs-btn-active-color: var(--color4);
   --bs-btn-active-bg: var(--color5);
   --bs-btn-active-border-color: var(--color5);
   --bs-btn-disabled-color: var(--color4);
   --bs-btn-disabled-border-color: var(--color7);
    --bs-btn-disabled-bg: var(--color7);
.btn-my-lightgreen-outline{
    --bs-btn-color: var(--color1);
    --bs-btn-bg: var(--color4);
   --bs-btn-border-color: var(--color1);
   --bs-btn-hover-color: var(--color4);
   --bs-btn-hover-bg: var(--color5);
   --bs-btn-hover-border-color: var(--color1);
    --bs-btn-active-color: var(--color4);
    --bs-btn-active-bg: var(--color5);
    --bs-btn-active-border-color: var(--color5);
.btn-my-lightgreen-outline-v2{
    --bs-btn-color: var(--color1);
    --bs-btn-bg: var(--color4);
   --bs-btn-border-color: var(--color1);
   --bs-btn-hover-color: var(--color4);
    --bs-btn-hover-bg: var(--color1);
    --bs-btn-hover-border-color: var(--color1);
    --bs-btn-active-color: var(--color4);
    --bs-btn-active-bg: var(--color1);
    --bs-btn-active-border-color: var(--color1);
.change-dropdown-menu-lightgreen {
```

```
background-color: var(--color4);
    --bs-dropdown-link-active-bg: var(--color1);
}
.change-border-lightgreen{
    border-color: var(--color1);
}
.change-bg-verylightgreen{
    background-color: var(--color6);
}
.change-box-shadow-lightgreen:focus{
    border-color: var(--color7);
    box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075) inset, 0 0 8px var(--color6);
    outline: 0 none;
}
```

3. Вывод.

В ходе выполнения данной лабораторной работы была изучена работа с bootstrap, css-фреймворком, а так же написан html сайт с использованием вышеперечисленного.