

Сертификаты

Поиск подарочных карт

Endpoint: `GET /v1/gift-card/search`

Параметры запроса

Имя	Тип	Описание
code	string	штрихкод подарочной карты
status_list	string	разделенные через запятую статусы подарочных карт (NEW, ACTIVE, USED, CLOSED, EXPIRED)
page	int	Номер страницы
limit	int	Количество строк на странице
types	string	Тип подарочной карты (CERTIFICATE, VOUCHER)
use_type	string	Тип использования карты SINGLE, MULTIPLE
from_created_at	string	Дата в формате dd.mm.yyyy - дата создания от
to_created_at	string	Дата в формате dd.mm.yyyy - дата создания до
from_expire_at	string	Дата в формате dd.mm.yyyy - дата истечения от
to_expire_at	string	Дата в формате dd.mm.yyyy - дата истечения до
from_sold_at	string	Дата в формате dd.mm.yyyy - дата продажи от
to_sold_at	string	Дата в формате dd.mm.yyyy - дата продажи до
from_used_at	string	Дата в формате dd.mm.yyyy - дата использования от
to_used_at	string	Дата в формате dd.mm.yyyy - дата использования до

Пример запроса

```
curl --location 'https://api-admin.billz.ai/v1/gift-card/search?page=2&limit=10&status_list=&types=CERTIFICATE&show_stats=true&from=190&use_type=SINGLE&from_created_at=01.12.2024&to_created_at=31.12.2024&from_expire_at=01.12.2024&to_expire_at=31.12.2024&from_sold_at=01.12.2024&to_sold_at=31.12.2024&from_used_at=01.12.2024&to_used_at=31.12.2024' \
--header 'Authorization: Bearer ...' \
--header 'Accept: application/json, text/plain, */*' \
--header 'platform-id: 7d4a4c38-dd84-4902-b744-0488b80a4c01'
```

Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
sold_at	string	2023-12-13T09:42:39.552065Z - дата продаже в формате utc
sale_order_number	string	шестизначный номер продажи
last_used_at	float	2023-12-13T09:42:39.552065Z - последняя дата использования подарочной карты
last_use_order_number	string	шестизначный номер транзакции в которой была использована подарочная карта
left_amount	float	остаток денег на карте
with_nominal	bool	Флаг отражающий есть ли номинал у карты или нет, если нет то номинал определяется при продаже
id	int	внутренний id карты
gift_card_type	string	тип карты CERTIFICATE или VOUCHER
code	string	штрихкод карты
amount	float	Номинал карты
sale_order_id	uuid	внутренний id транзакции продажи
seller_id	uuid	внутренний id продавца
activated_at	string	2023-12-13 09:43:00.428358+00 - дата активации карты (в случае сертификата дата продажи)

Имя	Тип	Описание
expire_type	string	ABSOLUTE, RELATIVE - тип истечения карты - заданнная дата, или период после продажи
expire_period	string	в случае абсолютного истечения карты дата в формате dd.mm.yyyy, в случае относительного истечения период в формате 90d, 3m
expired_at	string	2023-12-13T09:41:48.772657Z - дата фактического истечения карты
status	string	статус карты - NEW, ACTIVE, USED, CLOSED, EXPIRED
created_at	string	2023-12-13T09:41:48.772657Z - дата создания карты
deleted_at	int	дата удаления карты в формате epoch
user_id	uuid	внутренний id пользователя создавшего карту
use_type	string	SINGLE, MULTIPLE - тип использования карты
last_use_date	string	2023-12-13T09:41:48.772657Z - последняя дата использования карты
list_id	int	id импорат списка карт
error_msg	string	не используется
company_id	uuid	uuid компании

Пример ответа


```
{
    "cards": [
        {
            "sold_at": "2023-12-13T09:42:39.552065Z",
            "sale_order_number": "892354",
            "last_used_at": "2023-12-13T09:44:31.186661Z",
            "last_use_order_number": "749231",
            "left_amount": 0,
            "with_nominal": true,
            "id": 37927,
```

```
            "gift_card_type": "CERTIFICATE",
            "code": "2790296932455",
            "amount": 500000,
            "sale_order_id": "b497305b-4762-4a17-97b5-3d46397
58996",
            "seller_id": "",
            "activated_at": "2023-12-13 09:43:00.428358+00",
            "expire_type": "ABSOLUTE",
            "expire_period": "13.06.2024",
            "expired_at": "",
            "status": "CLOSED",
            "created_at": "2023-12-13T09:41:48.772657Z",
            "deleted_at": 0,
            "user_id": "46cf1a17-f523-4790-adaf-741d8ee0ffe
1",
            "use_type": "SINGLE",
            "last_use_date": "",
            "list_id": 485,
            "error_msg": "",
            "company_id": "22d39bae-489b-46fa-856e-d7b7ef2d91
1c"
        }
    ],
    "stats": null,
    "total": 168
}
```


Создание карты

Endpoint: `POST /v1/gift-card/activate-list`

Параметры запроса, в заголовок обязательно вставляем --header 'Billz-Response-Channel: HTTP’ чтобы получить ответ на запрос

Имя	Тип	Описание
is_activated	bool	создание предактивированной карты (возможно только для ваучера, для сертификата всегда должно быть false)
gift_cards	[]gift_card	список карт для создания
gift_card.code	string	штрихкод карты
gift_card.amount	float	номинал карты
gift_card.expire_period	string	dd.mm.yyyy - дата истечения карты
card_type	string	тип карты CERTIFICATE, VOUCHER
expire_type	string	тип истечения карты - ABSOLUTE
use_type	string	тип использования - SINGLE, MULTIPLE

Пример запроса

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v1/gift-card/activate-list'
\
  -H 'Authorization: Bearer ...' \
  -H 'platform-id: 7d4a4c38-dd84-4902-b744-0488b80a4c01' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Billz-Response-Channel: HTTP'
  --data-raw '{"id":0,"is_activated":false,"gift_cards":[{"co
de":"1000000001","amount":10000,"expire_period":"31.12.202
4"}],"card_type":"CERTIFICATE","expire_type":"ABSOLUTE","use_
type":"SINGLE"}'
```

Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
session_id	uuid	внутренний id сессии подключения
status_code	int	в случае успеха 200
id	uuid	id сообщения ответа
error.code	string	внутренний код ошибки
error.message	string	сообщение об ошибке

Имя	Тип	Описание
data	int	id импорта подарочных карт
correlation_id	string	id запроса
topic	string	тип ответа

Пример ответа


```
{
    "session_id": "46d0e6e8-542c-4dde-9b11-e255fec487cb",
    "status_code": 200,
    "id": "13ccd580-ee15-41d5-9110-29b28215eed6",
    "error": {
        "code": "",
        "message": ""
    },
    "data": 4574,
    "correlation_id": "13ccd580-ee15-41d5-9110-29b28215eed6",
    "topic": "v1.marketing_service.gift_card.activate_list.su
ccess"
}
```


Добавление сертификата в продажу

Endpoint: `PUT /v1/order-gift-card/:order_id`

Параметры запроса, в заголовок обязательно вставляем --header 'Billz-Response-Channel: HTTP' чтобы получить ответ на запрос. В query params передается uuid продажи

Имя	Тип	Описание
gift_card_id	int	внутренний id карты, можно получить через метод search

Пример запроса

```
curl --location --request PUT 'https://api-admin.billz.ai/v1/
order-gift-card/c7d83308-e92d-46bb-a036-db46482b170f' \
```

```
--header 'Authorization: Bearer ...' \
--header 'Accept: application/json, text/plain, */*' \
--header 'platform-id: 7d4a4c38-dd84-4902-b744-0488b80a4c01'
\
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Billz-Response-Channel: HTTP' \
--data '{"gift_card_id":4405215}'
```

Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
session_id	uuid	внутренний id сессии подключения
status_code	int	в случае успеха 200
error.code	string	внутренний код ошибки
error.message	string	сообщение об ошибке
correlation_id	string	id запроса
topic	string	тип ответа

Пример ответа

```
{
    "session_id": "0ab07704-0347-473c-b724-ff1f95dcb4af",
    "status_code": 200,
    "error": {
        "code": "",
        "message": ""
    },
    "correlation_id": "4f1b4fc7-7366-4dc4-ba31-a94cab9b0465",
    "topic": "v1.order_service.gift_card.add_order_gift_card.
success"
}
```

Удаление сертификата из продажи

Endpoint: `POST /v1/order-gift-card-remove/:order_id`

Параметры запроса, в заголовок обязательно вставляем --header 'Billz-Response-Channel: HTTP’ чтобы получить ответ на запрос. В query params передается uuid продажи

Имя	Тип	Описание
gift_card_id	int	внутренний id карты, можно получить через метод search

Пример запроса

```
curl --location --request POST 'https://api-admin.billz.ai/v1/order-gift-card-remove/0d61a136-6d20-496f-bb20-579256248e92' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*' \
  -H 'accept-language: ru' \
  -H 'authorization: Bearer ...' \
  -H 'content-type: application/json' \
  -H 'platform-id: 7d4a4c38-dd84-4902-b744-0488b80a4c01' \
  --data-raw '{"gift_card_id":4405215}'
```

Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
session_id	uuid	внутренний id сессии подключения
status_code	int	в случае успеха 200
error.code	string	внутренний код ошибки
error.message	string	сообщение об ошибке
correlation_id	string	id запроса
topic	string	тип ответа

Пример ответа

```
{
    "session_id": "0ab07704-0347-473c-b724-ff1f95dcb4af",
    "status_code": 200,
    "error": {
```

```
        "code": "",
        "message": ""
    },
    "correlation_id": "4f1b4fc7-7366-4dc4-ba31-a94cab9b0465",
    "topic": "v1.order_service.gift_card.add_order_gift_card.
success"
}
```

Перерасчет чека корзины

Endpoint: `POST /v1/recalculate-order-bill/:order_id`

Запрос выполняем после добавления всех подарочных карт в корзину, перед оплатой

Параметры запроса. В query params передается uuid продажи

Имя	Тип	Описание

Пример запроса

```
curl --location --request POST 'https://api-admin.billz.ai/v
1/recalculate-order-bill/c7d83308-e92d-46bb-a036-db46482b170
f' \
--header 'Authorization: Bearer ...' \
```

Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
session_id	uuid	внутренний id сессии подключения
status_code	int	в случае успеха 200
error.code	string	внутренний код ошибки
error.message	string	сообщение об ошибке
correlation_id	string	id запроса
topic	string	тип ответа

Пример ответа


```
{
    "session_id": "0ab07704-0347-473c-b724-ff1f95dcb4af",
    "status_code": 200,
    "error": {
        "code": "",
        "message": ""
    },
    "correlation_id": "4f1b4fc7-7366-4dc4-ba31-a94cab9b0465",
    "topic": "v1.order_service.gift_card.add_order_gift_card.
success"
}
```


Оплата сертификатом

Endpoint: `POST v2/order-payment/:order_id`

Используется стандартный метод завершения оплаты только в тело запроса устанавливается тип оплаты сертификат и добавляется параметр gift_card_id

Параметры запроса. В query params передается uuid продажи

Имя	Тип	Описание
payments	[]payment	массив типов оплат
payment.company_payment_type_id	uuid	внутренний id типа оплаты
payment.paid_amount	float	сумма оплаты

Пример запроса

```
curl --location 'https://api-admin.billz.ai/v2/order-payment/
a0b53785-c840-4533-a22f-bfe162b8e302' \
--header 'Authorization: Bearer ...' \
--header 'Accept-Language: ru' \
--header 'platform-id: 7d4a4c38-dd84-4902-b744-0488b80a4c01'
\
--header 'Content-Type: application/json' \
```

```
--data '{
    "payments": [
        {
            "company_payment_type_id": "429121de-a7ba-4a01-9e
3d-d65999778816",
            "paid_amount": 125000,
        },
        {
            "company_payment_type_id": "a89c2130-6083-4902-94
93-100c31c3b559",
            "paid_amount": 10000,
            "gift_card_id": 4405184,
        }
    ]
}'
```

Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
session_id	uuid	внутренний id сессии подключения
status_code	int	в случае успеха 200
error.code	string	внутренний код ошибки
error.message	string	сообщение об ошибке
correlation_id	string	id запроса
topic	string	тип ответа

Пример ответа

```
{
    "session_id": "0ab07704-0347-473c-b724-ff1f95dcb4af",
    "status_code": 200,
    "error": {
        "code": "",
        "message": ""
    },
```

```
    "correlation_id": "4f1b4fc7-7366-4dc4-ba31-a94cab9b0465",
    "topic": "v1.order_service.gift_card.add_order_gift_card.
success"
}
```