

Акции

▼ Список акций

Endpoint: `GET /v1/promo`

Метод возвращает список доступных акций в магазине. Так же доступен поиск по:

- external_id акции
- Наименование акции
- Наименование магазина

Входящие параметры

Имя	Тип	Описание
limit	int	Количество элементов на страницу. По умолчанию возвращаются 100 записей на страницу
page	int	Номер страницы
search	string	Строка поиска: external_id, наименование, магазин

Пример запроса

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v1/promo?limit=10&page=1' \
  -H 'Authorization: Bearer ..' \
  -H 'platform-id: 7d4a4c38-dd84-4902-b744-0488b80a4c01'
```

Параметры ответа

Имя	**Тип**	**Описание**
promos	[]object	Массив промо-акций
promos[].id	string	Уникальный идентификатор акции в ф
promos[].code	string	Код акции (пустая строка, если не задан)
promos[].company_id	string	Идентификатор компании
promos[].name	string	Название акции
promos[].type_id	string	Идентификатор типа акции
promos[].type_name	string	Наименование типа акции (например, PERCENTAGE)
promos[].status_id	string	Идентификатор статуса акции
promos[].status_name	string	Наименование статуса акции (например, DRAFT)
promos[].has_online	object	Объект с информацией об онлайн-наличии акции

Имя	Тип	Описание
promos[].has_online.Bool	bool	Флаг наличия онлайн-акции
promos[].has_online.Valid	bool	Валидность значения флага онлайн-акции
promos[].start_date	string	Дата и время начала акции (формат YYYY-MM-DD HH:MM)
promos[].end_date	string	Дата и время окончания акции (формат YYYY-MM-DD HH:MM)
promos[].shop_ids	[]string	Массив идентификаторов магазинов, где действует акция
promos[].external_id	int	Внешний идентификатор акции
promos[].percentage	object	Объект с информацией о процентной скидке
promos[].percentage.Int64	int	Значение скидки в процентах
promos[].percentage.Valid	bool	Валидность значения скидки
promos[].description	string	Описание акции (на русском; в данном примере пустое)
promos[].shop_names	[]string	Список названий магазинов, где действует акция
promos[].source_id	string	Идентификатор источника акции
promos[].source_table	string	Название таблицы источника
promos[].works_on_retail_price	bool	Применимость акции к розничной цене
promos[].works_on_free_price	bool	Применимость акции к свободной цене
promos[].works_on_wholesale_price	bool	Применимость акции к оптовой цене
total	int	Общее количество элементов
total_active	int	Количество активных элементов
total_not_active	int	Количество неактивных элементов
total_planning	int	Количество запланированных элементов

пример ответа


```
{
    "promos": [
        {
            "id": "d4a58708-c1ed-40f7-ab54-e47bf9cb6422",
            "code": "",
            "company_id": "17a36439-d140-454d-aedb-ae1585681db1",
            "name": "wwwew",
            "type_id": "74fd0357-44c3-4a65-9c80-06c452eda8d0",
            "type_name": "PERCENTAGE",
            "status_id": "ef2710de-cd6a-4f1a-aaf0-48e293831ae7",
            "status_name": "DRAFT",
            "has_online": {
                "Bool": false,
                "Valid": true
            },
            "start_date": "2024-09-30 08:00",
            "end_date": "2024-10-04 18:00",
```

```
            "shop_ids": [
                "6f244db4-75d6-4fac-9841-14867d45e36a",
                "70919136-9481-4c7e-8581-685d750d67a9",
                "803b542d-51e5-41ea-9124-51f248536286"
            ],
            "external_id": 477190,
            "percentage": {
                "Int64": 10,
                "Valid": true
            },
            "description": "",
            "shop_names": [
                "store-vadim-4",
                "Store-vadim-3",
                "Store vadim-test-2"
            ],
            "source_id": "",
            "source_table": "",
            "works_on_retail_price": true,
            "works_on_free_price": false,
            "works_on_wholesale_price": false
        }
    ],
    "total": 1,
    "total_active": 0,
    "total_not_active": 1,
    "total_planning": 0
}
```


▼ Детали акции

Endpoint: `GET /v1/promo/:id`

Входящие параметры

Имя	Тип	Описание
id	int	внутренний UUID акции

Пример запроса

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v1/promo/fc3140ba-825d-4c2d-a579-6dc29f7c7e85' \
  -H 'Authorization: Bearer ..' \
  -H 'platform-id: 7d4a4c38-dd84-4902-b744-0488b80a4c01'
```

Исходящие параметры

Имя	Тип	Описание
id	string	Уникальный идентификатор акции
code	string	Код акции (пустая строка, если не задан)
company_id	string	Идентификатор компании

Имя	Тип	Описание
name	string	Название акции
type_id	string	Идентификатор типа акции
status_id	string	Идентификатор статуса акции
start_date	string	Дата и время начала акции (ISO 8601)
end_date	string	Дата и время окончания акции (ISO 8601)
created_at	string	Дата и время создания (ISO 8601)
deleted_at	int	Флаг удаления (0 - не удалена)
updated_at	string	Дата и время обновления (ISO 8601)
shop_ids	[]string	Массив идентификаторов магазинов, где действует акция
has_cashback	bool	Флаг наличия кэшбэка
return_days	int	Количество дней для возврата
has_online	bool	Флаг наличия онлайн-акции
description	string	Описание акции (на русском; в данном примере пустое)
work_with_others	bool	Флаг совместного использования с другими акциями
end_return_date	string	Дата окончания возврата (ISO 8601)
promo_ids	?	Идентификаторы связанных промо-акций (null, если отсутствуют)
external_id	int	Внешний идентификатор акции
active_days	?	Активные дни (null, если отсутствуют)
return_type	string	Тип возврата (например, "day")
percentage	int	Процент скидки
discount_type	string	Тип скидки (пустая строка, если не задан)
discount_value	int	Значение скидки (0, если не задано)
products	?	Список товаров (null, если отсутствует)
promo_products	?	Список промо товаров (null, если отсутствует)
is_loyalty_program	bool	Флаг участия в программе лояльности
fixed_price	object	Объект с информацией о фиксированной цене
fixed_price.single	bool	Флаг наличия фиксированной цены для одного товара
fixed_price.price	int	Значение фиксированной цены (0, если не задано)
in_sale_measurement_value	int	Значение измерения акции в продажах
in_sell_measurement_value	int	Значение измерения акции при продаже
by_products	bool	Применение акции к отдельным товарам
by_groups	bool	Применение акции к группам товаров
source_id	string	Идентификатор источника акции
source_table	string	Название таблицы источника
works_with_promo_codes	bool	Флаг работы с промо-кодами

Имя	Тип	Описание
works_on_retail_price	bool	Применимость акции к розничной цене
works_on_free_price	bool	Применимость акции к свободной цене
works_on_wholesale_price	bool	Применимость акции к оптовой цене
apply_on_cart	bool	Применение акции на корзине покупок
apply_type	string	Тип применения акции (например, "auto")
promo_conditions	?	Условия акции (null, если отсутствуют)

Пример ответа


```
{
    "id": "fc3140ba-825d-4c2d-a579-6dc29f7c7e85",
    "code": "",
    "company_id": "17a36439-d140-454d-aedb-ae1585681db1",
    "name": "test 10%",
    "type_id": "74fd0357-44c3-4a65-9c80-06c452eda8d0",
    "status_id": "ef7df715-cd5e-4588-aefe-38cbcf1ea1f4",
    "start_date": "2023-12-18T08:00:00Z",
    "end_date": "2023-12-31T18:00:00Z",
    "created_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
    "deleted_at": 0,
    "updated_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
    "shop_ids": [
        "6f244db4-75d6-4fac-9841-14867d45e36a",
        "70919136-9481-4c7e-8581-685d750d67a9",
        "803b542d-51e5-41ea-9124-51f248536286"
    ],
    "has_cashback": false,
    "return_days": 0,
    "has_online": false,
    "description": "",
    "work_with_others": false,
    "end_return_date": "0001-01-01T00:00:00Z",
    "promo_ids": null,
    "external_id": 780024,
    "active_days": null,
    "return_type": "day",
    "percentage": 10,
    "discount_type": "",
    "discount_value": 0,
    "products": null,
    "promo_products": null,
    "is_loyalty_program": false,
    "fixed_price": {
        "single": true,
        "price": 0
    },
    "in_sale_measurement_value": 0,
```

```
    "in_sell_measurement_value": 0,
    "by_products": false,
    "by_groups": false,
    "source_id": "",
    "source_table": "",
    "works_with_promo_codes": false,
    "works_on_retail_price": true,
    "works_on_free_price": false,
    "works_on_wholesale_price": false,
    "apply_on_cart": false,
    "apply_type": "auto",
    "promo_conditions": null
}
```

▼ Список продуктов в акции

Endpoint: `GET /v1/promo/:id/products`

входящие параметры

Имя	Тип	Описание
limit	int	Количество элементов на страницу. По умолчанию возвращаются 100 записей на страницу
page	int	Номер страницы
type	string	тип операций над продуктами, значения: `added`
in_sale	bool	Показывать только активные товары, значения: `true`, `false`

пример запроса

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v1/promo/fc3140ba-825d-4c2d-a579-6dc29f7c7e85/products?type=added&in_sale=true&page=1&limit=5' \
  -H 'Authorization: Bearer ..' \
  -H 'platform-id: 7d4a4c38-dd84-4902-b744-0488b80a4c01'
```

исходящие параметры

Имя	**Тип**	**Описание**
id	string	Уникальный идентификатор акции
products	[]object	Массив товаров
products[].id	string	Уникальный идентификатор товара
products[].parent_id	string	Идентификатор родительского товара (пустая строка, если отсутствует)

Имя	Тип	Описание
products[].company_id	string	Идентификатор компании
products[].category_id	string	Идентификатор категории товара (пустая строка, если отсутствует)
products[].categories	[]object	Список категорий товара
products[].is_variative	bool	Флаг, указывающий, является ли товар вариативным
products[].name	string	Наименование товара
products[].base_name	string	Базовое наименование товара
products[].sku	string	Артикул товара
products[].main_image_url	string	URL главного изображения товара (пустая строка, если не задан)
products[].barcode	string	Штрихкод товара
products[].set_products	?	Набор сопутствующих товаров (null, если отсутствует)
products[].retail_price	number	Розничная цена товара
products[].supply_price	number	Закупочная цена товара
products[].description	string	Описание товара (на русском; может быть пустым)
products[].measurement_type	string	Тип измерения товара (например, вес или объем; пустая строка, если не задан)
products[].measurement_values	object	Объект с информацией об измерениях товара
products[].measurement_values.total_measurement_value	number	Общее значение измерения товара

Имя	Тип	Описание
products[].measurement_values.total_active_measurement_value	number	Общее активное значение измерения товара
products[].measurement_values.total_inactive_measurement_value	number	Общее неактивное значение измерения товара
products[].supplier_id	string	Идентификатор поставщика товара
products[].shop_measurement_values	[]object	Список измерений товара по магазинам
products[].shop_measurement_values[].small_left_measurement_value	number	Количество оставшихся единиц малого измерения
products[].shop_measurement_values[].has_trigger	bool	Флаг наличия триггера для измерений
products[].shop_measurement_values[].shop_id	string	Идентификатор магазина
products[].shop_measurement_values[].total_measurement_value	number	Общее значение измерения в магазине
products[].shop_measurement_values[].total_active_measurement_value	number	Активное значение измерения в магазине
products[].shop_measurement_values[].total_inactive_measurement_value	number	Неактивное значение измерения в магазине
products[].shop_measurement_values[].total_sold_measurement_value	number	Общее количество проданных единиц товара
products[].shop_measurement_values[].total_imported_measurement_value	number	Общее количество импортированных единиц товара
products[].shop_measurement_values[].total_transfer_arrived_measurement_value	number	Значение единиц товара, прибывших по трансферу
products[].shop_measurement_values[].total_transfered_measurement_value	number	Значение единиц товара, переданных по трансферу

Имя	Тип	Описание
products[].shop_measurement_values[].total_in_transfer_measurement_value	number	Значение единиц товара, находящихся в трансфере
products[].shop_measurement_values[].total_written_off_measurement_value	number	Значение единиц товара, списанных
products[].shop_measurement_values[].import_started_measurement_value	number	Значение единиц товара, для которых начат импорт
products[].shop_prices	[]object	Список цен товара по магазинам
products[].shop_prices[].shop_id	string	Идентификатор магазина
products[].shop_prices[].retail_price	number	Розничная цена товара в магазине
products[].shop_prices[].supply_price	number	Закупочная цена товара в магазине
products[].shop_prices[].wholesale_price	number	Оптовая цена товара в магазине
products[].prices	object	Объект с суммарными ценовыми значениями товара
products[].prices.total_supply_price	number	Общая закупочная цена товара
products[].prices.total_retail_price	number	Общая розничная цена товара
products[].prices.total_active_supply_price	number	Общая активная закупочная цена товара
products[].prices.total_active_retail_price	number	Общая активная розничная цена товара
products[].prices.total_inactive_supply_price	number	Общая неактивная закупочная цена товара
products[].prices.total_inactive_retail_price	number	Общая неактивная розничная цена товара
products[].product_type_id	string	Идентификатор типа товара

Имя	Тип	Описание
products[].is_added	bool	Флаг, указывающий, добавлен ли товар
products[].is_added_to_promo	bool	Флаг, указывающий, добавлен ли товар в акцию
products[].fixed_price	number	Фиксированная цена товара (0, если не задана)
products[].custom_fields	?	Пользовательские поля товара (null, если отсутствуют)
products[].brand_id	string	Идентификатор бренда товара (пустая строка, если отсутствует)
products[].brand_name	string	Наименование бренда товара (пустая строка, если отсутствует)
products[].is_scalable	bool	Флаг, указывающий, является ли товар масштабируемым
products[].scale_plu	number	PLU код весового товара
products[].scale_code	number	Код весового товара
count	int	Общее количество товаров в выборке
statistics	object	Статистика по товарам
statistics.total_products_count	number	Общее количество товаров в системе
statistics.total_measurement_value	number	Суммарное значение измерений по всем товарам
statistics.total_retail_price	number	Суммарная розничная цена по всем товарам
statistics.total_supply_price	number	Суммарная закупочная цена по всем товарам

Имя	Тип	Описание
statistics.total_is_added	number	Количество товаров, добавленных в систему
statistics.total_not_addeds	number	Количество товаров, не добавленных в систему
statistics.total_in_other	number	Количество товаров в прочем статусе
statistics_by_status	object	Статистика товаров по статусам
statistics_by_status.total_measurement_value	number	Общее значение измерений для статусов
statistics_by_status.total_active_measurement_value	number	Общее активное значение измерений для статусов
statistics_by_status.total_inactive_measurement_value	number	Общее неактивное значение измерений для статусов
statistics_by_status.small_left_count	number	Количество товаров с малым остатком
statistics_by_status.zero_left_count	number	Количество товаров с нулевым остатком

пример ответа


```
{
    "products": [
        {
            "id": "25aa8420-9f82-43fb-b82d-c47716d2cce6",
            "parent_id": "",
            "company_id": "17a36439-d140-454d-aedb-ae1585681db1",
            "category_id": "",
            "categories": [],
            "is_variative": false,
            "name": "тетрадь",
            "base_name": "тетрадь",
            "sku": "100-29",
            "main_image_url": "",
            "barcode": "200030304394839843",
```

```
            "set_products": null,
            "retail_price": 0,
            "supply_price": 0,
            "description": "",
            "measurement_type": "",
            "measurement_values": {
                "total_measurement_value": 12,
                "total_active_measurement_value": 12,
                "total_inactive_measurement_value": 0
            },
            "supplier_id": "d0bbe37f-794e-46ea-92a2-1a8f71e15bd1",
            "shop_measurement_values": [
                {
                    "small_left_measurement_value": 0,
                    "has_trigger": false,
                    "shop_id": "6f244db4-75d6-4fac-9841-14867d45e36a",
                    "total_measurement_value": 12,
                    "total_active_measurement_value": 12,
                    "total_inactive_measurement_value": 0,
                    "total_sold_measurement_value": 6,
                    "total_imported_measurement_value": 0,
                    "total_transfer_arrived_measurement_value": 0,
                    "total_transfered_measurement_value": 0,
                    "total_in_transfer_measurement_value": 0,
                    "total_written_off_measurement_value": 1,
                    "import_started_measurement_value": 0
                }
            ],
            "shop_prices": [
                {
                    "shop_id": "6f244db4-75d6-4fac-9841-14867d45e36a",
                    "retail_price": 140000,
                    "supply_price": 13000,
                    "wholesale_price": 0
                },
                {
                    "shop_id": "70919136-9481-4c7e-8581-685d750d67a9",
                    "retail_price": 0,
                    "supply_price": 0,
                    "wholesale_price": 0
                },
                {
                    "shop_id": "803b542d-51e5-41ea-9124-51f248536286",
                    "retail_price": 0,
                    "supply_price": 0,
                    "wholesale_price": 0
                }
            ],
```

```
            "prices": {
                "total_supply_price": 0,
                "total_retail_price": 0,
                "total_active_supply_price": 0,
                "total_active_retail_price": 0,
                "total_inactive_supply_price": 0,
                "total_inactive_retail_price": 0
            },
            "product_type_id": "69e939aa-9b8f-46a9-b605-8b2675475b7b",
            "is_added": true,
            "is_added_to_promo": false,
            "fixed_price": 0,
            "custom_fields": null,
            "brand_id": "",
            "brand_name": "",
            "is_scalable": false,
            "scale_plu": 0,
            "scale_code": 0
        }
    ],
    "count": 1,
    "statistics": {
        "total_products_count": 138,
        "total_measurement_value": 5807,
        "total_retail_price": 0,
        "total_supply_price": 0,
        "total_is_added": 1,
        "total_not_addeds": 137,
        "total_in_other": 0
    },
    "statistics_by_status": {
        "total_measurement_value": 0,
        "total_active_measurement_value": 0,
        "total_inactive_measurement_value": 0,
        "small_left_count": 0,
        "zero_left_count": 0
    }
}
```