

Продажа

Создать новую

Метод позволяет создать новую продажу в статусе “*черновик*” в указанном магазине *shop_id* и в нужной кассе

обязательно

Список касс доступен во вспомогательных методах

```
curl -X POST --location 'https://api-admin.billz.ai/v2/order?
Billz-Response-Channel=HTTP' \
--header 'platform-id: 7d4a4c38-dd84-4902-b744-0488b80a4c01'
\
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer ...' \
—
```

В ответ приходит ID новой продажи в формате UUID, а так же номер продажи, отображаемый в BILLZ UI

Пример ответа

```
{
    "session_id": "fd8d352a-6299-4489-8a6e-a5c037f3f65b",
    "status_code": 200,
    "id": "38c3920a-ffdd-4233-a823-8af3266f5f4f",
    "error": {
        "code": "",
        "message": ""
```

```
    },
    "data": {
        "id": "38c3920a-ffdd-4233-a823-8af3266f5f4f",
        "order_number": "5632631379",
        "order_type": "SALE"
    },
    "correlation_id": "3674f28e-7b96-4683-87c3-80892698f421",
    "topic": "v2.order_service.order.created"
}
```


🔼 UP

Добавить продукт

После того как черновик создан, в него нужно добавить товары. Метод поддерживает добавление одного товарного наименования за раз

Передать можно ID продукта в *product_id* и кол-во единиц в *measurement_value*

Если передать *use_wholesale_price = true*, то подсчёт будет идти по оптовой цене

Товар может быть привязан к конкретному продавцу или нескольким продавцам.

Параметр "response_type": "HTTP" отдаёт ответ в этом же запросе вместо вебсокета

пример добавления товара

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v2/order-product/:order_id?B
illz-Response-Channel=HTTP' \
  -H 'Authorization: Bearer ...' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data-raw '
  {
    "sold_measurement_value": 1,
    "product_id": "2ce40c63-4527-4898-a975-7c30c255fd50",
```

```
    "used_wholesale_price": false,
    "is_manual": false,
    "seller_ids": [
        "90219ac7-88b7-43f6-bed9-5c6761aefa71"
    ],
    "response_type": "HTTP"
}
  '
```

Продажа по свободной цене

В некоторых магазинах на товарах может быть включена опция продажи по свободной цене. Это означает, что товару может быть в корзине как с меньшей, так и с большей ценой продажи.

Для этого служит отдельный метод POST v2/order-product/:id в который передаётся комбинация полей free_price и is_manual

пример запроса

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v2/order-product/:orderId' \
  -H 'authorization: Bearer ..' \
  --data-raw '
  {
    "sold_measurement_value": 1,
    "product_id": "1b5e3f0d-ad00-44e5-981a-2c88af848ba3",
    "used_wholesale_price": false,
    "use_free_price": true,
    "free_price": 35000,
    "is_manual": true,
    "seller_ids": ["aade9196-0eb4-4511-80c1-085c746a30f3"],
    "response_type": "HTTP"
}

  '
```

🔼 UP

Пример ответа


```
{
    "order_id": "c283511c-8dd9-44c1-9c14-cf3b33237302",
    "discount_value": 0,
    "customer": {},
    "items": [
        {
            "id": "804cd6ad-691d-4c29-956a-5812054109ed",
            "product_id": "a7d0f9a9-330a-4be9-96b9-f9634e2f61
f7",
            "measurement_value": 1,
            "returned_measurement_value": 0,
            "price": 350000,
            "total_price": 350000,
            "product": {
                "id": "a7d0f9a9-330a-4be9-96b9-f9634e2f61f7",
                "name": "LOGICHESKIY ARQONLIK KUBIK BLOK BM21
03",
                "barcode": "2000000043807",
                "sku": "BM2103",
                "base_name": "LOGICHESKIY ARQONLIK KUBIK BLOK
BM2103",
                "amount": 0,
                "gift_card_id": 0,
                "gift_card_use_type": "",
                "measurement_unit": {
                    "id": "89dc8a54-74d6-4023-9412-1533520829
bc",
                    "name": "Штука",
                    "company_id": "e20414c6-51d2-4ece-97df-9f
75c49629d0",
```

```
                    "short_name": "шт",
                    "precision": "1",
                    "is_default": false
                },
                "custom_fields": [],
                "is_marked": false,
                "free_price": false,
                "brand_name": ""
            },
            "used_wholesale_price": false,
            "discount_value": 0,
            "discount_percent": 0,
            "free_price": false
        }
    ],
    "search_result": null,
    "left_measurement_value": {
        "product_id": "a7d0f9a9-330a-4be9-96b9-f9634e2f61f7",
        "left_measurement_value": 11
    },
    "returned_cashback": 0,
    "total_price": 350000,
    "is_postponed": false,
    "promo_codes": null,
    "free_price": false,
    "order_version": 0,
    "order_bill_version": 0
}
```


▼ **Типы данных**

```
type AddItemResponse struct {
 OrderID              string                json:"order_i
d,omitempty"
```

```
 DiscountUnit         string                json:"discount
_unit,omitempty"
 DiscountValue        float64               json:"discount
_value"
 Customer             CustomerDetail        json:"custome
r,omitempty"
 Items                []*AddedItemModel     json:"items"
 SearchResult         []*ProductInListModel json:"search_r
esult"
 LeftMeasurementValue struct {
  ProductID            string  json:"product_id,omitempty"
  LeftMeasurementValue float64 json:"left_measurement_valu
e"
 } json:"left_measurement_value,omitempty"
 ReturnedCashback float64  json:"returned_cashback"
 TotalPrice       float64  json:"total_price"
 IsPostponed      bool     json:"is_postponed"
 PromoCodes       []string json:"promo_codes"
 FreePrice        bool     json:"free_price"
 OrderVersion     int      json:"order_version"
 OrderBillVersion int      json:"order_bill_version"
}

type CustomerDetail struct {
    ID           string `json:"id,omitempty"`
    Name         string `json:"name,omitempty"`
    CustomerType string `json:"customer_type,omitempty"`
    FirstName    string `json:"first_name,omitempty"`
    LastName     string `json:"last_name,omitempty"`
}

type AddedItemModel struct {
    ID                    string                `jso
n:"id,omitempty"`
    ProductID             string                `jso
n:"product_id,omitempty"`
```

```
    MeasurementValue         float64                `jso
n:"measurement_value"`
    ReturnedMeasurementValue float64                `jso
n:"returned_measurement_value"`
    Price                    float64                `jso
n:"price"`
    TotalPrice               float64                `jso
n:"total_price"`
    Product                  *AddItemProductDetail `jso
n:"product,omitempty"`
    HasManualDiscount        bool                    `jso
n:"has_manual_discount,omitempty"`
    Sellers                  []*ItemSeller          `jso
n:"sellers,omitempty"`
    UsedWholesalePrice       bool                    `jso
n:"used_wholesale_price"`
    DiscountValue            float64                `jso
n:"discount_value"`
    DiscountUnit             string                  `jso
n:"discount_unit,omitempty"`
    DiscountPercent          float64                `jso
n:"discount_percent"`
    FreePrice                bool                    `jso
n:"free_price"`
}

type AddItemProductDetail struct {
    ID              string          `json:"id,omitempty"`
    Name            string          `json:"name,omitempt
y"`
    Barcode         string          `json:"barcode,omitemp
ty"`
    SKU             string          `json:"sku,omitempty"`
    MainImage       string          `json:"main_image,omit
empty"`
    BaseName        string          `json:"base_name"`
```

```
    Type            string          `json:"type,omitempt
y"`
    ExpireDate      string          `json:"expire_date,omi
tempty"`
    Amount          float64         `json:"amount"`
    GiftCardID      int             `json:"gift_card_id"`
    GiftCardUseType string          `json:"gift_card_use_t
ype"`
    MeasurementUnit MeasurementUnit `json:"measurement_uni
t"`
    CustomFields    []CustomField   `json:"custom_fields"`
    IsMarked        bool            `json:"is_marked"`
    FreePrice       bool            `json:"free_price"`
    BrandName       string          `json:"brand_name"`
}

type MeasurementUnit struct {
    ID        string `json:"id"`
    Name      string `json:"name"`
    CompanyID string `json:"company_id"`
    ShortName string `json:"short_name"`
    Precision string `json:"precision"`
    SessionID string `json:"session_id,omitempty" swaggeri
gnore:"true"`
    IsDefault bool   `json:"is_default"`
}

type CustomField struct {
    CustomFieldName  string `json:"custom_field_name"`
    CustomFieldID    string `json:"custom_field_id"`
    CustomFieldValue string `json:"custom_field_value"`
}

type ItemSeller struct {
    ID       string       `json:"id" swaggerignore:"true"`
    SellerID string       `json:"seller_id"`
```

```
    Seller   SellerDetail `json:"seller" swaggerignore:"tr
ue"`
}

type SellerDetail struct {
    Name      string `json:"name"`
    FirstName string `json:"first_name"`
    LastName  string `json:"last_name"`
}
```

🔼 UP

Скидки

На все товары в корзине можно посадить ручную скидку в процентах или указать новую сумму.

Если требуется указать скидку на конкретный товар, то его следует указать в параметре **product_id**

параметры

поле	**Описание**	**примечание**
discount_unit	тип скидки	PERCENTAGE или CURRENCY
discount_value	значение скидки	
product_id	товар, для которого применяется скидка	Не обязательное

пример с ручной скидкой **в процентах**: применится скидка в 20%.

```
curl -X POST --location 'https://api-admin.billz.ai/v2/order-manual-discount/:id?Billz-Response-Channel=HTTP'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer ….' \
--data '{
    "discount_unit":"PERCENTAGE",
    "discount_value":20,
```

```
    "product_id":"31a4c573-6a24-499e-9201-fab51d343d63"
    }'
```

Пример **с новой ценой** с учётом скидки: товар получит новую цену в 10.000 сум

```
curl -X POST --location 'https://api-admin.billz.ai/v2/order-manual-discount/:id?Billz-Response-Channel=HTTP' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer ….' \
--data '{
    "discount_unit":"CURRENCY",
    "discount_value":10000,
    "product_id":"6403481a-b146-4a3f-a02c-b463fa3b2e88"
}'
```

🔼 UP

Привязать клиента

После того как создали черновик с продуктами, возможно добавить покупателя в параметре *customer_id*

Если покупатель еще не создан, то воспользуйтесь методом

Или найдите существующего, используя

пример вызова

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v2/order-customer-new/:order_id?Billz-Response-Channel=HTTP' \
  -X 'PUT' \
  -H 'Authorization: Bearer ..' \
  --data-raw '
  {
```

```
    "customer_id": "622c8993-9f82-45ae-a69d-63103d8506d5",
    "check_auth_code": false
}
  '
```

Пример ответа


```
{
    "order_id": "c283511c-8dd9-44c1-9c14-cf3b33237302",
    "discount_value": 0,
    "customer": {
        "id": "abec1ee4-410f-430e-8700-627e532be2a7"
    },
    "items": [
        {
            "id": "686b0f39-2b0b-443a-b1f8-8c692e952057",
            "product_id": "a7d0f9a9-330a-4be9-96b9-f9634e2f61
f7",
            "measurement_value": 1,
            "returned_measurement_value": 0,
            "price": 350000,
            "total_price": 350000,
            "product": {
                "id": "a7d0f9a9-330a-4be9-96b9-f9634e2f61f7",
                "name": "LOGICHESKIY ARQONLIK KUBIK BLOK BM21
03",
                "barcode": "2000000043807",
                "sku": "BM2103",
                "base_name": "LOGICHESKIY ARQONLIK KUBIK BLOK
BM2103",
                "amount": 0,
                "gift_card_id": 0,
                "gift_card_use_type": "",
                "measurement_unit": {
                    "id": "89dc8a54-74d6-4023-9412-1533520829
bc",
```

```
                    "name": "Штука",
                    "company_id": "e20414c6-51d2-4ece-97df-9f
75c49629d0",
                    "short_name": "шт",
                    "precision": "1",
                    "is_default": false
                },
                "custom_fields": [],
                "is_marked": false,
                "free_price": false,
                "brand_name": ""
            },
            "used_wholesale_price": false,
            "discount_value": 0,
            "discount_percent": 0,
            "free_price": false
        }
    ],
    "search_result": null,
    "left_measurement_value": {
        "left_measurement_value": 0
    },
    "returned_cashback": 0,
    "total_price": 350000,
    "is_postponed": false,
    "promo_codes": null,
    "free_price": false,
    "order_version": 0,
    "order_bill_version": 0
}
```


▼ **Типы данных**

```
type AddItemResponse struct {
 OrderID              string                json:"order_i
```

```
d,omitempty"
 DiscountUnit         string                json:"discount
_unit,omitempty"
 DiscountValue        float64               json:"discount
_value"
 Customer             CustomerDetail        json:"custome
r,omitempty"
 Items                []*AddedItemModel     json:"items"
 SearchResult         []*ProductInListModel json:"search_r
esult"
 LeftMeasurementValue struct {
  ProductID            string  json:"product_id,omitempty"
  LeftMeasurementValue float64 json:"left_measurement_valu
e"
 } json:"left_measurement_value,omitempty"
 ReturnedCashback float64  json:"returned_cashback"
 TotalPrice       float64  json:"total_price"
 IsPostponed      bool     json:"is_postponed"
 PromoCodes       []string json:"promo_codes"
 FreePrice        bool     json:"free_price"
 OrderVersion     int      json:"order_version"
 OrderBillVersion int      json:"order_bill_version"
}

type CustomerDetail struct {
    ID           string `json:"id,omitempty"`
    Name         string `json:"name,omitempty"`
    CustomerType string `json:"customer_type,omitempty"`
    FirstName    string `json:"first_name,omitempty"`
    LastName     string `json:"last_name,omitempty"`
}

type AddedItemModel struct {
    ID                    string                `jso
n:"id,omitempty"`
    ProductID             string                `jso
```

```
n:"product_id,omitempty"`
    MeasurementValue         float64               `jso
n:"measurement_value"`
    ReturnedMeasurementValue float64               `jso
n:"returned_measurement_value"`
    Price                    float64               `jso
n:"price"`
    TotalPrice               float64               `jso
n:"total_price"`
    Product                  *AddItemProductDetail `jso
n:"product,omitempty"`
    HasManualDiscount        bool                   `jso
n:"has_manual_discount,omitempty"`
    Sellers                  []*ItemSeller          `jso
n:"sellers,omitempty"`
    UsedWholesalePrice       bool                   `jso
n:"used_wholesale_price"`
    DiscountValue            float64                `jso
n:"discount_value"`
    DiscountUnit             string                 `jso
n:"discount_unit,omitempty"`
    DiscountPercent          float64                `jso
n:"discount_percent"`
    FreePrice                bool                   `jso
n:"free_price"`
}

type AddItemProductDetail struct {
    ID              string          `json:"id,omitempty"`
    Name            string          `json:"name,omitempt
y"`
    Barcode         string          `json:"barcode,omitemp
ty"`
    SKU             string          `json:"sku,omitempty"`
    MainImage       string          `json:"main_image,omit
empty"`
```

```
    BaseName        string          `json:"base_name"`
    Type            string          `json:"type,omitempt
y"`
    ExpireDate      string          `json:"expire_date,omi
tempty"`
    Amount          float64         `json:"amount"`
    GiftCardID      int             `json:"gift_card_id"`
    GiftCardUseType string          `json:"gift_card_use_t
ype"`
    MeasurementUnit MeasurementUnit `json:"measurement_uni
t"`
    CustomFields    []CustomField   `json:"custom_fields"`
    IsMarked        bool            `json:"is_marked"`
    FreePrice       bool            `json:"free_price"`
    BrandName       string          `json:"brand_name"`
}

type MeasurementUnit struct {
    ID        string `json:"id"`
    Name      string `json:"name"`
    CompanyID string `json:"company_id"`
    ShortName string `json:"short_name"`
    Precision string `json:"precision"`
    SessionID string `json:"session_id,omitempty" swaggeri
gnore:"true"`
    IsDefault bool   `json:"is_default"`
}

type CustomField struct {
    CustomFieldName  string `json:"custom_field_name"`
    CustomFieldID    string `json:"custom_field_id"`
    CustomFieldValue string `json:"custom_field_value"`
}

type ItemSeller struct {
    ID       string       `json:"id" swaggerignore:"true"`
```

```
    SellerID string       `json:"seller_id"`
    Seller   SellerDetail `json:"seller" swaggerignore:"tr
ue"`
}

type SellerDetail struct {
    Name      string `json:"name"`
    FirstName string `json:"first_name"`
    LastName  string `json:"last_name"`
}
```

🔼 UP

Завершить продажу

Готовый к продаже черновик можно завершить как продажу используя этот метод.

Вам потребуется передать ID метода оплаты в *company_payment_type_id,* и указать сумму оплаты в параметре *paid_amount*

Список метода оплат можно увидеть в методе *GET company_payment_methods*

Завершение новой продажи выполняется вместе со списком оплат по этой продаже.

Если необходимо добавить комментарии при продаже, то текст можно передать в поле **comment**

Входящие параметры

id — id трназакции

пример запроса

```
curl --request POST \
  --url https://api-admin.billz.ai/v2/order-payment/:id?Billz
```

```
-Response-Channel=HTTP \
  --header 'Authorization: Bearer ...' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "payments": [
        {
            "company_payment_type_id": "c6e84d9b-0ef0-4d5a-88
6d-147c74a9b051",
            "paid_amount": 10000,
            "company_payment_type": {
                "name": "Наличные"
            },
            "returned_amount": 0
        },
        {
            "company_payment_type_id": "fe95ebe4-ae02-47d2-8d
72-3c030a8a1035",
            "paid_amount": 100000,
            "company_payment_type": {
                "name": "UzCard"
            },
            "returned_amount": 0
        }
    ],
    "comment": "test123",
    "with_cashback": 0,
    "without_cashback": false,
    "skip_ofd": false
}'
```

исходящая модель

В ответ приходит тип продажи “SALE”

```
{
"order_type":"SALE",
"should_print_cheque":true
}
```

▼ **Типы данных**

```
type UpdateOrderRequest struct {
    ID                          string              `j
son:"id" swaggerignore:"true"`
    ParentID                    string              `j
son:"parent_id"`
    OrderType                   string              `j
son:"order_type"`
    CompanyID                   string              `j
son:"company_id"`
    OrderID                     string              `j
son:"order_id"`
    OrderNumber                 string              `j
son:"order_number"`
    CustomerID                  string              `j
son:"customer_id"`
    Customer                    CustomerDetail      `j
son:"customer"`
    UserID                      string              `j
son:"user_id" binding:"required"`
    User                        UserDetail          `j
son:"user"`
    CashboxID                   string              `j
son:"cashbox_id" binding:"required"`
    ShopID                      string              `j
son:"shop_id"`
    Shop                        ShopDetail          `j
son:"shop"`
```

```
    TotalPrice                    float64              `j
son:"total_price"`
    DiscountValue                 float64              `j
son:"discount_value"`
    DiscountUnit                  string               `j
son:"discount_unit"`
    HasDiscount                   bool                 `j
son:"has_discount" swaggerignore:"true"`
    TotalProductsMeasurementValue float64              `j
son:"total_products_measurement_value" swaggerignore:"tru
e"`
    TotalSetsMeasurementValue     float64              `j
son:"total_sets_measurement_value" swaggerignore:"true"`
    TotalServicesMeasurementValue float64              `j
son:"total_services_measurement_value" swaggerignore:"tru
e"`
    TotalReturnedMeasurementValue float64              `j
son:"total_returned_measurement_value" swaggerignore:"tru
e"`
    Comment                       string               `j
son:"comment"`
    CreatedAt                     string               `j
son:"created_at"`
    CreatedAtUTC                  string               `j
son:"created_at_utc"`
    OrderItems                    []*OrderItem         `j
son:"order_items"`
    OrderPayments                 []*OrderPayment      `j
son:"order_payments"`
    WithCashback                  float64              `j
son:"with_cashback"`
    ReturnedCashback              float64              `j
son:"returned_cashback"`
    VersionNumber                 int32                `j
son:"version_number"`
    SessionID                     string               `j
```

```
son:"session_id,omitempty" swaggerignore:"true"`
    FutureTime                  string                `j
son:"future_time"`
    ShouldPrintCheque           bool                  `j
son:"should_print_cheque"`
    Debt                        *DebtModel            `j
son:"debt"`
    ParentOrderDebt             *DebtModel            `j
son:"parent_order_debt"`
    Deleted                     bool                  `j
son:"deleted" swaggerignore:"true"`
    PromoCodes                  []string              `j
son:"promo_codes"`
    LoyaltyBalanceIncome        float64               `j
son:"loyalty_balance_income"`
    InsufficientAmounts         []*InsufficientAmount `j
son:"insufficient_amounts"`
    FinishedAt                  string                `j
son:"finished_at"`
    SoldAt                      string                `j
son:"sold_at"`
    OrderDebtPayments           []*Payment            `j
son:"order_debt_payments"`
}

type CustomerDetail struct {
    ID           string `json:"id,omitempty"`
    Name         string `json:"name,omitempty"`
    CustomerType string `json:"customer_type,omitempty"`
    FirstName    string `json:"first_name,omitempty"`
    LastName     string `json:"last_name,omitempty"`
}

type UserDetail struct {
    ID        string `json:"id"`
    Name      string `json:"name"`
```

```
    FirstName string `json:"first_name"`
    LastName  string `json:"last_name"`
}

type ShopDetail struct {
    ID   string `json:"id"`
    Name string `json:"name"`
}

type OrderItem struct {
    ID                    string        `json:"id" swag
gerignore:"true"`
    Sellers               []*ItemSeller `json:"seller
s"`
    Product               ProductDetail `json:"produc
t"`
    ProductID             string        `json:"product_
id"`
    ProductTypeID         string        `json:"product_
type_id"`
    ProductVariantID      string        `json:"product_
variant_id"`
    ProductName           string        `json:"name"`
    ProductSKU            string        `json:"sku"`
    ProductBarcode        string        `json:"barcod
e"`
    ProductRetailPrice    float64       `json:"retail_p
rice"`
    ProductSupplyPrice    float64       `json:"supply_p
rice"`
    TotalPrice            float64       `json:"total_pr
ice"`
    Price                 float64       `json:"price"`
    SalePrice             float64       `json:"sale_pri
ce"`
    RoundingPrice         float64       `json:"rounding
```

```
_price"`
    DiscountValue            float64       `json:"discount
_value"`
    DiscountUnit             string        `json:"discount
_unit"`
    DiscountAmount           float64       `json:"discount
_amount"`
    DiscountPercent          float64       `json:"discount
_percent"`
    MeasurementValue         float64       `json:"measurem
ent_value"`
    ReturnedMeasurementValue float64       `json:"returned
_measurement_value"`
    MeasurementType          string        `json:"measurem
ent_type"`
    SequenceNumber           int           `json:"sequence
_number"`
    IsReturned               bool          `json:"is_retur
ned"`
    HasManualDiscount        bool          `json:"has_manu
al_discount"`
    PromoID                  string        `json:"promo_i
d"`
    PromoIDs                 []string      `json:"promo_id
s"`
    UsedWholesalePrice       bool          `json:"used_who
lesale_price"`
    ReturnDaysWithDiscount   int           `json:"return_d
ays_with_discount"`
    FreePrice                bool          `json:"free_pri
ce"`
}

type ItemSeller struct {
    ID       string       `json:"id" swaggerignore:"true"`
    SellerID string       `json:"seller_id"`
```

```
    Seller   SellerDetail `json:"seller" swaggerignore:"tr
ue"`
}

type SellerDetail struct {
    Name      string `json:"name"`
    FirstName string `json:"first_name"`
    LastName  string `json:"last_name"`
}

type ProductDetail struct {
    ID                  string                  `j
son:"id"`
    Name                string                  `j
son:"name"`
    BaseName            string                  `j
son:"base_name"`
    Barcode             string                  `j
son:"barcode"`
    SKU                 string                  `j
son:"sku"`
    CategoryName        string                  `j
son:"category_name"`
    BrandName           string                  `j
son:"brand_name"`
    CategoryID          string                  `j
son:"category_id"`
    BrandID             string                  `j
son:"brand_id"`
    MainImageUrl        string                  `j
son:"main_image_url"`
    MainImage           string                  `j
son:"main_image"`
    RetailPrice         float64                 `j
son:"retail_price"`
    SupplyPrice         float64                 `j
```

```
son:"supply_price"`
    MeasurementUnit       *MeasurementUnit              `j
son:"measurement_unit"`
    ProductTypeID         string                        `j
son:"product_type_id"`
    Categories            []Category                     `j
son:"categories"`
    ShopMeasurementValues []*ShopMeasurementValuesModel `j
son:"shop_measurement_values"`
    ShopPrices            []*ShopPriceModel              `j
son:"shop_prices"`
    CustomFields          []*CustomField                 `j
son:"custom_fields"`
    SetProducts           []*SetProduct                  `j
son:"set_products"`

    //gift card
    Type           string  `json:"type,omitempty"`
    ExpireDate     string  `json:"expire_date,omitempty"`
    Amount         float64 `json:"amount"`
    GiftCardID     int     `json:"gift_card_id"`
    GiftCardUseType string `json:"gift_card_use_type"`
    Status         string  `json:"status"`
}

type MeasurementUnit struct {
    ID        string `json:"id"`
    Name      string `json:"name"`
    CompanyID string `json:"company_id"`
    ShortName string `json:"short_name"`
    Precision string `json:"precision"`
    SessionID string `json:"session_id,omitempty" swaggeri
gnore:"true"`
    IsDefault bool   `json:"is_default"`
}
```

```
type Category struct {
    ID        string `json:"id"`
    Name      string `json:"name"`
    ParentID  string `json:"parent_id"`
    CompanyID string `json:"company_id"`
}

type ShopMeasurementValuesModel struct {
    ShopID                          string  `json:"shop_id"`
    TotalActiveMeasurementValue   float64 `json:"total_act
ive_measurement_value"`
    TotalInactiveMeasurementValue float64 `json:"total_ina
ctive_measurement_value"`
}

type ShopPriceModel struct {
    ShopID         string  `json:"shop_id,omitempty"`
    RetailPrice    float64 `json:"retail_price"`
    SupplyPrice    float64 `json:"supply_price"`
    WholesalePrice float64 `json:"wholesale_price"`
    MinPrice       float64 `json:"min_price"`
    MaxPrice       float64 `json:"max_price"`
    MinSupplyPrice float64 `json:"min_supply_price"`
    MaxSupplyPrice float64 `json:"max_supply_price"`
}

type CustomField struct {
    CustomFieldName  string `json:"custom_field_name"`
    CustomFieldID    string `json:"custom_field_id"`
    CustomFieldValue string `json:"custom_field_value"`
}

type SetProduct struct {
    ProductID        string  `json:"product_id"`
    MeasurementValue float64 `json:"measurement_value"`
}
```

```
type OrderPayment struct {
    ID                  string                  `json:"i
d"`
    CompanyPaymentTypeID string                 `json:"c
ompany_payment_type_id"`
    CompanyPaymentType   CompanyPaymentTypeDetail `json:"c
ompany_payment_type"`
    PaidAmount          float64                 `json:"p
aid_amount"`
    ReturnedAmount      float64                 `json:"r
eturned_amount"`
    GiftCardID          int                     `json:"g
ift_card_id"`
    IsCertificate       bool                    `json:"i
s_certificate"`
    IsVoucher           bool                    `json:"i
s_voucher"`
}

type CompanyPaymentTypeDetail struct {
    ID            string `json:"id"`
    Name          string `json:"name"`
    PaymentTypeID string `json:"payment_type_id"`
}

type DebtModel struct {
    ID                    string          `json:"id"`
    OrderID               string          `json:"order_i
d"`
    OrderNumber           string          `json:"order_n
umber"`
    ExternalID            string          `json:"externa
l_id" description:"Внешний идентификатор долга"`
    Amount                float64         `json:"amoun
t"`
```

```
    Comment                 string          `json:"commen
t"`
    RepaymentDate           string          `json:"repayme
nt_date"`
    CreatedBy               UserDetail      `json:"created
_by"`
    CreatedAt               string          `json:"created
_at"`
    Status                  string          `json:"status"
example:"paid, unpaid"`
    Customer                *CustomerDetail `json:"custome
r"`
    PaidAmount              float64         `json:"paid_am
ount"`
    Shop                    *ShopDetail     `json:"shop"`
    UpdatedAt               string          `json:"updated
_at"`
    Payments                []string        `json:"payment
s"`
    CreatedWithTimeZone     string          `json:"created
_at_tz"`
    RepaymenAttWithTimeZone string          `json:"repayme
nt_at_tz"`
    ContactPhones           []string        `json:"contact
_phones"`
}

type InsufficientAmount struct {
    PaymentTypeID   string  `json:"payment_type_id"`
    PaymentTypeName string  `json:"payment_type_name"`
    Amount          float64 `json:"amount"`
}

type Payment struct {
    ID          string                  `json:"id"`
    Amount      float64                 `json:"amount"`
```

```
    PaymentType *CompanyPaymentTypeDetail `json:"payment_t
ype"`
}
```

🔼 UP

Отложить продажу

Готовый к продаже черновик можно сохранить как “отложку” используя этот метод.

В этом случае, забронируется указанное кол-во товарных единиц и они не будут доступны для продажи, пока отложку не завершат или удалят (как вручную, так и автоматически)

Вам потребуется передать GUID продажи, указать дату истечения отложки, а так же указать комментарий (если есть)

Отложку можно завершить как продажу в UI BILLZ или с методом

```
curl -X POST --location 'https://api-admin.billz.ai/v2/order/
create_postpone?Billz-Response-Channel=HTTP' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer ….' \
--data '{
        "order_id": "e9a593b4-b67d-478e-b851-66e7f6d7e22c",
        "comment": "",
        "time": "2024-07-16 06:47:30"
    }'
```

Пример ответа

```
{
    "id": "e9a593b4-b67d-478e-b851-66e7f6d7e22c",
    "parent_id": "",
```

```
    "company_id": "e36dab29-ac9b-4927-b34f-7de7c0168c4b",
    "order_number": "173865",
    "order_status": "d5529aae-3e05-456b-b3b1-5b7349d016ad",
    "order_detail": {
        "id": "83a5cffb-1bc3-4b7d-9279-8dab61f079ab",
        "order_id": "e9a593b4-b67d-478e-b851-66e7f6d7e22c",
        "customer": {
            "customer_type": "new"
        },
        "user_id": "ac93302d-137c-4810-8d98-eabf9e53cab4",
        "user": {
            "id": "ac93302d-137c-4810-8d98-eabf9e53cab4",
            "name": "akbar hasanov",
            "first_name": "",
            "last_name": ""
        },
        "cashbox_name": "Cashbox santal",
        "cashbox_id": "56e1e99d-0e6d-4f59-83e5-61cecc2ba9cf",
        "shift_id": 0,
        "shop_id": "7001a655-d008-438d-aff4-4cc334f03941",
        "shop": {
            "id": "7001a655-d008-438d-aff4-4cc334f03941",
            "name": "Store santal"
        },
        "total_price": 100000,
        "has_discount": false,
        "total_products_measurement_value": 1,
        "total_sets_measurement_value": 0,
        "total_services_measurement_value": 0,
        "total_returned_measurement_value": 0,
        "version_number": 1,
        "comment": "",
        "created_at": "2024-07-09 19:01:41",
        "order_items": [
            {
                "id": "3fb5e518-2894-42dd-8980-76486302820d",
```

```
                "sellers": [
                    {
                        "id": "85802a6e-05db-485b-987a-57048c
6a7a48",
                        "seller_id": "ac93302d-137c-4810-8d98
-eabf9e53cab4",
                        "seller": {
                            "name": "akbar hasanov",
                            "first_name": "akbar",
                            "last_name": "hasanov"
                        }
                    }
                ],
                "product": {
                    "id": "4a1d5687-bc62-4f94-9267-aa1b558dee
c2",
                    "name": "name_11980",
                    "base_name": "name_11980",
                    "barcode": "name_11980",
                    "sku": "name_11980",
                    "category_name": "",
                    "brand_name": "",
                    "category_id": "",
                    "brand_id": "",
                    "main_image_url": "",
                    "main_image": "",
                    "retail_price": 0,
                    "supply_price": 0,
                    "measurement_unit": {
                        "id": "225e8a6b-308a-4c7f-b28b-806f6f
a6f0ab",
                        "name": "Штука",
                        "company_id": "",
                        "short_name": "шт",
                        "precision": "1",
                        "is_default": false
```

```
                    },
                    "product_type_id": "69e939aa-9b8f-46a9-b6
05-8b2675475b7b",
                    "categories": [
                        {
                            "id": "a2cde282-1159-4c1b-8982-9b
5dfba28d4e",
                            "name": "name_11980",
                            "parent_id": "",
                            "company_id": ""
                        }
                    ],
                    "shop_measurement_values": [
                        {
                            "shop_id": "7001a655-d008-438d-af
f4-4cc334f03941",
                            "total_active_measurement_value":
1,
                            "total_inactive_measurement_valu
e": 0
                        }
                    ],
                    "shop_prices": [
                        {
                            "shop_id": "7001a655-d008-438d-af
f4-4cc334f03941",
                            "retail_price": 100000,
                            "supply_price": 1,
                            "wholesale_price": 0,
                            "min_price": 0,
                            "max_price": 0,
                            "min_supply_price": 1,
                            "max_supply_price": 1
                        }
                    ],
                    "custom_fields": null,
```

```
                    "set_products": null,
                    "free_price": false,
                    "amount": 0,
                    "gift_card_id": 0,
                    "gift_card_use_type": "",
                    "status": ""
                },
                "product_id": "4a1d5687-bc62-4f94-9267-aa1b55
8deec2",
                "product_type_id": "69e939aa-9b8f-46a9-b605-8
b2675475b7b",
                "product_variant_id": "",
                "name": "",
                "sku": "",
                "barcode": "",
                "retail_price": 0,
                "supply_price": 0,
                "total_price": 100000,
                "price": 100000,
                "sale_price": 100000,
                "rounding_price": 0,
                "discount_value": 0,
                "discount_unit": "",
                "discount_amount": 0,
                "discount_percent": 0,
                "measurement_value": 1,
                "returned_measurement_value": 0,
                "measurement_type": "",
                "sequence_number": 1,
                "is_returned": false,
                "has_manual_discount": false,
                "promo_id": "",
                "promo_ids": null,
                "used_wholesale_price": false,
                "return_days_with_discount": 0,
                "free_price": false
```

```
            }
        ],
        "with_cashback": 0,
        "returned_cashback": 0,
        "loyalty_balance_income": 0,
        "loyalty_balance_outcome": 0,
        "loyalty_payment": 0,
        "not_loyalty_payment": 0,
        "gift_card_payment": 0,
        "is_authorized": false,
        "has_certificate": false,
        "has_voucher": false,
        "promo_codes": null,
        "without_cashback": false,
        "user_has_auth_role": false
    },
    "order_type": "SALE",
    "created_at": "2024-07-09 19:01:41",
    "created_at_utc": "2024-07-09 14:01:41",
    "future_time": "2024-07-16 23:59:59",
    "debt": null,
    "customer_id": "",
    "parent_order_debt": null,
    "deleted": false,
    "webkassa_log_qty": 0,
    "epos_log_qty": 0,
    "finished_at": "",
    "display_finished_at": "",
    "sold_at": "",
    "display_sold_at": "",
    "order_debt_payments": null,
    "park_status": "active",
    "exchange_disabled": false
}
```

▼ **Типы данных**

```
type Order struct {
    ID                string        `json:"id"`
    ParentID          string        `json:"parent_id"`
    CompanyID         string        `json:"company_id"`
    OrderNumber       string        `json:"order_number"`
    OrderStatusID     string        `json:"order_status" sw
aggerignore:"true"`
    OrderDetail       *OrderDetail `json:"order_detail"`
    OrderType         string        `json:"order_type"`
    CreatedAt         string        `json:"created_at"`
    CreatedAtUTC      string        `json:"created_at_utc"
swaggerignore:"true"`
    SessionID         string        `json:"session_id,omite
mpty" swaggerignore:"true"`
    FutureTime        string        `json:"future_time"`
    Debt              *DebtModel    `json:"debt"`
    CustomerID        string        `json:"customer_id"`
    ParentOrderDebt   *DebtModel    `json:"parent_order_deb
t"`
    Deleted           bool          `json:"deleted"`
    WebkassaLogsQty   int32         `json:"webkassa_log_qt
y"`
    EposLogsQty       int32         `json:"epos_log_qty"`
    FinishedAt        string        `json:"finished_at"`
    DisplayFinishedAt string        `json:"display_finished
_at"`
    SoldAt            string        `json:"sold_at"`
    DisplaySoldAt     string        `json:"display_sold_a
t"`
    OrderDebtPayments []*Payment    `json:"order_debt_payme
nts"`
    ParkStatus        string        `json:"park_status"`
    ExchangeDisabled  bool          `json:"exchange_disable
d"`
```

```
}

type OrderDetail struct {
    ID                              string          `json:"id,omitempty"`
    OrderID                         string          `json:"order_id,omitempty"`
    CustomerID                      string          `json:"customer_id,omitempty" binding:"required"`
    Customer                        CustomerDetail  `json:"customer,omitempty"`
    UserID                          string          `json:"user_id,omitempty" binding:"required"`
    User                            UserDetail      `json:"user,omitempty"`
    CashboxName                     string          `json:"cashbox_name"`
    CashboxID                       string          `json:"cashbox_id,omitempty" binding:"required"`
    ShiftID                         int64           `json:"shift_id"`
    ShopID                          string          `json:"shop_id"`
    Shop                            ShopDetail      `json:"shop"`
    TotalPrice                      float64         `json:"total_price"`
    DiscountValue                   float64         `json:"discount_value,omitempty"`
    DiscountUnit                    string          `json:"discount_unit,omitempty"`
    HasDiscount                     bool            `json:"has_discount"`
    TotalProductsMeasurementValue float64          `json:"total_products_measurement_value"`
    TotalSetsMeasurementValue      float64          `json:"t
```

```
otal_sets_measurement_value"`
    TotalServicesMeasurementValue float64         `json:"t
otal_services_measurement_value"`
    TotalReturnedMeasurementValue float64         `json:"t
otal_returned_measurement_value"`
    VersionNumber                 int             `json:"v
ersion_number,omitempty"`
    Comment                       string          `json:"c
omment"`
    CreatedAt                     string          `json:"c
reated_at"`
    OrderItems                    []*OrderItem    `json:"o
rder_items,omitempty"`
    OrderPayments                 []*OrderPayment `json:"o
rder_payments,omitempty"`
    WithCashback                  float64         `json:"w
ith_cashback"`
    ReturnedCashback              float64         `json:"r
eturned_cashback"`
    SessionID                     string          `json:"s
ession_id,omitempty" swaggerignore:"true"`
    LoyaltyBalanceIncome          float64         `json:"l
oyalty_balance_income"`
    LoyaltyBalanceOutcome         float64         `json:"l
oyalty_balance_outcome"`
    LoyaltyPayment                float64         `json:"l
oyalty_payment"`
    NotLoyaltyPayment             float64         `json:"n
ot_loyalty_payment"`
    GiftCardPayment               float64         `json:"g
ift_card_payment"`
    IsAuthorized                  bool            `json:"i
s_authorized"`
    HasCertificate                bool            `json:"h
as_certificate"`
    HasVoucher                    bool            `json:"h
```

```
as_voucher"`
    PromoCodes                  []string        `json:"p
romo_codes"`
    WithoutCashback             bool            `json:"w
ithout_cashback"`
    UserHasAuthRole             bool            `json:"u
ser_has_auth_role"`
}

type CustomerDetail struct {
    ID           string `json:"id,omitempty"`
    Name         string `json:"name,omitempty"`
    CustomerType string `json:"customer_type,omitempty"`
    FirstName    string `json:"first_name,omitempty"`
    LastName     string `json:"last_name,omitempty"`
}

type UserDetail struct {
    ID        string `json:"id"`
    Name      string `json:"name"`
    FirstName string `json:"first_name"`
    LastName  string `json:"last_name"`
}

type ShopDetail struct {
    ID   string `json:"id"`
    Name string `json:"name"`
}

type OrderItem struct {
    ID                      string        `json:"id" swag
gerignore:"true"`
    Sellers                 []*ItemSeller `json:"seller
s"`
    Product                 ProductDetail `json:"produc
t"`
```

```
    ProductID                string        `json:"product_
id"`
    ProductTypeID            string        `json:"product_
type_id"`
    ProductVariantID         string        `json:"product_
variant_id"`
    ProductName              string        `json:"name"`
    ProductSKU               string        `json:"sku"`
    ProductBarcode           string        `json:"barcod
e"`
    ProductRetailPrice       float64       `json:"retail_p
rice"`
    ProductSupplyPrice       float64       `json:"supply_p
rice"`
    TotalPrice               float64       `json:"total_pr
ice"`
    Price                    float64       `json:"price"`
    SalePrice                float64       `json:"sale_pri
ce"`
    RoundingPrice            float64       `json:"rounding
_price"`
    DiscountValue            float64       `json:"discount
_value"`
    DiscountUnit             string        `json:"discount
_unit"`
    DiscountAmount           float64       `json:"discount
_amount"`
    DiscountPercent          float64       `json:"discount
_percent"`
    MeasurementValue         float64       `json:"measurem
ent_value"`
    ReturnedMeasurementValue float64       `json:"returned
_measurement_value"`
    MeasurementType          string        `json:"measurem
ent_type"`
    SequenceNumber           int           `json:"sequence
```

```
_number"`
    IsReturned              bool          `json:"is_retur
ned"`
    HasManualDiscount       bool          `json:"has_manu
al_discount"`
    PromoID                 string        `json:"promo_i
d"`
    PromoIDs                []string      `json:"promo_id
s"`
    UsedWholesalePrice      bool          `json:"used_who
lesale_price"`
    ReturnDaysWithDiscount  int           `json:"return_d
ays_with_discount"`
    FreePrice               bool          `json:"free_pri
ce"`
}

type ItemSeller struct {
    ID       string       `json:"id" swaggerignore:"true"`
    SellerID string       `json:"seller_id"`
    Seller   SellerDetail `json:"seller" swaggerignore:"tr
ue"`
}

type SellerDetail struct {
    Name      string `json:"name"`
    FirstName string `json:"first_name"`
    LastName  string `json:"last_name"`
}

type ProductDetail struct {
    ID                  string                      `j
son:"id"`
    Name                string                      `j
son:"name"`
    BaseName            string                      `j
```

```
son:"base_name"`
    Barcode               string                        `j
son:"barcode"`
    SKU                   string                        `j
son:"sku"`
    CategoryName          string                        `j
son:"category_name"`
    BrandName             string                        `j
son:"brand_name"`
    CategoryID            string                        `j
son:"category_id"`
    BrandID               string                        `j
son:"brand_id"`
    MainImageUrl          string                        `j
son:"main_image_url"`
    MainImage             string                        `j
son:"main_image"`
    RetailPrice           float64                       `j
son:"retail_price"`
    SupplyPrice           float64                       `j
son:"supply_price"`
    MeasurementUnit       *MeasurementUnit              `j
son:"measurement_unit"`
    ProductTypeID         string                        `j
son:"product_type_id"`
    Categories            []Category                    `j
son:"categories"`
    ShopMeasurementValues []*ShopMeasurementValuesModel `j
son:"shop_measurement_values"`
    ShopPrices            []*ShopPriceModel             `j
son:"shop_prices"`
    CustomFields          []*CustomField                `j
son:"custom_fields"`
    SetProducts           []*SetProduct                 `j
son:"set_products"`
```

```
    //gift card
    Type           string  `json:"type,omitempty"`
    ExpireDate     string  `json:"expire_date,omitempty"`
    Amount         float64 `json:"amount"`
    GiftCardID     int     `json:"gift_card_id"`
    GiftCardUseType string  `json:"gift_card_use_type"`
    Status         string  `json:"status"`
}

type MeasurementUnit struct {
    ID        string `json:"id"`
    Name      string `json:"name"`
    CompanyID string `json:"company_id"`
    ShortName string `json:"short_name"`
    Precision string `json:"precision"`
    SessionID string `json:"session_id,omitempty" swaggeri
gnore:"true"`
    IsDefault bool   `json:"is_default"`
}

type Category struct {
    ID        string `json:"id"`
    Name      string `json:"name"`
    ParentID  string `json:"parent_id"`
    CompanyID string `json:"company_id"`
}

type ShopMeasurementValuesModel struct {
    ShopID                       string  `json:"shop_id"`
    TotalActiveMeasurementValue   float64 `json:"total_act
ive_measurement_value"`
    TotalInactiveMeasurementValue float64 `json:"total_ina
ctive_measurement_value"`
}

type ShopPriceModel struct {
```

```
    ShopID         string  `json:"shop_id,omitempty"`
    RetailPrice    float64 `json:"retail_price"`
    SupplyPrice    float64 `json:"supply_price"`
    WholesalePrice float64 `json:"wholesale_price"`
    MinPrice       float64 `json:"min_price"`
    MaxPrice       float64 `json:"max_price"`
    MinSupplyPrice float64 `json:"min_supply_price"`
    MaxSupplyPrice float64 `json:"max_supply_price"`
}

type CustomField struct {
    CustomFieldName  string `json:"custom_field_name"`
    CustomFieldID    string `json:"custom_field_id"`
    CustomFieldValue string `json:"custom_field_value"`
}

type SetProduct struct {
    ProductID        string  `json:"product_id"`
    MeasurementValue float64 `json:"measurement_value"`
}

type OrderPayment struct {
    ID                   string                   `json:"i
d"`
    CompanyPaymentTypeID string                   `json:"c
ompany_payment_type_id"`
    CompanyPaymentType   CompanyPaymentTypeDetail `json:"c
ompany_payment_type"`
    PaidAmount           float64                  `json:"p
aid_amount"`
    ReturnedAmount       float64                  `json:"r
eturned_amount"`
    GiftCardID           int                      `json:"g
ift_card_id"`
    IsCertificate        bool                     `json:"i
s_certificate"`
```

```
    IsVoucher            bool                    `json:"i
s_voucher"`
}

type CompanyPaymentTypeDetail struct {
    ID            string `json:"id"`
    Name          string `json:"name"`
    PaymentTypeID string `json:"payment_type_id"`
}

type DebtModel struct {
    ID                    string          `json:"id"`
    OrderID               string          `json:"order_i
d"`
    OrderNumber           string          `json:"order_n
umber"`
    ExternalID            string          `json:"externa
l_id" description:"Внешний идентификатор долга"`
    Amount                float64         `json:"amoun
t"`
    Comment               string          `json:"commen
t"`
    RepaymentDate         string          `json:"repayme
nt_date"`
    CreatedBy             UserDetail      `json:"created
_by"`
    CreatedAt             string          `json:"created
_at"`
    Status                string          `json:"status"
example:"paid, unpaid"`
    Customer              *CustomerDetail `json:"custome
r"`
    PaidAmount            float64         `json:"paid_am
ount"`
    Shop                  *ShopDetail     `json:"shop"`
    UpdatedAt             string          `json:"updated
```

```
_at"`
    Payments                []string        `json:"payment
s"`
    CreatedWithTimeZone     string          `json:"created
_at_tz"`
    RepaymenAttWithTimeZone string          `json:"repayme
nt_at_tz"`
    ContactPhones           []string        `json:"contact
_phones"`
}
```

🔼 UP

Пересчитать чек

Endpoint: POST /v1/recalculate-order-bill/:order_id

Запрос выполняем после добавления всех подарочных карт в корзину, перед оплатой

Параметры запроса. В query params передается uuid продажи

Имя	Тип	Описание

Пример запроса

curl --location --request POST 'https://api-admin.billz.ai/v1/recalculate-order-bill/c7d83308-e92d-46bb-a036-db46482b170f?Billz-Response-Channel=HTTP' \
--header 'Authorization: Bearer ...' \

Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
session_id	uuid	внутренний id сессии подключения
status_code	int	в случае успеха 200
error.code	string	внутренний код ошибки

Имя	Тип	Описание
error.message	string	сообщение об ошибке
correlation_id	string	id запроса
topic	string	тип ответа

🔼 UP

Получить фиксальный чек

Endpoint: `GET v2/order-epos-log?order_id=:order_id`

Запрос на получение фиксального чека

Параметры запроса. В query params передается uuid продажи

Имя	Тип	Описание
order_id	string	ID продажи

Пример запроса

```
curl --location 'https://api-admin.billz.ai/v2/order-epos-lo
g?order_id=...' \
--header 'accept: application/json, text/plain, */*' \
--header 'accept-language: ru' \
--header 'authorization: Bearer ...' \
--header 'platform-id: 7d4a4c38-dd84-4902-b744-0488b80a4c01'
\
```

Пример ответа


```
{
    "log": [
        {
            "id": "uuid",
            "session_id": "uuid",
            "company_id": "uuid",
            "shop_id": "uuid",
            "order_id": "uuid",
```

```
            "cheque_id": "uuid",
            "terminal_id": "UZ210317222050",
            "receipt_seq": "641",
            "shift_id": "uuid",
            "qr_code": "https://ofd.soliq.uz/check?t=UZ210317
222050\u0026r=641\u0026c=20250716153634\u0026s=087353555923",
            "fiscal_sign": "087353555921",
            "user_id": "uuid",
            "created_at": "2025-07-16T15:36:33Z",
            "deleted_at": "timestampz",
            "created_at_epos": "20250716153632"
        }
    ]
}
```


Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
id	uuid	id лога
session_id	uuid	внутренний id сессии подключения
company_id	uuid	id компании
shop_id	uuid	id магазина
order_id	uuid	id продажи
cheque_id	uuid	id чека
terminal_id	string	id терминала epos
receipt_seq	string	последовательность выписки чека
qr_code	string	url фиксального чека
fiscal_sign	string	фиксальная подпись
user_id	string	id пользователя
created_at	string	время создания записи
deleted_at	string	время удаления записи
created_at_epos	string	время создания фиксального чека в epos

🔼 UP