MANGO TAIKA DISTRICT SCOUT

Dictionnaire de donnees

Description structuree des tables, champs et roles de donnees du projet MangoTaika

Version de remise officielle
Genere automatiquement depuis la documentation du depot

> Source documentaire: `docs/dictionnaire-donnees.md`

Date de generation: 2026-04-01

Sources

- `Data/AppDbContext.cs`
- `Data/Entities/*.cs`
- conventions EF Core et ASP.NET Identity du projet

Legende

- `PK` : cle primaire

- `FK` : cle etrangere
- `Enum` : champ base sur une enumeration C#
- `Flag` : booleen de statut
- `Nullable` : accepte ou non les valeurs nulles dans le modele

Territoire, identites et parcours scout

`AspNetUsers`

Role: Comptes applicatifs et administratifs, avec extensions metier MangoTaika. Source: `Data/Entities/ApplicationUser.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`UserName`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NormalizedUserName`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Email`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NormalizedEmail`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EmailConfirmed`	`bool`	Non	Flag	Champ metier de la table.
`PasswordHash`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`PhoneNumber`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`PhoneNumberConfirmed`	`bool`	Non	Flag	Champ metier de la table.
`TwoFactorEnabled`	`bool`	Non	Flag	Champ metier de la table.
`LockoutEnd`	`DateTime?`	Oui	Date	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`LockoutEnabled`	`bool`	Non	Flag	Champ metier de la table.
`AccessFailedCount`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Prenom`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`PhotoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Matricule`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`IsActive`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`BrancheId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Branches`.

`Groupes`

Role: Entites scoutes du district, y compris l'equipe de district. Source: `Data/Entities/Groupe.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`NomNormalise`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`LogoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Latitude`	`double?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Longitude`	`double?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Adresse`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NomChefGroupe`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`IsActive`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ResponsableId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- NomNormalise unique sur les groupes actifs.

`Branches`

Role: Unites ou branches d'age rattachees a un groupe. Source: `Data/Entities/Branche.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`NomNormalise`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`LogoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`AgeMin`	`int?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`AgeMax`	`int?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NomChefUnite`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`ChefUniteId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Scouts`.
`IsActive`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`GroupeId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Groupes`.

Contraintes / notes:

- Unicite logique du nom dans un groupe actif via (GroupeId, NomNormalise).

`Scouts`

Role: Fiches centrales des membres scouts et responsables terrain. Source: `Data/Entities/Scout.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Matricule`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Prenom`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateNaissance`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`LieuNaissance`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Sexe`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`PhotoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Telephone`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Email`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`RegionScoute`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`District`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NumeroCarte`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Fonction`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`StatutASCCI`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`AssuranceAnnuelle`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`AdresseGeographique`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`IsActive`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateInscription`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`UserId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`BrancheId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Branches`.

Contraintes / notes:

- Matricule unique.
- NumeroCarte unique si renseigne.

`Parents`

Role: Representants ou contacts parentaux relies aux scouts. Source: `Data/Entities/Parent.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Prenom`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Telephone`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Email`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Relation`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.

`ParentScout`

Role: Table de jointure many-to-many entre parents et scouts. Source: `Association implicite EF Core Scout <-> Parent`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`ParentsId`	`Guid`	Non	PK/FK	Champ metier de la table.
`ScoutsId`	`Guid`	Non	PK/FK	Champ metier de la table.

`Competences`

Role: Competences et acquis du scout. Source: `Data/Entities/Competence.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`DateObtention`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Niveau`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Type`	`TypeCompetence`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.

`HistoriqueFonctions`

Role: Historisation des fonctions exercees par un scout ou un utilisateur. Source: `Data/Entities/HistoriqueFonction.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Fonction`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateDebut`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateFin`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Commentaire`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`ScoutId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Scouts`.
`UserId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.

`SuivisAcademiques`

Role: Suivi scolaire et academique du scout. Source: `Data/Entities/SuiviAcademique.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`AnneeScolaire`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Etablissement`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NiveauScolaire`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Classe`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`MoyenneGenerale`	`double?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Mention`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Observations`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstRedoublant`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateSaisie`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.

`CodesInvitation`

Role: Codes d'invitation utilises pour l'inscription ou l'activation de comptes. Source: `Data/Entities/CodeInvitation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Code`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`EstUtilise`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateUtilisation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`UtilisePaId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- Code unique.

`EtapesParcoursScouts`

Role: Etapes du parcours scout, avec prevision et validation. Source: `Data/Entities/ParcoursScout.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`NomEtape`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`CodeEtape`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`OrdreAffichage`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DatePrevisionnelle`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Observations`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstObligatoire`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.

`InscriptionsAnnuellesScouts`

Role: Historique annuel des inscriptions et de la conformite du scout. Source: `Data/Entities/WorkflowMetier.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`BrancheId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Branches`.
`FonctionSnapshot`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`AnneeReference`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`LibelleAnnee`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`DateInscription`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Statut`	`StatutInscriptionAnnuelle`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`InscriptionParoissialeValidee`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`CotisationNationaleAjour`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Observations`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`ValideParId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- Unicite (ScoutId, AnneeReference).

Activites, gouvernance et workflows

`Activites`

Role: Activites scouts soumises, suivies et validees. Source: `Data/Entities/Activite.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Type`	`TypeActivite`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`DateDebut`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`DateFin`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Lieu`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`BudgetPrevisionnel`	`decimal?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NomResponsable`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Statut`	`StatutActivite`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`MotifRejet`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.

`DocumentsActivite`

Role: Documents rattaches a une activite. Source: `Data/Entities/DocumentActivite.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`NomFichier`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`CheminFichier`	`string`	Non	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`TypeDocument`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateUpload`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ActiviteId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Activites`.

`ParticipantsActivite`

Role: Participants scouts inscrits a une activite. Source: `Data/Entities/ParticipantActivite.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`ActiviteId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Activites`.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`Presence`	`StatutPresence`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`DateInscription`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Contraintes / notes:

- Unicite (ActiviteId, ScoutId).

`CommentairesActivite`

Role: Commentaires, actions et journal d'une activite. Source: `Data/Entities/CommentaireActivite.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`ActiviteId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Activites`.
`AuteurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`TypeAction`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`DemandesAutorisation`

Role: Demandes administratives ou autorisations d'activite. Source: `Data/Entities/DemandeAutorisation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`TypeActivite`	`TypeActiviteDemande`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`DateActivite`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`DateFin`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Lieu`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NombreParticipants`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`Objectifs`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`MoyensLogistiques`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Budget`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Observations`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`TdrContenu`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Statut`	`StatutDemande`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`MotifRejet`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DemandeurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`ValideurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.

`SuivisDemande`

Role: Journal de suivi associe a une demande d'autorisation. Source: `Data/Entities/DemandeAutorisation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`DemandeId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `DemandesAutorisation`.
`AncienStatut`	`StatutDemande`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`NouveauStatut`	`StatutDemande`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Commentaire`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Auteur`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Date`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`DemandesGroupe`

Role: Demandes de creation / reconnaissance d'entite scoute. Source: `Data/Entities/DemandeGroupe.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`NomGroupe`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Commune`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Quartier`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`NomResponsable`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`TelephoneResponsable`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`EmailResponsable`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Motivation`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NombreMembresPrevus`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`Statut`	`StatutDemandeGroupe`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`MotifRejet`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateTraitement`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`TraiteParId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`ProgrammesAnnuels`

Role: Programme annuel d'un groupe ou du district. Source: `Data/Entities/WorkflowMetier.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`AnneeReference`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Objectifs`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`CalendrierSynthese`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Observations`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Statut`	`StatutWorkflowDocument`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`CommentaireValidation`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateSoumission`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`ValideurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- Unicite (GroupeId, AnneeReference).

`RapportsActivite`

Role: Rapports post-activite avec validation. Source: `Data/Entities/WorkflowMetier.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`ActiviteId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Activites`.
`ResumeExecutif`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`ResultatsObtenus`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DifficultesRencontrees`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Recommandations`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`ObservationsComplementaires`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Statut`	`StatutWorkflowDocument`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`CommentaireValidation`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateSoumission`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`ValideurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- Un rapport maximum par activite.

`PropositionsMaitriseAnnuelles`

Role: Propositions annuelles de maitrise / encadrement. Source: `Data/Entities/WorkflowMetier.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`GroupeId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Groupes`.
`AnneeReference`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`CompositionProposee`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`ObjectifsPedagogiques`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`BesoinsFormation`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Observations`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Statut`	`StatutWorkflowDocument`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`CommentaireValidation`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateSoumission`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`ValideurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- Unicite (GroupeId, AnneeReference).

Support, finance et cotisations

`SupportCatalogueServices`

Role: Catalogue des services du centre de support. Source: `Data/Entities/Ticket.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Code`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`TypeParDefaut`	`TypeTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`CategorieParDefaut`	`CategorieTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`ImpactParDefaut`	`ImpactTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`UrgenceParDefaut`	`UrgenceTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`DelaiSlaHeures`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`AssigneParDefautId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`GroupeParDefautId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`EstActif`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`AuteurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- Code unique.

`SupportKnowledgeArticles`

Role: Base de connaissances du support. Source: `Data/Entities/Ticket.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Resume`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Categorie`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`MotsCles`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstPublie`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateMiseAJour`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`AuteurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`Tickets`

Role: Tickets du centre de support avec SLA, escalade et satisfaction. Source: `Data/Entities/Ticket.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`NumeroTicket`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Sujet`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Description`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Type`	`TypeTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Categorie`	`CategorieTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Impact`	`ImpactTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Urgence`	`UrgenceTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Priorite`	`PrioriteTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Statut`	`StatutTicket`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateLimiteSla`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DatePremiereReponse`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateAffectation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateResolution`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`EstEscalade`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`NiveauEscalade`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateDerniereEscalade`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ResumeResolution`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NoteSatisfaction`	`int?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`CommentaireSatisfaction`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`ServiceCatalogueId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `SupportCatalogueServices`.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`AssigneAId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`GroupeAssigneId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `GroupeAssigne`.

`MessagesTicket`

Role: Messages d'echange sur un ticket. Source: `Data/Entities/MessageTicket.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstNoteInterne`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateEnvoi`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`TicketId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Tickets`.
`AuteurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`TicketPiecesJointes`

Role: Pieces jointes attachees a un ticket. Source: `Data/Entities/Ticket.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`TicketId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Tickets`.
`NomOriginal`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`UrlFichier`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`TypeMime`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`TailleOctets`	`long`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateAjout`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`AjouteParId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`HistoriquesTicket`

Role: Historique des changements d'un ticket. Source: `Data/Entities/HistoriqueTicket.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`TicketId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Tickets`.
`AuteurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`Commentaire`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`DateChangement`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`NotificationsUtilisateur`

Role: Notifications internes recues par les utilisateurs. Source: `Data/Entities/NotificationUtilisateur.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`UserId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Message`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Categorie`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Lien`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EstLue`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateLecture`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`TransactionsFinancieres`

Role: Ecritures financieres liees aux scouts, activites, groupes ou projets. Source: `Data/Entities/TransactionFinanciere.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Libelle`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Montant`	`decimal`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`Type`	`TypeTransaction`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Categorie`	`CategorieFinance`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`DateTransaction`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Reference`	`string?`	Oui	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Commentaire`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`ActiviteId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Activites`.
`ProjetAGRId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `ProjetsAGR`.
`ScoutId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Scouts`.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`ProjetsAGR`

Role: Projets d'activites generatrices de revenus. Source: `Data/Entities/ProjetAGR.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Statut`	`StatutProjetAGR`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`BudgetInitial`	`decimal`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`DateDebut`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateFin`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Responsable`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`CotisationsNationalesImports`

Role: Lots d'import des cotisations nationales. Source: `Data/Entities/CotisationsNationales.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`AnneeReference`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`NomFichier`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateImport`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`MontantTotal`	`decimal`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`NombreAjour`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`NombreNonAjour`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`NombreAVerifier`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`CotisationsNationalesImportLignes`

Role: Lignes detaillees d'un import de cotisations nationales. Source: `Data/Entities/CotisationsNationales.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`ImportId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `CotisationsNationalesImports`.
`ScoutId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Scouts`.
`Matricule`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`NomImporte`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Montant`	`decimal?`	Oui	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`Statut`	`StatutLigneCotisationNationale`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Motif`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.

Contraintes / notes:

- Index sur (ImportId, Matricule).

LMS / formation

`Formations`

Role: Cours ou parcours de formation du LMS. Source: `Data/Entities/Formation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`ImageUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Niveau`	`NiveauFormation`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Statut`	`StatutFormation`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`DureeEstimeeHeures`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`DatePublication`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DelivreBadge`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DelivreAttestation`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DelivreCertificat`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DelivranceConfiguree`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`BrancheCibleId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `BrancheCible`.
`CompetenceLieeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference logique vers `Competences`.
`AuteurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`FormationsPrerequis`

Role: Relations de prerequis entre formations. Source: `Data/Entities/FormationPrerequis.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.
`PrerequisFormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.

`ModulesFormation`

Role: Modules composant une formation. Source: `Data/Entities/ModuleFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.

`Lecons`

Role: Lecons appartenant a un module de formation. Source: `Data/Entities/Lecon.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Type`	`TypeLecon`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`ContenuTexte`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`VideoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`DocumentUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DureeMinutes`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`ModuleId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `ModulesFormation`.

`Quizzes`

Role: Quiz rattaches a un module de formation. Source: `Data/Entities/Quiz.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`NoteMinimale`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`NombreTentativesMax`	`int?`	Oui	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`DateOuvertureDisponibilite`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateFermetureDisponibilite`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ModuleId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `ModulesFormation`.

`QuestionsQuiz`

Role: Questions d'un quiz. Source: `Data/Entities/QuestionQuiz.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Enonce`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`QuizId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Quizzes`.

`ReponsesQuiz`

Role: Reponses possibles a une question de quiz. Source: `Data/Entities/ReponseQuiz.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Texte`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`EstCorrecte`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`QuestionId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `QuestionsQuiz`.

`SessionsFormation`

Role: Sessions publiees d'une formation. Source: `Data/Entities/SessionFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`EstSelfPaced`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstPubliee`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateOuverture`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateFermeture`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.

`InscriptionsFormation`

Role: Inscriptions des scouts aux formations. Source: `Data/Entities/InscriptionFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`DateInscription`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Statut`	`StatutInscription`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`DateTerminee`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ProgressionPourcent`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.
`SessionFormationId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `SessionsFormation`.

Contraintes / notes:

- Unicite (ScoutId, FormationId).

`ProgressionsLecon`

Role: Progression d'un scout sur une lecon. Source: `Data/Entities/ProgressionLecon.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`EstTerminee`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateTerminee`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`LeconId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Lecons`.

Contraintes / notes:

- Unicite (ScoutId, LeconId).

`TentativesQuiz`

Role: Tentatives d'un scout sur un quiz. Source: `Data/Entities/TentativeQuiz.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Score`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`Reussi`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateTentative`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ReponsesJson`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`QuizId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Quizzes`.

`CertificationsFormation`

Role: Certificats, attestations ou badges emis apres formation. Source: `Data/Entities/CertificationFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Type`	`TypeCertificationFormation`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Code`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`DateEmission`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ScoreFinal`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Mention`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.
`InscriptionFormationId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `InscriptionsFormation`.

Contraintes / notes:

- Code unique.
- Unicite (ScoutId, FormationId, Type).

`JalonsFormation`

Role: Dates clefs et jalons d'une formation. Source: `Data/Entities/JalonFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`DateJalon`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Type`	`TypeJalonFormation`	Non	Enum	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`EstPublie`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`AnnoncesFormation`

Role: Annonces publiees dans le contexte d'une formation. Source: `Data/Entities/AnnonceFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstPubliee`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DatePublication`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.
`AuteurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`DiscussionsFormation`

Role: Discussions ou fils de forum associes a une formation. Source: `Data/Entities/DiscussionFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`ContenuInitial`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateDerniereActivite`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`EstVerrouillee`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.
`AuteurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`MessagesDiscussionFormation`

Role: Messages postes dans une discussion de formation. Source: `Data/Entities/MessageDiscussionFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DiscussionFormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `DiscussionsFormation`.
`AuteurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Communication et vitrine publique

`Actualites`

Role: Actualites publiees sur le portail. Source: `Data/Entities/Actualite.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`ImageUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Resume`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`DatePublication`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`EstPublie`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`Galeries`

Role: Elements medias de la galerie. Source: `Data/Entities/Galerie.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`CheminMedia`	`string`	Non	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`TypeMedia`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateUpload`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`EstPublie`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.

`MotsCommissaire`

Role: Mot du commissaire publie sur la plateforme. Source: `Data/Entities/MotCommissaire.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`PhotoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Annee`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`EstActif`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`LivreDor`

Role: Messages du livre d'or. Source: `Data/Entities/LivreDor.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`NomAuteur`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Message`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstValide`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`ContactMessages`

Role: Messages envoyes depuis le formulaire de contact. Source: `Data/Entities/ContactMessage.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Email`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Sujet`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Message`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Type`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`EstLu`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateEnvoi`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`MembresHistoriques`

Role: Membres historiques ou anciens responsables mis en avant. Source: `Data/Entities/MembreHistorique.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`PhotoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Periode`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Categorie`	`CategorieHistorique`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`Partenaires`

Role: Partenaires institutionnels ou prives. Source: `Data/Entities/Partenaire.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`LogoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`SiteWeb`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`TypePartenariat`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EstActif`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`LiensReseauxSociaux`

Role: Liens de reseaux sociaux exposes sur la plateforme. Source: `Data/Entities/Partenaire.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Plateforme`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Url`	`string`	Non	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Icone`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EstActif`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Tables techniques Identity

`AspNetRoles`

Role: Roles techniques ASP.NET Identity.

Table technique geree par ASP.NET Identity. Sa structure exacte depend des conventions Identity / EF Core du projet.

`AspNetUserRoles`

Role: Jointure utilisateur-role Identity.

Table technique geree par ASP.NET Identity. Sa structure exacte depend des conventions Identity / EF Core du projet.

`AspNetUserClaims`

Role: Claims utilises par Identity.

Table technique geree par ASP.NET Identity. Sa structure exacte depend des conventions Identity / EF Core du projet.

`AspNetUserLogins`

Role: Logins externes Identity.

Table technique geree par ASP.NET Identity. Sa structure exacte depend des conventions Identity / EF Core du projet.

`AspNetUserTokens`

Role: Tokens techniques Identity.

Table technique geree par ASP.NET Identity. Sa structure exacte depend des conventions Identity / EF Core du projet.

`AspNetRoleClaims`

Role: Claims attaches aux roles Identity.

Table technique geree par ASP.NET Identity. Sa structure exacte depend des conventions Identity / EF Core du projet.

Enumerations metier

- `StatutWorkflowDocument` : `Brouillon`, `Soumis`, `AReviser`, `Valide`
- `StatutInscriptionAnnuelle` : `Enregistree`, `Validee`, `Suspendue`
- `StatutLigneCotisationNationale` : `Ajour`, `NonAjour`, `AVerifier`

Remarques

- Ce dictionnaire est centre sur le modele de donnees du depot et ses conventions EF Core.

- Les tables physiques peuvent contenir des colonnes supplementaires generees par EF Core ou PostgreSQL selon les migrations.
- `CompetenceLieeId` sur `Formations` est documente comme reference logique car aucune FK explicite n'est configuree dans `OnModelCreating`.