

Fontaine branché sur le réseau d'eau type Prestige

2 Robinets : EAU CHAUDE/ EAU FROIDE

Informations Sur le produit

1. Conception respectueuse de l'environnement et de l'efficacité énergétique
2. Thermostats de secours: WAKO (marque japonaise)
3. R-134a réfrigérant: INEOS (marque japonaise)

Spécification:

Modèle non.	QP -32 00 RO
Type	Eau chaude/Froide
Capacité du réservoir	Chaud: 3L; Froid: 2.2L
Watts	Chaud: 750W; Froid: 160W
Raccordement à l'eau	L'eau du robinet
Puissance	110V, 60Hz ; 220/240V , 50Hz
Dimension	23x35x127cm
Poids	19kg
RO ou Système De Filtration	Système de filtration est facultatif et traîner

Fontaine à eau réseau

Technologies utilisées



Caractéristiques

- Comprend la conception de structure unique en acier inoxydable réservoir d'eau chaude Réservoir d'eau froide
- Boîtier en acier enduit de, le boîtier durable et pas facilement déformé.
- Facile poignée d'actionnement
- Nouveau modèle de distributeur d'eau
- Finition chromée robinet
- Certification CE approbation
- R-134a réfrigérant écologique, améliorer la qualité de vie et promouvoir l'image internationale
- Conception de sécurité produit

Slimline Freestanding WATER DISPENSER



Power Saving

Power Saving >30%



Smaller

Smaller & Lighter >50%



Width

Thinner >50%



Avoid Child scalded by hot water



Step 1
Turn left to end



Step 2
Then push down

Cheaper

Best Price







