Programme pour inverser une chaine de caractère
Algorithme : inversion d'une chaine de caractère
Variables :
    N : entier
Début
    Ecrire ("veillez entrer le nombre N")
    Lire N
    Déclarer chaine [N+1] ; inverse [N+1]
    Ecrire ("Enter votre chaine de caractère :")
    Lire chaine
    Déclarer longueur qui designe le nombre de caracteres chaine
    Pour i allant de 0 à longueur -1
        inverse [i] ⇐ chaine [longueur -1 - i]
    Fin Pour ;
    Lire inverse [longueur]
    Ecrire ("chaine inverse : ")
Fin

Scanned with ACE Scanner

Programme sur C

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int N;
    printf("Veuiller entrer le nombre N: ")
    scanf("%d", &N);
    char chaine[N+1];
    char inverse[N+1];
    printf("Enter votre chaine de caractère : ")
    scanf("%s", chaine);
    int longueur = strlen(chaine);
    for (int i=0; i < longueur; i++) {
        inverse[i] = chaine[longueur -1 -i];
    }
    inverse[longueur] = '\0';
    printf("chaine inverse : %s\n", inverse)
    return 0;
}
```

Scanned with ACE Scanner