

NORMALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS

A seguir estão apresentadas as classes e quais

PESSOA

1FN: Atendida — Os atributos nome e status são atômicos e não há repetição de grupo .

2FN: Atendida — Pela chave ser simples, não há possibilidade de dependência parcial.

3FN: Atendida — Não existe dependência transitiva, afinal, ambos nome e status dependem de id_pessoa.

CLIENTE

1FN: Atendida — Todos os atributos são atômicos, sendo que idade() é calculado a partir de data_nascimento, portanto não gera redundância.

2FN: Atendida — chave simples, sem possibilidade de dependência parcial.

3FN: Atendida — id_pessoa, o atributo chave, define todos os outros atributos.

FUNCIONARIO

1FN: Atendida — Atributos atômicos, sem repetição.

2FN: Atendida — Chave simples, sem dependência parcial possível.

3FN: Atendida — Não há atributo não chave determinando outro atributo não chave por transitividade. A dependência a partir de login é admissível por se tratar de chave candidata.

VENDA

1FN: atendida — Todos os atributos são atômicos.

2FN: atendida — Chave simples, sem possibilidade de dependência parcial.

3FN: atendida — id_funcionario e id_cliente são apenas referências, com somente a chave primária, id_venda, definindo outros valores.

ITEM_VENDA

1FN: Atendida — quantidade e preco_congelado são atributos atômicos.

2FN: Atendida — Por quantidade e preco_congelado dependem de id_venda e id_produto, mas estes valores podem influenciar, mas não definem o valor de quantidade e preco_congelado. Portanto, não há dependência parcial.

3FN: Atendida — Não há atributo não chave determinando outro.

PAGAMENTO

1FN: Atendida — Atributos atômicos.

2FN: Atendida — Chave simples, sem dependência parcial.

3FN: Atendida — O id_venda é apenas referência à venda, enquanto forma_pagamento e valor_pago dependem só de id_pagamento e não um do outro.

DEVOLUCAO

1FN: Atendida — Atributos atômicos.

2FN: Atendida — Chave simples, sem dependência parcial.

3FN: Atendida — Nenhum atributo não chave determina outro, dependendo da chave primária, id_devolucao.

PRODUTO

1FN: Atendida — Todos os atributos são atômicos e não há listas ou grupos.

2FN: Atendida — Chave simples, sem dependência parcial.

3FN: atendida — id_categoria é uma referência à tabela CATEGORIA; o nome da categoria não é replicado em PRODUTO, evitando dependência transitiva. Os demais atributos dependem apenas de id_produto ou código_barras(chave candidata).

KIT_COMPOSICAO

1FN: Atendida — quantidade_necessaria é atômico.

2FN: Atendida — quantidade_necessaria depende do de id_kit e id_componente, sendo que nem id_kit nem id_componente, isoladamente, definem essa quantidade.

3FN: Atendida — Não há outros atributos não chave para se avaliar dependência transitiva.

CATEGORIA

1FN: Atendida — Atributos atômicos.

2FN: Atendida — Chave simples, sem dependência parcial.

3FN: Atendida — nome e percentual_reajuste_padrao dependem apenas de id_categoria e não um do outro.