


Fauna nativa del Santuario de abejas Vibisionary

Nombre científico: *Strix virgata*
Familia: Strigidae

Nombre local: Buho



Acerca de:

Búho grande y común de tierras bajas y laderas de montaña. Se encuentra en bosques, selvas, plantaciones, jardines, incluso en pueblos.

Se percha de día a diferentes niveles en zonas densas de árboles grandes, aunque de noche puede cazar desde perchas más bajas, como postes de cercas y letreros en caminos. Anida en agujeros en árboles, generalmente nidos viejos de otras aves.

Su ulular ronco y variado asemeja los ladridos de un perro.

Se alimenta de insectos como cucarachas, escarabajos y grillos. También de murciélagos, pequeños reptiles, ranas, roedores y probablemente aves pequeñas.

Fauna nativa del Santuario de abejas Vibisionary

Nombre científico: *Syntheosciurus granatensis*
Familia: Sciuridae

Nombre local: Ardilla de cola roja



Acerca de:

Es de hábitos diurnos, arbóreos y solitarios. Sus nidos generalmente están ubicados en huecos dentro de los árboles. Está presente en bosques primarios, secundarios, intervenidos, bordes de bosque, bosques de galería y incluso cultivos.

Se alimenta de frutos, como palmas, pero también consume frutas, hongos y raspa las cortezas de algunos árboles. Puede guardar las semillas enterrándolas o escondiéndolas en huecos de árboles, para alimentarse de ellas cuando la comida escasea.



MANACUS

Fuentes: bioweb.bio | catalogo.biodiversidad.co
Créditos: Alejandra Osejo | Angela Mendoza-Henao | Diego XXXXX |
Fotografía: Esteban Poveda

Fauna nativa del Santuario de abejas Vibisionary

Nombre científico: *Aotus lemurinus*
Familia: Aotidae

Nombre local: Marteja



Acerca de:

Este mono nocturno se habita diferentes tipos de bosques que varían en su estado de conservación, pudiendo habitar desde bosques primarios a pequeños fragmentos inmersos en matrices de cultivo, potreros y hasta zonas periurbanas.


Se alimenta principalmente de frutos, flores y hojas y en menor proporción alimento de origen animal como artrópodos, huevos de aves y pequeños vertebrados. Los grupos familiares de mono nocturno están compuestos generalmente por un macho y una hembra adultos y desde uno a tres crías.

Los dormideros los establece entre las cavidades y las bifurcaciones de los árboles, aprovechando también el follaje frondoso.

Fauna nativa del Santuario de abejas Vibisionary

Nombre científico: *Nyctibius griseus*
Familia: Nyctibiidae

Nombre local: Bienparado



Acerca de:

Pasa el día perchado en el extremo de un tocón, donde se mezcla perfectamente y se vuelve muy difícil de detectar. Por la noche, caza principalmente insectos al vuelo desde una percha expuesta. Pone un solo huevo blanco liláceo manchado, directamente en una depresión en una rama o tocón de un árbol.

Se encuentra en hábitats boscosos con árboles dispersos, como bordes de bosques, a lo largo de ríos o de caminos o incluso en parches de bosques perturbados.

Se reconoce por las melancólicas series de silbidos, descendentes en tono: "POO, POO, Poo, poo, poo".



MANACUS

Fuentes: birdscolombia.com | [Ebird.org](http://ebird.org)
Créditos: Alejandra Osejo | Angela Mendoza-Henao | Johann XXXXX |

Fauna nativa del Santuario de abejas Vibisionary

Nombre científico: *Tamandua mexicana*
Familia: Myrmecophagidae

Nombre local: Oso hormiguero



Acerca de:

Es una especie de hábitos tanto diurnos como nocturnos, solitario y arborícola. Su principal alimento son las termitas, hormigas y abejas extraídas de sus nidos con ayuda de sus fuertes garras delanteras. Se lo puede ver en el suelo o en el dosel. Se sugiere que es más común junto a cursos de agua o en hábitats con presencia de lianas y epífitas donde sus presas pueden concentrarse.


Su locomoción es lenta, tanto en el suelo como en los árboles. Descansa en árboles huecos, en madrigueras o en cualquier sitio que le brinde algún tipo de refugio.

Habita desde bosques maduros o secundarios hasta en zonas intervenidas.

Fauna nativa del Santuario de abejas Vibisionary

Nombre científico: *Ara chloropterus*
Familia: Psittacidae

Nombre local: Guacamaya roja



Acerca de:

Habita en selvas húmedas, semi-húmedas, bosques de galería en llanuras bajas y piedemonte hasta 1400 m de elevación. Anida en peñascos, en otras áreas escarpadas y en huevos de árboles.

Usualmente se encuentran en parejas, volando sobre el bosque y perchados en el dosel. Puede reunirse en pequeños grupos, especialmente en árboles con frutos o colpas.

Se reconoce por las llamadas estridentes, típicas de las guacamayas grandes.



MANACUS

Fuentes: birdscolombia.com | [Ebird.org](http://ebird.org)
Créditos: Alejandra Osejo | Angela Mendoza-Henao | Vibisionary |