Modèle de rapport de traitement des données

Titre du projet	*Respecter les normes RGPD*

Version	Auteur	Description	Date
V1	*SALHI* *Manal*	*Rapport*	*Avril 2026*

Introduction
Dans le cadre de la modernisation du système d'information de Dev'Immédiat, l'entreprise a souhaité revoir la gestion de ses données clients afin de garantir une conformité totale avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), suite à une sanction de la CNIL. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de renforcer la confiance des utilisateurs et d'assurer une utilisation responsable des informations collectées. L'objectif est double : préserver la qualité analytique des données tout en respectant les principes de minimisation et de sécurité imposés par la réglementation.

Contenu du rapport :

Préconisations en lien avec les règles RGPD permettant de garantir à l'avenir le respect du RGPD

- Notamment :

Pour assurer une conformité durable,

Dev'Immédiat doit renforcer la **transparence** vis-à-vis des clients :

- Informer clairement chaque personne de la finalité de la collecte (devis, suivi client, statistiques).
- Mentionner les droits d'accès, de rectification et de suppression des données.
- Limiter la collecte aux informations strictement nécessaires à la relation commerciale.
- Interdiction de traiter des données de l'ordre du privée ou de la santé (numéro de sécurité sociale, etc..) la suppression doit être obligatoire
- Mettre à jour les formulaires et les mentions légales sur le site et les supports papier.

Traitement des données

Les traitements doivent être encadrés par des règles internes :

- Séparer les données personnelles des données analytiques.
- Mettre en place des procédures d'anonymisation avant toute analyse pour éviter des identifications en croisant les données direct ou indirect
- Restreindre l'accès aux fichiers à un nombre limité de collaborateurs autorisés.
- Documenter chaque traitement dans un registre RGPD accessible à la direction et à la CNIL en cas de contrôle.


- **Documentation** des traitements effectués :

La Requête SQL


Extraction des données de l'année en cours (la demande d'assurance a été effectuée en 2022) pour les clients dont l'état du dossier est complet à partir de la base SQL

```
SELECT sexe, date_naissance, revenus,
ID_client, enfant_conduite_accompagne,
nombre_enfants, usage_vehicule, type_vehicule,
points_perdus, age_vehicule,
type_conduite, tarif_devis
FROM base_client
WHERE etat_dossier = 'complet'
 AND date_demande LIKE '%2022%'
```

Une fois que le code généré sur SQLite studio, il faut aller se rendre sur **OUTILS** « exporter » « résultats d'une requêtes »




Ouverture du fichier CSV dans Excel, dans le menu « Données » à partir du bouton « A partir d'un fichier CSV/texte »



metier	employeur	num_ss	groupe_sanguin	id_site_web	nom	sexe
entraîneur de chevaux	Besnard Michaud SARL	2,39024E+14	A+	wmace	Isaac Joubert	M
orthoptiste	Costa Prévost S.A.R.L.	2,96107E+14	B-	lesagejosephine	Louis de la Rémy	M
technicien en optique de précision	Neveu Courtois S.A.	2,67079E+14	AB+	bverdier	Alain Roux	M
archiviste	Gonzalez S.A.S.	2,21015E+14	B-	hrossi	Claire Barthelemy	F
audioprothésiste	Barre S.A.	1,89082E+14	O+	costalorraine	Yves-Jérôme Rodriguez	M
responsable biométrie	Jacques	2,41022E+14	O+	marcelleribeiro	Céline Clerc	F
animateur du patrimoine	Poirier	2,48096E+14	O-	lucyaubry	Catherine Garnier	F
déclarant en douane	Dumont SA	2,62099E+14	AB-	mailletleon	Océane Laurent	F
préparateur en pharmacie	Lemaître Charles et Fils	2,96046E+14	AB+	sylvie17	Susan du Besson	F
ingénieur en électronique numérique	Boulanger Pereira SA	2,14036E+14	B-	audrey43	Noémi Buisson	F
hôte d'accueil	Collet S.A.	1,88111E+14	B+	xmarchand	Denis Martel	M
manipulateur en électroradiologie médicale	Brun SA	2,2107E+14	A-	margot38	Marie Delorme	F
pédologue	Lebrun S.A.S.	1,21113E+14	A-	suzanne75	Marie-Alex Cohen	F
contrôleur de gestion	Georges	1,52069E+14	A-	alex56	Léon Dumont	M
mécanicien d'entretien d'avion	Charles	2,46111E+14	B+	rhenry	Marthe Grégoire	F
bottier	Leblanc	2,74064E+14	A-	constance92	Jeannine Collet-Texier	F
étanchéiste	Noël et Fils	2,37051E+14	B-	picardalix	Guy Guérin	M
électricien installateur installatrice	Fouquet	2,3312E+14	O-	rlemaitre	Simone Lemoine	F
chargé de veille législative et réglementaire	Perrier	2,1704E+14	AB-	lucie54	Christine Hardy	F
fiscaliste	Legrand Grégoire S.A.R.L.	2,961E+14	O+	margaudbernard	Paul Marchand-Chauvet	M

Power query s'est ouvert en cliquant 2 fois



ici

DEV'IMMEDIAT

Bien consulter notre dictionnaire de données pour déterminer les colonnes à anonymiser

- **Anonymiser**, c'est une opération qui consiste à **rendre une donnée impossible à relier à une personne physique**. Autrement dit, après anonymisation, **personne ne peut savoir à qui appartient la donnée**, même en croisant plusieurs informations.

Les données que l'on peut récupérer sans les anonymiser

- **Sexe :** donnée binaire (F/M) ne permet pas d'identifier une personne
- **Usage_vehicule :** ce ne sont pas des données personnelles, la colonne peut être utilise pour traiter les dossiers en assurance
- **Type_vehicule :** ce ne sont pas des données personnelles, la colonne peut être utilise pour traiter les dossiers en assurance
- **Point_perdus :** ce ne sont pas des données personnelles, la colonne peut être utilise pour traiter les dossiers en assurance
- **Type_conduite :** ce ne sont pas des données personnelles, la colonne peut être utile pour traiter les dossiers en assurance


Les données que l'on peut récupérer pour les anonymiser

- **ID_client :** données personnelles identifier grâce à des croisements de données même si c'est un ID. crée une colonne avec index commençant par 1 (pas de correspondance de table)
- **Date_naissance :** données personnelles d'identification direct : d'abord crée la colonne AGE, ensuite crée un regroupement d'intervalle_age
- **Nombre_enfants :** données personnelles de catégorie « famille ». Crée une colonne (oui/non)
- **Enfant_conduite_accompagne :** données personnelles de catégorie « famille ». Crée une colonne (oui/non)
- **Age_vehicule :** l'âge du véhicule, possibilité de trouver la personne physique en faisant un croisement de donnée avec la carte grise. Crée une colonne avec des intervalles de l'âge du véhicule.
- **Tarif_devis :** dans les normes du respect du RGPD, il ne faut pas donner d'indication sur les finances de la personne physique. Crée une colonne en regroupant des intervalles sur les tarifs (prix)


- **Revenus :** Ne révèle pas directement l'identité d'une personne, mais combiné à d'autre variable il peut permettre de réidentifier la personne

  Lors de la création des colonnes nous allons commencer par transformer


  ID_client : nous allons appliquer un ajout d'une colonne « colonne index » qui vas commencer par 1 et ne sera relier à aucune table




- **Date_naissance :** nous allons d'abord crée une colonne AGE, la méthode sera d'aller « ajouter une colonne » dans la section « colonne personnalisée » en ajoutant le nouveau nom que vas s'appeler la colonne et mettre la formule ci-dessous.



Résultat : une colonne avec l'âge calculé à partir de la date_naissance



Recrée une colonne Intervalle âge pour regrouper les âges ce qui permet de anonymiser la colonne




- **Nombre_enfants :** crée une colonne « colonne personnalisé » que j'ai renommer « enfants » (oui/non)

```
= Table.AddColumn(#"Personnalisée ajoutée1", "enfants",
    each if [nombre_enfants] > 0 then "Oui" else "Non")
```


Résultat :



- **Enfants_conduite_accompagne :** même principe que pour la colonne crée enfants
- **Intervalle_age_vehicule :** Pour crée cette colonne il y aura des modifications à faire au niveau des données.
  -Dans un premier temps la colonne qui se réfère à cette création est age-vehicule :
  Il faut modifier **le point en virgule** et conversion des textes en nombres. Powerquery ne reconnais pas les valeurs nombre entier ou décimal avec des points
  Il faut modifier le **Texte en nombre entier ou décimal** selon la colonne, une fois ces manipulations ensemble powerquery reconnaît la colonne en nombre



Étape 1



Etape 2

Création de la colonne personnalisé intervalle_age_vehicule :

Intervalle_age_vehicule

Formule de colonne personnalisée


```
= = Table.AddColumn(#"Type modifié1",
  "Intervalle_age_vehicule",
      each try
          if [age_vehicule] = null then "Non renseigné"
          else if [age_vehicule] >= 20 then "[20-29]"
          else if [age_vehicule] >= 10 then "[10-19]"
          else if [age_vehicule] >= 0 then "[0-9]"
          else "Non renseigné"
      otherwise "Non renseigné")
```

Résultat :

ABC 123 Intervalle_age_vehicule
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[10-19]
[10-19]

- **Intervalle_tarif :** même principe que pour Intervalle_age_vehicule. C'est-à-dire que la colonne qui se réfère est Tarif_devis il faudra donc faire les modifications sur powerquery des données de la colonne
- **Intervalle_revenus :** même principe que les intervalles précédents.

Etape1 : remplacement des valeurs



Etape2 : modification du type de donnée de texte en nombre décimal

Le jeu de donnée doit ressembler à ce tableau sur Excel :

sexe	usage_vehicul	type_vehicule	points_perdus	type_conduite	ID_client1	Intervalle_Age	enfants	conduite_acc	Intervalle_age	Intervalle_tarif	Intervalle_revenus
F	Commercial	Sports Car	0	Highly Urban/	1	[25-34 ans]	Oui	Non	[0-9]	[300-399]	[30K et +]
F	Private	Minivan	2	Highly Urban/	2	[60 ans et +]	Oui	Oui	[0-9]	[200-299]	[30K et +]
F	Private	Pickup	0	z_Highly Rural	3	[45-59 ans]	Oui	Non	[0-9]	[200-299]	[20K-24K]
F	Private	z_SUV	3	Highly Urban/	4	MINEUR	Non	Non	[0-9]	[300-399]	[0-4K]
M	Commercial	Panel Truck	2	Highly Urban/	5	[60 ans et +]	Non	Non	[10-19]	[600-699]	Non renseigné
F	Private	z_SUV	2	z_Highly Rural	6	[25-34 ans]	Oui	Non	[10-19]	[400-499]	[30K et +]
F	Commercial	Minivan	0	z_Highly Rural	7	[60 ans et +]	Oui	Non	[0-9]	[200-299]	[30K et +]
M	Private	z_SUV	1	Highly Urban/	8	[60 ans et +]	Non	Non	[10-19]	[300-399]	[30K et +]
M	Private	Minivan	0	Highly Urban/	9	[60 ans et +]	Non	Non	[10-19]	[300-399]	[30K et +]
F	Commercial	Panel Truck	1	Highly Urban/	10	[45-59 ans]	Non	Non	[10-19]	[300-399]	Non renseigné
F	Private	Minivan	0	Highly Urban/	11	[45-59 ans]	Oui	Oui	[10-19]	[200-299]	[20K-24K]
M	Private	z_SUV	0	Highly Urban/	12	MINEUR	Oui	Non	[0-9]	[300-399]	[20K-24K]
F	Private	z_SUV	0	Highly Urban/	13	[60 ans et +]	Non	Non	[10-19]	[200-299]	[30K et +]
M	Commercial	Van	5	z_Highly Rural	14	MINEUR	Non	Non	[0-9]	[300-399]	[0-4K]
M	Private	Minivan	0	Highly Urban/	15	[60 ans et +]	Oui	Non	[0-9]	[300-399]	[30K et +]
M	Private	Minivan	0	Highly Urban/	16	[60 ans et +]	Non	Non	[10-19]	[200-299]	[30K et +]
F	Private	z_SUV	0	Highly Urban/	17	[45-59 ans]	Non	Non	[10-19]	[300-399]	[30K et +]
F	Commercial	Van	1	Highly Urban/	18	[60 ans et +]	Non	Non	[0-9]	[200-299]	[30K et +]
F	Private	Minivan	0	Highly Urban/	19	[60 ans et +]	Non	Non	[10-19]	[200-299]	[30K et +]
F	Private	z_SUV	0	Highly Urban/	20	[60 ans et +]	Non	Non	[10-19]	[200-299]	[30K et +]
M	Private	Minivan	0	z_Highly Rural	21	[35-44 ans]	Oui	Non	[10-19]	[200-299]	[30K et +]
M	Private	Minivan	1	Highly Urban/	22	[60 ans et +]	Oui	Oui	Non renseigné	[300-399]	[25K-29K]
F	Commercial	Van	0	Highly Urban/	23	[25-34 ans]	Non	Non	[0-9]	[300-399]	Non renseigné
F	Commercial	Sports Car	5	Highly Urban/	24	[60 ans et +]	Oui	Non	[0-9]	[400-499]	[30K et +]
M	Commercial	Pickup	1	Highly Urban/	25	[18-24 ans]	Non	Non	[0-9]	[200-299]	[20K-24K]

Ne pas oublier à supprimer toutes les colonnes inutiles pour garder que les colonnes modifié anonymiser qui nous intéresse et qui constitue notre base de données

Pour passer de Powerquery au tableau Excel j'ai « fermer et charger » mon travail de requête. Ensuite « j'enregistre sous » ma base de données Excel en fichier CSV. Mon fichier est nettoyé, modifier et anonymiser il est prêt à être utilisé par l'entreprise

Conclusion

*La confidentialité des données constitue aujourd'hui un **pilier essentiel de la gouvernance numérique**. Au-delà des obligations légales imposées par*

*le RGPD, elle engage les entreprises dans une **responsabilité éthique** : protéger l'identité et la vie privée des individus tout en garantissant la fiabilité des analyses produites.*

*Les **exigences** de conformité imposent une rigueur méthodologique : anonymisation des informations, limitation des accès, traçabilité des traitements et sécurisation des échanges. Ces contraintes techniques et organisationnelles visent à réduire les risques de fuite ou de réidentification des données.*

*Mais la confidentialité ne se résume pas à une contrainte réglementaire : elle devient un **enjeu stratégique**. En respectant la protection des données, l'entreprise renforce la **confiance** de ses partenaires et de ses clients, préserve sa réputation et favorise une culture de transparence.*