EJERCICIO. TRABAJO CON CONSOLA Y LANZAMIENTO DE SCRIPTS

El objetivo de este ejercicio es aprender a usar consola en SQL SERVER.

En este ejercicio nos centramos en la Consola de SQL SERVER

Abrimos Power Shell en windows



Nos conectamos a algún directorio donde tengamos una carpeta para almacenar el código que generemos

Ejemplo:

D:

cd Proyectos\Basedatos

Conectarse a una Base de Datos creada

Nuestra Base de Datos se llama **bdprueba01**

Está en el servidor Local

Para conectarnos a ella, haremos:



Como sale el 1> , significa que ya está esperando comandos

Los comandos los terminamos con punto y coma “;”

y ponemos el comando **GO**, para que SQL Server ejecute el comando de Base de Datos

Por ejemplo:

Vamos a acceder a la tabla de provincias

```
1> select * from dbo.provincias;
2> GO
```

```
idprovincia provincia
----------- --------------------
          1 sevilla
          2 cadiz
          3 huelva
          4 malaga
          5 granada
          6 almeria
          7 jaen
          8 cordoba
(8 rows affected)
```

Si queremos saber las tablas que tenemos

```
SELECT name AS tabla
FROM sys.tables
GO
```

Para salir

Tecleamos exit y volvemos a salir al Powershell

```
1> exit
PS D:\proyectos\BaseDatos>
PS D:\proyectos\BaseDatos>
PS D:\proyectos\BaseDatos>
```

Para lanzar un script .sql

Si tu script se llama por ejemplo MiScript.sql:

Desde Powershell

```
POWERSHELL> sqlcmd -S "(localdb)\MSSQLLocalDB" -d bdprueba01 -E -i "ruta\MiScript.sql"
```

- -S servidor/instancia
- -d base de datos
- -E autenticación Windows
- -i input file (el script)

Guardar el resultado en un archivo si quieres.

```
POWERSHELL> sqlcmd -S "(localdb)\MSSQLLocalDB" -d bdprueba01 -E -i "ruta\script.sql" -o
“ruta\salida.txt"
```

Para lanzar un script .sql desde dentro de la consola SQL

Si tu script se llama por ejemplo MiScript.sql:

```
SQLCMD> :r .\MiScript.sql

SQLCMD> go
```

UTIL: Algunos commandos SQL para ver información

Para ver los schemas `SELECT name FROM sys.schemas;`

Para ver mis tablas `SELECT name AS TABLAS FROM sys.tables;`