EJERCICIO. FORMULARIO CON CAJA DE TEXTO

Vamos a realizar un ejercicio que consiste en una aplicación WIN FORMS serncilla que permite mostrar una caja de texto y escribir texto.



Una vez seleccionado Windows Forms nos aparece un programa principal y un Formulario, donde podemos ir colocando los controles.

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;


namespace WinForm01

{

    internal static class Program
```

```
    {
        /// <summary>
        /// Punto de entrada principal para la aplicación.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
        }
    }
}
```

Y luego está el Form1.cs que tiene los controles

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace WinForm01
{
```

```
// Primer Programa De winforms


public partial class Form1 : Form
{
    // Declaramos el TextBox como campo para poder usarlo desde varios métodos
    private TextBox txtTexto;
    public Form1()
    {
        // Inicializa el Formulario
        InitializeComponent();
        // Creamos y configuramos el TextBox
        CrearControles();
        // Metemos texto con varias líneas
        CargarTextoDeEjemplo();
        CargarArchivoEnTextBox();
    }

    private void CrearControles()
    {
        // Creamos el TextBox
        txtTexto = new TextBox();

        // Propiedades importantes para “varias líneas”
        txtTexto.Multiline = true;                      // Permite varias líneas
        txtTexto.ScrollBars = ScrollBars.Vertical;      // Barra de scroll vertical
        txtTexto.WordWrap = true;                       // Ajusta palabras al ancho del control

        // Opcional: si solo quieres mostrar (no editar)
        txtTexto.ReadOnly = false;

        // Ocupa todo el formulario (se adapta al redimensionar)
        txtTexto.Dock = DockStyle.Fill;

        // Fuente un poco más “de lectura” (opcional)
```

```
        txtTexto.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 16);


        // Añadimos el control al formulario
        this.Controls.Add(txtTexto);


        // Título del formulario (opcional)
        this.Text = "Visor de texto (multilínea)";
    }


    private void CargarTextoDeEjemplo()
    {
        // \r\n es salto de línea en Windows
        txtTexto.Text =
            "Línea 1: Hola WinForms\r\n" +
            "Línea 2: Este TextBox es multilínea\r\n" +
            "Línea 3: Con scroll vertical\r\n" +
            "Línea 4: Puedes pegar un texto largo aquí...\r\n" +
            "Línea 5: Fin.";
    }
    private void CargarArchivoEnTextBox()
    {
        string ruta = @"D:\proyectos\WinForm01\manel.txt";


        try
        {
            if (!File.Exists(ruta))
            {
                MessageBox.Show($"No se encuentra el archivo:\n{ruta}",
                                "Archivo no encontrado",
                                MessageBoxButtons.OK,
                                MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }
```

```
                string contenido = File.ReadAllText(ruta);

                txtTexto.Text = contenido;

            }

            catch (Exception ex)

            {

                MessageBox.Show($"Error al leer el archivo:\n{ex.Message}",

                                "Error",

                                MessageBoxButtons.OK,

                                MessageBoxIcon.Error);

            }

        }


        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            /* al cargar el formulario */

        }

    }

}
```


Form1
ESTO ES UNA LABEL
01 HOLA CHICOS
02 HOLA CHICOS
03 HOLA CHICOS