EJERCICIO. PRACTICAS CON CSS

Vamos a hacer un ejercicio para practicar con CSS

10 ejercicios fáciles de CSS (con soluciones)

Objetivo: practicar los conceptos básicos de CSS con ejercicios cortos y claros. Cada ejercicio incluye un enunciado y, al final del documento, su solución.

📌 INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO

• Crea un archivo HTML (por ejemplo ejercicios.html) y un archivo CSS (estilos.css).

• Enlaza el CSS en el HTML con <link rel="stylesheet" href="estilos.css">.

• Resuelve cada ejercicio creando reglas CSS y probando en el navegador.

🧩 EJERCICIOS (ENUNCIADOS)

1) Cambiar color y tamaño de texto

Crea una clase .destacado que ponga el texto en color azul y tamaño 24px. Aplica la clase a un <p>.

Código base (HTML):

```
<!-- HTML -->
<p class="destacado">Texto destacado</p>
```

2) Selector por id

Crea una regla CSS para el id #titulo y haz que el texto esté centrado y en negrita.

Código base (HTML):

```
<!-- HTML -->
<h1 id="titulo">Mi página</h1>
```

3) Fondo de página

Pon un color de fondo suave (por ejemplo #f5f5f5) al body y quita el margen por defecto.

Código base (HTML):

```
<!-- HTML -->
<body>
  <p>Contenido...</p>
</body>
```

4) Box model básico

Crea una caja .caja con ancho 200px, padding 16px, borde 2px sólido gris y margen 12px.

Código base (HTML):

```
<!-- HTML -->
<div class="caja">Soy una caja</div>
```

5) Bordes redondeados y sombra

A una tarjeta .tarjeta ponle border-radius 12px y una sombra ligera (box-shadow).

Código base (HTML):

```
<!-- HTML -->
<div class="tarjeta">Tarjeta</div>
```

6) Enlaces con hover

Estiliza los enlaces <a> para que sean verdes y al pasar el ratón (hover) se subrayen.

Código base (HTML):

```
<!-- HTML -->
<a href="#">Ir a algún sitio</a>
```

7) Lista sin viñetas

Quita las viñetas de una lista ul.menu y pon sus elementos en línea con separación.

Código base (HTML):

```
<!-- HTML -->
<ul class="menu">
  <li>Inicio</li>
  <li>Productos</li>
```

```
  <li>Contacto</li>
</ul>
```

8) Centrar un bloque

Crea un contenedor .contenedor de 600px y céntralo en la página (horizontalmente).

Código base (HTML):

```
<!-- HTML -->
<div class="contenedor">
  <p>Contenido centrado</p>
</div>
```

9) Flexbox sencillo

Crea una fila .fila con 3 cajas dentro y repártelas con espacio entre ellas (justify-content).

Código base (HTML):

```
<!-- HTML -->
<div class="fila">
  <div class="item">1</div>
  <div class="item">2</div>
  <div class="item">3</div>
</div>
```

10) Media query muy básica

Haz que .contenedor tenga 600px de ancho, pero en pantallas pequeñas (máx 480px) pase a 100%.

Código base (HTML):

```
<!-- HTML -->
<div class="contenedor">Responsive</div>
```

SOLUCIONES

Nota: hay muchas soluciones correctas. Estas son una propuesta simple y clara.

1) Cambiar color y tamaño de texto

CSS propuesto:

```
/* CSS */
.destacado{
  color: blue;
  font-size: 24px;
}
```

Explicación rápida:

• Se usa una clase para reutilizar el estilo en cualquier elemento.

2) Selector por id

CSS propuesto:

```
/* CSS */
#titulo{
  text-align: center;
  font-weight: bold;
}
```

Explicación rápida:

• El selector # se aplica a un único elemento con ese id.

3) Fondo de página

CSS propuesto:

```
/* CSS */
body{
  background: #f5f5f5;
  margin: 0;
}
```

Explicación rápida:

• body controla el fondo general. margin: 0 elimina el margen por defecto del navegador.

4) Box model básico

CSS propuesto:

```
/* CSS */
.caja{
  width: 200px;
  padding: 16px;
  border: 2px solid #777;
  margin: 12px;
}
```

Explicación rápida:

• width define el tamaño; padding es espacio interno; border y margin completan el modelo de caja.

5) Bordes redondeados y sombra

CSS propuesto:

```
/* CSS */
.tarjeta{
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.12);
  padding: 16px;
  border: 1px solid #ddd;
}
```

Explicación rápida:

• border-radius redondea las esquinas y box-shadow crea profundidad.

6) Enlaces con hover

CSS propuesto:

```
/* CSS */
a{
  color: green;
  text-decoration: none;
}
a:hover{
  text-decoration: underline;
}
```

Explicación rápida:

• :hover aplica un estilo cuando el ratón pasa por encima del enlace.

7) Lista sin viñetas

CSS propuesto:

```
/* CSS */
.menu{
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
}
.menu li{
  display: inline-block;
  margin-right: 12px;
}
```

Explicación rápida:

• list-style: none quita viñetas. inline-block coloca los <li> en línea.

8) Centrar un bloque

CSS propuesto:

```
/* CSS */
.contenedor{
  width: 600px;
  margin: 0 auto; /* centra horizontalmente */
}
```

Explicación rápida:

• margin: 0 auto centra un bloque con ancho fijo dentro de la página.

9) Flexbox sencillo

CSS propuesto:

```
/* CSS */
.fila{
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  gap: 10px; /* separación extra */
}
.item{
  width: 80px;
  padding: 12px;
  border: 1px solid #999;
  text-align: center;
}
```

Explicación rápida:

• display: flex crea una fila. justify-content reparte el espacio entre los elementos.

10) Media query muy básica

CSS propuesto:

```
/* CSS */
.contenedor{
  width: 600px;
  margin: 0 auto;
}
@media (max-width: 480px){
  .contenedor{
    width: 100%;
  }
}
```

Explicación rápida:

• Se usa una clase para reutilizar el estilo en cualquier elemento.