



AFCademIA

FORMACIÓN · EDICIÓN 2026

Automatiza tu email con **inteligencia artificial**.

Una sesión de 60 minutos para administradores de fincas.
Salimos con un escenario funcionando, montado paso a paso por ti.



Materiales y blueprints

DURACIÓN

60 minutos

NIVEL

Cero · Principiante

MODO

Construcción manual

RESULTADO

Tu propio escenario

Escanea o visita

LA PROMESA

En 60 minutos vas a tener tu bandeja **trabajando sola**.

5

carpetas automáticas

Contabilidad, incidencias, jurídico, documentación, otros.

~3h

ahorradas / semana

Lo que dejas de leer, clasificar y arrancar a redactar.

0

emails enviados sin tu OK

La IA solo crea borradores. Tú revisas y envías.

PLAN DE LA SESIÓN

Cinco bloques. Construcción al medio.

60 minutos repartidos en 5 fases. La parte central — construir el escenario — se lleva la mitad del tiempo.

5'

Conceptos básicos

Make en una frase, escenario, módulo, conexión.

10'

Preparativos

Cuentas, carpetas, API key. Antes de tocar Make.

35'

Construcción del escenario

13 nodos paso a paso. Aquí está toda la chicha.

5'

Variantes y elección

4 combinaciones (Gmail/Outlook × OpenAI/Groq/Gemini).

5'

Probar, activar y cierre

Run once, programar y dejarlo trabajando.

01

BLOQUE 1 • 5 MINUTOS

Tres palabras y un dibujo.

Antes de tocar nada, alineamos vocabulario. Make, escenario, módulo, conexión.

VOCABULARIO MÍNIMO

Tres palabras que vas a oír **todo el rato**.

01

Escenario

El flujo de trabajo completo. Es el plano que vamos a dibujar en Make hoy.

02

Módulo

Cada paso del escenario. Por ejemplo: leer email, preguntar a la IA, mover a carpeta.


03

Conexión

El permiso que le das a Make para entrar en tu Gmail u OpenAI. Una vez por servicio.

EL FLUJO COMPLETO

De email entrante a borrador, en 5 saltos.



No hay magia. Es **lectura** → **decisión** → **acción**. Cinco veces.

02

BLOQUE 2 • 10 MINUTOS

Preparativos antes de **Make.**

Cuentas, carpetas, llaves. Si no preparas esto, sufrirás luego.

TU BANDEJA, ORGANIZADA

Crea estas 5 carpetas con los nombres exactos.

⚠ Los nombres deben coincidir **exactamente** con los que pondremos en el Router. Mayúsculas, espacios, emoji: todo cuenta.



1- Contabilidad

Recibos, facturas, derramas, cuotas.



2- Incidencias

Averías, mantenimiento, urgencias.



3- Jurídico

Burofax, abogados, conflictos.



4- Documentación

Actas, certificados, contratos.



5- Otros

Comerciales, spam, sin clasificar.

PASO 1 • CONECTAR TU CORREO

Conecta **Gmail** o **Outlook** con Make.

Una sola vez. Make abre una ventana, autorizas, y queda guardada para todos tus escenarios.

GMAIL • GOOGLE

Si usas Gmail

1. En Make, añade el módulo **Gmail**.
2. Pulsa “**Add a connection**” → *Sign in with Google*.
3. Elige tu cuenta y **permite** los accesos que pide.
4. Vuelves a Make: conexión **guardada y reutilizable**.

⚠ Si tienes verificación en 2 pasos, ten el móvil cerca.

OUTLOOK • MICROSOFT 365

Si usas Outlook

1. En Make, añade el módulo **Microsoft 365 Email**.
2. Pulsa “**Add a connection**” → *Sign in with Microsoft*.
3. Acepta los permisos (leer y crear borradores).
4. Conexión **guardada**. No tendrás que repetirlo.

⚠ Cuentas de empresa pueden necesitar OK del administrador.

PASO 2 • CREAR TU API KEY

La llave que identifica tu cuenta de IA.

Elige UN proveedor. Entrás a su panel, creas la key, la copias UNA vez.

OPENAI • GPT

OpenAI

platform.openai.com/api-keys

1. Inicia sesión.
2. Pulsa **“Create new secret key”**.
3. Ponle un nombre (ej. “Make-Curso”).
4. **Cópiala ya** — no vuelve a verse.

 Requiere **saldo mínimo (~5 €)** en Billing.

GROQ • LLAMA

Groq

console.groq.com/keys

1. Entra con Google o email.
2. Pulsa **“Create API Key”**.
3. Ponle nombre y **copia**.
4. Guárdala en sitio seguro.

 **Gratis** con límite generoso. Muy rápida.

GEMINI • GOOGLE

Google Gemini

aistudio.google.com/apikey

1. Entra con tu cuenta Google.
2. Pulsa **“Create API key”**.
3. Elige proyecto (o uno nuevo).
4. **Copia** la key.

 **Gratis** en el tier de Google AI Studio.

PASO 3 • PEGAR LA KEY EN MAKE

Conecta la IA a tu escenario.

1

Añade el módulo de IA en Make

OpenAI, Groq o Google Gemini (el del proveedor que elegiste).

2

Pulsa “Add a connection”

Se abre el diálogo de credenciales.

3

Pega tu API key en el campo

Pon también un nombre (ej. “OpenAI-Curso”). Save.

4

Listo: conexión reutilizable

Cualquier nuevo módulo de IA podrá elegirla del desplegable.

SEGURIDAD

Trátala como una contraseña

- **No la compartas** ni la pegues en chats, emails o capturas.
- Guárdala en un **gestor de contraseñas** (1Password, Bitwarden) o en el cuaderno.
- Si la pierdes o se filtra: revócala desde el panel y crea una nueva.
- Cada cuenta = su propia key. **No reutilices** entre personas.

```
// Ejemplo de API key (no es real)
sk-proj-aB3f9X2k7Lp_qMnT5vR8eW
jZ4hY1cD0sF_uG6iA3bN9lQ...
```

03

BLOQUE 3 • 35 MINUTOS

Construimos el **escenario**.

13 nodos. Un módulo cada vez. Sin atajos.

NODO 1 • TRIGGER

Cuando llegue un email...

El primer nodo es el **cuándo** del escenario. La condición que lo despierta.

CONFIGURACIÓN

Watch emails

Folder: Inbox

Mark as read: No leído

Filter: newer_than:1d

Limit: 10

 BANDEJA DE ENTRADA

De: [\[email protected\]](#) · 11:47

El ascensor del portal 3 lleva parado desde el sábado

Hola, llevo desde el sábado sin poder usar el ascensor. Mi madre tiene 82 años y vive en un quinto...

NODO 2 · IA CLASIFICADORA

El cerebro del escenario.

Le mandamos el email + un prompt. Nos devuelve un **JSON** con la categoría y si toca responder.

- **Modelo:** gpt-4o-mini / llama-3.1 / gemini-flash
- **Temperature: 0** · que sea repetible
- **Response format: JSON object**

RESPUESTA IA

```
{  
  "categoria": "incidencias",  
  "prioridad": "alta",  
  "responder": true,  
  "resumen": "Ascensor parado"  
}
```

EL PROMPT CLASIFICADOR

Le decimos a la IA **exactamente** qué queremos.

```
// Eres un asistente de un despacho de administración de fincas.  
// Clasifica el siguiente email en una de estas categorías:  
categorias: ["contabilidad", "incidencias", "jurídico", "documentación", "otros"]  
// Indica también si requiere respuesta humana (true/false).  
// Devuelve SOLO un objeto JSON con esta estructura:  
{  
  "categoria": "...",  
  "prioridad": "alta | media | baja",  
  "responder": true | false,  
  "resumen": "máximo 80 caracteres"  
}  
// EMAIL A CLASIFICAR:  
// {{1.subject}}  
// {{1.text_content}}
```

NODOS 4-9 • ROUTER

El cruce de caminos.

5 ramas. Un Filter en cada una compara `{{3.categoria}}` y dispara la rama correcta.

RAMA 1

**Contabilidad**

Move a "1- Contabilidad"

RAMA 2

**Incidencias**

Move a "2- Incidencias"

RAMA 3

**Jurídico**

Move a "3- Jurídico"

RAMA 4

**Documentación**

Move a "4- Documentación"

FALLBACK

**Otros**

Si no cuadra ninguna

NODOS 10-13 • REDACCIÓN

La IA **escribe**. Tú revisas.

- **Filter:** solo seguimos si **responder = true**
- **IA · Asunto:** max 70 tokens, temp 0.4
- **IA · Cuerpo:** max 900 tokens, temp 0.5
- **Create draft:** aterriza en tu carpeta de borradores

 BORRADOR GENERADOPara: [\[email protected\]](#) · Asunto:**Re: Ascensor portal 3 — actuación inmediata**

Estimada Sra. López,

Lamentamos las molestias. Ya hemos contactado con la empresa de mantenimiento; pasarán hoy mismo a revisar el ascensor.

Quedamos a su disposición,
El equipo de administración.

“

La IA **no envía** emails. Solo prepara borradores. Tú revisas, ajustas y das al botón.

— regla número 1 de toda la formación

04

BLOQUE 4 • 5 MINUTOS

Las 4 variantes. ¿Cuál usas?

Tu email × tu IA. Cuatro combinaciones; una recomendación.

VARIANTES

Escoge según tu email + presupuesto.

GMAIL · OPENAI

Premium

Coste IA	\$\$\$
Calidad	Excelente
Velocidad	Media

Si quieres la mejor redacción y no te importa pagar.

RECOMENDADO

GMAIL · GROQ

Para empezar

Coste IA	Gratis*
Calidad	Muy buena
Velocidad	Ultra rápida

Empieza aquí. Tier gratuito + Llama 3.1 muy decente.

OUTLOOK · GROQ

Microsoft + free

Coste IA	Gratis*
Calidad	Muy buena
Velocidad	Ultra rápida

Si tu despacho ya está en Microsoft 365.

OUTLOOK · GEMINI

Google ecosistema

Coste IA	\$
Calidad	Buena
Velocidad	Buena

Bueno si ya usas Google Workspace en otros sitios.

BLOQUE 5 • ACTIVACIÓN

Pulsa **Run once**. Después, programa.

PASO 1

Run once

Lanza el escenario una vez con un email real.
Mira que cada nodo se ponga verde.

PASO 2

Schedule

Programa cada 15 minutos. Make revisará tu bandeja periódicamente.

PASO 3

Activa

Toggle "Scenario active" → ON. A partir de aquí trabaja solo.

MANTENIMIENTO

Una revisión semanal de 5 minutos.

- Mira la carpeta **Otros**: ¿se debería haber clasificado en otro sitio?
- Revisa **3 borradores al azar**: ¿el tono sigue siendo el tuyo?
- Si algo se desvía, **ajusta el prompt** añadiendo una frase concreta.
- Comprueba el **consumo de operaciones** de Make en tu plan.

PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que **suelen preguntar.**

¿Y si la IA se equivoca clasificando?

Pasa. Por eso revisas la carpeta "Otros" cada semana. Ajustas el prompt y aprende.

¿Puedo añadir una sexta categoría?

Sí. Añades la opción al prompt, creas la carpeta y añades una rama al Router.

¿Cumple con RGPD?

Depende del proveedor. OpenAI EU y Gemini tienen residencia en Europa. Documenta el flujo en tu registro de actividades.



AFCademIA

GRACIAS

Ya tienes tu escenario funcionando.

El siguiente paso es tuyo: escanea el QR y descarga el **manual**, el **cuaderno** y los **prompts**.



Materiales y blueprints

Escanea o visita

cantabriacolegioadministradores.afcademia.com