

Calcolo Differenziale

Eugenio Montefusco

20. Studi di funzione



• insieme di definizione



- insieme di definizione
- comportamento della funzione "vicino" alla frontiera



- insieme di definizione
- comportamento della funzione "vicino" alla frontiera
- individuazione di asintoti



- insieme di definizione
- comportamento della funzione "vicino" alla frontiera
- individuazione di asintoti
- ricerca dei punti stazionari e del loro valore



- insieme di definizione
- comportamento della funzione "vicino" alla frontiera
- individuazione di asintoti
- ricerca dei punti stazionari e del loro valore
- studio della concavità e della convessità

Asintoti obliqui e orizzontali



Se una funzione ha un asintoto, allora

$$\frac{f(x)}{mx+q} \rightarrow 1$$

Asintoti obliqui e orizzontali



Se una funzione ha un asintoto, allora

$$\frac{f(x)}{mx+q} \longrightarrow 1$$

quindi

$$m = \lim_{x \to \pm \infty} \frac{f(x)}{x}$$

Asintoti obliqui e orizzontali



Se una funzione ha un asintoto, allora

$$\frac{f(x)}{mx+q} \longrightarrow 1$$


quindi

$$m = \lim_{x \to \pm \infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$q = \lim_{x \to +\infty} (f(x) - mx)$$




$$f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$$






$$f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$$



$$D=\left(-\infty,-1\right]\cup\left[0,+\infty\right)$$



$$f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$$




$$D = (-\infty, -1] \cup [0, +\infty)$$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 1/2$$



$$f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$$



$$D=\left(-\infty,-1\right]\cup\left[0,+\infty\right)$$


$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 1/2$$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 1/2$$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$$



$$f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$$



$$D = (-\infty, -1] \cup [0, +\infty)$$


$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = 1/2$$

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = +\infty$$

$$f'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}} - 1$$




$$f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$$






$$f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$$






$$f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$$



$$D=(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$$



$$f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$$




$$D = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

$$\lim_{X \to \pm \infty} f(X) = \pm \infty$$



$$f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$$




$$D = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

$$\lim_{x \to \pm \infty} f(x) = \pm \infty$$

$$\lim_{x \to 1^{\pm}} f(x) = \pm \infty$$




$$f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$$






$$f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$$






$$f(x) = (x^2 + 2x)e^x$$






$$f(x) = (x^2 + 2x)e^x$$



$$D = IR$$




$$f(x) = (x^2 + 2x)e^x$$






$$f(x) = (x^2 + 2x)e^x$$





$$f(x) = (x^2 + 2x)e^x$$



$$D = IR$$


$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x\to -\infty} f(x)=0$$

$$f'(x) = (x^2 + 4x + 4)e^x$$




$$f(x) = (x^2 + 2x)e^x$$






$$f(x) = \ln(1 + x^2)$$






$$f(x) = \ln(1+x^2)$$



$$D = IR$$



$$f(x) = \ln(1+x^2)$$




$$D = IR$$

$$\lim_{x\to\pm\infty}f(x)=+\infty$$



$$f(x) = \ln(1+x^2)$$



$$D = IR$$

$$\lim_{x\to\pm\infty}f(x)=+\infty$$

$$\lim_{x \to \pm \infty} f(x) = +\infty$$
$$f'(x) = \frac{2x}{1 + x^2}$$



$$f(x) = \ln(1+x^2)$$

