

StockFácil

control que sí coincide

Inventario, ventas y alertas en tiempo real para comercios pequeños

El problema no es registrar: es confiar en el inventario

Cuando ventas, entradas y salidas viven en registros separados, el stock deja de reflejar la operación real.

Sin StockFácil

Datos dispersos, ajustes manuales y poca visibilidad para decidir compras.

- Diferencias de stock
- Ventas sin trazabilidad
- Reacción tardía a faltantes

Con StockFácil

Una sola operación actualiza existencias, historial, reportes y alertas.

- Transacciones consistentes
- Roles y permisos
- Actualización en tiempo real

El sistema funciona de extremo a extremo

01

Catálogos

Productos, categorías y proveedores con validaciones e identificadores únicos.

02

Operación

Entradas, salidas y ventas descuentan o incrementan stock con historial.


03

Control

Reportes, alertas, usuarios y permisos convierten movimientos en decisiones.


Una interfaz web y una API comparten las mismas reglas del negocio.

Una arquitectura compacta mantiene la verdad



Las ventas y movimientos se ejecutan en transacciones: si una escritura falla, MongoDB revierte el conjunto.

Cada acción pasa por identidad, permiso y consistencia



La operación reacciona al instante y también informa

Las funciones avanzadas se integran al flujo del inventario; no son demostraciones aisladas.

Tiempo real

Socket.IO notifica productos, inventario, ventas y stock bajo a las sesiones autenticadas.

Correo

Nodemailer envía bienvenida, recuperación, alertas y resúmenes cuando SMTP está configurado.

Reportes

Ventas, valor de inventario, movimientos y existencias críticas se calculan desde MongoDB.

Las pruebas confirman calidad técnica y funcional

La validación final se ejecutó en Node 20 con compilación, lint, formato y pruebas completas.

16

pruebas aprobadas

3

suites independientes

0

vulnerabilidades npm

El despliegue queda reproducible y verificable

1

MongoDB Atlas

Replica set y cadena de conexión protegida.

2

Render Blueprint

Build, start, Node 20 y secretos desde render.yaml.

3

Health check


GET /health confirma proceso y base conectada.

Los secretos permanecen fuera de Git y APP_URL se ajusta a la dirección HTTPS final.

Git y Jira dejan evidencia verificable

Trazabilidad en dos niveles

- Historial de Git por autor y fecha
- Tablero Jira conservado en Docs
- Pruebas como evidencia ejecutable
- Documentación alineada al código



Evidencia original incluida en Docs/TableroJira.png

Controlar hoy. Decidir mejor mañana.

Inventario confiable
Ventas con trazabilidad
Alertas que llegan a tiempo