# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

## PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

LAS-XD HUY.004

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

# HỒ SƠ NĂNG LỰC

***PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD HUY.004***



# MỤC LỤC

**GIỚI THIỆU** ..... **2**

**THÔNG TIN CHUNG** ..... **4**

**GIẤY CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM** ..... **15**

**CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY** ..... **21**

**NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU VÀ PHÒNG LAS-XD HUY.004** ..... **21**

**5.1 Nhân lực phòng thí nghiệm** ..... **21**

**5.2 Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn** ..... **25**

**5.3 Danh sách thiết bị và chứng chỉ thiết bị** ..... **42**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**
---

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# THƯ NGỎ

***Kính gửi: Quý Khách hàng***

Công ty cổ phần Kỹ thuật Tiền Châu có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001290952 ngày 20/02/2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình (cũ) cấp công nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ngành xây dựng- Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS XD-HUY.004.

Công ty chúng tôi với đội ngũ Cán bộ, Công nhân viên có trình độ Thạc sỹ, Kỹ sư, Cử nhân, Kỹ thuật viên, Thí nghiệm viên, Công nhân lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm đã tham gia nhiều dự án, nhiều công trình trong các lĩnh vực: Tư vấn xây dựng, thiết kế thi công, thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

Với tiêu chí ***Uy tín - An toàn - Hiệu quả - Bền Vững*** sẽ là nền tảng cho sự tin tưởng hợp tác của Quý khách hàng.

Để phát huy năng lực, kinh nghiệm và cũng như sự phát triển của doanh nghiệp, Công ty chúng tôi rất mong được hợp tác với các Quý cơ quan, Doanh nghiệp để tham gia công tác Tư vấn xây dựng, thí nghiệm và kiểm định chất lượng vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình và các lĩnh vực khác, ngành nghề khác trong khuôn khổ giấy phép kinh doanh.

Nếu được hợp tác làm việc với Quý khách hàng, Công ty chúng tôi xin đảm bảo về tiến độ, chất lượng theo yêu cầu công việc với chi phí hợp lý.

Công ty cổ phần Kỹ thuật Tiền Châu mong được sự quan tâm hợp tác của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cám ơn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

# GIỚI THIỆU

Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình mã số LAS - XD HUY.004 thuộc Công ty cổ phần Kỹ thuật Tiền Châu có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001290952 ngày 20/02/2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình (cũ) cấp. Phòng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ như sau:

- Tư vấn khảo sát địa chất
- Thi công xây dựng
- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu xây dựng;
- Nghiên cứu các quy trình, công nghệ vật liệu mới, kết cấu mới ứng dựng trong các công trình xây dựng;
- Bê tông, bê tông nặng, xi măng, vữa, gạch xây, thép, kim loại và mối hàn, và các loại vật liệu xây dựng khác;
- Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật đất hiện trường, nền đất đắp, nền đê, nền đường, mặt đường;
- Thí nghiệm các chỉ tiêu đất trong phòng;
- Kiểm định đánh giá chất lượng công trình và cấp chứng nhận sự phù hợp của công trình;
- Với đội ngũ Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư chuyên ngành, Cán bộ kỹ thuật, Kỹ thuật viên, Thí nghiệm viên có trình độ chuyên môn cao, dày kinh nghiệm với thái độ làm việc tâm huyết, trung thực trong công tác cùng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO/IEC 17205:2017, Công ty sẽ mang đến cho Quý khách hàng giá trị đích thực của chất lượng.

Trân trọng kính chào!

## * Một số công trình thí nghiệm đã làm và đang làm.

**1.** Công trình: Kho dự trữ Thái Bình

Địa chỉ: Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

**2.** Công trình: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hưng Phú

Địa chỉ: Xã Hưng Phú, Tỉnh Hưng Yên

**3.** Công trình: Xử lý chống thấm gây rạn nứt, phồng rộp lớp bê tông chịu lửa chân bồn TK-01 và TK-02 tại Tổng kho LPG Miền Bắc.

Địa chỉ: Số 72 khu hóa dầu, khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải, TP Hải Phòng.

**4.** Công trình: NMXS túi và bao bì các loại hỗ trợ cho nghành sx công nghiệp, xuất khẩu và cho thuê nhà xưởng.

Địa chỉ: Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

**5.** Công trình: Khu tổ hợp thương mại, dịch vụ lưu trú LYNN TIMES Duyên Hải.

Địa chỉ: Xã Diên Hà, Tỉnh Hưng Yên

**6.** Công trình: Đường số 2 kéo dài đoạn từ đường tránh S1 đến tỉnh lộ 454 thuộc địa phận xã Minh Lãng.

Địa chỉ: Xã Vũ Thư, Tỉnh Hưng Yên

**7.** Công trình: Nâng cấp,cải tạo tuyến đường tỉnh ĐT.462 đi ủy ban nhân dân xã Nam Thịnh cũ.

Địa chỉ: Xã Hưng Phú, Tỉnh Hưng Yên

**8.** Công trình: Đầu tư chợ huyện Hưng Hà.

Địa chỉ: Xã Hưng Hà, Tỉnh Hưng Yên

# THÔNG TIN CHUNG

**1. Tên đơn vị**

## CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIÊN CHÂU

Ông: Bùi Ngọc Anh  Chức Vụ: Giám Đốc

**2. Địa chỉ**: Nhà ông Dương thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên.

**3. Mã số thuế:** 1001290952

**4.** Tài khoản: 7323268888 ngân hành MB Bank CN – Thái Bình

**5. Phòng thí nghiệm LAS – XD HUY.004**:

- P. Giám Đốc: Mr. Đỗ Duy Hiếu
- TP thí nghiệm: Mr.Đào Trung Dũng
- Tài khoản: 111623835678 ngân hàng VietinBank chi nhánh Thái Bình

**6. Liên hệ: Mr Hiếu**

Điện thoại: 0974.088.065 - 0947.088.065

Email: lasxdhuy004@gmail.com

Website: tienchautienhai.vn

**7. Ngành nghề kinh doanh chính:**

**I. TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT**

- Tư vấn khảo sát địa chất
- Tư vấn khảo sát thủy văn

**II. THI CÔNG XÂY DỰNG**

- Thi công cọc khoan nhồi
- Thi công cầu

- Thi công hệ thống thoát nước
- Xây dựng hạ tầng

## III. THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình giao thông
- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình xây dựng
- Thí nghiệm kiểm tra vật liệu công trình dân dụng

# HỒ SƠ PHÁP LÝ

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 52/GCN-SXD cấp ngày 19/11/2025, chứng nhận các phép thử của phòng thí nghiệm LAS-XD HUY.004
- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17205:2017

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI BÌNH
**PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
# CÔNG TY CỔ PHẦN

**Mã số doanh nghiệp: 1001290952**

*Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 02 năm 2025*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên công ty viết tắt:

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam*

Điện thoại: *0904.391.910 - 0967.496.434* Fax:
Email: Website:

**3. Vốn điều lệ:** 6.000.000.000 đồng.

*Bằng chữ: Sáu tỷ đồng*

Mệnh giá cổ phần: 1.000.000 đồng
Tổng số cổ phần: 6.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

* Họ và tên: BÙI NGỌC ANH Giới tính: *Nam*
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: *03/08/1983* Dân tộc: *Kinh* *Quốc tịch: Việt Nam*
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: *034083005609*
Ngày cấp: *02/10/2021* Nơi cấp: *Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội*
Địa chỉ thường trú: *Lô 28 đường số 8 khu đô thị 379, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam*
Địa chỉ liên lạc: *Lô 28 đường số 8 khu đô thị 379, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam*

**TRƯỞNG PHÒNG**

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

*Phạm Thị Phương*

| | |
|---|---|
| UBND TỈNH HƯNG YÊN<br>**SỞ XÂY DỰNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 52/GCN-SXD | *Hưng Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2025* |

# GIẤY CHỨNG NHẬN
# ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN

*Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Xét hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty Cổ phần kỹ thuật Tiền Châu; Biên bản đánh giá tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ngày 14/11/2025;*

CHỨNG NHẬN

**1.** Công ty Cổ phần kỹ thuật Tiền Châu.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001290952 ngày 20/02/2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình (cũ) cấp.

Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

Đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các chỉ tiêu thí nghiệm nêu trong bảng Danh mục kèm theo Giấy chứng nhận này.

**2.** Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD HUY.004.

**3.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp./.

***Nơi nhận:***
- Giám đốc sở (báo cáo);
- Đ/c Hùng-PGĐ sở; đ/c Đức-PGĐ sở;
- Trung tâm PVHCC;
- Công ty Cổ phần kỹ thuật Tiền Châu;
- Văn phòng sở; Website sở;
- Lưu: VT; Ph.QLCL[D].

**KT.GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH HƯNG YÊN

**Vũ Mạnh Hùng**

| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật (*) |
|---|---|---|
| **I** | **Thử nghiệm cơ lý xi măng** | |
| 1 | Xác định độ mịn, khối lượng riêng | TCVN 13605:2023 |
| 2 | Xác định cường độ uốn và cường độ nén | TCVN 6016:2011 |
| 3 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và độ ôn định thể tích | TCVN 6017:2015 |
| **II** | **Thử nghiệm cốt liệu bê tông** | |
| 4 | Xác định thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006 |
| 5 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:2006 |
| 6 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:2006 |
| 7 | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:2006 |
| 8 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:2006 |
| 9 | Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:2006 |
| 10 | Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006 |
| 11 | Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:2006 |
| 12 | Xác định độ nén dập và hệ số hóa mêm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:2006 |
| 13 | Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy mải mòn va đập Los Angelesa | TCVN 7572-12:2006 |
| 14 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:2006 |
| 15 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa | TCVN 7572-17:2006 |
| 16 | Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18:2006 |
| 17 | Xác định hàm lượng | TCVN 7572-19:2006 |
| 18 | Hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-20:2006 |
| 19 | Xác định độ góc cạnh của cát - Bê tông nhựa | TCVN 8860-7:2011 |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu thí nghiệm** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)** |
| 20 | Xác định tính chất cơ lý của cát nghiền cho bê tông và vữa | TCVN 9205:2012 |

| | | |
|---|---|---|
| **III** | **Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng** | |
| 21 | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022 |
| 22 | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông nặng | TCVN 3108:1993 |
| 23 | Xác định độ tách vữa và độ tách nước của hỗn hợp bê tông | TCVN 3109:2022 |
| 24 | Phân tích thành phần bê tông nặng | TCVN 3110:1993 |
| 25 | Xác định khối lượng riêng của bê tông | TCVN 3112:2022 |
| 26 | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022 |
| 27 | Xác định khối lượng thể tích của bê tông | TCVN 3115:2022 |
| 28 | Xác định cường độ chịu nén của bê tông | TCVN 3118:2022 |
| 29 | Xác định cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông | TCVN 3119:2022 |
| 30 | Xác định cường độ chịu kéo khi bửa | TCVN 3120:2022 |
| 31 | Xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi | TCVN 5726:2022 |
| **IV** | **Thử nghiệm vữa xây dựng** | |
| 32 | Xác định kích thước hạt lớn nhất của cốt liệu | TCVN 3121-1:2022 |
| 33 | Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3:2022 |
| 34 | Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6:2022 |
| 35 | Xác định khả năng giữ độ lưu động | TCVN 3121-8:2022 |
| 36 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | TCVN 3121-9:2022 |
| 37 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN 3121-10:2022 |
| 38 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đóng rắn | TCVN 3121-11:2022 |
| 39 | Xác định hệ số hút nước do mao dẫn của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-18:2022 |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu thí nghiệm** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)** |
| 40 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất, độ lưu động, thời gian bắt đầu đông kết, cường độ nén, khả năng hệ số hút nước do mao dẫn của vữa cho bê tông nhẹ | TCVN 9028:2011 |

| | | |
|---|---|---|
| 41 | Xác định thời gian mở, độ trượt, cường độ bám dính khi cắt, cường độ bám dính khi kéo, biến dạng ngang của vữa, keo dán gạch | TCVN 7899-2:2008 |
| **V** | **Kiểm tra thép, kim loại, mối hàn** | |
| 42 | Đo các đặc trưng hình học | TCVN 7937:2013 |
| 43 | Thử kéo - Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng | TCVN 197-1:2014 |
| 44 | Thử uốn | TCVN 198:2008 |
| 45 | Thử phá hủy mối hàn - Thử kéo ngang | TCVN 8310:2010 |
| 46 | Bu lông, vít và đai ốc: Thử kéo, kiểm tra khuyết tật bề mặt. | TCVN 1916:1995; TCVN 4795:1989; TCVN 4796:1989 |
| 47 | Thử nghiệm cơ lý nhôm: Xác định độ bền kéo; độ giãn dài tương đối; độ cứng; dạng profin và dung sai kích thước. | TCVN 197-1:2014; TCVN 12513:2018 |
| **VI** | **Thử nghiệm cơ lý gạch** | |
| 48 | Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 6355-1:2009 |
| 49 | Xác định cường độ bền nén | TCVN 6355-2:2009 |
| 50 | Xác định cường độ bền uốn | TCVN 6355-3:2009 |
| 51 | Xác định độ hút nước | TCVN 6355-4:2009 |
| 52 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:2009 |
| 53 | Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:2009 |
| 54 | Gạch bê tông tự chèn: Thí nghiệm kích thước, khuyết tật ngoại quan; độ rỗng; cường độ chịu nén; độ mài mòn; độ hút nước | TCVN 6476:1999 |
| 55 | Gạch bê tông: kích thước, khuyết tật ngoại quan; cường độ chịu nén; độ rỗng; độ hút nước, độ thấm nước | TCVN 6477:2016 |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu thí nghiệm** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)** |
| 56 | Sản phẩm bê tông nhẹ, gạch bê tông nhẹ: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan; cường độ nén; độ hút nước, khối lượng thể tích khô | TCVN 9030:2017 |
| 57 | Ngói: Xác định tải trọng uốn gãy, độ hút nước, thời gian xuyên nước | TCVN 4313:1995 |
| **VII** | **Thí nghiệm gạch, đá ốp lát** | |

| | | |
|---|---|---|
| 58 | Xác định kích thước và chất lượng bề mặt | TCVN 6415-2:2016 |
| 59 | Xác định độ hút nước | TCVN 6415-3:2016 |
| 60 | Xác định độ bền uốn | TCVN 6415-4:2016 |
| 61 | Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men | TCVN 6415-6:2016 |
| 62 | Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men | TCVN 6415-7:2016 |
| 63 | Đá ốp lát tự nhiên, nhân tạo: Xác định độ hút nước, khối lượng thể tích, độ bền uốn, độ mài mòn | TCVN 4732:2016 |
| 64 | Đá ốp lát tự nhiên, nhân tạo: Xác định độ hút nước, độ bền uốn, độ cứng bề mặt theo thang Mohs | TCVN 8057:2009 |
| **XIII** | **Thử nghiệm phụ gia** | |
| 65 | Xác định độ mịn, khối lượng riêng, chỉ số hoạt tính, xác định hàm lượng SO3 | TCVN 8827:2011; TCVN 8825:2011 |
| **XIX** | **Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng** | |
| 66 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:2012 |
| 67 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:2012 |
| 68 | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 |
| 69 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:2014 |
| 70 | Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng | TCVN 4199:2012 |
| 71 | Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:2012 |
| 72 | Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012; TCVN 12790:2020 |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu thí nghiệm** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)** |
| 73 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:2012 |
| 74 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng thí nghiệm | TCVN 8821:2011; TCVN 12792:2020 |
| 75 | Xác định đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm | TCVN 8719:2012 |
| 76 | Xác định hàm lượng hữu cơ của đất | TCVN 8726:2012 |
| 77 | Xác định hệ số thấm của đất | TCVN 8723:2012 |
| **X** | **Thử nghiệm tại hiện trường** | |

| | | |
|---|---|---|
| 78 | Đo dung trọng, độ ẩm, độ chặt của đất bằng PP dao đai | TCVN 8729:2012; TCVN 12791:2020; 22 TCN 02:1971 |
| 79 | Độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng PP phễu rót cát | 22 TCN 346:06; TCVN 8729:2012 |
| 80 | Xác định độ bằng phẳng bằng thước 3,0 mét - Mặt đường ô tô | TCVN 8864:2011 |
| 81 | Xác định môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng | TCVN 9354:2012 |
| 82 | Xác định modul đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp tấm ép cứng - Áo đường mềm | TCVN 8861:2011 |
| 83 | Xác định mô đun đàn hồi theo độ võng đàn hồi dưới bánh xe bằng cần Benkelman - Áo đường mềm | TCVN 8867:2011 |
| 84 | Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - thử nghiệm - Mặt đường ô tô | TCVN 8866:2011 |
| 85 | Thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt của cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn | TCVN 9347:2012 |
| 86 | Đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất | TCVN 8869:2011 |
| **XI** | **Bê tông nhựa** | |
| 87 | Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:2011 |
| 88 | Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay | TCVN 8860-2:2011 |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu thí nghiệm** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)** |
| | li tâm | |
| 89 | Xác định thành phần hạt | TCVN 8860-3:2011 |
| 90 | Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:2011 |
| 91 | Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén | TCVN 8860-5:2011 |
| 92 | Xác định độ chảy nhựa | TCVN 8860-6:2011 |
| 93 | Xác định độ góc cạnh của cát | TCVN 8860-7:2011 |
| 94 | Xác định hệ số độ chặt lu lèn | TCVN 8860-8:2011 |
| 95 | Xác định độ rỗng dư | TCVN 8860-9:2011 |
| 96 | Xác định độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:2011 |

| | | |
|---|---|---|
| 97 | Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:2011 |
| 98 | Xác định độ ổn định còn lại | TCVN 8860-12:2011 |
| 99 | Xác định sức kháng trượt của bề mặt đường bằng phương pháp con lắc anh | TCVN 8862:2011 |
| **XII** | **Nhựa bitum** | |
| 100 | Phương pháp xác định độ kim lún | TCVN 7495:2005 |
| 101 | Phương pháp xác định độ dãn dài | TCVN 7496:2005 |
| 102 | Phương pháp xác định điểm hóa mềm | TCVN 7497:2005 |
| 103 | Xác định nhiệt độ bắt lửa, điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland | TCVN 7498:2005 |
| 104 | Phương pháp xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt | TCVN 7499:2005 |
| 105 | Phương pháp xác định khối lượng riêng | TCVN 7501:2005 |
| 106 | Xác định độ dính bám với đá | TCVN 7504:2005 |
| **XIII** | **Nhựa đường lỏng** | |
| 107 | Xác định hàm lượng nước | TCVN 8818-3:2011 |
| **XIV** | **Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit** | |
| 108 | Xác định lượng hạt quá cỡ | TCVN 8817-4:2011 |
| 109 | Thử nghiệm trộn với xi măng | TCVN 8817-7:2011 |
| 110 | Thử nghiệm bay hơi | TCVN 8817-10:2011 |
| **XV** | **Bột khoáng cho bê tông nhựa** | |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu thí nghiệm** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)** |
| 111 | Xác định tỷ lệ thành phần hạt; độ ẩm; hệ số thích nước | TCVN 12884-2:2020 |
| **XVI** | **Vải địa kỹ thuật, bấc thấm** | |
| 112 | Xác định lực kéo giật và độ giãn kéo giật | TCVN 8871-1:2011; TCVN 8485:2010 |
| 113 | Xác định lực xé rách hình thang | TCVN 8871-2:2011 |
| 114 | Xác định lực xuyên thủng CBR | TCVN 8871-3:2011 |
| 115 | Xác định lực kháng xuyên thủng thanh | TCVN 8871-4:2011 |
| 116 | Xác định áp lực kháng bục | TCVN 8871-5:2011 |
| 117 | Xác định kích thước lỗ biểu kiến | TCVN 8487:2010 |
| 118 | Xác định cường độ chịu kéo của mối nối | TCVN 9138:2012 |
| 119 | Xác định khối lượng trên đơn vị diện tích | TCVN 8221:2009 |
| 120 | Xác định độ dày danh định | TCVN 8220:2009 |

| | | |
|---|---|---|
| **XVII** | **Thử nghiệm dây điện** | |
| 121 | Xác định: Đường kính ruột dẫn, đường kính sợi đồng, nhôm lõi dây điện, chiều dày lớp cách điện | TCVN 6610-1:2014 |
| **XVIII** | **Thử nghiệm ống nhựa PVC, U-PVC, HDPE, phụ kiện ống nhựa** | |
| 122 | Xác định kích thước | TCVN 6145:2007 |
| 123 | Xác định độ bền áp suất bên trong | TCVN 6149:2009 |
| 124 | Xác định độ bền kéo | TCVN 7434-1:2004 |
| 125 | Xác định nhiệt độ hóa mềm | TCVN 6147:2003 |
| 126 | Thí nghiệm ống nhựa gân xoắn HDPE: Xác định kích thước và sai lệch, độ bền của ống trong môi trường hóa chất, độ biến dạng hình học và áp lực nén ngoài của ống, áp lực trong của ống | TCVN 9070:2012 |
| **XIX** | **Thử nghiệm dung trọng Bentonite** | |
| 127 | Thí nghiệm Bentonite, Polymer: Xác định khối lượng riêng, độ nhớt, hàm lượng cát, độ pH, tỷ lệ chất keo, lực cắt tĩnh, độ dày áo sét, tính ổn định, lượng mất nước, độ ẩm | TCVN 11893:2017; |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu thí nghiệm** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)** |
| **XX** | **Phân tích hóa nước cho xây dựng** | |
| 128 | Xác định hàm lượng cặn không tan | TCVN 4506:2012 |
| 129 | Xác định váng dầu mỡ và màu nước được tiến hành bằng quan sát mắt thường | TCVN 4506:2012<br>TCVN 2671:1987 |
| 130 | Độ pH | TCVN 6492:2011; |
| 131 | Xác định hàm lượng muối hòa tan, cặn không tan | TCVN 4560:2012; |
| 132 | Hàm lượng ion sunfat ($SO4^{--}$) | TCVN 6200:2096; |
| 133 | Hàm lượng ion clorua ($Cl^{-}$) | TCVN 6194:1996; |

**Ghi chú (*):** Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

# GIẤY CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM



TCVN ISO/IEC 17025:2017

MIEN TRUNG MANAGEMENT CONSULTANCY
Making the difference
SINCE 2010

**BẢN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH**

*Số: 0909/LAS-XD/2025 Initial*

Căn cứ vào Quyết định số 0909/QĐ-MTMC/LAS-XD/2025, ngày 09 tháng 09 năm 2025, về việc cấp bản xác nhận hoàn thành cập nhật tài liệu Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS - XD) theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017.

**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG**

**xác nhận:**

**Đã hoàn thành đào tạo, xây dựng tài liệu Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) theo các yêu cầu tiêu chuẩn**

**TCVN ISO/IEC 17025:2017**

**cho**

**PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH**

**thuộc**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

**Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam**

*Bản xác nhận này được sử dụng như một bằng chứng để chứng minh Phòng Thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS – XD) đã thiết lập Hệ thống quản lý theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017.*

*Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung cung cấp dịch vụ kiểm tra, hỗ trợ duy trì tính hiệu lực cho Hệ thống quản lý của Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD) và cấp xác nhận cập nhật tương ứng hàng năm (nếu có).*

*Thành phố Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2025*

**ĐƠN VỊ TƯ VẤN**

**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG**

**GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN PHÚC NGUYÊN**

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG
Số 9 Hồ Xuân Hương, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Việt Nam. Điện thoại: 0908 196319
Website: tuvanmientrung.com – Email: tuvanquanlymientrung@gmail.com

m

MIEN TRUNG
MANAGEMENT CONSULTANCY
Making the difference
SINCE 2010

# CHỨNG NHẬN
# CERTIFICATE OF TRAINING



**Chứng nhận**

*This is to certificate that*

Ông *(Mr)*: **ĐỖ PHÚC CAO**

Ngày sinh *(Date of birth)*: 21/02/1976

Nơi sinh *(Place of birth)*: xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU - TIEN CHAU TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY

**Đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo** Ban đầu

*Has participated and successfully completed the training course* *Initial*

**NHẬN THỨC CHUNG & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO/IEC 17025:2017**

***AWARENESS & INTERNAL AUDIT OF LABORATORY MANAGEMENT SYSTEMS ACCORDING TO VIETNAM ISO/IEC 17025:2017 STANDARDS***

Từ ngày *(From date)*: 06/09/2025 Đến ngày *(To date)*: 07/09/2025

Hình thức đào tạo *(Type of training)*: Trực tuyến *(Online)*

Chứng chỉ số *(Certificate No.)*: MTMC/TIEN CHAU/AIA.17025.02

Ngày cấp *(Issued date)*: 09/09/2025

*Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung cung cấp dịch vụ đào tạo cập nhật kiến thức và cấp lại chứng nhận hàng năm (nếu có).*

**Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung**

*(On behalf of MTMC Co., Ltd)*

**GIÁM ĐỐC** *(Director)*

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG

**NGUYỄN PHÚC NGUYÊN**

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG
Số 9 Hồ Xuân Hương, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Việt Nam. Điện thoại: (0234) 3537786
Website: tuvanmientrung.com – Email: tuvanquanlymientrung@gmail.com

MIEN TRUNG
MANAGEMENT CONSULTANCY
Making the difference
SINCE 2010

# CHỨNG NHẬN
# CERTIFICATE OF TRAINING



**Chứng nhận**

*This is to certificate that*

**Ông** *(Mr)*: **ĐỖ DUY HIẾU**

**Ngày sinh** *(Date of birth)*: **22/02/1985**

**Nơi sinh** *(Place of birth)*: **xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên**

**Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU - TIEN CHAU TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY**

**Đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo** Ban đầu

***Has participated and successfully completed the training course*** *Initial*

**NHẬN THỨC CHUNG & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO/IEC 17025:2017**

***AWARENESS & INTERNAL AUDIT OF LABORATORY MANAGEMENT SYSTEMS ACCORDING TO VIETNAM ISO/IEC 17025:2017 STANDARDS***

**Từ ngày** *(From date)*: **06/09/2025** **Đến ngày** *(To date)*: **07/09/2025**

**Hình thức đào tạo** *(Type of training)*: **Trực tuyến** *(Online)*

**Chứng chỉ số** *(Certificate No.)*: **MTMC/TIEN CHAU/AIA.17025.01**

**Ngày cấp** *(Issued date)*: **09/09/2025**

*Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung cung cấp dịch vụ đào tạo cập nhật kiến thức và cấp lại chứng nhận hàng năm (nếu có).*

**Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung**

*(On behalf of MTMC Co., Ltd)*

**GIÁM ĐỐC** *(Director)*

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG

**NGUYỄN PHÚC NGUYÊN**

**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG**
Số 9 Hồ Xuân Hương, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Việt Nam. Điện thoại: (0234) 3537786
Website: tuvanmientrung.com – Email: tuvanquanlymientrung@gmail.com

MIEN TRUNG
MANAGEMENT CONSULTANCY
Making the difference
SINCE 2010

# CHỨNG NHẬN
# CERTIFICATE OF TRAINING



**Chứng nhận**

***This is to certificate that***

**Ông** *(Mr)*: **ĐÀO TRỌNG DŨNG**

**Ngày sinh** *(Date of birth)*: **02/01/1976**

**Nơi sinh** *(Place of birth)*: **xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên**

**Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU - TIEN CHAU TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY**

**Đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo** Ban đầu

***Has participated and successfully completed the training course*** *Initial*

**NHẬN THỨC CHUNG & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO/IEC 17025:2017**

***AWARENESS & INTERNAL AUDIT OF LABORATORY MANAGEMENT SYSTEMS ACCORDING TO VIETNAM ISO/IEC 17025:2017 STANDARDS***

**Từ ngày** *(From date)*: **06/09/2025** **Đến ngày** *(To date)*: **07/09/2025**

**Hình thức đào tạo** *(Type of training)*: **Trực tuyến** *(Online)*

**Chứng chỉ số** *(Certificate No.)*: **MTMC/TIEN CHAU/AIA.17025.03**

**Ngày cấp** *(Issued date)*: **09/09/2025**

*Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung cung cấp dịch vụ đào tạo cập nhật kiến thức và cấp lại chứng nhận hàng năm (nếu có).*

**Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung**

***(On behalf of MTMC Co., Ltd)***

**GIÁM ĐỐC** *(Director)*

**NGUYỄN PHÚC NGUYÊN**

**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG**
Số 9 Hồ Xuân Hương, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Việt Nam. Điện thoại: (0234) 3537786
Website: tuvanmientrung.com – Email: tuvanquanlymientrung@gmail.com

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG
***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
***

*Số: 0909/QĐ-MTMC/LAS-XD/2025*

*Thành phố Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2025*

# QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Cấp giấy xác nhận hoàn thành tư vấn tài liệu hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 tại Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD) thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiền Châu**

## GIÁM ĐỐC

## CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG

- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3301172470 cấp lần thứ 4, ngày 05 tháng 02 năm 2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Huế về công nhận các lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung;*
- *Căn cứ Quyết định về ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung được Hội đồng thành viên thông qua;*
- *Căn cứ vào Quyết định ban hành tài liệu Hệ thống quản lý tại Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiền Châu;*
- *Xét đề nghị của Ban kỹ thuật Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung.*

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1**: Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình tư vấn tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 tới Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD) thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiền Châu.

Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Lĩnh vực: Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

**Điều 2**: Hệ thống tài liệu quản lý của Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD) đã được tư vấn xây dựng hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 và được Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung cấp bản xác nhận hoàn thành số 0909/LAS-XD/2025 dựa trên Quyết định ban hành, áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý của Phòng thí nghiệm.

**Điều 3**: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD) nên duy trì việc hỗ trợ giám sát, tư vấn định kỳ hàng năm (12 tháng/ 1 lần) do Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung thực hiện để nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu lực và hiệu quả áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng.

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung sẽ cấp Giấy xác nhận hoàn thành tương ứng sau khi đã hoàn thành việc hỗ trợ duy trì và cập nhật hàng năm đối với hệ thống.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

**GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN PHÚC NGUYÊN**

***Nơi nhận:***
- Khách hàng
- Lưu VP

MTMC F12, Rev.1.0

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG
***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
***

*Số: 0909/QĐ-MTMC/2025*

*Thành phố Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2025*

# QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Cấp giấy chứng nhận đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến: Nhận thức chung và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo các yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017**

## GIÁM ĐỐC
## CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG

- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3301172470 cấp lần thứ 4, ngày 05 tháng 02 năm 2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Huế về công nhận các lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung;*
- *Căn cứ Quyết định về ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung được Hội đồng thành viên thông qua;*
- *Căn cứ kết quả khóa đào tạo trực tuyến về Nhận thức chung và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017, được tổ chức trực tuyến từ ngày 06/09/2025 đến 07/09/2025 (trên nền tảng Zoom Cloud Meetings và Microsoft Teams).*

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1**: Cấp giấy chứng nhận đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến về Nhận thức chung và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 cho các học viên sau thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiền Châu:

| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | SỐ CHỨNG NHẬN |
|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Duy Hiếu | 22/02/1985 | MTMC/TIEN CHAU/AIA.17025.01 |
| 2 | Đỗ Phúc Cao | 21/02/1976 | MTMC/TIEN CHAU/AIA.17025.02 |
| 3 | Đào Trọng Dũng | 02/01/1976 | MTMC/TIEN CHAU/AIA.17025.03 |

**Điều 2**: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng Đào tạo, Hành chính, Kế toán và các học viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


**GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN PHÚC NGUYÊN**

***Nơi nhận:***
- Học viên
- Lưu Công ty

MTMC F12, Rev.1.0

# CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY




# NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU VÀ PHÒNG LAS-XD HUY.004

**5.1 Nhân lực phòng thí nghiệm**

| STT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn | Thâm niên | Các loại chứng chỉ | Chức vụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào Trọng Dũng | Kỹ sư xây dựng | 29 năm | Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật và vật liệu xây dựng<br>Chứng chỉ đào tạo lớp quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017<br>Bằng nghề: Thí nghiệm vật liệu đường bộ<br>Thí nghiệm về phương pháp xác định các tính chất cơ - lý bê tông; Ref.No: 279.1/2004/VKH-TNXD<br>Chứng nhận: Nhận thức chung & đánh giá nội bộ hệ thống nội bộ quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 | Trưởng phòng |
| 2 | Đỗ Xuân Bình | Kỹ sư xây dựng | 19 năm | - Kỹ sư xây dựng<br>- Chứng chỉ: Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trình. | Chỉ huy công trường |
| 3 | Phạm Bá Cương | Kỹ sư | 12 năm | - Kỹ sư kỹ thuật công trình giao Thông<br>- Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông | Chỉ huy công trường |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vũ Hồng Phong | Kỹ sư | 3 năm | Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ | Địa chất công trường |
| 5 | Trần Ngọc Hưng | Kỹ sư | 19 năm | - Kỹ sư địa chất công trình<br>- ThS, Kỹ sư khảo sát địa chất công trình. | Khảo sát địa chất |
| 6 | Đỗ Duy Hiếu | Thí nghiệm viên | 20 năm | - Bằng nghề: TNV kiểm tra chất lượng đường ô tô<br>- Chứng chỉ: Thí nghiệm bê tông bằng phương pháp không phá huỷ<br>- Chứng nhận: Nhận thức chung & đánh giá nội bộ hệ thống nội bộ quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 | Thí nghiệm viên |
| 7 | Đỗ Chí Trung | Thí nghiệm viên | 19 năm | - Bằng nghề: TNV kiểm tra chất lượng đường ô tô<br>- Chứng chỉ: Thí nghiệm kiểm định sơn, thạch cao, ván gỗ và vải địa kỹ thuật.<br>- Chứng chỉ: Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức chịu tải của cọc. | Thí nghiệm viên |
| 8 | Đỗ Phúc Cao | Thí nghiệm viên | 2 năm | - Chứng chỉ: Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông<br>- Chứng nhận: Nhận thức chung & đánh giá nội bộ hệ thống nội bộ quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 | Thí nghiệm viên |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nguyễn Thị Liễu | Thí nghiệm viên | 14 năm | - Chứng chỉ: Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của bê tông và vật liệu xây dựng | Thí nghiệm viên |
| 10 | Nguyễn Vũ Hùng | ThS, Kỹ sư | > 1 năm | - Chỉ huy thi công phòng cháy và chữa cháy | PCCC |
| 11 | Hà Mnh Việt | Thí nghiệm viên | < 1 năm | - Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông | Thí nghiệm viên |
| 12 | Trần Đức Anh | Thí nghiệm viên | < 1 năm | - Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông | Thí nghiệm viên |
| 13 | Đoàn Duy Đông | Thí nghiệm viên | < 1 năm | - Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông | Thí nghiệm viên |

## 5.2 Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE RECTOR OF

NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has conferred

**THE DEGREE OF ENGINEER**

**Construction Materials Engineering Technology**

Upon: Mr. DAO TRONG DUNG

Date of birth: 02 January 1976

Year of graduation: 2014

Degree classification: Average good

Mode of study: Part-time

*Hanoi, 30 September 2014*

Reg. No: 693/QĐ-ĐTTX
30-09-2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

cấp

**BẰNG KỸ SƯ**

**Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng**

Cho: Ông ĐÀO TRỌNG DŨNG

Ngày sinh: 02/01/1976

Năm tốt nghiệp: 2014

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình khá

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học


*Hà Nội ngày 30 tháng 09 năm 2014*

HIỆU TRƯỞNG

TS. Lê Văn Thành

Số hiệu: 140398

Số vào sổ cấp bằng: 693/QĐ-ĐTTX
30-09-2014



BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

**BẰNG NGHỀ**

*Số hiệu :* 000060926 */LĐTBXH-DN*

*Chữ ký của người được cấp bằng*

*Số vào sổ :* 1273
*Ngày* 26 *tháng* 5 *năm* 1996

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**HIỆU TRƯỞNG**

Trường: Kỹ thuật và nghiệp vụ giao thông vận tải 1

Cấp cho: Đào Trọng Dũng

Sinh ngày: 02-01-1976

Nguyên quán: Vũ thư - Thái bình

Nghề đào tạo: Thí nghiệm vật liệu đường bộ

Từ ngày: 10/1994 đến ngày 15/1996

Đạt trình độ thợ bậc :

Tốt nghiệp hạng: Khá

Theo quyết định số: 051-QĐ

Ngày 26 tháng 5 năm 1996

*ngày 26 tháng 5 năm 1996*

**Hiệu trưởng**

Phó Văn Dương

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PRESIDENT
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS

has conferred

CERTIFICATE

Upon: DAO TRONG DUNG
Date of birth: 02/01/1976
Completed training program:
QUALITY MANAGEMENT IN THE LABORATORY ACCORDING TO ISO/IEC 17025:2017
Course duration: from 08/03/2025 to 09/03/2025
Certificate is valid for 05 (five) years from date of issue



Reg.No. 81/QĐ.65.2025.VLXD

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

cấp

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

Cho: ĐÀO TRỌNG DŨNG
Ngày sinh: 02/01/1976
Đã hoàn thành chương trình đào tạo:
LỚP QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017
Thời gian học: từ 08/03/2025 đến 09/03/2025
Chứng chỉ có giá trị 05 (năm) năm kể từ ngày cấp

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Quang Hiệp

Số hiệu: 81/QĐ.65.2025.VLXD
Số vào sổ cấp chứng chỉ: 81.2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUI
ngành Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
hạng Khá năm tốt nghiệp 2006
và công nhận danh hiệu

Kỹ sư Xây dựng

cho Đỗ Xuân Bình
sinh ngày 14-05-1983 tại Thái Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006

Số hiệu bằng C 725094

Số vào sổ 24713

Chữ ký của người được cấp bằng

Hiệu trưởng

Khoa trưởng

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS.KTS. Trần Trọng Hanh



MINISTRY OF CONSTRUCTION
ACADEMY OF MANAGERS
FOR CONSTRUCTION AND CITIES

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

BỘ XÂY DỰNG
HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# CERTIFICATE

# CHỨNG CHỈ

This is to certify that Mr/Mrs: Do Xuan Binh
Date of birth: 14-05-1983
Place of brith: Thai Binh
Has successfully completed a training course on
Site Agents
Mode of Study: Full -time
From: 28-04-2010 To: 17-05-2010

Cấp cho Ông (bà): Đỗ Xuân Bình
Sinh ngày: 14-05-1983
Nơi sinh: Thái Bình
Đã học xong chương trình: Bồi dưỡng
Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
Hệ: Tập trung
Từ ngày 28-04-2010 đến ngày: 17-05-2010

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010
Giám đốc

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

Ths. Phạm Xuân Điều

Vào sổ ĐK số: 165-2010



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

RECTOR

UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

has conferred

## THE DEGREE OF ENGINEER

Transport Construction Engineering

Upon: Mr. Pham Ba Cuong
Date of birth: 5 April 1991 In: Thai Binh
Year of graduation: 2013
Degree classification: Ordinary
Mode of study: Full-time

Hanoi, 30 December 2013

Reg. No: 1284/K50

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

cấp

## BẰNG KỸ SƯ

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Cho: Ông Phạm Bá Cường
Ngày sinh: 05/04/1991 Tại: Thái Bình
Năm tốt nghiệp: 2013
Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình
Hình thức đào tạo: Chính quy

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số hiệu: 179371
Số vào sổ cấp bằng: 1284/K50

PGS.TS. Trần Bảo Sử

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**



*Chữ ký của người được cấp chứng chỉ*

Họ và tên: **Vũ Hồng Phong**

Ngày tháng năm sinh: **21/06/1983**

Số CMTND (hoặc hộ chiếu) **036083004064** cấp ngày **25/08/2016** Tại **Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Cơ sở đào tạo: **Trường Đại Học Mỏ-Địa Chất**

Hệ đào tạo: **Vừa Làm Vừa Học**

Trình độ chuyên môn: **Kỹ Sư Kỹ Thuật Trắc Địa-Bản Đồ**

**Nội dung được phép hành nghề hoạt động xây dựng**

| TT | Lĩnh vực hành nghề | Hạng | Thời hạn |
|---|---|---|---|
| 1 | Khảo sát địa hình | II | Từ 01/04/2022 đến 01/04/2027 |

*Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022*

**T/M. HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM**

**CHỦ TỊCH**

BAN CHẤP HÀNH

**NGUYỄN QUỐC HIỆP**



Số hiệu bằng C 812342

Số vào sổ 46-0428

Chữ ký của người được cấp bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất

cấp

# BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUY

ngành Địa chất công trình - ĐKT

hạng TB Khá năm tốt nghiệp 2006

và công nhận danh hiệu

Kỹ sư

cho Trần Ngọc Hưng

sinh ngày 15-07-1983 tại Nam Định

Hà nội ngày 15 tháng 09 năm 2006

Hiệu trưởng

Khoa trưởng

PGS.TS. Trần Đình Kiên

## THÔNG TIN CÁ NHÂN



Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

Họ và tên: **Trần Ngọc Hưng**
Ngày tháng năm sinh: **15/07/1983**
Số CMTND (hoặc số hộ chiếu): **036083006055**
Cấp ngày: **10/07/2021** tại **Cục cảnh sát**
Quốc tịch: **Việt Nam**
Cơ sở đào tạo: **Đại học mỏ - địa chất**
Hệ đào tạo: **Chính quy**
Trình độ chuyên môn: **ThS, Kỹ sư địa chất công trình, địa kỹ thuật**

**Nội dung được phép hành nghề hoạt động xây dựng:**

| STT | Lĩnh vực hành nghề | Hạng | Thời hạn |
|---|---|---|---|
| 1 | Khảo sát địa chất công trình | I | từ 05/05/2023 đến 05/05/2028 |

*Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023*

**CỤC TRƯỞNG**

CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

**TS. Hoàng Quang Nhu**

---

**VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG**
SCIENCE - TECHNOLOGY INSTITUTE FOR INVESTMENT AND CONSTRUCTION



Ref. N°: 2023/BT1-061/VKHCN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**VIỆN TRƯỞNG**
**VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG**

**CHỨNG NHẬN**

Ông : **ĐỖ DUY HIẾU**
Ngày sinh : 22/02/1985
Quê quán : Thái Bình
Đã hoàn thành chương trình đào tạo thí nghiệm về:

**Thí nghiệm bê tông bằng phương pháp không phá hủy**

Do Viện Khoa học Công nghệ về Đầu tư và Xây dựng tổ chức
Thời gian đào tạo: Từ 27/08/2023 đến 06/09/2023
Kết quả học tập: **Đạt loại giỏi**

*Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2023*

**VIỆN TRƯỞNG**

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

**VIỆN TRƯỞNG**

**TS. Phùng Vũ Việt Anh**

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

# BẰNG NGHỀ

*Số hiệu:* 000583658 /LĐTBXH - DN



*Chữ ký của người được cấp bằng*

*Vào sổ số:* 2244
*Ngày* 10 *tháng* 06 *năm* 2005

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## HIỆU TRƯỞNG

Trường: CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cấp cho: *Đỗ Duy Hiếu*
Sinh ngày: 22 - 02 - 1985
Nguyên quán: Tiền Hải - Thái Bình
Nghề đào tạo: TNV Kiểm tra chất lượng đường ô tô
Từ ngày 15. 10. 03 đến ngày 15. /04. /2005
Đạt trình độ thợ bậc: 3/7
Tốt nghiệp hạng: Trung bình
Theo quyết định số: 776/ĐT
Ngày 10.. tháng 06 ..năm 2005...

Hà Nội.. ngày 10 tháng 06. năm 2005
**Hiệu trưởng**

CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHU ĐÌNH TỰ

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

# BẰNG NGHỀ

*Số hiệu:* 000583750 */LĐTBXH - DN*



*Chữ ký của người được cấp bằng*

*Vào sổ số:* 2334
*Ngày* 15 *tháng* 05 *năm* 2006

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## HIỆU TRƯỞNG

Trường: CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Cấp cho: ĐỖ CHÍ TRUNG
Sinh ngày: 27 - 12 - 1982
Nguyên quán: Tiền Hải - Thái Bình
Nghề đào tạo: KTV. Kiểm tra chất lượng đường ô tô
Từ ngày 02 /10 /04 đến ngày 09 /05 /2006
Đạt trình độ thợ bậc: 3/7
Tốt nghiệp hạng: TB.Khá
Theo quyết định số: 616/2006/QĐ-ĐT
Ngày 09 tháng 05 năm 2006

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006
**Hiệu trưởng**

CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

PRESIDENT
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS

has conferred

## CERTIFICATE

Upon: DO CHI TRUNG
Date of birth: 27/12/1982
Completed training program:
TESTING, INSPECTION OF PAINT, GYPSUM BOARD, WOOD-BASED PANELS AND GEOTEXTILE
Course duration: from 05/04/2025 to 06/04/2025



*Reg.No.380/QĐ.109.2025.VLXD*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

cấp

## CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

Cho: ĐỖ CHÍ TRUNG
Ngày sinh: 27/12/1982
Đã hoàn thành chương trình đào tạo:
THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH SƠN, THẠCH CAO, VÁN GỖ VÀ VẢI ĐỊA KỸ THUẬT
Thời gian học: từ 05/04/2025 đến 06/04/2025

*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025*
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Quang Hiệp

*Số hiệu: 380/QĐ.109.2025.VLXD*
*Số vào sổ cấp chứng chỉ: 380.2025*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

PRESIDENT
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS

has conferred

CERTIFICATE

Upon: DO CHI TRUNG
Date of birth: 27/12/1982
Completed training program:
ON-SITE PILE INTERGRITY TEST AND
PILE LOAD TEST
Course duration: on 26/04/2025



Reg.No.532/QĐ.135.2025.VLXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

cấp

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

Cho: ĐỖ CHÍ TRUNG
Ngày sinh: 27/12/1982
Đã hoàn thành chương trình đào tạo:
THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG KIỂM TRA ĐỘ
TOÀN VẸN VÀ SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC
Thời gian học: ngày 26/04/2025

*Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025*

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Quang Hiệp

*Số hiệu: 532/QĐ.135.2025.VLXD*
*Số vào sổ cấp chứng chỉ: 532.2025*



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THE RECTOR OF THE
HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has hereby conferred

CERTIFICATE

Upon Mr. DO PHUC CAO
Born on 21 February 1976

For successful completion of the training course entitled
**Testing of Materials for Transportation Works**
Held in September 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

cấp

CHỨNG NHẬN

Ông ĐỖ PHÚC CAO
Sinh ngày 21 tháng 02 năm 1976

Đã hoàn thành Chương trình đào tạo ngắn hạn
**Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông**
Khóa tháng 9 năm 2025

*Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025*
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Bùi Phú Doanh

*Số: 0129/SCTC2025-ĐHXDHN*
*Số vào sổ cấp chứng nhận: 2025/CN/0272*

Z

SCIENCE TECHNOLOGY CENTER FOR
INVESTMENT AND CONSTRUCTION



It is hereby certified that:
Ms: **Nguyen Thi Lieu**
Has successfully passed Training Course on
Testing Methods for Determing
Physico-Mechanical Properties of concrete and building materials
In June 2011

CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Ngày: 14 -11- 2025
Số: 1222 Quyển số 01

Ref. N°: 9144/2011/TTKHCN-TN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

**CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP**
**GIÁM ĐỐC**
**TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG**
**CHỨNG NHẬN**

Bà: **Nguyễn Thị Liễu**
Ngày sinh: 29-09-1988
Quê quán: Quỳnh Hoa – Quỳnh Phụ – Thái Bình
Đã hoàn thành chương trình đào tạo thí nghiệm về:
**Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của bê tông và vật liệu xây dựng**
Do Trung tâm Khoa học Công Nghệ về Đầu Tư và Xây dựng kết hợp với Phòng thí nghiệm và Nghiên cứu Vật liệu xây dựng Trường Đại học Xây dựng tổ chức
*Thời gian đào tạo*: Từ 13/05/2011 đến 13/06/2011
*Kết quả học tập*: **Đạt loại Trung Bình**

*Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011*
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
GIÁM ĐỐC
GS.TSKH. Phùng Văn Lự

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**



Số chứng chỉ: 0004/2024/PCCC-HAP
Họ và tên: **Nguyễn Vũ Hùng**
Ngày, tháng, năm sinh: **16/02/1967**
Số CCCD/Hộ chiếu: **031067003600**
Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ kỹ thuật (thiết bị năng lượng); Kỹ sư sửa chữa máy tàu thủy**

Nội dung hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy:

| TT | Lĩnh vực hành nghề |
|---|---|
| 01 | Chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy |

*Hải Phòng, ngày 13 tháng 8 năm 2024*
**TRƯỞNG PHÒNG**
Đại tá Hoàng Văn Bình

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THE RECTOR OF THE
HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has hereby conferred

# CERTIFICATE



Upon Mr. HA MINH VIET
Born on 06 May 1979

For successful completion of the training course entitled
**Testing of Materials for Transportation Works**
Held in May 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

cấp

# CHỨNG NHẬN

**Ông HÀ MINH VIỆT**
**Sinh ngày 06 tháng 05 năm 1979**

Đã hoàn thành Chương trình đào tạo ngắn hạn
**Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông**
Khóa tháng 05 năm 2026

*Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2026*
**KT. HIỆU TRƯỞNG**
**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**PGS.TS. Bùi Phú Doanh**

Số: *0447/TNVL2026-ĐHXDHN*
Số vào sổ cấp chứng nhận: *2026/CN/1225*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THE RECTOR OF THE
HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has hereby conferred

# CERTIFICATE



Upon Mr. PHAM BA CUONG
Born on 05 April 1991

For successful completion of the training course entitled
**Testing of Materials for Transportation Works**
Held in July 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

cấp

# CHỨNG NHẬN

**Ông PHẠM BÁ CƯƠNG**
**Sinh 05 tháng 04 năm 1991**

Đã hoàn thành Chương trình đào tạo ngắn hạn
**Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông**
Khóa tháng 7 năm 2026

*Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2026*
**KT. HIỆU TRƯỞNG**
**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**PGS.TS Bùi Phú Doanh**

Số: 0470/TNVL2026-ĐHXDHN
Số vào sổ cấp chứng nhận: *2026/CN/1727*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THE RECTOR OF THE
HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has hereby conferred

# CERTIFICATE



Upon Mr. TRAN DUC ANH
Born on 30 August 2002

For successful completion of the training course entitled
**Testing of Materials for Transportation Works**
Held in July 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

cấp

# CHỨNG NHẬN

**Ông TRẦN ĐỨC ANH**
**Sinh 30 tháng 08 năm 2002**

Đã hoàn thành Chương trình đào tạo ngắn hạn
**Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông**
Khóa tháng 7 năm 2026

*Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2026*
**KT. HIỆU TRƯỞNG**
**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

**PGS.TS Bùi Phú Doanh**

Số: 0456/TNVL2026-ĐHXDHN
Số vào sổ cấp chứng nhận: *2026/CN/1713*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THE RECTOR OF THE
HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has hereby conferred

# CERTIFICATE



Upon Mr. DOAN DUY DONG
Born on 27 December 1987

For successful completion of the training course entitled
**Testing of Materials for Transportation Works**
Held in July 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

cấp

# CHỨNG NHẬN

**Ông ĐOÀN DUY ĐÔNG**
**Sinh 27 tháng 12 năm 1987**

Đã hoàn thành Chương trình đào tạo ngắn hạn
**Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông**
Khóa tháng 7 năm 2026

*Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2026*
**KT. HIỆU TRƯỞNG**
**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

**PGS.TS Bùi Phú Doanh**

Số: 0479/TNVL2026-ĐHXDHN
Số vào sổ cấp chứng nhận: *2026/CN/1736*

## GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG



Số: 42261625/MK/2026

1. Họ và tên: **Phạm Bá Cương** Giới tính: **Nam**
2. Ngày, tháng, năm sinh: **05/04/1991**
3. Quốc tịch: **Việt Nam** CCCD / Hộ chiếu : **034091000024**
4. Chức vụ: **Cán bộ kỹ thuật** Đối tượng huấn luyện: **Nhóm 2**
5. Đơn vị công tác: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**
6. Đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày **03/08/2026** Đến ngày **08/08/2026**
7. Kết quả: **Đạt**
8. Giấy chứng nhận có giá trị: **2 năm**

Từ ngày **08/08/2026** đến ngày **08/08/2028**

Tp.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2026

**GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH MAI KHÔI

**Trịnh Chấn Xương**

## NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Theo chương trình khung Nhóm 2 được quy định tại Nghị Định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị Định số 140/2018/NĐ - CP

---

## GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG



Số: 42261626/MK/2026

1. Họ và tên: **Hà Minh Việt** Giới tính: **Nam**
2. Ngày, tháng, năm sinh: **06/05/1979**
3. Quốc tịch: **Việt Nam** CCCD / Hộ chiếu : **034079002069**
4. Chức vụ: **Cán bộ kỹ thuật** Đối tượng huấn luyện: **Nhóm 2**
5. Đơn vị công tác: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**
6. Đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày **03/08/2026** Đến ngày **08/08/2026**
7. Kết quả: **Đạt**
8. Giấy chứng nhận có giá trị: **2 năm**

Từ ngày **08/08/2026** đến ngày **08/08/2028**

Tp.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2026

**GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH MAI KHÔI

**Trịnh Chấn Xương**

## NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Theo chương trình khung Nhóm 2 được quy định tại Nghị Định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị Định số 140/2018/NĐ - CP

## GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số: 41260588/MK/2026



1. Họ và tên: **Đỗ Duy Hiếu** Giới tính: **Nam**
2. Ngày, tháng, năm sinh: **22/02/1985**
3. Quốc tịch: **Việt Nam** CCCD / Hộ chiếu : **034085023069**
4. Chức vụ: **P. Giám Đốc** Đối tượng huấn luyện: **Nhóm 1**
5. Đơn vị công tác: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**
6. Đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày **06/08/2026** Đến ngày **07/08/2026**
7. Kết quả: **Đạt**
8. Giấy chứng nhận có giá trị: **2 năm**

Từ ngày **07/08/2026** đến ngày **07/08/2028**

Tp.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2026

**GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH MAI KHÔI

**Trịnh Chấn Xương**

## NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Theo chương trình khung Nhóm 1 được quy định tại Nghị Định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị Định số 140/2018/NĐ - CP

---

## GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số: 41260587/MK/2026



1. Họ và tên: **Bùi Ngọc Anh** Giới tính: **Nam**
2. Ngày, tháng, năm sinh: **03/08/1983**
3. Quốc tịch: **Việt Nam** CCCD / Hộ chiếu : **034083005609**
4. Chức vụ: **Giám Đốc** Đối tượng huấn luyện: **Nhóm 1**
5. Đơn vị công tác: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**
6. Đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày **06/08/2026** Đến ngày **07/08/2026**
7. Kết quả: **Đạt**
8. Giấy chứng nhận có giá trị: **2 năm**

Từ ngày **07/08/2026** đến ngày **07/08/2028**

Tp.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2026

**GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH MAI KHÔI

**Trịnh Chấn Xương**

## NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Theo chương trình khung Nhóm 1 được quy định tại Nghị Định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị Định số 140/2018/NĐ - CP

## GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG



Số: 41260589/MK/2026

## NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Theo chương trình khung Nhóm 1 được quy định tại Nghị Định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị Định số 140/2018/NĐ - CP

1. Họ và tên: **Đào Trọng Dũng** Giới tính: **Nam**
2. Ngày, tháng, năm sinh: **02/01/1976**
3. Quốc tịch: **Việt Nam** CCCD / Hộ chiếu : **034076029282**
4. Chức vụ: **Trưởng phòng thí nghiệm** Đối tượng huấn luyện: **Nhóm 1**
5. Đơn vị công tác: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIẾN CHÂU**
6. Đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày **06/08/2026** Đến ngày **07/08/2026**
7. Kết quả: **Đạt**
8. Giấy chứng nhận có giá trị: **2 năm**

Từ ngày **07/08/2026** đến ngày **07/08/2028**

Tp.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2026

**GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH MAI KHÔI

**Trịnh Chấn Xương**

CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
**PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 155 /PC07-KV1

*Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2026*

Kính gửi: Ông Đỗ Duy Hiếu

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về công tác PCCC, CNCH.

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-PC07-KV1 ngày 15/01/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về việc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 quản lý năm 2026. Căn cứ kết quả tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá và xét đề nghị của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

**Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo**

Kết quả huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đạt yêu cầu cho Ông Đỗ Duy Hiếu thời gian huấn luyện ngày 30/3/2026 (thời gian huấn luyện trong 08 giờ)*(Có danh sách kèm theo)*.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo Ông Đỗ Duy Hiếu để thực hiện theo quy định./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Lưu: KV1.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG**
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Thượng tá Trần Hoàng Hanh**

CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
**PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 155 /PC07-KV1

*Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2026*

Kính gửi: Ông Phạm Bá Cương

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về công tác PCCC, CNCH.

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-PC07-KV1 ngày 15/01/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về việc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 quản lý năm 2026. Căn cứ kết quả tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá và xét đề nghị của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

**Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo**

Kết quả huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đạt yêu cầu cho Ông Phạm Bá Cương thời gian huấn luyện ngày 30/3/2026 (thời gian huấn luyện trong 08 giờ)*(Có danh sách kèm theo).*

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo Ông Phạm Bá Cương để thực hiện theo quy định./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Lưu: KV1.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG**
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Thượng tá Trần Hoàng Hanh**

CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
**PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 155 /PC07-KV1

*Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2026*

Kính gửi: Ông Bùi Ngọc Anh

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về công tác PCCC, CNCH.

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-PC07-KV1 ngày 15/01/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về việc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 quản lý năm 2026. Căn cứ kết quả tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá và xét đề nghị của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

**Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo**

Kết quả huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đạt yêu cầu cho Ông Bùi Ngọc Anh thời gian huấn luyện ngày 30/3/2026 (thời gian huấn luyện trong 08 giờ)*(Có danh sách kèm theo)*.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo Ông Bùi Ngọc Anh để thực hiện theo quy định./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Lưu: KV1.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG**
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Thượng tá Trần Hoàng Hanh**

## 5.3 Danh sách thiết bị và chứng chỉ thiết bị

| STT | Danh mục | ĐVT | SL | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bộ sàng đá tiêu chuẩn: 75; 60; 50; 40; 30; 25;20;15;10;5;3 đáy Nắp (12 Cái/Bộ) | Ch | 12 | |
| 2 | Sàng thí nghiệm D300, sàng cát<br>Các cỡ: 10-5-2.5-1.25-0.63-0.315-0.14, đáy+nắp (8 cái/bộ) | Ch | 8 | |
| 3 | Bộ sàng thí nghiệm CPĐD Bộ sàng cấp phối:<br>50;37.5;25;19;9.5;4.75;2.36;0.425;0.075 đáy nắp (10 cái/bộ) | Ch | 10 | |
| 4 | Máy khoan lấy mẫu bê tông Model: HZ-20 Máy khoan rút lõi bê tông chạy xăng<br>THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG:<br>Lõi khoan lớn nhất: đường kính 200 mm Độ sâu khoan tối đa: 400, 700 mm Hướng khoan: thẳng xuống<br>Chế độ nguồn cấp dữ liệu: bằng tay và tự động Tốc độ trục chính: 900 ~ 1300 vòng/ phút Điện năng: động cơ xăng<br>Công suất động cơ xăng: 5.5 mã lực Trọng lượng: 160 kg | Cái | 1 | |
| 5 | Lò nung 1200 độ C, Model: SX2-5-12<br>Xuất xứ: Trung Quốc Hãng Kewei<br>dung tích 7.2 lít Nguồn điện: 220V | Bộ | 1 | |
| 6 | Cân điện tử 5000g/0.01g | Cái | 1 | |
| 7 | Cân điện tử 30kg/0.5g<br>Model: HAW 30A | Cái | 1 | |
| 8 | Thiết bị tổn thất khi nung<br>Bao gồm: Mô tơ tốc độ tiêu chuẩn, giá quay, 09 hộp mẫu tiêu chuẩn chịu nhiệt. | Bộ | 1 | |

| STT | Danh mục | ĐVT | SL | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Bộ thí nghiệm giới hạn chảy của đất Casagrande - Việt Nam<br>Bao gồm: Bộ dụng cụ xác định độ giới hạn chảy của đất kèm bộ đếm, dụng cụ khía rãnh, miết rãnh, dao trộn, bát<br>trộn, hộp đựng bằng gỗ. | Bộ | 1 | |
| 10 | Bộ thí nghiệm giới hạn dẻo của đất<br>Bao gồm: Tấm kính, bình xịt, 6 cốc ẩm, 1 bát trộn, dao trộn, hộp đựng. | Bộ | 1 | |
| 11 | Ống đong thuỷ tinh 100ml | Cái | 3 | |
| 12 | Ống đong thuỷ tinh 250ml | Cái | 3 | |
| 13 | Ống đong thuỷ tinh 500ml | Cái | 3 | |
| 14 | Ống đong thuỷ tinh 1000ml | Cái | 3 | |
| 15 | Búa cao su | Cái | 2 | |
| 16 | Tỷ trọng kế 151H | Cái | 1 | |
| 17 | Cát tiêu chuẩn | kg | 50 | |
| 18 | Phễu xác định độ xốp cát | Cái | 1 | |
| 19 | Phễu xác định độ xốp đá | Cái | 1 | |
| 20 | Thước kẹp cải tiến | Cái | 1 | |
| 21 | Thiết bị xác định hàm lường sét của đá (Bình rửa đá) | Cái | 1 | |
| 22 | Thiết bị xác định hàm lường sét của cát (Bình rửa cát) | Cái | 1 | |
| 23 | Thùng đong 1 lít ( Hộc đong) | Cái | 1 | |
| 24 | Thùng đong 2 lít ( Hộc đong) | Cái | 1 | |
| 25 | Thùng đong 5 lít ( Hộc đong) | Cái | 1 | |
| 26 | Thùng đong 10 lít ( Hộc đong) | Cái | 1 | |
| 27 | Thùng đong 15 lít ( Hộc đong) | Cái | 1 | |
| 28 | Máy thử độ mài mòn Los Angeles, Việt Nam<br>Với bộ đếm có thể cài đặt số vòng quay tuỳ ý và hiển thị | Cái | 1 | |
| 29 | số điện tử;<br>kèm 12 viên bi thép tiêu chuẩn, 1 | | | |

| STT | Danh mục | ĐVT | SL | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| | khay hứng mẫu.<br>Tốc độ quay: 30 - 33vòng/phút; Điện áp 220VAC/1phase. | | | |
| 30 | Bảng so màu chuẩn | Cái | 5 | |
| 31 | Bộ lắc xác định đương lượng của cát Xuất xứ: Việt Nam<br>Bộ bao gồm:<br>04 ống trụ mika Dtr=32mm, kèm nút 01 đoạn ống mềm siphon,<br>03 ống đồng D6mm,<br>01 quả tải - phao và 02 kẹp tiết lưu Đựng trong Hộp gỗ, | Bộ | 1 | |
| 32 | Bộ chia mẫu cốt liệu 1", kèm 2 khay hứng mẫu | Bộ | 1 | |
| 33 | Bộ chia mẫu cốt liệu 2", kèm 2 khay hứng mẫu | Bộ | 1 | |
| 34 | Bình tỷ trọng xi măng 250ml | cái | 2 | |
| 35 | Tấm cao su D150 | cái | 2 | |
| 36 | Tấm caping D150 | cái | 1 | |
| 37 | Bộ gá nén xi măng 40x40mm | Bộ | 1 | |
| 38 | Bộ gá uốn vữ 40x40x160mm | Cái | | |
| 39 | Khuôn đúc mẫu vữa 40x40x160mm – thép | Cái | 3 | |
| 40 | Khuôn lechater - Khuôn thử độ ổn định của xi măng<br>(Khuôn Le chatelier), kích thước 30xH30mm | Cái | 6 | |
| 41 | Thước thép 1000mm | Cái | 1 | |
| 42 | Bộ gá kéo bulong | Bộ | 1 | |
| 43 | Bộ đo E bằng tấm ép cứng<br>Bộ đo E theo tiêu chuẩn mới - TCVN8861 Xuất xứ: Việt Nam<br>Bao gồm:<br>01 kích 32 tấn (gắn đồng hồ) 01 Tấm đế 330mm | Bộ | 1 | |

| STT | Danh mục | ĐVT | SL | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| | Khung đỡ đồng hồ so, 02 gá từ, 02 đồng hồ so 0-10mm 01Tấm tự lựa | | | |
| 44 | Bộ đo nhám mặt đường bằng pp rắc cát | Cái | 1 | |
| 45 | Bộ dao vòng kiểm tra độ chặt hiện trường - Việt Nam Bao gồm:: búa tiêu chuẩn cân nặng 4,75kg<br>thanh dẫn hướng,<br>mũ chụp, dao đai dung tích 300 – 3 chiếc giao đai dung tích 600 – 3 chiếc | Cái | 1 | |
| 46 | Thước 3 m | Cái | 1 | |
| 47 | máy kiểm tra kéo - nén - uốn đa năng 100kN Model: WDW-100A<br>Hãng sản xuất: Better United<br>Xuất Xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 Tháng Lực kéo tối đa 100kN<br>Tốc độ kéo 0.05mm/phút – 500mm/phút Không gian nén: 650 mm<br>Không gian kéo: 650 mm Chiều rộng 2 cột: 450mm<br>Kích thước máy: 868 * 580 * 1837mm Động cơ: 1.0 kw<br>Trọng lượng: 600kg Nguồn điện: 220V<br>Điều khiển và hiển thị trên máy tính. Phần mềm Trọn bộ sử dụng, bao gồm:<br>- Máy chính<br>- Máy tính<br>- Phần mềm kết nối và hiển thị trên máy tính<br>- Hàm phẳng 0-7mm<br>- Hàm tròn Ø4-9; Ø7-14; Ø14-21 | Cái | 1 | |
| 48 | Ngàm kẹp kéo đứt dùng cho vải địa kỹ thuật không dệt, | Cái | 1 | |

| STT | Danh mục | ĐVT | SL | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| | bề rộng mẫu 200mm | | | |
| 49 | Ngàm kẹp xác định cường độ kéo giật vải địa kỹ thuật | Cái | 1 | |
| 50 | Bộ gá thí nghiệm xuyên CBR và xuyên thủng thanh cho<br>địa kỹ thuật | Cái | 1 | |
| 51 | Ngàm kẹp chi thí nghiệm kéo đứt vải địa KT cường độ<br>cao | Cái | 1 | |
| 52 | Kính lúp đo vét nứt bê tông | Cái | 1 | |
| 53 | Thước căn lá | Cái | 1 | |
| 54 | Bộ thử thấm gạch | Cái | 1 | |
| 55 | Bộ gá nén gạch xây | Cái | 1 | |
| 56 | Máy mài mòn sâu của gạch - Việt Nam Model: TA-75<br>Xuất xứ: TATECHCO - Việt Nam<br>Các thông số kỹ thuật chính:<br>1. Đĩa mài: Máy cung cấp bao gồm 02 loại đĩa mài:<br>+ TCVN 6415-6:2016 đĩa mài đường kính 200mm chiều dày đĩa mài 10mm<br>+ Theo TCVN 7744:2013 đĩa mài đường kính 200mm chiều dày đĩa mài 70mm<br>2. Tốc độ đĩa mài 75 vòng/ phút<br>3. Tốc độ xả của vật liệu nghiền (100+-10)g/100 vòng<br>4. Nguồn điện 220v | Cái | 1 | |
| 57 | Máy mài mòn bề mặt gạch ceramic Model: LM-8<br>Xuất xứ: TATECHCO - Việt Nam<br>Số lượng mẫu thử: 08 mẫu đồng thời<br>Kích thước mẫu thử 100x100mm<br>Tốc độ 300-330 vòng/ phút<br>Nguồn điện 220v Cung cấp bao gồm:<br>+ 01 máy chính | Cái | 1 | |

| STT | Danh mục | ĐVT | SL | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| | + Bi mài cỡ: 1-2-3-5 (Mỗi loại 01 lọ)<br>+ Bột nhôm (01 lọ) | | | |
| 58 | bộ thí nghiệm bentonite 4 chi tiêu | Cái | 1 | |
| 59 | bộ thí nghiệm bentonite đo chiều dày áo sét | Cái | 1 | |
| 60 | bộ thí nghiêm bentonite đo lực cắt tĩnh | Cái | 1 | |
| 61 | Máy đo điện trở dất 4105A | Cái | 1 | |
| 62 | Bộ thiết bị thử va đập ống nhựa Bao gồm:<br>- Khung chính<br>- ống dẫn hướng<br>quả nặng thử va đập theo tiêu chuẩn bao gồm quả có các trọng lượng như sau: 0,5; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0;<br>2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; | Cái | 1 | |
| 63 | Bơm thử áp lực ống nhựa | Cái | 1 | |
| 64 | Đầu bịt ống mẫu thử D50 | Cái | 1 | |
| 65 | Đầu bịt ống mẫu thử D63 | Cái | 1 | |
| 66 | Đầu bịt ống mẫu thử D75 | Cái | 1 | |
| 67 | Đầu bịt ống mẫu thử D90 | Cái | 1 | |
| 68 | Đầu bịt ống mẫu thử D110 | Cái | 1 | |
| 69 | Đầu bịt ống mẫu thử D125 | Cái | 1 | |
| 70 | Đầu bịt ống mẫu thử D140 | Cái | 1 | |
| 71 | Đầu bịt ống mẫu thử 160 | Cái | 1 | |
| 72 | Đầu bịt ống mẫu thử D180 | Cái | 1 | |
| 73 | Đầu bịt ống mẫu thử D200 | Cái | 1 | |
| 74 | Thước panme 0 - 25mm/0.0001 | Cái | 1 | |
| 75 | Gá nén marshall | Cái | 1 | |
| 76 | Đồng hồ đo độ cứng Short A | Cái | 1 | |
| 77 | thước kẹp cơ 0 - 200mm/0.02 | Cái | 1 | |
| 78 | Cân điện tử OKS-DJ 520g/0.001g | Cái | 1 | |
| 79 | Máy mài mòn LOS | Cái | 1 | |

| STT | Danh mục | ĐVT | SL | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| | ANGELES,Trung Anh | | | |
| 80 | Bộ đầm marshall bằng tay | Bộ | 1 | |
| 81 | Máy kiểm tra nhiệt độ bốc cháy của nhựa đường, Model: SYD-3536<br>Xuất xứ: Trung Quốc (không kèm bình ga và van) | Cái | 1 | |
| 82 | khuôn đúc mẫu 150x150x150mm | Cái | 3 | |
| 83 | khuôn đúc mẫu 150x300mm | Cái | 3 | |
| 84 | khuôn cbr | Bộ | 1 | |
| 85 | nén dập xi lanh D75, D150 | Bộ | 2 | |
| 86 | Bộ thí nghiệm đương lượng cát | Bộ | 1 | |
| 87 | côn thủy độ sụt bê tông | Bộ | 1 | |
| 88 | Máy nén tam liên thấp áp WG - 1C, Trung Quốc | Cái | 1 | |
| 89 | thân khuôn marshall | Cái | 1 | |
| 90 | Máy kéo thép WE-1000B | Ch | 1 | |
| 91 | Máy nén bê tông TYE 2000 | Ch | 1 | |
| 92 | Cối chày to | Bộ | 1 | |
| 93 | Cối chày nhỏ | Bộ | 1 | |
| 94 | Thiết bị thử thấm cát | Bộ | 1 | |
| 95 | Tủ sấy mẫu | Ch | 1 | |
| 96 | Cần benkerman | Ch | 1 | |
| 97 | Thiết bị giãn dài nhựa | Ch | 1 | |
| 98 | Máy chiết nhựa ly tâm | Ch | 1 | |
| 99 | Máy tính | Cái | 2 | |
| 100 | Máy in | Cái | 2 | |

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№) : 26H 9420/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Cân kỹ thuật

Kiểu (*Type*) : GS HAW-15 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 2025523827

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Japan

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Mức cân lớn nhất $m_{max}$ = 15000g, min= 5g

Độ phân giải: d=0.1g, e=1g

Cân cấp chính xác II

$0 \leq m \leq 5000g \pm 0.5g$

$5000 < m \leq 15000g \pm 1g$

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M-01.19

Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác M1; F1 liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

***PGĐ: Cao Văn Hùng***



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

# KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)*: 26H 9420/MB.CN

| STT | Khối lượng danh định (g) | Chỉ thị trung bình trên cân (g) | Sai số (±g) | Sai số cho phép (±g) | Độ không đảm bảo đo mở rộng (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 0.06 |
| 2 | 2000 | 2000.0 | 0.0 | 0.50 | 0.06 |
| 3 | 3000 | 3000.0 | 0.0 | 0.50 | 0.06 |
| 4 | 5000 | 5000.0 | 0.0 | 0.50 | 0.31 |
| 5 | 10000 | 10000.0 | 0.0 | 1.00 | 0.31 |
| 6 | 15000 | 15000.0 | 0.0 | 1.50 | 0.31 |

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.
(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ±2)°C, k = 2, P ~ 95%).



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№) 26H 9428/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Kích thủy lực

Kiểu (*Type*) : Thủy lực — Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): N/A

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 320) kN
Đồng hồ áp: (0 ÷ 60)Mpa
Số đồng hồ: 24036042728
Vạch chia: 1Mpa

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 108 : 2002
Phương tiện đo lực - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.04 - Đầu đo lực
Độ không đảm bảo đo, U = 0,12% ( k = 2; P ~ 95%)
Được liên kết chuẩn với VMI

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
*(See the results of the calibration on the next page)*

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

| **Trưởng phòng kỹ thuật** | **TM GIÁM ĐỐC** |
|---|---|
| *(Head of technical)* | *(On behalf of Director)* |
| ***Hoàng Tiến Dũng*** | ***PGĐ: Cao Văn Hùng*** |

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC — M.S.D.N: 0108464455-C.T.C.P — Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

# KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)*: 26H 9428/MB.CN

| STT | Giá trị chỉ thị trên phương tiện đo *Indicated value on the measuring instrument* (Mpa) | Lực đo được *Measured force* (kN) |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 5 | 16.51 |
| 3 | 10 | 30.28 |
| 4 | 15 | 43.40 |
| 5 | 20 | 58.14 |
| 6 | 25 | 72.41 |
| 7 | 30 | 86.11 |
| 8 | 35 | 100.12 |
| 9 | 40 | 114.53 |
| 10 | 45 | 129.83 |
| 11 | 50 | 144.56 |

Phương trình hiệu chuẩn: $y = 0.0008x^2 + 2.8127x + 1.2966$

Trong đo: y là giá trị trên phương tiện chuẩn (kN)

x là giá trị hiển thị trên máy nén (Mpa)



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№) 26H 9430/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ áp (Bơm thử áp lực nước)

Kiểu (*Type*) : RP 50-60 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): N/A

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 60) bar; d=1bar

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 76:2001
Áp kế - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB2.06 - Dụng cụ chuẩn kiểu áp suất hiện số
Độ không đảm bảo đo, U = 0,011% ( k = 2; P ~ 95%)
Cục tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
*(See the results of the calibration on the next page)*

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

| **Trưởng phòng kỹ thuật** *(Head of technical)* | **TM GIÁM ĐỐC** *(On behalf of Director)* |
|---|---|
| ***Hoàng Tiến Dũng*** | ***PGĐ: Cao Văn Hùng*** |

NME TEST



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

# KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
## (Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate №): 26H 9430/MB.CN

| STT *(No.)* | Áp suất trên phương tiện đo *(DUT)* | Chuẩn *(Reference)* | | Sai số *(Error)* | | Độ KĐBĐ mở rộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Chiều tăng *(Up)* | Chiều giảm *(Down)* | Chiều tăng *(Up)* | Chiều giảm *(Down)* | %FS |
| 1 | 5.0 | 5.03 | 5.02 | -0.03 | -0.01 | 2.2 |
| 2 | 10.0 | 10.02 | 10.00 | -0.02 | 0.00 | 2.2 |
| 3 | 20.0 | 20.02 | 20.01 | -0.02 | -0.01 | 2.2 |
| 4 | 30.0 | 30.01 | 30.00 | -0.01 | 0.00 | 2.2 |
| 5 | 40.0 | 40.01 | 40.01 | -0.01 | -0.01 | 2.2 |
| 6 | 50.0 | 50.02 | | -0.02 | | 2.2 |
| Giá trị trên được tính theo đơn vị (bar) | | | | | | |

Phương trình hiệu chuẩn: y= 0.9997x + 0.025

Trong đo: y là giá trị trên phương tiện chuẩn (bar)

x là giá trị hiển thị trên đồng hồ (bar)

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.

(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ± 2)°C,, k = 2, P ~ 95%).



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc

*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№): 26H 9429/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ so

Kiểu (*Type*) : Cơ Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 2571648

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 10) mm; d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (*Address* ): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 75:2001
Đồng hồ đo biến dạng - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.13 - Phương tiện đo độ dài
Độ KĐBĐ mở rộng: U = (1 + 8.L) μ , [L]:m

Kết quả (*Results*) :

| Vị trí kiểm tra (mm) | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Giá trị hiển thị(mm) | 2.006 | 4.003 | 6.007 | 8.005 |
| Sai số (mm) | -0.006 | -0.003 | -0.007 | -0.005 |

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

M.S.D.N: 0108455.C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

***PGĐ: Cao Văn Hùng***



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) : **26H 9427/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Tủ nhiệt (bể ổn nhiệt)

Kiểu (*Type*) : CF - B Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 251014

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo: (0 - 100)°C
Độ phân giải 0.1°C

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M – 02.19 – tủ nhiệt

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Thiết bị đo nhiệt độ hiện số Fluke 52 II
Độ không đảm bảo đo, U = 0,15°C

Kết quả (*Results*) :

| Lần đo | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|---|---|---|---|
| Giá trị hiển thị (°C) | 60.1 | 60.2 | 60.3 |
| Giá trị chuẩn (°C) | 60.02 | 60.01 | 59.93 |
| Sai số (±°C) | 0.08 | 0.19 | 0.37 |

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

*Hoàng Tiến Dũng*

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

*PGĐ: Cao Văn Hùng*



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)**
**(Northern Quality Validation., JSC)**
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

(Calibration Certificate)

Số (№) : **26H 9425/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Lò nung

Kiểu (*Type*) : SX2 - 4 - 10 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 26126

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo: (0 - 1000)°C

Độ phân giải: d= 1°C

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB. M – 03.19
Lò nung – Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Thiết bị đo nhiệt độ hiện số Fluke 52 II
Độ không đảm bảo đo, U = 0,15°C

Kết quả (*Results*) :

| Giá trị hiển thị (°C) | 400 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|
| Giá trị chuẩn (°C) | 401.15 | 601.26 | 801.35 |
| Sai số (±°C) | 1.15 | 1.26 | 1.35 |

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

***PGĐ: Cao Văn Hùng***

Trang: 1/1
(№ of pages)

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№): 26H 9424/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Tủ nhiệt (Tủ sấy)

Kiểu (*Type*) : 101-1A Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 31164

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo: (0-300)$^{o}$C
Độ phân giải 1$^{o}$C

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M – 02.19 – tủ nhiệt

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Thiết bị đo nhiệt độ hiện số Fluke 52 II
Độ không đảm bảo đo, U = 0,15$^{0}$C
Được liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) :

| Giá trị hiển thị ($^{0}$C) | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|
| Giá trị chuẩn($^{0}$C) | 50.27 | 100.38 | 200.45 |

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

M.S.D.N:0108464455-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

***PGĐ: Cao Văn Hùng***



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№) : 26H 9422/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Cân kỹ thuật

Kiểu (*Type*) : OKS - DJJ23A

Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 20250600017

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Japan

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Mức cân lớn nhất $m_{max}$ = 520g, min= 0.02g

Độ phân giải: d= 0.001g; e=0.01g

Cân cấp chính xác II

0≤ m ≤50g ± 0.005g

50< m ≤200g ± 0.010g

200< m ≤520g ± 0.015g

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M-01.19

Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác E2 liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
*(See the results of the calibration on the next page)*

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

***PGĐ: Cao Văn Hùng***



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

# KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)*: 26H 9422/MB.CN

| STT | Khối lượng danh định C (g) | Chỉ thị trung bình trên cân (g) | Sai số (±g) | Sai số cho phép (±g) | Độ không đảm bảo đo mở rộng (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 50 | 50.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |
| 3 | 100 | 100.005 | 0.005 | 0.010 | 0.002 |
| 4 | 200 | 200.008 | 0.008 | 0.010 | 0.002 |
| 5 | 300 | 300.011 | 0.011 | 0.015 | 0.002 |
| 6 | 500 | 500.012 | 0.012 | 0.015 | 0.002 |

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.
(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ±2)°C, k = 2, P ~ 95%).



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№) 26H 9423/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Máy nén tam liên

Kiểu (*Type*) : WG - 1C Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): V-Z-HD-000872409012

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range):
Thang lực (0 ÷ 2400) N; Tỷ lệ chuyền lực: 1/12
Thang lực (0 ÷ 2000) N; Tỷ lệ chuyền lực: 1/10.
Tiết diện dao vòng: 50 $Cm^2$ và 30 $Cm^2$

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB. M – 10.19
Máy nén tam liên - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.05 - Đầu đo lực
Độ không đảm bảo đo, U = 0,24% ( k = 2; P ~ 95%)
Được liên kết chuẩn với VMI

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị
(*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

| **Trưởng phòng kỹ thuật** | **TM GIÁM ĐỐC** |
|---|---|
| *(Head of technical)* | *(On behalf of Director)* |
| ***Hoàng Tiến Dũng*** | ***PGĐ: Cao Văn Hùng*** |

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

# KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate №) 26H 9423/MB.CN

| Cấp tải (kPa) | Lực nén (N) | Lực đo được theo từng dàn, N | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Dàn số 1 | Dàn số 2 | Dàn số 3 |
| Tiết diện dao vòng: 30 $cm^2$; Tỷ lệ chuyền lực: 1/12 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | 37.5 | 39.41 | 39.73 | 39.47 |
| 25 | 75 | 77.18 | 78.25 | 78.62 |
| 50 | 150 | 152.27 | 152.42 | 152.22 |
| 100 | 300 | 302.89 | 305.34 | 302.62 |
| 200 | 600 | 602.23 | 602.74 | 604.72 |
| 300 | 900 | 903.75 | 904.10 | 904.78 |
| 400 | 1200 | 1203.46 | 1205.58 | 1203.62 |
| 800 | 2400 | 2402.74 | 2403.36 | 2405.01 |
| Tiết diện dao vòng: 50 $cm^2$; Tỷ lệ chuyền lực: 1/10 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | 62.5 | 64.61 | 65.21 | 64.89 |
| 25 | 125 | 127.20 | 128.38 | 128.18 |
| 50 | 250 | 253.30 | 253.61 | 254.09 |
| 100 | 500 | 504.70 | 503.32 | 503.31 |
| 200 | 1000 | 1002.99 | 1002.71 | 1003.49 |
| 400 | 2000 | 2002.70 | 2003.18 | 2004.00 |



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
## (Calibration Certificate)

**Số (№) 26H 9421/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Máy thử độ bền kéo nén đa năng

Kiểu (*Type*) : WDW - 100A Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 2510269

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 100) kN; d=0.01kN

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 109 : 2002
Máy thử độ bền kéo nén - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.05 - Đầu đo lực
Độ không đảm bảo đo, U = 0,12% ( k = 2; P ~ 95%)
Được liên kết chuẩn với VMI

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
*(See the results of the calibration on the next page)*

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*

(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

M.S.D.N:0108464458-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

***PGĐ: Cao Văn Hùng***



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

# KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)*: 26H 9421/MB.CN

| STT | Số chỉ thị trên máy *Value on the machines* (kN) | Lực đo được *Measured force* (kN) | Sai số *error* (kN) | Độ không đảm bảo đo mở rộng *Uncertainty* (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 5.00 | 5.025 | -0.025 | 0.31 |
| 3 | 10.00 | 10.046 | -0.046 | 0.19 |
| 4 | 20.00 | 20.143 | -0.143 | 0.15 |
| 5 | 30.00 | 30.188 | -0.188 | 0.13 |
| 6 | 40.00 | 40.216 | -0.216 | 0.13 |
| 7 | 50.00 | 50.255 | -0.255 | 0.12 |
| 8 | 60.00 | 60.313 | -0.313 | 0.12 |
| 9 | 70.00 | 70.358 | -0.358 | 0.12 |
| 10 | 80.00 | 80.416 | -0.416 | 0.12 |

Phương trình hiệu chuẩn: y= 0.995x - 0.0108

Trong đo: y là giá trị trên phương tiện chuẩn (kN)

x là giá trị hiển thị trên máy nén (kN)

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.

(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ± 2)°C,, k = 2, P ~ 95%).



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)**
**(Northern Quality Validation., JSC)**
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
**(Calibration Certificate)**

**Số (№): 26H 9419/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ so

Kiểu (*Type*) : Cơ

Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 2564575

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 10) mm; d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (*Address*): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 75:2001
Đồng hồ đo biến dạng - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.13 - Phương tiện đo độ dài
Độ KĐBĐ mở rộng: U = (1 + 8.L) μ , [L]:m

Kết quả (*Results*) :

| Vị trí kiểm tra (mm) | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Giá trị hiển thị(mm) | 2.007 | 4.008 | 5.997 | 7.998 |
| Sai số (mm) | -0.007 | -0.008 | 0.003 | 0.002 |

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

***PGĐ: Cao Văn Hùng***



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№): 26H 9418/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ so

Kiểu (*Type*) : Cơ

Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 15154

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 10) mm; d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (*Address*): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 75:2001
Đồng hồ đo biến dạng - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.13 - Phương tiện đo độ dài
Độ KĐBĐ mở rộng: U = (1 + 8.L) μ , [L]:m

Kết quả (*Results*) :

| Vị trí kiểm tra (mm) | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Giá trị hiển thị(mm) | 2.005 | 4.006 | 5.998 | 7.999 |
| Sai số (mm) | -0.005 | -0.006 | 0.002 | 0.001 |

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

***PGĐ: Cao Văn Hùng***



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№): 26H 9417/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ so

Kiểu (*Type*) : Cơ

Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 220008

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 10) mm; d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (*Address*): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 75:2001
Đồng hồ đo biến dạng - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.13 - Phương tiện đo độ dài
Độ KĐBĐ mở rộng: U = (1 + 8.L) μ , [L]:m

Kết quả (*Results*) :

| Vị trí kiểm tra (mm) | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Giá trị hiển thị(mm) | 2.006 | 4.008 | 6.007 | 8.005 |
| Sai số (mm) | -0.006 | -0.008 | -0.007 | -0.005 |

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

***PGĐ: Cao Văn Hùng***



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№): 26H 9416/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ so

Kiểu (*Type*) : Cơ  Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 15161

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 10) mm; d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (*Address*): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 75:2001
Đồng hồ đo biến dạng - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.13 - Phương tiện đo độ dài
Độ KĐBĐ mở rộng: U = (1 + 8.L) μ , [L]:m

Kết quả (*Results*) :

| Vị trí kiểm tra (mm) | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Giá trị hiển thị(mm) | 1.998 | 3.995 | 6.007 | 8.008 |
| Sai số (mm) | 0.002 | 0.005 | -0.007 | -0.008 |

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

*Hoàng Tiến Dũng*

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

M.S.D.N:0108462... CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

*PGĐ: Cao Văn Hùng*

NMETEST



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№): 26H 9415/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ so

Kiểu (*Type*) : Cơ  Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 2235160

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 10) mm; d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (*Address*): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 75:2001
Đồng hồ đo biến dạng - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.13 - Phương tiện đo độ dài
Độ KĐBĐ mở rộng: U = (1 + 8.L) µ , [L]:m

Kết quả (*Results*) :

| Vị trí kiểm tra (mm) | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Giá trị hiển thị(mm) | 1.997 | 3.996 | 6.007 | 8.006 |
| Sai số (mm) | 0.003 | 0.004 | -0.007 | -0.006 |

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

***PGĐ: Cao Văn Hùng***



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№): 26H 9365/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Tủ nhiệt (Tủ sấy)

Kiểu (*Type*) : 101-2A Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 32424

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo: (0-300)$^{o}$C
Độ phân giải 1$^{o}$C

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M – 02.19 – tủ nhiệt

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Thiết bị đo nhiệt độ hiện số Fluke 52 II

Độ không đảm bảo đo, U = 0,15$^{0}$C

Được liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) :

| Giá trị hiển thị ($^{0}$C) | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|
| Giá trị chuẩn($^{0}$C) | 50.17 | 100.26 | 200.34 |

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

M.S.D.N: 0108464453 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

***PGĐ: Cao Văn Hùng***



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№) : 26H 9366/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Cân kỹ thuật

Kiểu (*Type*) : HAW-30 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): B26051584

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Mức cân lớn nhất $m_{max}$ = 30000g, min =50g

Độ phân giải: d=1g, e=1g

Cân cấp chính xác II

$0 \leq m \leq 5000g \pm 0.5g$

$5000 < m \leq 20000g \pm 1g$

$20000 < m \leq 30000g \pm 1.5g$

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M-01.19

Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác M1; F1 liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

| **Trưởng phòng kỹ thuật** *(Head of technical)* | **TM GIÁM ĐỐC** *(On behalf of Director)* |
|---|---|
| ***Hoàng Tiến Dũng*** | ***PGĐ: Cao Văn Hùng*** |

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

# KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)* : 26H 9366/MB.CN

| STT | Khối lượng danh định (g) | Chỉ thị trung bình trên cân (g) | Sai số (±g) | Sai số cho phép (±g) | Độ không đảm bảo đo mở rộng (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 2 | 3000 | 3000 | 0 | 0.50 | 0.58 |
| 3 | 5000 | 5000 | 0 | 0.50 | 0.58 |
| 4 | 10000 | 10000 | 0 | 1.00 | 0.65 |
| 5 | 15000 | 15000 | 0 | 1.00 | 0.65 |
| 6 | 20000 | 20000 | 0 | 1.50 | 0.65 |
| 7 | 30000 | 30000 | 0 | 1.50 | 0.65 |

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.
(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ±2)°C, k = 2, P ~ 95%).



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№) : 26H 9367/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Cân kỹ thuật

Kiểu (*Type*) : HAW-30 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): B26051559

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Mức cân lớn nhất $m_{max}$ = 30000g, min =50g
Độ phân giải: d=1g, e=1g
Cân cấp chính xác II
0≤ m ≤5000g ± 0.5g
5000< m ≤20000g ± 1g
20000< m ≤30000g ± 1.5g

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M-01.19
Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác M1; F1 liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

M.S.D.N:0108464455-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

***PGĐ: Cao Văn Hùng***



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

# KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)* : 26H 9367/MB.CN

| STT | Khối lượng danh định (g) | Chỉ thị trung bình trên cân (g) | Sai số (±g) | Sai số cho phép (±g) | Độ không đảm bảo đo mở rộng (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 2 | 3000 | 3000 | 0 | 0.50 | 0.58 |
| 3 | 5000 | 5000 | 0 | 0.50 | 0.58 |
| 4 | 10000 | 10000 | 0 | 1.00 | 0.65 |
| 5 | 15000 | 15000 | 0 | 1.00 | 0.65 |
| 6 | 20000 | 20000 | 0 | 1.50 | 0.65 |
| 7 | 30000 | 30000 | 0 | 1.50 | 0.65 |

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.
(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ±2)°C, k = 2, P ~ 95%).



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)**
**(Northern Quality Validation., JSC)**
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
**(Calibration Certificate)**

**Số (№) 26H 9368/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Máy thử độ bền kéo nén

Kiểu (*Type*) : WE-1000B Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 60514

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 1000) kN; d=2kN

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 109 : 2002
Máy thử độ bền kéo nén - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.04 - Đầu đo lực
Độ không đảm bảo đo, U = 0,12% ( k = 2; P ~ 95%)
Được liên kết chuẩn với VMI

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
*(See the results of the calibration on the next page)*

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

**Trưởng phòng kỹ thuật**
*(Head of technical)*

***Hoàng Tiến Dũng***

**TM GIÁM ĐỐC**
*(On behalf of Director)*

M.S.D.N:0108464455-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

***PGĐ: Cao Văn Hùng***



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

# KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)* : 26H 9368/MB.CN

| STT | Số chỉ thị trên máy *Value on the mashines* (kN) | Lực đo được *Measured force* (kN) | Sai số *error* (kN) | Độ không đảm bảo đo mở rộng *Uncertainty* (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 50 | 49.73 | 0.27 | 2.32 |
| 3 | 100 | 99.26 | 0.74 | 1.17 |
| 4 | 200 | 198.65 | 1.35 | 0.59 |
| 5 | 300 | 301.14 | -1.14 | 0.41 |
| 6 | 400 | 401.75 | -1.75 | 0.31 |
| 7 | 500 | 502.36 | -2.36 | 0.28 |
| 8 | 600 | 602.76 | -2.76 | 0.23 |
| 9 | 700 | 703.35 | -3.35 | 0.21 |
| 10 | 800 | 803.99 | -3.99 | 0.21 |

Phương trình hiệu chuẩn: y= 0.994x + 0.9154

Trong đo: y là giá trị trên phương tiện chuẩn (kN)

x là giá trị hiển thị trên máy nén (kN)

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.

(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ± 2)°C,, k = 2, P ~ 95%).



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№) 26H 8864/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Máy thử độ bền nén

Kiểu (*Type*) : TYE-2000 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 009

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 800)kN, d=2.5kN
(0 ÷ 2000)kN, d=5kN

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 109 : 2002
Máy thử độ bền kéo nén - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.04.1 - Đầu đo lực
Độ không đảm bảo đo, U = 0,12% ( k = 2; P ~ 95%)
Được liên kết chuẩn với VMI

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
*(See the results of the calibration on the next page)*

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

| **Trưởng phòng kỹ thuật** | **TM GIÁM ĐỐC** |
|---|---|
| *(Head of technical)* | *(On behalf of Director)* |
| *Hoàng Tiến Dũng* | *PGĐ: Cao Văn Hùng* |



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

# KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
**(Calibration results)**

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)*: 26H 8864/MB.CN

| STT | Số chỉ thị trên máy nén *Value on the mashines* (kN) | Lực đo được *Measured force* (kN) | Sai số *error* (kN) | Độ KĐBĐ mở rộng *Uncertainty* (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Thang đo: (0 ÷ 800) kN, d=2.5 kN** | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 100 | 100.36 | -0.36 | 1.45 |
| 3 | 200 | 201.15 | -1.15 | 0.73 |
| 4 | 300 | 301.54 | -1.54 | 0.50 |
| 5 | 400 | 401.98 | -1.98 | 0.38 |
| 6 | 500 | 502.37 | -2.37 | 0.31 |
| 7 | 600 | 602.83 | -2.83 | 0.27 |
| **Phương trình hiệu chuẩn: y= 0.9952x - 0.0237** | | | | |
| **Thang đo: (0 ÷ 2000) kN, d=5kN** | | | | |
| **STT** | **Số chỉ thị trên máy nén** *Value on the mashines* (kN) | **Lực đo được** *Measured force* (kN) | **Sai số** *error* (kN) | **Độ KĐBĐ mở rộng** *Uncertainty* (%) |
| 1 | 400 | 401.23 | -1.23 | 0.73 |
| 2 | 600 | 601.52 | -1.52 | 0.50 |
| 3 | 800 | 802.25 | -2.25 | 0.38 |
| 4 | 1000 | 1002.56 | -2.56 | 0.31 |
| 5 | 1200 | 1203.14 | -3.14 | 0.27 |
| 6 | 1400 | 1403.54 | -3.54 | 0.24 |
| 7 | 1600 | 1604.15 | -4.15 | 0.22 |
| 8 | 1800 | 1804.65 | -4.65 | 0.20 |
| **Phương trình hiệu chuẩn: y= 0.9974x + 0.0442** | | | | |
| **Trong đo: y là giá trị trên phương tiện chuẩn (kN)** | | | | |
| **x là giá trị hiển thị trên máy nén (kN)** | | | | |

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.
(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ± 2)°C, k = 2, P ~ 95%).



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

**Số (№) : 26H 9414/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Cân kỹ thuật

Kiểu (*Type*) : HW - B5000 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 2024865

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Mức cân lớn nhất $m_{max}$ = 5000g, min= 0.2g

Độ phân giải: d= 0.01g; min e=0.1g

Cân cấp chính xác II

$0 \leq m \leq 500g \pm 0.05g$

$500 < m \leq 2000g \pm 0.10g$

$2000 < m \leq 5000g \pm 0.15g$

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M-01.19

Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác F1 liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
*(See the results of the calibration on the next page)*

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
(*Date of issue*)

| **Trưởng phòng kỹ thuật** *(Head of technical)* | **TM GIÁM ĐỐC** *(On behalf of Director)* |
|---|---|
| ***Hoàng Tiến Dũng*** | ***PGĐ: Cao Văn Hùng*** |

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

# KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)*: 26H 9414/MB.CN

| STT | Khối lượng danh định (g) | Chỉ thị trung bình trên cân (g) | Sai số (±g) | Sai số cho phép (±g) | Độ không đảm bảo đo mở rộng (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| 2 | 200 | 200.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 3 | 500 | 500.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 4 | 1000 | 1000.05 | 0.05 | 0.10 | 0.02 |
| 5 | 2000 | 2000.07 | 0.07 | 0.10 | 0.02 |
| 6 | 3000 | 3000.13 | 0.13 | 0.15 | 0.02 |
| 7 | 4000 | 4000.12 | 0.12 | 0.15 | 0.03 |

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.
(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ±2)°C, k = 2, P ~ 95%).



Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)*

- Hình ảnh thiết bị, dụng cụ thí nghiệm



Máy kéo vạn năng




Con lắc Anh



Máy kéo vạn năng 1000KN



Máy nén 2000KN



Máy nén Mashall /CBR - Máy nén 300KN - Máy thử thấm bê tông









Bộ thiết bị thí nghiệm Bitum – Bê tông nhựa





Tủ dưỡng mẫu xi măng





Máy trộn vữa – xi măng



Máy thí nghiệm nước



Tủ dụng cụ TB thí nghiệm





