LAS-XD HUY.004

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH LAS XD-HUY.004
ĐỊA CHỈ:NHÀ ÔNG DƯƠNG, THÔN TRÌNH TRUNG ĐÔNG, XÃ TIỀN HẢI, TỈNH HƯNG YÊN
ĐIỆN THOẠI: 0974088065 – GMAIL: LASXDHUY004@GMAIL.COM

MỤC LỤC HỒ SƠ

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ: 14/2026/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2026

1. **CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG**
2. **CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH**
3. **QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM**
4. **QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM**
5. **HỒ SƠ NHÂN SỰ**
   - **Danh sách cán bộ**
   - **Hợp đồng lao động, bằng cấp, chứng chỉ**
6. **HỒ SƠ THIẾT BỊ**
   - **Danh sách thiết bị**
   - **Hợp đồng, hóa đơn thiết bị**
   - **Giấy hiệu chuẩn**
7. **HỒ SƠ ISO**
   - **Quyết định áp dụng ISO 17025:2017**
   - **05 Quy trình ISO 17025:2017**
   - **Sổ tay chất lượng**
8. **HỒ SƠ PHÁP LÝ**
   - **Sơ đồ mặt bằng phòng thí nghiệm**

THÁNG 4 NĂM 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước, **Công ty cổ phần kỹ thuật Tiền Châu** tiến hành lập và đệ trình **Hồ sơ công bố thông tin về năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng** cho phòng thí nghiệm **LAS-XD HUY.004**

Hồ sơ này được xây dựng căn cứ theo các yêu cầu pháp lý tại **Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2026** của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực và hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Mục đích của bộ hồ sơ nhằm chứng minh năng lực toàn diện của phòng thí nghiệm trong việc cung cấp các số liệu kỹ thuật chính xác, khách quan và tin cậy, phục vụ công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình. Nội dung hồ sơ được sắp xếp khoa học, minh bạch và hệ thống hóa toàn bộ các tiêu chí theo quy định, bao gồm:

- **Tính pháp lý và tổ chức:** Các văn bản công bố năng lực, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cùng các Quyết định thành lập phòng và bổ nhiệm Trưởng phòng thí nghiệm.
- **Năng lực nhân sự:** Đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, minh chứng qua hợp đồng lao động, bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn phù hợp.
- **Năng lực thiết bị:** Hệ thống máy móc, thiết bị thí nghiệm đồng bộ, hiện đại, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (kèm hóa đơn, hợp đồng) và được kiểm định/hiệu chuẩn đầy đủ, đảm bảo độ chính xác cao.
- **Hệ thống quản lý chất lượng:** Hồ sơ minh chứng việc áp dụng và vận hành nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế **ISO/IEC 17025:2017**, bao gồm Sổ tay chất lượng và các quy trình vận hành tiêu chuẩn.

Công ty cổ phần kỹ thuật Tiền Châu cam kết mọi thông tin, số liệu và tài liệu cung cấp trong bộ hồ sơ này là hoàn toàn trung thực, chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Chúng tôi mong muốn nhận được sự đánh giá, xét duyệt từ Quý cơ quan quản lý để phòng thí nghiệm sớm được đi vào hoạt động (hoặc duy trì hoạt động), góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng.

Trân trọng!

1. Công bố thông tin về năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU
Số: 140426/QĐ-TC
Về việc: Công bố công khai năng lực về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Giấy chứng nhận số 52/GCN-SXD ngày 19/11/2025 của Sở xây dựng tỉnh Hưng yên về việc cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Căn cứ năng lực thiết bị, năng lực nhân sự của Công ty Cổ phần kỹ thuật Tiền Châu;

- Công ty Cổ phần kỹ thuật Tiền Châu công bố công khai thông tin về năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

1. Thông tin tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng công bố năng lực

- Tên tổ chức:

  Công ty Cổ phần kỹ thuật Tiền Châu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy phép đầu tư) số: 1001290952 Cấp lần đầu ngày 20 tháng 2 năm 2025. Tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình (cũ) cấp.
- Mã số doanh nghiệp: 1001290952.
- Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình nay là xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0904391910
- Web: www.tienchautienhai.vn
- Tên phòng thí nghiệm:

  Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình LAS-HUY.004
- Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên

  Địa chỉ trạm thí nghiệm hiện trường
- Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

2. **Thông tin năng lực**

STT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Thiết bị	Thí nghiệm viên
I	**THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG**			
1	Xác định độ mịn, khối lượng riêng	TCVN 13605:2023	- Sàng 0,045mm, Cân kỹ thuật (0,01g), Tủ sấy, Bình khối lượng riêng, Bể ổn nhiệt, Dầu hoả.	Đỗ Hữu Bằng, Đào Trọng Dũng, Đỗ Chí Trung
2	Xác định độ bền nén, uốn	TCVN 6016:2011	- Tủ dưỡng hộ, bể ổn nhiệt, cát tiêu chuẩn ISO, Sàng (ISO 2591 và 3310-1), kích thước mắt sàng (2,00; 1,60; 1,00; 0,50; 0,16; 0,08), cân kỹ thuật, máy trộn, ống đong, thanh gạt, bay lớn, thiết bị dằn, khuôn (4x4x16cm), gá nén, gá uốn, máy thử độ bền uốn (10Kn,1%), máy thử độ bền nén (tăng tải 2400kN;200N/s)	
3	Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết, độ ổn định thể tích	TCVN 6017:2015	- Cân kỹ thuật (0,01g), ống đong, máy trộn, nước, đồng hồ bấm giây, thước đo. Bộ dụng cụ Vicat, bể ổn nhiệt, khay ngâm mẫu, khuôn La Chaterlier, tấm đậy, thùng luộc mẫu, tủ dưỡng hộ, dao thép, bay trộn.	
II	**THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG**			
4	Xác định thành phần cỡ hạt	*TCVN 7572-2:2006;*	Cân kỹ thuật độ chính xác 1%; - Bộ sàng tiêu chuẩn, kích thước mắt sàng 2,5 mm; 5 mm; 10 mm; 20 mm; 40 mm; 70 mm; 100 mm và sàng lưới kích thước mắt sàng 140 µm; 315 µm; 630 µm và 1,25 mm theo Bảng 1; - Máy lắc sàng; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105^{0}C đến 110 ^{0}C.	
5	Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích, độ hút nước	*TCVN 7572-4:2006;*	Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1%; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105^{o}C đến 110^{o}C; - Bình dung tích, bằng thuỷ tinh, có miệng rộng, nhẵn, phẳng dung tích từ 1,05 lít đến 1,5 lít và có tấm nắp đậy bằng thuỷ tinh, đảm bảo kín khí;	
6	Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn	*TCVN 7572-5:2006;*	Cân kỹ thuật, có độ chính xác 1%;- Cân thủy tĩnh, có độ chính xác 1 %, và có giỏ đựng mẫu;- Thùng ngâm mẫu, bằng gỗ hay bằng vật liệu không gỉ; - Khăn thấm nước mềm và khô;- Thước kẹp;- Bàn chải sắt;- tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105 ^{o}C đến 110 ^{o}C	

2

7	Xác định độ xốp và độ hổng	*TCVN 7572-6:2006;*	Thùng đong bằng kim loại, hình trụ, dung tích 1 l; 2 l; 5 l; 10 l và 20 l, kích thước quy định trong Bảng ; - Cân kỹ thuật độ chính xác 1%; - Phễu chứa vật liệu ; - Bộ sàng tiêu chuẩn, theo TCVN 7572-2 : 2006; tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105 ^{o}C đến 110^{0}C - Thước lá kim loại; - Thanh gỗ thẳng, nhẵn, đủ cứng để gạt cốt liệu lớn.	Đào Trọng Dũng, Đỗ Chí Trung, Đỗ Duy Hiếu
8	Xác định độ ẩm	*TCVN 7572-7:2006;*	Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1%; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105^{o}C đến 110^{o}C; - Dụng cụ đảo mẫu (thìa hoặc dao).	
9	Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ	*TCVN 7572-8:2006;*	Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 0,1 % và cân kỹ thuật có độ chính xác 1%; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105 ^{o}C đến 110 ^{o}C; - Thùng rửa cốt liệu ; - Đồng hồ bấm giây; - Tấm kính hoặc tấm kim loại phẳng sạch; - Que hoặc kim sắt nhỏ.	
10	Xác định tạp chất hữu cơ	*TCVN 7572-9:2006;*	- Ống hình trụ bằng thuỷ tinh có dung tích 250ml và 100ml - Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1% - Bếp cách thuỷ - Sàng có kích thước lỗ 20mm - Thang màu để so sánh - Dung dịch: NaOH 3%, tananh 2%, rượu êtylic 1%	
11	Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc	*TCVN 7572-10:2006*	- Máy nén thuỷ lực có lực ép đạt 500KN - Xi lanh bằng thép có đáy rơi - Cân kỹ thuật, độ chính xác 1% - Bộ sàng tiêu chuẩn, theo TCVN 7572-2:2006 - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ sấy ổn định từ 105^{0}C đến 110^{0}C	
12	Xác định độ nén dập trong xi lanh và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn	*TCVN 7572-11:2006*	- Máy nén thuỷ lực - Máy mài nước - Thùng hoặc chậu để ngâm nước - Máy khoan và máy cưa đá	
13	Xác định độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy (Los Angeles)	*TCVN 7572-12:2006*	- Thước kẹp - Máy thử độ hao mòn va đập Los Angeles có các viên bi thép khối lượng từ 390g đến 445g trên 1 viên - Cân kỹ thuật, độ chính xác 1% - Bộ sàng kích thước 37,5; 25; 19; 12,5;	

3

			9,5; 6,3; 4,75; 2,36; 1,7mm - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ sấy ổn định từ 105^{0}C đến 110^{0}C	
14	Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn	*TCVN 7572-13:2006*	- Cân kỹ thuật, độ chính xác 1% - Thước kẹp cải tiến - Bộ sàng tiêu chuẩn - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ sấy ổn định từ 105^{0}C đến 110^{0}C	
15	Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá	*TCVN 7572-17:2006*	- Cân kỹ thuật với độ chính xác 0,01 g; - Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ; - Bộ sàng tiêu chuẩn, theo TCVN 7572-2 : 2006; - Kim sắt và kim nhôm; búa con	
16	Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ	*TCVN 7572-18:2006;*	- Cân phân tích độ chính xác 0,001g - Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ - Bộ sàng tiêu chuẩn: 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14 - Giấy nhám khổ 330mmx210mm - Đũa thủy tinh	
17	Xác định hàm lượng	*TCVN 7572-19:2006*	- Sàng 5 mm; 300 µm; 140 µm. - Cân kỹ thuật 0,1% - Lò nung 1000 độ - Tủ sấy - Bếp cách thuỷ Bình định mức	
18	Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ	*TCVN 7572-20:2006*	Cân (0.001g); tủ sấy; bộ sàng tiêu chuẩn; giấy nhám; đũa thủy tinh	
19	Xác định độ góc cạnh của cát – Bê tông nhựa	*TCVN 8860-7 :2011*	- Bộ dụng cụ ống đong, phễu, giá đỡ, tấm kính, khay, dao gạt,cân kỹ thuật	
20	Xác định tính chất cơ lý của cát nghiền cho bên tông và vữa	*TCVN 9205:2012*	- Cân kỹ thuật - Bộ sàng - Thùng đựng mẫu - Khay đựng mẫu - Tủ sấy	
III	**THỬ NGHIỆM HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG**			
21	Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng	*TCVN 3106:2022;*	- Côn thử độ sụt, que chọc, phễu đổ hỗn hợp, thước lá kim loại	
22	Xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông nặng	*TCVN 3108:1993;*	- Thùng kim loại 5, 15 1ít, thiết bị đầm (2800 – 3000 vg/ph, biên độ 0.35 0.5mm), cân kỹ thuật (50g), thước lá thép 400mm	
23	Xác định độ tách nước và tách vữa của	*TCVN 3109:2022;*	- Khuôn thép 200x200x200mm, bàn rung, que chọc, cân kỹ thuật 50kg, sàng 5mm, thước lá kim loại, ống đong 50-200ml,	

4

	hỗn hợp bê tông nặng		pipet 5ml, tủ sấy, khay sắt	Đỗ Hữu Bằng, Đỗ Phúc Cao, Đỗ Chí Trung, Đỗ Duy Hiếu
24	Phân tích thành phần hỗn hợp bê tông nặng	*TCVN 3110:1993;*	- Cân kỹ thuật 50kg (0.1g), sàng (5, 1, 2, 0.15), tủ sấy, khay sắt, khay sấy, xẻng xúc	
25	Xác định khối lượng riêng của bê tông nặng	*TCVN 3112:2022;*	-Bình khối lượng riêng , cân (0.01g), búa con, cối chày đồng, bình hút ẩm, tủ sấy, sàng 2 hoặc 2.5mm, nước lọc, dầu hỏa, cồn 90^0	
26	Xác định độ hút nước của bê tông	*TCVN 3113:2022;*	Cân kỹ thuật (5g), thùng ngâm mẫu, tủ sấy, khăn lau.	
27	Xác định khối lượng thể tích của bê tông	*TCVN 3115:2022;*	Cân kỹ thuật (50g), thước lá kim loại, bếp điện và thùng nấu paraphin, tủ sấy	
28	Xác định cường độ nén của bê tông	*TCVN 3118:2022;*	Máy nén 200 tấn, thước lá kim loại, đệm truyền tải	
29	Xác định cường độ kéo khi uốn	*TCVN 3119:1993;*	Bộ gá thử uốn 2 điểm, thước lá kim loại.	
30	Xác định cường độ kéo khi bửa	*TCVN 3120:2022;*	Máy nén 200 tấn, thước lá kim loại, đệm truyền tải, gối truyền tải, đệm gỗ	
31	Xác định cường độ lăng trụ và modun đàn hồi khi nén tĩnh	*TCVN 5726:2022*	Máy nén, biến dạng kế, thước lá kim loại	
IV	**THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG**			
32	Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất	*TCVN 3121-1:2022*	Bộ sàng tiêu chuẩn	Nguyễn Vũ Hùng, Đỗ Hữu Bằng, Đỗ Phúc Cao
33	Xác định độ lưu động của vữa tươi	*TCVN 3121-3: 2022;*	Dụng cụ thử độ lưu động hỗn hợp vữa, chày đầm bằng thép (Φ10-12mm, dài 250mm), chảo sắt, xẻng con, bay thợ nề	
34	Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi	*TCVN 3121-6:2022*	Bình trụ bằng sắt (1000 ± 2ml), chày đầm, cân kỹ thuật (1g), dao, bay, chảo sắt	
35	Xác định khả năng giữ độ lưu động	*TCVN 3121-8:2022*	Đồng hồ bấm dây, giấy lọc, chảo sắt, bay, thiết bị tạo chân không	
36	Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi	*TCVN 3121-9:2022*	Thiết bị xác định thời gian đông kết, khuôn đúc mẫu, kim xuyên tiêu chuẩn,...	
37	Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn	*TCVN 3121-10:2022*	Thước , cân kỹ thuật (0.1g)	

5

38	Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn	*TCVN 3121-11:2022*	Khuôn (40x40x160)mm, hoặc khuôn (70,7x70,7x70,7)mm, máy nén thủy lực (±2%), 2 tấm đệm bằng thép (chày đầm, bộ khuôn gá lắp khi dùng khuôn 70,7 x 70,7 x70,7mm), bộ gá uốn	
39	Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn	*TCVN 3121-18:2022*	Cân kỹ thuật (1g), thùng ngâm mẫu, tủ sấy 200^{0}C, khăn lau	
40	Xác định kích thước hạt costol liệu lớn nhất, độ lưu động thời gian đông kết, cường độ nén, khả năng hệ số hút nước do mao dẫn của nước cho bê tông nhẹ	*TCVN 9028:2011*	Bộ sàng tiêu chuẩn, Dụng cụ thử độ lưu động hỗn hợp vữa, chày đầm bằng thép (Φ10-12mm, dài 250mm), chảo sắt, xẻng con, bay thợ nề, Đồng hồ bấm dây, giấy lọc, chảo sắt, thiết bị tạo chân không, máy nén thủy lực, Cân kỹ thuật (1g), thùng ngâm mẫu, tủ sấy 200^{0}C, khăn lau	
41	Vữa keo, keo chít mạch và dán gạch: Xác định thời gian mở, độ trượt, cường độ bám dính khi cắt, cường độ bám dính khi kéo, độ biến dạng ngang	*TCVN 7899-2:2008*	Máy trộn, đồng hồ bấm giờ, ống đong, nước, dung dịch và thuốc thử	
V	**KIỂM TRA THÉP, KIM LOẠI, MỐI HÀN**			
42	Đo các đặc trưng hình học	TCVN 7937:2013	Cân kỹ thuật Bộ sàng tiêu chuẩn, sàng rửa, máy lắc sàng. Bình tỷ trọng, ống đong, côn mài. Thước cặp điện tử hoặc Panme (độ chính xác 0,01mm - 0,05mm). Thước thép/thước cuộn (độ chính xác 0,5mm).	Đào Trọng Dũng, Đỗ Trí Trung, Nguyễn Thị Liễu, Đỗ Duy Hiếu
43	Thử kéo	TCVN 197-1:2014	Máy kéo thuỷ lực vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, thước kẹp (5%mm), dụng cụ Palme (1%mm), cân kỹ thuật (0,1g), thước lá kim loại.	
44	Thử uốn	TCVN 198:2008	- Máy kéo thuỷ lực vạn năng và phụ kiện (êtô, đồ gá, gối đỡ, đầu búa uốn các cỡ,..)	
45	Thử phá hủy mối hàn – Thử kéo ngang	TCVN 8310:2010	- Máy kéo thử vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, - Thước kẹp (5%mm), - Dụng cụ Palme (1%mm),	

6

			- Cân kỹ thuật - Thước lá kim	
46	Thử nghiệm bu lông, đai ốc, vít : Xác định khuyết tật ngoại quan, kích thước hình học, thử kéo	TCVN 1916:1995; TCVN 4795:1989; TCVN 4796:1989;	Máy kéo đa năng, máy kéo, uốn thép, máy cắt sắt	
47	Thử nghiệm cơ lý nhôm: Xác định độ bền kéo; độ giãn dài tương đối; độ cứng; dạng Profin và dung sai kích thước.	TCVN 197-1:2014; TCVN 12513:2018	Máy kéo đa năng, máy kéo, uốn thép, máy cắt sắt	
VI	**THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH**			
48	Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan	TCVN 6355-1:2009	Dùng thước lá Thước kẹp, căn chuẩn, thước vuông góc.	Đỗ Duy Hiếu, Đỗ Chí Trung, Nguyễn Thị Liễu
49	Xác định cường độ bền nén	TCVN 6355-2:2009	Máy nén thủy lực có bảng lực từ 30 đến 60 tấn sai số của máy không lớn hơn ±2%, máy cưa để tạo mẫu thử, thước đo có độ chính xác tới 1mm, các miếng kính để là phẳng vữa trát mẫu bay, chảo … trộn vữa xi măng.	
50	Xác định cường độ bền uốn	TCVN 6355-3:2009	Máy thử uốn hoặc nén, thước đo có độ chính xác tới 1mm, các miếng kính để là phẳng vữa trát mẫu bay chảo ….	
51	Xác định độ hút nước	TCVN 6355-4:2009	Tủ sấy tới 200^0C có điều chỉnh nhiệt độ, Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng để ngâm mẫu	
52	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 6355-5:2009	Tủ sấy tới 200^0C có điều chỉnh nhiệt độ,bình cao cổ để xác định khối lượng riêng, cân kỹ thuật 500g chính các 0.01g, 500ml dầu hỏa.	
53	Xác định độ rỗng	TCVN 6355-6:2009	Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, Tủ sấy tới 200^0C có điều chỉnh nhiệt độ, thước đo có độ chính xác tới 1mm,	
54	Gạch bê tông tự chèn: Xác định thước, khuyết tật ngoại quan; cường độ nén; cường độ uốn; độ hút nước, độ rỗng	TCVN 6476:1999	- Các miếng kính để là phẳng mặt vữa trát mẫu. - Bay chảo để hồ trộn xi măng. - Máy nén có thang lực thích hợp -Bộ má ép bằng thép Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ, Cân kỹ thuật có độ chính xác 1g, Thùng để ngâm mẫu Thước cặp thép có độ chính xác 0.01ml ,	

7

			cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,1g, tủ sấy, cát , máy mài gạch,	
55	Gạch Bê tông: Thí nghiệm kích thước, khuyết tật ngoại quan; cường độ nén; độ rỗng; độ hút nước, độ thấm nước	TCVN 6477:2016	Dùng thước lá Thước kẹp, căn chuẩn, thước vuông góc. - Thước lá chia vạch 1mm, - Các miếng kính để là phẳng vữa trát mẫu, bay, chảo trộn mẫu - máy nén có thang lực thích hợp để khi nén, tải trọng phá hủy nằm trong khoảng từ 20% đến 80% tải trọng lớn nhất của thang lực nén đã chọn. - Cân kỹ thuật chính xác đến 1g, - Cát khô - các miếng kính, bộ má ép (120x60) dày 15mm Thiết bị thử được chế tạo bằng tôn tráng kẽm hoặc bằng đồng, các mối hàn và bu lông phải chắc chắn để nước không rò ra ngoài ống đo nước có đường kính 35-40mm và có vạch chia tới 2ml	
56	Sản phẩm bê tông nhẹ, gạch bê tông nhẹ, xác định: kích thước và khuyết tật ngoại quan; cường độ nén; độ hút nước; khối lượng thể tích khô; độ co khô	TCVN 9030:2017	- Thước lá, thước vuông, thước callip chuyên dụng, thước kẹp cơ khí độ chính xác 0,01mm, Nivol độ chính xác 0,1mm - Tấm dưỡng kim loại có chiều dày và độ chính xác 0,1mm - Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ, - Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng để ngâm mẫu - Thiết bị thử độ co - Đồng hồ đo biến hạng - Tủ sấy , Cân kỹ thuật	
57	Ngói đất sét nung, Ngói xi măng: Xác định tải trọng uốn gãy, độ hút nước, thời gian không xuyên nước, khuyết tật ngoại quan, khối lượng 1m2 ngói bão hòa nước	TCVN 4313:2023	Thước lá, thước vuông, thước callip chuyên dụng, thước kẹp cơ khí độ chính xác 0,01mm, Nivol độ chính xác 0,1mm - Tấm dưỡng kim loại có chiều dày và độ chính xác 0,1mm - Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ, - Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng để ngâm mẫu - Thiết bị thử độ co - Đồng hồ đo biến hạng - Tủ sấy , Cân kỹ thuật	
VII	**THÍ NGHIỆM GẠCH, ĐÁ ỐP LÁT**			
58	Kiểm tra kích thước và chất lượng bề mặt	TCVN 6415-2:2016	Thước calip (0,1mm), thước cơ khí, thiết bị đo độ phẳng bề mặt	
59	Xác định độ hút nước	TCVN 6415-3:2016	Tủ sấy, bùn hoặc nồi để đun sôi có lưới ngăn, nguồn nhiệt, cân kỹ thuật (0,01g),	

8

			nước cất hoặc nước khử ion, bình hút ẩm, khăn thấm vải bông	Nguyễn Thị Liễu, Đào Trọng Dũng, Đỗ Phúc Cao
60	Xác định độ bền uốn	TCVN 6415-4:2016	Tủ sấy, thước kẹp (0,1mm), máy uốn gạch	
61	Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men	TCVN 6415-6:2016	*Thiết bị đo mài mòn sâu;* Cát mài tiêu chuẩn Thước kẹp	
62	Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	TCVN 6415-7:2016	*Thiết bị đo mài mòn bề mặt;* Cát mài tiêu chuẩn *Thước kẹp*	
63	Đá ốp tự nhiên, nhân tạo: Xác định độ hút nước, khối lượng riêng thể tích, độ bền uốn, độ mài mòn	TCVN 4732:2016	Cân kỹ thuật: Bộ giá cân thủy tĩnh Tủ sấy Bể ngâm mẫu, bình hút ẩm, khăn lau Máy thử độ bền uốn Bộ gá uốn mẫu đá Thước cặp điện tử	
64	Đá ốp lát tự nhiên, nhân tạo: Xác định độ hút nước, khối lượng thể tích, độ bền uốn, độ cứng bề mặt, độ mài mòn, độ cứng thang Mohs	TCVN 8057:2009	*Máy mài mòn, thước đo, cân kỹ thuật, tủ sấy, bộ khoáng chuẩn, máy nén uốn,..*	
VIII	**THÍ NGHIỆM PHỤ GIA**			
65	Xác định độ mịn, khối lượng riêng, chỉ số hoạt tính, xác định hàm lượng SO_3	TCVN 8827:2011; TCVN 8825:2011;	Cân kỹ thuật 0,001g, ống đong thuỷ tinh, pipet, hoá chất các loại, tỷ sấy300 độ, khay trộn mẫu, sàng độ mịn 0,09mm, bình ti trọng,	Đỗ Hữu Bằng, Đỗ Duy Hiếu
XIX	**THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG**			
66	**Xác định khối lượng riêng**	TCVN 4195:2012;	**Cân kỹ thuật (0.01g), bình tỷ trọng (100cm^3), cối chày sứ (đồng), rây 2mm, bếp cách cát, tủ sấy, tỷ trọng kế, thiết bị ổn nhiệt, hộp nhôm có nắp**	Đào Trọng Dũng, Đỗ Phúc Cao, Đỗ Hữu Bằng
67	**Xác định độ ẩm và hút ẩm**	TCVN 4196:2012;	**Tủ sấy (t^0) đến 300^{0}C, cân kỹ thuật (0.01g), hộp nhôm có nắp), bình hút ẩm có Cloruacanxi, rây 1mm, cối và chày sứ có đầu bọc cao su, khay men phơi đất**	
68	Xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy	TCVN 4197:2012;	Tấm kính nhám, rây 1mm, cối chày sứ có đầu bọc cao su, bình thuỷ tinh có nắp, cân kỹ thuật (0.01g), cốc thuỷ tinh (hộp nhôm có nắp), tủ sấy (t^0), bát sắt tráng men, dao để trộn, dụng cụ Casagrande	

9

69	Xác định các thành phần cỡ hạt	TCVN 4198:2014;	Cân kỹ thuật(0.01), bộ ray (10 ; 5 ; 2 ; 1.05 ; 0.25 ; 0.1), cối và chày sứ có đầu bọc cao su, bình hút ẩm có Cloruacanxi, tủ sấy (t^0), quả lê bằng cao su, dao con, cân (01 g), máy sàng lắc, cân phân tích, tỷ trọng kế (0.001), bộ phận đun và làm lạnh, bình tam giác (1000 cm3, Φ 60 ± 2mm), nhiệt kế (0.5^{0}C), que khuấy, đồng hồ bấm, máy rửa, ống hút(5cm^3, 50cm^3), thước thẳng 20cm	
70	Xác định sức chống cắt của đất trên máy cắt phẳng	TCVN 4199:1995;	- Máy cắt một phẳng ứng biến 4 tốc độ - Đồng hồ đo biến dạng, - Vòng đo lực ngang, - Quả cân (0,1.10^{5}N/m^2....1.10^5 N/ m^2)	
71	Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông	TCVN 4200:2012;	- Máy nén (hộp nén, bàn máy, bộ phận tăng tải, thiết bị đo biến dạng), - Các dụng cụ khác: Mẫu chuẩn bằng kim loại, - Dao gọt đất, - Dụng cụ ấn mẫu vào dao vòng, - Tủ sấy (t^0), - Cân kỹ thuật (0,01g), - Đồng hồ đo biến dạng (vạch 0,01mm. - Quả cân	
72	Xác định độ chặt tiêu chuẩn	TCVN 4201:2012; TCVN 12790:2020;	Cối đầm nện và cần dẫn búa bằng kim loại, cân kỹ thuật (0.01g), sàng 5mm, bình phun nước, tủ sấy (t^0), bình hút ẩm có Clorua canxi, hộp nhôm có nắp (cốc thuỷ tinh), dao gọt đất, vồ đập đất, (khay 40x60 cm), vải phủ, cối sứ và chày bọc cao su	
73	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 4202:2012;	Dao vòng bằng kim loại - Thước cặp, - Dao cắt có lưỡi thẳng, - Cân kỹ thuật (0,01 và 0,1g), - Các tấm kính, - Dụng cụ xác định độ ẩm, - Hộp nhôm hoặc cốc thuỷ tinh có nắp, - Tủ sấy (t0), - Bình hút ẩm	
74	Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng thí nghiệm	TCVN 12792:2020; TCVN 8821:2011;	Máy nén CBR, - Cối đầm loại to (D=152,4 mm), - Chày đầm tiêu chuẩn, - Chày đầm cải tiến , - Cối CBR, - Tấm đệm, - Tấm đo - Trương nở, - Đồng hồ đo trương nở, - Giá đỡ thiên phân kế,	
75	Xác định đặc trưng trương nở của đất	TCVN 8719:2012;	- Thiết bị thí nghiệm trương nở chuyên dụng, - Dao vòng chứa mẫu thí nghiệm trương	

10

	trong phòng thí nghiệm		nở có dạng trụ tròn - Thiết bị, dụng cụ xác định độ ẩm của đất - Thiết bị, dụng cụ xác định khối lượng thể tích của đất - Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01:0,1 và 1g; - Bộ dụng cụ làm phân tán đất, gồm chày gỗ, cối sứ và chày đầu bọc cao su; - Sàng có lỗ sàng 2 mm; - Bộ dụng cụ chế bị mẫu thí nghiệm từ mẫu đất không nguyên trạng - Nước cất hoặc nước sạch	
76	Xác định hàm lượng hữu cơ	TCVN 8726:2012;	- Tủ sấy, có thể sấy tới 300oC - Bình hút ẩm có chất hút ẩm silicagel; - Các cân phân tích có độ chính xác 0,001 g hoặc 0,0001 g; - Cối và chày bằng sứ hoặc thủy tinh, đầu chày bọc cao su; - Các sàng thí nghiệm lỗ 2 mm; 0,25 mm; - Hộp chia mẫu nhiều rãnh hoặc dụng cụ chia mẫu thích hợp; - Các ống đong bằng thủy tinh, có dung tích chuẩn 10; 25 ; 50; 100; 250 ;500 và 1000 ml; - Ống hút (pipet) chia vạch chính xác đến 0,1 ml; - Ống chuẩn độ (buret) các loại dung tích 10; 25 ml, chia vạch chính xác đến 0,1 ml. - Ống nhỏ giọt; - Bình tam giác các loại, có dung tích chuẩn 50; 100; 250; 500 và 1000 ml; - Giấy lọc định tính; Bếp đun; - Các dụng cụ thí nghiệm thường dùng khác.	
77	Xác định hệ số thấm của đất	TCVN 8723:2012	- Bộ thấm đất cột nước không đổi - Bộ thấm đất cột nước thay đổi - Bảng cấp nước cho bộ thấm - Bình chứa nước	
X	**THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG**			
78	Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp rót cát	22TCN 346:2006; TCVN 8723:2012	- Cân kỹ thuật; Sàng theo tiêu chuẩn; Bộ dụng cụ rót cát và các dụng cụ phụ trợ khác	Đỗ Hữu Bằng, Đỗ Duy Hiếu, Đỗ Chí Trung, Nguyễn Thị Liễu
79	Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao đai	TCVN 12791:2020; TCVN 8729:2012; 22 TCN	- Cân kỹ thuật; Sàng theo tiêu chuẩn; Bộ thí nghiệm dao vòng và các dụng cụ phụ trợ khác	

11

		02:1971		
80	Xác định độ bằng phẳng mặt đường bằng thước dài 3,0 mét.	TCVN 8864:2011	- Thước 3m, nêm có chiều dày 3, 5, 7, 10, 15 mm	
81	Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng	TCVN 8861:2011	- Tấm ép cứng chuyên dụng, kích (dầm khung ép), lực kế	
82	Xác định mô đun đàn hồi theo độ võng đàn hồi dưới bánh xe bằng cần Benkelman	TCVN 8861:2025	- Cần Benkelman, kích, đồng hồ so ….	
83	Phương pháp xác định môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng	TCVN 8867:2012;	- Tấm ép cứng, kích, đồng hồ so…	
84	Mặt đường ô tô-Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát	TCVN 8866: 2011;	- Cát chuẩn, dụng cụ rắc cát, thước đo,…	
85	Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường	TCVN 9367:2011;	- Tấm ép cứng, kích, đồng hồ so…	
86	Đo điện trở đất	TCVN 8869:2011	- Máy đo điện trở đất	
XI	**BÊ TÔNG NHỰA**			
87	Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall	TCVN 8860-1:2011;	Máy nén Marshall, khuôn gá nén Marshall kèm đồng hồ đo độ chảy, đầm tạo mẫu BTN, khuôn, kích tháo mẫu, bể ổn nhiệt, bếp đun, chảo trộn, tủ sấy, nhiệt kế 250^{0}C, cân 5kg * 0,1g; 10Kg * 1g; thước kẹp và các dụng cụ phụ trợ.	
88	Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử	TCVN 8860-2:2011;	Máy li tâm tách nhựa, tủ sấy, giấy lọc, cân điện tử chính xác 0,01g; ống đong 1L và 100ml, cốc nung, bình hút ẩm, C2HCl3, (NH4)2CO3 và các dụng cụ phụ trợ.	

12

	dụng máy quay li tâm			Đỗ Duy Hiếu, Đỗ Chí Trung, Nguyễn Thị Liễu, Đỗ Phúc Cao, Nguyễn Thị Liễu
89	Xác định thành phần hạt	TCVN 8860-3:2011	Bộ sàng , cân chính xác 0,1%, tủ sấy.	
90	Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời	TCVN 8860-4:2011;	Bình hút chân không, bình chứa mẫu, áp kế chân không, bơm hút chân không, cân chính xác 0,1%, nhiệt kế chính xác 1^0C, tủ sấy, khay và các dụng cụ phụ trợ	
91	Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén	TCVN 8860-5:2011	Cân chính xác 0,1%, bể nước, dây treo và giỏ đựng mẫu, tủ sấy, nhiệt kế chính xác 1^0C	
92	Xác định độ chảy nhựa	TCVN 8860-6:2011	Tủ sấy có thông gió với thang nhiệt 110 - 175^0C, rọ đựng mẫu, đĩa kim loại, cân chính xác 0,1g, chảo, bay.	
93	Xác định độ góc cạnh của cát	TCVN 8860-7:2011	Ống đong bằng thép hoặc bằng đồng D39 * H86mm dung tích 100ml, phễu kim loại, giá đỡ, tấm kính, khay, dao gạt, cân chính xác 0,1g.	
94	Xác định hệ số độ chặt lu lèn	TCVN 8860-8:2011	Phương pháp tính toán	
95	Xác định độ rỗng dư	TCVN 8860-9:2011	Phương pháp tính toán	
96	Xác định độ rỗng cốt liệu	TCVN 8860-10:2011	Phương pháp tính toán	
97	Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa	TCVN 8860-11:2011	Phương pháp tính toán	
98	Xác định độ ổn định còn lại	TCVN 8860-12:2011	Phương pháp tính toán	
99	Xác định sức kháng trượt của bề mặt đường bằng phương pháp con lắc anh	TCVN 8862-12:2011	Thiết bị đo con lắc Anh Đế cao su Nhiệt kế Bình xịt/tưới nước và chổi lông mềm Thước đo	
XII	**NHỰA BITUM**			
100	Phương pháp xác định độ kim lún	TCVN 7495:2005	- Máy đo độ kim lún, kim nặng 100g, - Đồng hồ bấm dây, nhiệt kế 50^0C (0,1^0C), - Chậu nhôm đáy phẳng (Φ 55, cao 35mm), - Bình chứa cốc mẫu (≥Φ 90, cao ≥55mm),	

13

			- Chậu đựng nước (15l), - Dụng cụ cấp nhiệt, (bếp ga hoặc bếp điện, bếp dầu để đun chảy nhựa - Thiết bị điều hòa nhiệt độ	Đào Trọng Dũng, Đỗ Hữu Bằng, Đỗ Duy Hiếu
101	Phương pháp xác định độ dãn dài	TCVN 7496:2005	- Máy kéo dài (5cm±0,5cm/ph), - Khuôn bằng đồng, khuôn mẫu số 8 - Nhiệt kế 50^{0}C (0,1^{0}C), - Chậu đựng nước (15l), - Thiết bị gia nhiệt bếp ga, bếp điện hay bếp dầu hỏa, đun chảy nhựa - Dao cắt, gọt nhựa	
102	Phương pháp xác định điểm hóa mềm	TCVN 7497:2005;	Thiết bị xác định độ kim lún nhựa đường, cốc mẫu, bể ổn nhiệt	
103	Xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland	TCVN 7498:2005; TCVN 8818-2:2011;	Thiết bị bộ điều nhiệt	
104	Xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt	TCVN 7499:2005;	Cốc chứa chịu nhiệt, giá đỡ vòng bi, bi, nhiệt kế, bếp gia nhiệt có khuấy,...	
105	Xác định khối lượng riêng (Phương pháp Pycnometer)	TCVN 7501:2005;	Tủ sấy tổn thất, đĩa + cốc mẫu,….	
106	Xác định khối lượng riêng (Phương pháp Pycnometer)	TCVN 7501:2005;	Bình khối lượng thể tích, cân kỹ thuật (0,01g), tủ sấy, nhiệt kế 100^{0}C, chậu, nước cất, nước đá.	
XIII	**NHỰA ĐƯỜNG LỎNG**			
107	*Hàm lượng nước*	*TCVN8818-3:2011;*	Bình chưng cất Thiết bị gia nhiệt: Là một bếp ga hoặc bếp điện khi sử dụng bình chưng cất làm bằng thuỷ tinh; Là một bếp ga dạng vòng tròn có các lỗ tròn ở thành trong khi sử dụng bình chưng cất làm bằng kim loại Ống ngưng : Có chiều dài tối thiểu là 400 mm; Ống hứng làm bằng thuỷ tinh, dung tích 25 ml, Dung môi: Hỗn hợp gồm xylen – toluene với tỷ lệ phần trăm theo thể tích tương ứng 80:20. Dầu mỏ hoặc dầu than đá	Đào Trọng Dũng, Đỗ Duy Hiếu, Đỗ Chí Trung
XIV	**THỬ NGHIỆM NHŨ TƯƠNG ĐƯỜNG AXIT**			
108	Xác định lượng hạt quá cỡ	TCVN 8817-4:2011	- Sàng D200mm cỡ 0,85mm	

14

	(Thử nghiệm sàng)		- Khay kim loại D200 phù hợp với sàng D200 - Nhiệt kiế thủy tinh 0-100oC/0,1oC - Cốc thủy tinh 1500-2000ml Nhiệt kế thủy tinh dải 0- 300oC/0,5oC	Đào Trọng Dũng, Đỗ Chí Trung, Đỗ Phúc Cao
109	Thử nghiệm trộn với xi măng	TCVN 8817-7:2011	- Sàng D200 cỡ: 0,18; 1,4mm - Khay kim loại có kích cỡ sao cho đặt vừa sàng vào trong. - Chảo trộn có dung tích khoảng 500 mL. - Đũa trộn: Làm bằng kim loại đk 10mm, đầu tròn - Ống đong 100 mL	
110	Thử nghiệm bay hơi	TCVN 8817-10:2011	Cốc thuỷ tinh hoặc kim loại có dung tích 1000 mL Đũa thuỷ tinh hoặc kim loại có đường kính khoảng 6 mm, chiều dài khoảng 180 mm. Cân có khả năng cân được 500 g với độ chính xác ± 0,1 g. Tủ sấy có khả năng duy trì được ở nhiệt độ 163 oC ± 3 oC. Sàng tiêu chuẩn đường kính 76,2 mm, lỗ vuông có kích cỡ 300 µm (No. 50), phù hợp với tiêu chuẩn ASTM E11.	
XVI	**BỘT KHOÁNG CHO BÊ TÔNG NHỰA**			
111	Xác định tỷ lệ thành phần hạt; độ ẩm; hệ số thích nước	TCVN 12884-2:2020	Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g. Bình thuỷ tinh 250 ml có miệng rót. Bếp cát. Bình hút ẩm. Phễu thuỷ tinh. Giấy lọc. Bình để rửa. Tủ sấy.Bát sứ. Nước cất . Lò nung	Đỗ Hữu Bằng, Đào Trọng Dũng
XVI	**VẢI ĐỊA KỸ THUẬT, BẠC THẤM**			
112	Cường độ kéo giật và độ giãn dài	TCVN 8871-1:2011; TCVN 8485:2010;	Thiết bị kéo - Tốc độ của thiết bị phải điều chỉnh được ở tốc độ (300 ± 10) mm/min, phải ghi được giá trị lực kéo và giãn dài tương ứng để vẽ được đường quan hệ giữa lực kéo và độ giãn dài. Thiết bị kéo - Tốc độ của thiết bị phải điều chỉnh được ở tốc độ (300 ± 10) mm/min. Thiết bị đo giãn dài thang đo không nhỏ hơn 300 mm, dải đo 1 mm, độ chính xác dải đo ± 0,1 mm. Ngàm kẹp. Thiết bị nén; Thiết bị đo. Mũi xuyên đặc; có độ cứng không dưới 30 Hrc; đường kính mũi 50 mm; bề mặt mũi xuyên phẳng; góc vát đầu mũi có bán kính 25mm. Ngàm kẹp dạng phẳng có tiết diện hình vành khăn gồm hai má kẹp.	Đỗ Hữu Bằng, Đỗ Duy Hiếu, Đỗ Phúc Cao, Đỗ Chí Trung
113	Cường độ xé rách hình thang	TCVN 8871-2:2011;		
114	Sức kháng xuyên thủng (CBR)	TCVN 8871-3:2011;		
115	Sức kháng xuyên thủng 1 thanh	TCVN 8871-4:2011;	Thiết bị nén; Thiết bị đo độ chính xác dải đo ± 0,1 mm. Mũi xuyên đặc; có độ cứng không dưới 30 Hrc; đường kính mũi (8 +	

15

			0,01) mm; bề mặt mũi xuyên phẳng; góc vát đầu mũi 450 .	
116	Xác định áp lực kháng bục	TCVN 8871-5:2011;	Thiết bị tạo áp lực nén áp lực. Dung dịch tạo môi trường áp suất lỏng; Đồng hồ đo áp lực, dải đo 10 kPa và độ chính xác ± 1 %. Ngàm kẹp; Dụng cụ đo kích thước của mẫu thử; Thiết bị làm ẩm.	
117	Xác định định lỗ kích thước biểu kiến	TCVN 8487:2010;	Thiết bị đo độ thấm xuyên của vải địa kỹ thuật có dạng ống tròn hình chữ U.	
118	Cường độ chịu kéo của mối nối	TCVN 9138:12;	Thiết bị tạo áp lực nén áp lực. Dung dịch tạo môi trường áp suất lỏng; Đồng hồ đo áp lực, dải đo 10 kPa và độ chính xác ± 1 %. Ngàm kẹp; Dụng cụ đo kích thước của mẫu thử; Thiết bị làm ẩm.	
119	Khối lượng trên đơn vị diện tích	TCVN 8221:09;	Cân kỹ thuật, dụng cụ tạo mẫu,	
120	Độ dày danh định, độ dày tiêu chuẩn	TCVN 8220:09;	Thước kẹp, dụng cụ đo độ dày, đông hồ đo	
XVII	**THỬ NGHIỆM DÂY ĐIỆN, CÁP ĐIỆN**			
121	Xác định: Đường kính ruột dẫn, đường kính sợi đồng, nhôm lõi dây điện, chiều dày lớp cách điện	TCVN 6610-1:2014	Thước kẹp Máy kéo nén đa năng WDW-100	Đỗ Duy Hiếu, Đỗ Phúc Cao
XVIII	**THỬ NGHIỆM ỐNG NHỰA HDPE, PVC, PPR VÀ PHỤ KIỆN**			
122	Xác định kích thước	TCVN 6145:2007	- Thước kẹp (5%mm), - Dụng cụ Palme (1%mm), - Thước lá kim loại.	
123	Xác định độ bền áp suất bên trong	TCVN 6149:2009	- Bơm thử áp lực ống nhựa - Các đầu bịt ống nhựa	
124	Xác định độ bền kéo đứt	TCVN 7434:2004	Máy kéo thử vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, - Thước kẹp (5%mm), - Dụng cụ Palme (1%mm), - Thước lá kim loại. - Bộ gá thử kéo Bulong	Đỗ Phúc Cao, Đỗ Chí Trung

16

125	Xác định nhiệt độ hóa mềm	TCVN 6147:2003	- Bể điều nhiệt - Đĩa đỡ tải trọng đồng hồ	
126	Thí nghiệm ống nhựa gân xoắn HDPE: Xác định kích thước và sai lệch, độ bền của ống trong môi trường hóa chất, độ biến dạng hình học và áp lực nén ngoài của ống, áp lực trong của ống	TCVN 9070:2012	- Máy kéo thử vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, - Thước kẹp (5%mm), - Dụng cụ Palme (1%mm), - Thước lá kim loại. - Bộ gá thử kéo Bulong	

3. Cam kết

Công ty Cổ phần kỹ thuật Tiền Châu:

- Thông tin cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố;
- Cập nhật khi có thay đổi theo quy định.

Nơi nhận:
- Web: www.tienchautienhai.vn
- Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

M.S.D.N: 1001290952 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU
TỈNH THÁI BÌNH

GIÁM ĐỐC

Bùi Ngọc Anh

17

DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CHÍNH VÀ THÍ NGHIỆM VIÊN

(Kèm theo quyết định số: 52/GNC-SXD, ngày 19/011/2025 của Công ty Cổ phần kỹ Thuật Tiền Châu)

1. Danh mục thiết bị chính

STT	Tên thiết bị	Hãng/Nước sản xuất	Năm Sản xuất	Số seri/ID thiết bị	Tình trạng hiệu chuẩn	Ghi chú
1	Máy kiểm tra kéo nén đa năng	TQ	2025	2510269	Đang còn hiệu lực	
2	Máy thử độ bền kéo nén	TQ	2006	60514	Đang còn hiệu lực	
3	Cân điện tử (GS-HAW 15)	NB	2025	2025523827	Đang còn hiệu lực	
4	Cân điện tử (HW-B500)	TQ	2024	2024865	Đang còn hiệu lực	
5	Bể ổn nhiệt Marshall	TQ	2025	251014	Đang còn hiệu lực	
6	Đồng hồ so (Cơ)	TQ	2025	15161	Đang còn hiệu lực	
7	Đồng hồ so (Cơ)	TQ	2025	220006	Đang còn hiệu lực	
8	Đồng hồ so (Cơ)	TQ	2025	2235160	Đang còn hiệu lực	
9	Đồng hồ so (Cơ)	TQ	2025	15154	Đang còn hiệu lực	
10	Đồng hồ so (Cơ)	TQ	2025	2564575	Đang còn hiệu lực	
11	Máy thử độ bền nén	TQ	2005	009	Đang còn hiệu lực	
12	Cân điện tử	TQ	2025	20250600017	Đang còn hiệu lực	
13	Vòng đo lực - máy cắt đất	TQ	2005	062	Đang còn hiệu lực	
14	Tủ sấy mẫu thí nghiệm	TQ	2017	32424	Đang còn hiệu lực	
15	Bộ đo và điều khiển nhiệt độ lò nung	TQ	2025	26120	Đang còn hiệu lực	
16	Máy nén tam liên	TQ	2025	V-Z-0008724090120	Đang còn hiệu lực	
17	Thiết bị hóa mềm nhựa	TQ	2025	240807	Đang còn hiệu lực	
18	Thiết bị bốc cháy nhựa đường	TQ	213	318	Đang còn hiệu lực	
19	Thiết bị đo cường độ mặt đường Benkelman	TQ	2010	15891	Đang còn hiệu lực	
20	Máy đô độ mài mòn của gạch ốp lát ceramaic	TQ	2025	251103	Đang còn hiệu lực	
21	Máy thử mài mòn Los Angeles	TQ	2025	25013	Đang còn hiệu lực	
22	Thiết bị đo độ kim lún nhựa đường	TQ	2005	220709	Đang còn hiệu lực	
23	Thiết bị đo dãn nhựa đường	TQ	2005	853478214	Đang còn hiệu lực	
24	Máy lắc đương lượng cát	TQ	2005	SES94-11632	Đang còn hiệu lực	

18

3. Tổ chức cam kết:

- Thiết bị thí nghiệm đáp ứng yêu cầu để thực /hiện các chỉ tiêu thí nghiệm đã công bố;
- Thiết bị được kiểm định/hiệu chuẩn theo quy định (nếu thuộc đối tượng phải hiệu chuẩn);
- Thí nghiệm viên có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thí nghiệm;
- Thí nghiệm viên được bố trí thực hiện đúng các chỉ tiêu thí nghiệm đã công bố;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính phù hợp của thiết bị và năng lực của thí nghiệm viên tham gia hoạt động thí nghiệm.

Nơi nhận:
- Web: www.tienchautienhai.vn
- Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

M.S.D.N: 1001290952 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU
TỈNH THÁI BÌNH

GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Anh

2. Chứng nhận đăng ký kinh doanh



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI BÌNH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 1001290952

Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 02 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Điện thoại: *0904.391.910 - 0967.496.434* Fax:
Email: Website:

3. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 1.000.000 đồng
Tổng số cổ phần: 6.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: BÙI NGỌC ANH Giới tính: *Nam*
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: *03/08/1983* Dân tộc: *Kinh* *Quốc tịch: Việt Nam*
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: *034083005609*
Ngày cấp: *02/10/2021* Nơi cấp: *Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội*
Địa chỉ thường trú: *Lô 28 đường số 8 khu đô thị 379, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam*
Địa chỉ liên lạc: *Lô 28 đường số 8 khu đô thị 379, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam*

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Phạm Thị Phương

3. Quyết định thành lập phòng thí nghiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU *Số: 01/QĐ-TC*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 20 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập phòng thí nghiệm thuộc
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

Nhà ông Dương, Thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
- Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiền Châu;
- Căn cứ quy định chức năng nhiệm vụ của các Phòng ban Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiền Châu;
- Căn cứ biên bản họp cổ đông của Công ty ngày 20 tháng 09 năm 2025;
- Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiền Châu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Thành lập Phòng Thí nghiệm thuộc Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiền Châu
Tên giao dịch: Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình
Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên

Điều II. Cán bộ, nhân viên và Trưởng phòng thí nghiệm do chủ tịch hội đồng quản trị Công ty phân công, điều hành.

Điều III. Phòng thí nghiệm có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các phép thử được Bộ Xây dựng công nhận đảm bảo tính khách quan, trung thực.

Điều IV. Các ông Trưởng phòng các bộ phận chuyên môn Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiền Châu có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *- Lưu VP*	**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU** CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU TỈNH THÁI BÌNH GIÁM ĐỐC *Bùi Ngọc Anh*

4. Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thí nghiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU
Số: 1010/QĐ-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Trưởng phòng thí nghiệm

- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
- Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiền Châu;
- Căn cứ quy định chức năng nhiệm vụ của các Phòng ban Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiền Châu;
- Xét nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ Phòng thí nghiệm:

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Bổ nhiệm ông: **Phạm Xuân Trường** giữ chức vụ Trưởng phòng thí nghiệm - Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiền Châu. Kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2026.

Điều II. Quyền hạn và chức vụ:

- Thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng đối với Trưởng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
- Bố trí và giám sát các Phó phòng, Thí nghiệm viên thực hiện công việc thí nghiệm tại Phòng thí nghiệm và tại hiện trường; Đôn đốc các Phó phòng, Thí nghiệm viên hoàn thiện hồ sơ thí nghiệm; Quản lý hồ sơ thí nghiệm các khách hàng; Phiếu thí nghiệm;
- Quản lý trang thiết bị phục vụ trong công tác thí nghiệm; Lập kế hoạch vật tư, thiết bị phục vụ công tác hiệu chuẩn, bảo dưỡng và bảo trì trang thiết bị thí nghiệm;
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty và theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện những nhiệm vụ mà lãnh đạo giao phó.

Điều III. Các ông Trưởng phòng các bộ phận chuyên môn - Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiền Châu và ông **Phạm Xuân Trường** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều IV. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU
M.S.D.N: 1001290952 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU TỈNH THÁI BÌNH

GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Anh

5. Hồ sơ nhân sự

- **Danh sách cán bộ**

Cán bộ nhân viên của PTN:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Công việc được giao	Ghi chú
1	Đỗ Duy Hiếu	1985	PGĐ.Phụ trách phòng thí nghiệm	
2	Phạm Xuân Trường	1984	Tr.Phòng thí nghiệm	
3	Phạm Bá Cương	1991	Thí nghiệm viên	
4	Đào Trọng Dũng	1976	Thí nghiệm viên	
5	Đỗ Phúc Cao	1976	Thí nghiệm viên	
6	Trần Đức Anh	2002	Thí nghiệm viên	
7	Đoàn Duy Đông	1987	Thí nghiệm viên	
8	Hà Minh Việt	1979	Thí nghiệm viên	
6	Nguyễn Mạnh Tùng	1997	Thí nghiệm viên	

- **Hợp đồng lao động**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 20 tháng 09 năm 2025

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Số: 01 /2025 /HĐLĐ

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

I- Người sử dụng lao động:

- Ông: Bùi Ngọc Anh Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Giám đốc
- Đại diện cho: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU
- Mã số thuế : 1001290952
- Điện thoại: 0904391910 hoặc 0967.496.434
- Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

II- Người lao động:

- Ông: Đỗ Duy Hiếu Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày 22/02/1985 tại Bắc Hải, Tiền Hải,Thái Bình
- Địa chỉ nơi thường trú: Thôn An Phú, xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên
- Số CCCD: 034085023069 cấp ngày 28/01/2025 nơi cấp: Bộ công an
- Điện thoại: 0974088065 hoặc 0947088065

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc

- Công việc phải làm : nhân viên phòng thí nghiệm
- Chức danh chuyên môn: Thí nghiệm
- Địa điểm làm việc: các dự án của công ty

Điều 2. Thời hạn của hợp đồng lao động

- Loại hợp đồng lao động: 01 năm
- Từ ngày 20/09/2025 đến ngày 20/09/2026

Điều 3. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Mức lương chính: 10.000.000 đồng/tháng
- Hình thức trả lương: Theo quy định của Công ty
- Thời hạn trả lương: Từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng sau

- Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác: ăn ca

Điều 4. Chế độ nâng bậc, nâng lương *(Ghi rõ điều kiện, thời gian, thời điểm, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương mà hai bên đã thỏa thuận)*

- Chế độ nâng bậc: Không
- Chế độ nâng lương: Theo thỏa thuận

Điều 5: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- Thời giờ làm việc: 8h/ ngày; 48h/tuần
- Thời giờ nghỉ ngơi: Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước

Điều 6. Trang bị bảo hộ lao động

Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Tùy theo tình hình thực tế của Công ty sẽ quy định sau

Điều 7. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Theo chế độ

Điều 8. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Theo thỏa thuận

Điều 9. Nghĩa vụ của người lao động

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định an toàn lao động - vệ sinh lao động ...
- Bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất: ...

Điều 10. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 20/09/2025. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này./.

Người lao động	**Người sử dụng lao động**
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	*(Ký tên, đóng dấu)*
Đỗ Duy Hiếu	**Bùi Ngọc Anh**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 05 tháng 09 năm 2026

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Số: 03/2026 /HĐLĐ

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

I- Người sử dụng lao động:

- Ông: Bùi Ngọc Anh Quốc tịch: Việt Nam

- Chức vụ: Giám đốc

- Đại diện cho: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

- Mã số thuế : 1001290952

- Điện thoại: 0904391910 hoặc 0967.496.434

- Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

II- Người lao động:

- Ông: Phạm Xuân Trường Quốc tịch: Việt Nam

- Sinh ngày 14/12/1984 tại An Bình, Kiến Xương, Thái Bình

- Địa chỉ nơi thường trú: Xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên

- Số CCCD: 034084015731 cấp ngày 05/09/2022 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc

- Công việc phải làm : Theo sự phân công và điều động của Công ty

- Chức danh chuyên môn: Nhân viên phòng thí nghiệm hiện trường

- Địa điểm làm việc: Các dự án của công ty

Điều 2. Thời hạn của hợp đồng lao động

- Loại hợp đồng lao động: Không thời hạn

- Từ ngày 05/09/2026

Điều 3. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Mức lương chính: 4.140.000 đồng/tháng

- Hình thức trả lương: Theo quy định của Công ty

- Thời hạn trả lương: Từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng sau

- Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác: ăn ca, xăng xe, điện thoại...

Điều 4. Chế độ nâng bậc, nâng lương *(Ghi rõ điều kiện, thời gian, thời điểm, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương mà hai bên đã thỏa thuận)*

- Chế độ nâng bậc: Không

- Chế độ nâng lương: Theo thỏa thuận

Điều 5: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- Thời giờ làm việc: 8h/ ngày; 48h/tuần

- Thời giờ nghỉ ngơi: Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước

Điều 6. Trang bị bảo hộ lao động

Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Tùy theo tình hình thực tế của Công ty sẽ quy định sau.

Điều 7. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỉ lệ đóng.

Điều 8. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Theo thỏa thuận.

Điều 9. Nghĩa vụ của người lao động

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định an toàn lao động - vệ sinh lao động ...

- Bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất: ...

Điều 10. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 05/09/2026. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này./.

Người lao động	**Người sử dụng lao động**
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	*(Ký tên, đóng dấu)*
Phạm Xuân Bường	**Bùi Ngọc Anh**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 01 tháng 12 năm 2025

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Số: 02/2025 /HĐLĐ

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

I- Người sử dụng lao động:

- Ông: Bùi Ngọc Anh Quốc tịch: Việt Nam

- Chức vụ: Giám đốc

- Đại diện cho: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

- Mã số thuế : 1001290952

- Điện thoại: 0904391910 hoặc 0967.496.434

- Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

II- Người lao động:

- Ông: Phạm Bá Cương Quốc tịch: Việt Nam

- Sinh ngày 05/4/1991 tại Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

- Địa chỉ nơi thường trú: 94 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội

- Số CCCD: 034091000024 cấp ngày 10/7/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc

- Công việc phải làm : Theo sự phân công và điều động của Công ty

- Chức danh chuyên môn: Cán bộ kỹ thuật

- Địa điểm làm việc: Các dự án của công ty

Điều 2. Thời hạn của hợp đồng lao động

- Loại hợp đồng lao động: Không thời hạn

- Từ ngày 01/12/2025

Điều 3. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Mức lương chính: 4.140.000 đồng/tháng

- Hình thức trả lương: Theo quy định của Công ty

- Thời hạn trả lương: Từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng sau

- Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác: ăn ca, xăng xe, điện thoại...

Điều 4. Chế độ nâng bậc, nâng lương *(Ghi rõ điều kiện, thời gian, thời điểm, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương mà hai bên đã thỏa thuận)*

- Chế độ nâng bậc: Không

- Chế độ nâng lương: Theo thỏa thuận

Điều 5: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- Thời giờ làm việc: 8h/ ngày; 48h/tuần

- Thời giờ nghỉ ngơi: Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước

Điều 6. Trang bị bảo hộ lao động

Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Tùy theo tình hình thực tế của Công ty sẽ quy định sau.

Điều 7. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỉ lệ đóng.

Điều 8. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Theo thỏa thuận.

Điều 9. Nghĩa vụ của người lao động

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định an toàn lao động - vệ sinh lao động ...

- Bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất: ...

Điều 10. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...)

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 01/12/2025. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này./.

Người lao động	**Người sử dụng lao động**
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	*(Ký tên, đóng dấu)*
Phạm Bá Cường	*Bùi Ngọc Anh*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 20 tháng 09 năm 2025

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Số: 02 /2025 /HĐLĐ

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

I- Người sử dụng lao động:

- Ông: Bùi Ngọc Anh Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Giám đốc
- Đại diện cho: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU
- Mã số thuế : 1001290952
- Điện thoại: 0904391910 hoặc 0967.496.434
- Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

II- Người lao động:

- Ông: Đào Trung Dũng Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày 02/01/1976 tại Hiệp Hoà, Vũ Thư,Thái Bình
- Địa chỉ nơi thường trú: Thôn An Để, xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên
- Số CCCD: 034076029282 cấp ngày 13/08/2021. Bộ công an
- Điện thoại: 0988456825

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc

- Công việc phải làm : nhân viên phòng thí nghiệm
- Chức danh chuyên môn: Kỹ sư
- Địa điểm làm việc: các dự án của công ty

Điều 2. Thời hạn của hợp đồng lao động

- Loại hợp đồng lao động: 01 năm
- Từ ngày 20/09/2025 đến ngày 20/09/2026

Điều 3. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Mức lương chính: 12.000.000 đồng/tháng
- Hình thức trả lương: Theo quy định của Công ty
- Thời hạn trả lương: Từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng sau

- Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác: ăn ca

Điều 4. Chế độ nâng bậc, nâng lương *(Ghi rõ điều kiện, thời gian, thời điểm, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương mà hai bên đã thỏa thuận)*

- Chế độ nâng bậc: Không
- Chế độ nâng lương: Theo thỏa thuận

Điều 5: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- Thời giờ làm việc: 8h/ ngày; 48h/tuần
- Thời giờ nghỉ ngơi: Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước

Điều 6. Trang bị bảo hộ lao động

Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Tùy theo tình hình thực tế của Công ty sẽ quy định sau

Điều 7. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Theo chế độ

Điều 8. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Theo thỏa thuận

Điều 9. Nghĩa vụ của người lao động

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định an toàn lao động - vệ sinh lao động ...
- Bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất: ...

Điều 10. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 20/09/2025. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này./.

Người lao động	**Người sử dụng lao động**
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	*(Ký tên, đóng dấu)*
Đào Trung Dũng	**Bùi Ngọc Anh**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2026

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Số: 0110/2026 /HĐLĐ

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

I- Người sử dụng lao động:

- Ông: Bùi Ngọc Anh Quốc tịch: Việt Nam

- Chức vụ: Giám đốc

- Đại diện cho: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

- Mã số thuế : 1001290952

- Điện thoại: 0904391910 hoặc 0967.496.434

- Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

II- Người lao động:

- Ông: Nguyễn Mạnh Tùng Quốc tịch: Việt Nam

- Sinh ngày 07/02/1997 tại xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên

- Địa chỉ nơi thường trú: Tổ 27 cũ, Tổ 12 mới, Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

- Số CCCD: 034097010326 cấp ngày 17/07/2022 nơi cấp: Cục cảnh sát cấp

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc

- Công việc phải làm : Theo sự phân công và điều động của Công ty

- Chức danh chuyên môn: Kế toán

- Địa điểm làm việc: Các dự án của công ty

Điều 2. Thời hạn của hợp đồng lao động

- Loại hợp đồng lao động: Không thời hạn

- Từ ngày 05/09/2026

Điều 3. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Mức lương chính: 4.140.000 đồng/tháng

- Hình thức trả lương: Theo quy định của Công ty

- Thời hạn trả lương: Từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng sau

- Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác: ăn ca, xăng xe, điện thoại...

Điều 4. Chế độ nâng bậc, nâng lương *(Ghi rõ điều kiện, thời gian, thời điểm, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương mà hai bên đã thỏa thuận)*

- Chế độ nâng bậc: Không

- Chế độ nâng lương: Theo thỏa thuận

Điều 5: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- Thời giờ làm việc: 8h/ ngày; 48h/tuần

- Thời giờ nghỉ ngơi: Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước

Điều 6. Trang bị bảo hộ lao động

Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Tùy theo tình hình thực tế của Công ty sẽ quy định sau.

Điều 7. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỉ lệ đóng.

Điều 8. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Theo thỏa thuận.

Điều 9. Nghĩa vụ của người lao động

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định an toàn lao động - vệ sinh lao động ...

- Bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất: ...

Điều 10. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...)

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 01/10/2026. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này./.

Người lao động	**Người sử dụng lao động**
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	*(Ký tên, đóng dấu)*
Nguyễn Mạnh Tùng	Bùi Ngọc Anh

- **Bằng cấp, chứng chỉ**

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
SCIENCE - TECHNOLOGY INSTITUTE FOR INVESTMENT AND CONSTRUCTION

Ref. N°: 2023/BT1-061/VKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

CHỨNG NHẬN

Ông : ĐỖ DUY HIẾU
Ngày sinh : 22/02/1985
Quê quán : Thái Bình
Đã hoàn thành chương trình đào tạo thí nghiệm về:

Thí nghiệm bê tông bằng phương pháp không phá hủy

Do Viện Khoa học Công nghệ về Đầu tư và Xây dựng tổ chức
Thời gian đào tạo: Từ 27/08/2023 đến 06/09/2023
Kết quả học tập: **Đạt loại giỏi**

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2023
VIỆN TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG
TS. Phùng Vũ Việt Anh



BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

BẰNG NGHỀ

Số hiệu: 000583658 */LĐTBXH - DN*

Chữ ký của người được cấp bằng

Vào sổ số: 2244
Ngày 10 *tháng* 06 *năm* 2005

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG

Trường: CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Cấp cho: Đỗ Duy Hiếu
Sinh ngày: 22 - 02 - 1985
Nguyên quán Tiền Hải - Thái Bình
Nghề đào tạo TNV Kiểm tra chất lượng đường ô tô
Từ ngày 15 /10 /03 đến ngày 15 /04 /2005
Đạt trình độ thợ bậc: 3/7
Tốt nghiệp hạng: Trung bình
Theo quyết định số: 776/ĐT
Ngày 10 tháng 06 năm 2005

Hà Nội ngày 10 tháng 06 năm 2005
Hiệu trưởng

CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHU ĐÌNH TỰ



GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN
AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số: 41260588/MK/2026

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Theo chương trình khung Nhóm 1 được quy định tại Nghị Định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị Định số 140/2018/NĐ - CP

1. Họ và tên: **Đỗ Duy Hiếu** Giới tính: **Nam**
2. Ngày, tháng, năm sinh: **22/02/1985**
3. Quốc tịch: **Việt Nam** CCCD / Hộ chiếu : **034085023069**
4. Chức vụ: **P. Giám Đốc** Đối tượng huấn luyện: **Nhóm 1**
5. Đơn vị công tác: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**
6. Đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày **06/08/2026** Đến ngày **07/08/2026**
7. Kết quả: **Đạt**
8. Giấy chứng nhận có giá trị: **2 năm**

Từ ngày **07/08/2026** đến ngày **07/08/2028**

Tp.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2026

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH MAI KHÔI

Trịnh Chấn Xương



Số hiệu bằng
A 0033080

Số vào sổ
0397/08/25X3ABD

Chữ ký của người được cấp bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng trường *Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng*

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo TẠI CHỨC
ngành Xây dựng Cầu Đường
hạng *Trung bình* năm tốt nghiệp *2008*
và công nhận danh hiệu

Kỹ sư

cho *Phạm Xuân Trường*
sinh ngày *14/12/1984* tại *Thái Bình*

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2008

Hiệu trưởng

Khoa trưởng

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

PGS.TS TRẦN VĂN NAM

VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING SCIENCE AND TECHNOLOGY

It is hereby certified that:

Mr. **PHAM XUAN TRUONG**

Has successfully passed the Training Course on

Material Testing for Transportation Projects

Ref. N°: **12913/2015/VKH - TNXD**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

Chứng nhận: Ông **PHẠM XUÂN TRƯỜNG**

Ngày sinh: **14/12/1984** - *Quê quán:* **Thái Bình**

Cơ quan:

Đã hoàn thành chương trình đào tạo thí nghiệm về:

Vật liệu công trình giao thông

Thời gian tổ chức: Từ ngày 10/11/2015 đến ngày 21/11/2015

Tại: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

TS. Trịnh Việt Cường

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số Chứng thực: 204 Quyển số 1 SCT/BS
Ngày 13-07-2017

UBND PHƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ T.P QUY NHƠN T. BÌNH ĐỊNH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

Số: 954 /QĐ-ĐHCNGTVT
Số vào sổ: 830

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ quyết định số 1284/QĐ-BGTVT, ngày 8/5/2003 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc mở lớp đào tạo ngắn hạn thí nghiệm viên và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm, kiểm tra chất lượng công trình giao thông.

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
cấp

CHỨNG CHỈ

Cho Ông / Bà: ***Phạm Xuân Trường***
Ngày sinh: ***14 - 12 - 1984***
Nơi sinh: ***Thái Bình***

Đã hoàn thành chương trình đào tạo ngắn hạn
Thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông
Khóa học: Tháng 2 năm 2021 - Xếp loại: Khá

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2021
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TS. Nguyễn Văn Lâm

Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

Thông tin của người được cấp chứng chỉ:
Số CMND (hoặc hộ chiếu): **215 481 160**
cấp ngày: **20/06/2014** tại: **C.A - Bình Định**
Quốc tịch: **Việt Nam**
Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư**
Xây dựng cầu đường

Số chứng chỉ: **GS1-08-20602**

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp cho Ông/Bà: **Phạm Xuân Trường**

Ngày sinh: **14/12/1984**

Địa chỉ thường trú: **KV5P. Nguyễn Văn - Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định.**

Được phép hành nghề hoạt động xây dựng:
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông (Cầu - Đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật./.

Chứng chỉ này có giá trị trên phạm vi toàn quốc đến ngày: **03/06/2021**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng **06** năm **2016**
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đỗ Phi Hùng

BỘ XÂY DỰNG
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
MINISTRY OF CONSTRUCTION
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING SCIENCE AND TECHNOLOGY
(IBST)

GIẤY CHỨNG NHẬN

TẬP HUẤN KHCN SAU ĐẠI HỌC

CERTIFICATE
OF THE POST GRADUTE TRAINING COURSE

VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING
SCIENCE AND TECHNOLOGY

It is hereby certified that:
Mr. **PHAM XUAN TRUONG**

Has successfully passed the Training Course on
Management of Construction Laboratory

Ref. N⁰: **13568**/2016/VKH -THXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

Chứng nhận: Ông **PHẠM XUÂN TRƯỜNG**
Ngày sinh: **14/12/1984** - Quê quán: **Thái Bình**
Cơ quan: **C.ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thanh Ngân**
Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng:
Quản lý Phòng Thí nghiệm
Chuyên ngành xây dựng
(Thuộc Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam")
Thời gian tổ chức: Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 14/10/2016
Tại: Tp. Hồ Chí Minh
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016
VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

TS. Nguyễn Đại Minh



VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG
KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ GTVT

CHỨNG NHẬN

BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ



VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG
KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ GTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG
KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ GTVT

Cấp cho ông (bà): Phạm Xuân Trường
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1984
Nơi thường trú: Thái Bình
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng Cầu đường
Đã hoàn thành chương trình đào tạo:

Quản lý Phòng thí nghiệm
chuyên ngành xây dựng công trình

Tổ chức tại: TP. Hồ Chí Minh
Từ ngày 09/03/2009 đến ngày 12/03/2009

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
TS. Đào Huy Hoàng

Số CMT (hoặc hộ chiếu): 151579550
Ngày cấp: 12/4/2002 Nơi cấp: Thái Bình
Quốc tịch: Việt Nam

Số: 01 / QLPTN - TTĐT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THE RECTOR OF THE
HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has hereby conferred

CERTIFICATE

Upon Mr. PHAM BA CUONG
Born on 05 April 1991

For successful completion of the training course entitled
Testing of Materials for Transportation Works
Held in July 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

cấp

CHỨNG NHẬN

Ông PHẠM BÁ CƯƠNG
Sinh 05 tháng 04 năm 1991

Đã hoàn thành Chương trình đào tạo ngắn hạn
Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông
Khóa tháng 7 năm 2026

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2026
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PGS.TS Bùi Phú Doanh

Số: 0470/TNVL2026-ĐHXDHN
Số vào sổ cấp chứng nhận: *2026/CN/1727*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

RECTOR

UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

has conferred

THE DEGREE OF ENGINEER

Transport Construction Engineering

Upon: *Mr. Pham Ba Cuong*
Date of birth: *5 April 1991 In: Thai Binh*
Year of graduation: *2013*
Degree classification: *Ordinary*
Mode of study: *Full-time*

Hanoi, 30 December 2013

Reg. No: 1284/K50

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

cấp

BẰNG KỸ SƯ

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Cho: *Ông Phạm Bá Cường*
Ngày sinh: *05/04/1991 Tại: Thái Bình*
Năm tốt nghiệp: *2013*
Xếp loại tốt nghiệp: *Trung bình*
Hình thức đào tạo: *Chính quy*

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số hiệu: 179371
Số vào sổ cấp bằng: 1284/K50

PGS.TS. Trần Đức Sĩ



GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số: 42261625/MK/2026

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Theo chương trình khung Nhóm 2 được quy định tại Nghị Định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị Định số 140/2018/NĐ - CP

1. Họ và tên: **Phạm Bá Cương** Giới tính: **Nam**
2. Ngày, tháng, năm sinh: **05/04/1991**
3. Quốc tịch: **Việt Nam** CCCD / Hộ chiếu : **034091000024**
4. Chức vụ: **Cán bộ kỹ thuật** Đối tượng huấn luyện: **Nhóm 2**
5. Đơn vị công tác: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**
6. Đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày **03/08/2026** Đến ngày **08/08/2026**
7. Kết quả: **Đạt**
8. Giấy chứng nhận có giá trị: **2 năm**

Từ ngày **08/08/2026** đến ngày **08/08/2028**

Tp.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2026

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH MAI KHÔI

Trịnh Chấn Xương

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE RECTOR OF

NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has conferred

THE DEGREE OF ENGINEER

Construction Materials Engineering Technology

Upon: Mr. DAO TRONG DUNG

Date of birth: 02 January 1976

Year of graduation: 2014

Degree classification: Average good

Mode of study: Part-time

Hanoi, 30 September 2014

Reg. No: 693/QĐ-ĐTTX 30-09-2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

cấp

BẰNG KỸ SƯ

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng

Cho: Ông ĐÀO TRỌNG DŨNG

Ngày sinh: 02/01/1976

Năm tốt nghiệp: 2014

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình khá

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

Hà Nội ngày 30 tháng 09 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

TS. Lê Văn Thành

Số hiệu: 140398

Số vào sổ cấp bằng: 693/QĐ-ĐTTX 30-09-2014

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

BẰNG NGHỀ

Số hiệu : 000060926 */LĐTBXH-DN*

Chữ ký của người được cấp bằng

Số vào sổ : 8273
Ngày 26 *tháng* 5 *năm* 1996

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG

Trường: Kỹ thuật và nghiệp vụ giao thông vận tải 1
Cấp cho: Đào Trọng Dũng
Sinh ngày: 02.01.1976
Nguyên quán: Vũ thư Thái bình
Nghề đào tạo: Thí nghiệm viên vật liệu đường bộ
Từ ngày: 10/1994 đến ngày 15/1996
Đạt trình độ thợ bậc :
Tốt nghiệp hạng: Khá
Theo quyết định số: 051-QĐ
Ngày 26 tháng 5 năm 1996

ngày 26 tháng 5 năm 1996
Hiệu trưởng

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI 1

Phó Văn Dương

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

PRESIDENT
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS

has conferred

CERTIFICATE

Upon: DAO TRONG DUNG
Date of birth: 02/01/1976
Completed training program:
QUALITY MANAGEMENT IN THE LABORATORY
ACCORDING TO ISO/IEC 17025:2017
Course duration: from 08/03/2025 to 09/03/2025
Certificate is valid for 05 (five) years from date of issue

Reg.No. 81/GĐ 65. 2025. VLXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

cấp

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

Cho: ĐÀO TRỌNG DŨNG
Ngày sinh: 02/01/1976
Đã hoàn thành chương trình đào tạo:
LỚP QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO
TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017
Thời gian học: từ 08/03/2025 đến 09/03/2025
Chứng chỉ có giá trị 05 (năm) năm kể từ ngày cấp

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Quang Hiệp

Số hiệu: 81/GĐ 65. 2025. VLXD
Số vào sổ cấp chứng chỉ: 81. 2025

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THE RECTOR OF THE
HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has hereby conferred

CERTIFICATE

Upon Mr. DO PHUC CAO
Born on 21 February 1976

For successful completion of the training course entitled
Testing of Materials for Transportation Works
Held in September 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

cấp

CHỨNG NHẬN

Ông ĐỖ PHÚC CAO
Sinh ngày 21 tháng 02 năm 1976

Đã hoàn thành Chương trình đào tạo ngắn hạn
Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông
Khóa tháng 9 năm 2025

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Bùi Phú Doanh

Số: 0129/SCTC2025-ĐHXDHN
Số vào sổ cấp chứng nhận: 2025/CN/0272

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THE RECTOR OF THE
HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has hereby conferred

CERTIFICATE

Upon Mr. TRAN DUC ANH
Born on 30 August 2002

For successful completion of the training course entitled
Testing of Materials for Transportation Works
Held in July 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

cấp

CHỨNG NHẬN

Ông TRẦN ĐỨC ANH
Sinh 30 tháng 08 năm 2002

Đã hoàn thành Chương trình đào tạo ngắn hạn
Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông
Khóa tháng 7 năm 2026

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2026
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PGS.TS Bùi Phú Doanh

Số: 0456/TNVL2026-ĐHXDHN
Số vào sổ cấp chứng nhận: *2026/CN/1713*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THE RECTOR OF THE
HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has hereby conferred

CERTIFICATE

Upon Mr. DOAN DUY DONG
Born on 27 December 1987

For successful completion of the training course entitled
Testing of Materials for Transportation Works
Held in July 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

cấp

CHỨNG NHẬN

Ông ĐOÀN DUY ĐÔNG
Sinh 27 tháng 12 năm 1987

Đã hoàn thành Chương trình đào tạo ngắn hạn
Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông
Khóa tháng 7 năm 2026

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2026
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PGS.TS Bùi Phú Doanh

Số: 0479/TNVL2026-ĐHXDHN
Số vào sổ cấp chứng nhận: *2026/CN/1736*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THE RECTOR OF THE
HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has hereby conferred

CERTIFICATE

Upon Mr. HÀ MINH VIỆT
Born on 06 May 1979

For successful completion of the training course entitled
Testing of Materials for Transportation Works
Held in May 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

cấp

CHỨNG NHẬN

Ông HÀ MINH VIỆT
Sinh ngày 06 tháng 05 năm 1979

Đã hoàn thành Chương trình đào tạo ngắn hạn
Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông
Khóa tháng 05 năm 2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2026
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PGS.TS. Bùi Phú Doanh

Số: *0447/TNVL2026-ĐHXDHN*
Số vào sổ cấp chứng nhận: *2026/CN/1225*

6. Hồ sơ thiết bị

- **Danh sách thiết bị**

STT	Tên thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu)	Số lượng	Model	Số hiệu
1	*Máy nén tam liên*	1	WG-1C	*25H8563/MB.CN*
2	*Máy cắt đất – Vòng đo lực*	1	EDJ-I	*25H8560/MB.CN*
3	*Máy kiểm tra kéo nén đa năng*	1	WDW-100A	*25H8547/MB.CN*
4	*Máy thử độ bền kéo nén*	1	WE-1000B	*25H8548/MB.CN*
5	*Máy thử mài mòn Los Angeles*	1	TA-12	*25ĐT3580/MB.CN*
6	*Bộ đo và điều khiển nhiệt lò nung*	1	SX2-4-10	*25H8562/MB.CN*
7	*Thiết bị hoá mềm nhựa*	1	DF-6	*25ĐT3576/MB.CN*
8	*Thiết bị bốc cháy nhựa đường*	1	SYD-3536	*25ĐT3577/MB.CN*
9	*Thiết bị đo độ kim lún nhựa đường*	1	SYD-3536	*25ĐT4009/MB.CN*
10	*Bể ổn nhiệt marshall*	1	CF-B	*25H8552/MB.CN*
11	*Máy quay li tâm(chiết nhựa)*	1	STCT-4	
12	*Bộ đầm mẫu marshall*	1		
13	*Máy kéo dãn dài nhựa đường*	1	YS6314	
14	*Khuôn đúc marshall*	15		
15	*Bộ kích tháo mẫu marshall*	1		
16	*Nhiệt kế*	1		
17	*Máy hút chân không + bình tỷ trọng BTN*	1	VE135N	
18	*Thiết bị đo cường độ mặt đường Benkelman*	1	BB95	*25ĐT3578/MB.CN*
19	*Tủ sấy*	1	101-2A	
20	*Bộ đo nhám mặt đường*	1		
21	*Tấm ép cứng + kích + đồng hồ so*	1	CAP.32T	*26H5459/MB.CN*
22	*Thước dài 3m*	1		
23	*Bơm tay thử áp lực và các đầu bịt ống PVC và HDPE*	1	PR-50	
24	*Bộ đầm chặt tiêu chuẩn*	1		
25	*Khuôn CBR + bộ gá đồng hồ*	6		
26	*Khuôn bê tông (15x15)cm và (15x30)cm*	12		
27	*Máy trộn bê tông thiết kế*	1	B150	

STT	Tên thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu)	Số lượng	Model	Số hiệu
28	*Cân điện tử*	1	OKS-DJ523A	*25H8559/MB.CN*
29	*Bộ sàng tiêu chuẩn*	1		
30	*Máy thử độ bền nén*	1	TYE-2000	*25H8558/MB.CN*
31	*Tủ sấy mẫu thí nghiệm*	1	101-2A	*25H8561/MB.CN*
32	*Cân điện tử*	1	GS-HAW15	*25H8549/MB.CN*
33	*Cân điện tử*	1	HW-B5000	*25H8550/MB.CN*
34	*Đồng hồ so*	1	cơ	*25H8553/MB.CN*
35	*Đồng hồ so*	1	cơ	*25H8554/MB.CN*
36	*Đồng hồ so*	1	cơ	*25H8555/MB.CN*
37	*Đồng hồ so*	1	cơ	*25H8556/MB.CN*
38	*Đồng hồ so*	1	cơ	*25H8557/MB.CN*
39	*Khuôn bê tông (15x15)cm và (15x30)cm*	12		
40	*Khuôn CBR + bộ gá đồng hồ*	6		
41	*Bộ đầm chặt tiêu chuẩn cối nhỏ chày nhỏ*	1		
42	*Bộ đầm chặt tiêu chuẩn cối to chày to*	1		
43	*Bộ đương lượng cát*	1		
44	*Bộ bàn dằn + côn vữa*	1		
45	*Khuôn (4x4x16)cm*	6		
46	*Khuôn (2xc2)cm*	6		
47	*Bộ thí nghiệm chảy*	1		
48	*Bộ thí nghiệm dẻo*	1		
49	*Bộ sàng tiêu chuẩn*	1		
50	*Bộ chày sứ + cối sứ*	1		
51	*Bộ khay đựng mẫu các loại*	1		
52	*Bảng so màu*	1		
53	*Bình tỷ trọng*	4		
54	*Bếp ga mini*	1		
55	*Bộ dao vòng*	1		
56	*Bộ phễu rót cát*	1		
57	*Cát tiêu chuẩn bao*	1		
58	*Bộ côn thử độ sụt bê tông*	1		
59	*2 tấm cao su capping*	1		
60	*Bộ ghá nén mẫu vữa và xi măng*	1		
61	*Tủ dựng hồ sơ*	1		
62	*Tỷ trọng kế 152H*	1		

STT	Tên thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu)	Số lượng	Model	Số hiệu
63	*Bình trọng thí nghiệm cát và đá*	2		
64	*Dụng cụ thí nghiệm độ xốp*	1		
65	*Thùng rửa Bụi, bùn,sét*	1		

- **Hợp đồng, hóa đơn thiết bị**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------***-------

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG
Số: 01/HĐNT-TA/TC/2025

- Căn cứ vào bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 của nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Căn cứ vào luật Thương mại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

- Căn cứ vào các qui định của pháp luật hiện hành.

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 01 tháng 10 năm 2025 tại Hà Nội chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (BÊN A): CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH (gọi tắt là bên B)

Địa chỉ : Lô CL 04-2 khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Mã số thuế : 0107506448

Điện thoại : 024.38630666 Fax: 024.38630666

Tài khoản số : 228668868 tại ngân hàng Á Châu-PGD Hà Đông-Chi nhánh Hà Nội

Đại diện bởi : Bà **CAO THỊ LAN ANH** Chức vụ: Giám đốc

BÊN MUA (BÊN B): CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

Địa chỉ : Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại : 0904.091.910

Mã số thuế : 1001290952

Tài khoản : 7323268888 ngân hàng MBBANK CN - Thái Bình

Đại diện : **Ông Bùi Ngọc Anh** Chức vụ: **Giám đốc**

Sau khi bàn bạc hai bên đi đến thoả thuận ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán Thiết bị thí nghiệm các loại với các điều khoản như sau:

Điều I: Nội dung

1

Bên A đồng ý cung cấp hàng hóa là thiết bị thí nghiệm các loại cho Bên B với nhiều chủng loại khác nhau, tùy theo từng đơn đặt hàng của bên A và khả năng cung cấp của bên B.

Chi tiết hàng hóa theo từng lần đặt hàng của bên A.

Điều II : Đặt hàng- Thời điểm- Thời gian- Phương thức giao nhận

- Phương thức đặt hàng: Bên B gửi đơn đặt hàng cho bên A qua bằng thư, điện tín, email, fax,… có xác nhận của giám đốc.
- Phương thức giao nhận: Thỏa thuận theo từng đơn đặt hàng.
- Thời gian giao nhận: Được hai bên thống nhất bằng văn bản theo từng đơn hàng cụ thể và được bên A báo trước ít nhất 01 ngày.

Điều III : Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán

a. Phương thức thanh toán.

- Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

b. Thời gian thanh toán:

- Bên B thanh toán 100% giá trị tiền hàng sau khi nhận hàng (thời gian trong vòng 03 ngày).
- Bên A chỉ tiến hành nhận đơn hàng tiếp theo khi bên B đã thanh toán hết 100% giá trị công nợ theo điều khoản thanh toán nêu trên.

ĐIỀU IV: Trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên.

1. Bên B:

- Thanh toán cho bên A đúng theo Điều III của hợp đồng này.
- Bên B có quyền từ chối việc nhận hàng cũng như trả lại hàng của bên A nếu phát hiện bên A cung cấp hàng không đúng chủng loại, quy cách không đảm bảo với chất lượng như điều I hợp đồng này.

2. Bên A:

- Chuẩn bị và cung cấp hàng hoá đúng chủng loại, đảm bảo đúng theo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật và tiến độ giao hàng của bên B.
- Cung cấp đủ hóa đơn tài chính (hóa đơn GTGT) và biên bản giao nhận hàng hóa cho bên B.
- Bên A có quyền từ chối việc giao hàng cho bên B nếu như bên B không thực hiện đúng việc thanh toán cho bên A theo như nội dung đã cam kết.

Điều V: Dừng giao hàng hoặc hủy bỏ Hợp đồng trước thời hạn

- Bên bán có quyền dừng giao hàng khi Bên mua chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Trong trường hợp này, Bên mua có trách nhiệm thanh toán ngay theo qui định và chỉ khi Bên bán xác nhận việc thanh toán trên thì Hợp đồng mới được tiếp tục thực hiện.
- Nếu Bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo trước cho Bên kia và hai Bên phải có xác nhận bằng văn bản, đồng thời hai bên tiến hành quyết toán hàng hóa và công nợ. Biên bản thanh lý Hợp đồng có xác nhận bởi cấp có thẩm

quyền của các Bên mới là văn bản chính thức cho phép Hợp đồng này được chấm dứt.

- Nếu Bên nào đơn phương hủy bỏ Hợp đồng làm thiệt hại đến quyền lợi kinh tế của Bên kia thì bên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia.

Điều VI: Các điều khoản chung.

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng. Bên vi phạm hợp đồng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc, hai bên chủ động gặp nhau bàn bạc trên tinh thần hợp tác để giải quyết.
- Trường hợp hai bên không cùng giải quyết được mới đưa ra Toà án kinh tế Thành phố Hà Nội để giải quyết. Phán quyết của toàn án là cơ sở để thực hiện.
- Các phụ lục sửa đổi bổ sung đều phải được nhất trí của hai bên và được làm bằng văn bản.

Điều VII: Hiệu lực của Hợp đồng

- Hợp đồng nguyên tắc này có giá trị 36 tháng kể từ ngày ký kết. Hết thời hạn trên, nếu hai Bên không có ý kiến gì thì Hợp đồng được tự động kéo dài 12 tháng tiếp theo và tối đa không quá 04 năm.
- Hợp đồng này chỉ chính thức hết hiệu lực khi hai Bên đã quyết toán xong toàn bộ hàng hóa và công nợ theo Điều V nêu trên.
- Các Hợp đồng bán hàng, Thỏa thuận tín dụng cũng như các sửa đổi, bổ sung được coi như các phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

Hợp đồng Nguyên tắc bán hàng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIẾN CHÂU TỈNH THÁI BÌNH	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH
GIÁM ĐỐC	GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Anh	Cao Thị Lan Anh

3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NGHIỆM THU THIẾT BỊ

Hôm nay, ngày 03 tháng 10 năm 2025 chúng tôi gồm:

Bên A (Bên mua): CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

Địa chỉ : Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên.
Mã số thuế : 1001290952
Điện thoại :0904.091.910 Fax :.....
Đại diện bởi :Ông Bùi Ngọc Anh Chức vụ : Giám Đốc
Đại diện nhận : ..... Chức vụ : .....

Bên B (Bên bán): CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH

Địa chỉ : Lô CL04-2 khu đất dịch vụ La Dương- La Nội, P. Dương Nội, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024.38630666
Đại diện bởi : Bà Cao Thị Lan Anh Chức vụ : Giám đốc
Đại diện giao :ông Cao Văn Hùng Chức vụ : Tr Phòng KD

Hai bên nhất trí lập niên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị thí nghiệm như sau:
Điều 1: Nội dung
Bên B bàn giao cho bên A các thiết bị thí nghiệm:

STT	Danh mục	ĐVT	Sl	Ghi chú
1.	Bộ sàng đá tiêu chuẩn: 75; 60; 50; 40; 30; 25;20;15;10;5;3 đáy Nắp (12 Cái/Bộ)	Ch	12	
2.	Sàng thí nghiệm D300, sàng cát Các cỡ: 10-5-2.5-1.25-0.63-0.315-0.14, đáy+nắp (8 cái/bộ)	Ch	8	
3.	Bộ sàng thí nghiệm CPĐD Bộ sàng cấp phối: 50;37.5;25;19;9.5;4.75;2.36;0.425;0.075 đáy nắp (10 cái/bộ)	Ch	10	
4.	Bể ổn nhiệt marshall	Cái	1	
5.	Thiết bị hoá mềm nhựa đường Model: DF-12 Hãng: Tosent Xuất xứ: Trung Quốc	Cái	1	
6.	Bộ dụng cụ xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa (theo TCVN 8860-4 : 2011) Bao gồm: Bình tam giác có vòi 1000ml (03 ch) Bình tam giác có vòi 2.5 lít (01 ch) Bơm chân không (01 ch) Ống cao su (02 m)	Bộ	1	

1

	Đồng hồ áp (02 ch) Van đồng cho hút chân không, các dây nối và van khóa			
7.	Máy khoan lấy mẫu bê tông Model: HZ-20 Máy khoan rút lõi bê tông chạy xăng THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG: Lõi khoan lớn nhất: đường kính 200 mm Độ sâu khoan tối đa: 400, 700 mm Hướng khoan: thẳng xuống Chế độ nguồn cấp dữ liệu: bằng tay và tự động Tốc độ trục chính: 900 ~ 1300 vòng/ phút Điện năng: động cơ xăng Công suất động cơ xăng: 5.5 mã lực Trọng lượng: 160 kg	Cái	1	
8.	Khuôn đúc mẫu (150x150x150)	Cái	15	
9.	Lò nung 1200 độ C, Model: SX2-5-12 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng Kewei dung tích 7.2 lít Nguồn điện: 220V	Bộ	1	
10.	Bộ tháo mẫu marshall	Bộ	1	
11.	Cân điện tử 5000g/0.01g	Cái	1	
12.	Cân điện tử 30kg/0.5g	Cái	1	
13.	Thiết bị tổn thất khi nung Bao gồm: Mô tơ tốc độ tiêu chuẩn, giá quay, 09 hộp mẫu tiêu chuẩn chịu nhiệt.	Bộ	1	
14.	Bộ thí nghiệm giới hạn chảy của đất Casagrande - Việt Nam Bao gồm: Bộ dụng cụ xác định độ giới hạn chảy của đất kèm bộ đếm, dụng cụ khía rãnh, miết rãnh, dao trộn, bát trộn, hộp đựng bằng gỗ.	Bộ	1	
15.	Bộ thí nghiệm giới hạn dẻo của đất Bao gồm: Tấm kính, bình xịt, 6 cốc ẩm, 1 bát trộn, dao trộn, hộp đựng.	Bộ	1	
16.	Ống đong thuỷ tinh 100ml	Cái	3	
17.	Ống đong thuỷ tinh 250ml	Cái	3	
18.	Ống đong thuỷ tinh 500ml	Cái	3	
19.	Ống đong thuỷ tinh 1000ml	Cái	3	
20.	Bình định mức cổ dài 100ml, không nắp	Cái	3	
21.	Bình định mức cổ dài 250ml, không nắp	Cái	3	
22.	Bình định mức cổ dài 500ml, không nắp	Cái	3	

23.	Bình định mức cổ dài 1000ml, không nắp	Cái	3	
24.	Búa cao su	Cái	2	
25.	Tỷ trọng kế 151H	Cái	1	
26.	Cát tiêu chuẩn	kg	50	
27.	Phễu xác định độ xốp cát	Cái	1	
28.	Phễu xác định độ xốp đá	Cái	1	
29.	Thùng đong 1 lít (Hộc đong)	Cái	1	
30.	Thùng đong 2 lít (Hộc đong)	Cái	1	
31.	Thùng đong 5 lít (Hộc đong)	Cái	1	
32.	Thùng đong 10 lít (Hộc đong)	Cái	1	
33.	Thùng đong 15 lít (Hộc đong)	Cái	1	
34.	Thước kẹp cải tiến	Cái	1	
35.	Thiết bị xác định hàm lường sét của đá (Bình rửa đá)	Cái	1	
36.	Thiết bị xác định hàm lường sét của cát (Bình rửa cát)	Cái	1	
37.	Máy thử độ mài mòn Los Angeles, Việt Nam Với bộ đếm có thể cài đặt số vòng quay tuỳ ý và hiển thị số điện tử; kèm 12 viên bi thép tiêu chuẩn, 1 khay hứng mẫu. Tốc độ quay: 30 - 33vòng/phút; Điện áp 220VAC/1phase.	Cái	1	
38.	Bảng so màu chuẩn	Cái	5	
39.	Bộ lắc xác định đương lượng của cát Xuất xứ: Việt Nam Bộ bao gồm: 04 ống trụ mika Dtr=32mm, kèm nút 01 đoạn ống mềm siphon, 03 ống đồng D6mm, 01 quả tải - phao và 02 kẹp tiết lưu Đựng trong Hộp gỗ,	Bộ	1	
40.	Bộ chia mẫu cốt liệu 1", kèm 2 khay hứng mẫu	Bộ	1	
41.	Bộ chia mẫu cốt liệu 2", kèm 2 khay hứng mẫu	Bộ	1	
42.	Thiết bị thử thấm đất , cat	Bộ	1	
43.	Bình tỷ trọng xi măng 250ml	cái	2	
44.	Tấm cao su D150	cái	2	
45.	Tấm caping D150	cái	1	
46.	Bộ gá nén xi măng 40x40mm	Bộ	1	

3

47.	Bộ gá uốn vữ 40x40x160mm	Cái		
48.	Khuôn đúc mẫu vữa 40x40x160mm – thép	Cái	3	
49.	Khuôn lechater - Khuôn thử độ ổn định của xi măng (Khuôn Le chatelier), kích thước 30xH30mm	Cái	6	
50.	Thước thép 1000mm	Cái	1	
51.	Bộ gá kéo bulong	Bộ	1	
52.	Bộ đo E bằng tấm ép cứng Bộ đo E theo tiêu chuẩn mới - TCVN8861 Xuất xứ: Việt Nam Bao gồm: 01 kích 32 tấn (gắn đồng hồ) 01 Tấm đế 330mm Khung đỡ đồng hồ so, 02 gá từ, 02 đồng hồ so 0-10mm 01Tấm tự lựa	Bộ	1	
53.	Tấm ép cứng D760	Cái	1	
54.	Bộ đo nhám mặt đường bằng pp rắc cát	Cái	1	
55.	Bộ dao vòng kiểm tra độ chặt hiện trường - Việt Nam Bao gồm:: búa tiêu chuẩn cân nặng 4,75kg thanh dẫn hướng, mũ chụp, dao đai dung tích 300 – 3 chiếc giao đai dung tích 600 – 3 chiếc	Cái	1	
56.	Thước 3 m	Cái	1	
57.	**máy kiểm tra kéo - nén - uốn đa năng 100kN** **Model: WDW-100A** **Hãng sản xuất: Better United** Xuất Xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 Tháng Lực kéo tối đa 100kN Tốc độ kéo 0.05mm/phút – 500mm/phút Không gian nén: 650 mm Không gian kéo: 650 mm Chiều rộng 2 cột: 450mm Kích thước máy: 868 * 580 * 1837mm Động cơ: 1.0 kw Trọng lượng: 600kg Nguồn điện: 220V Điều khiển và hiển thị trên máy tính. Phần mềm Trọn bộ sử dụng, bao gồm: - Máy chính - Máy tính - Phần mềm kết nối và hiển thị trên máy tính - Hàm phẳng 0-7mm - Hàm tròn Ø4-9; Ø7-14; Ø14-21	Cái	1	

58.	Ngàm kẹp kéo đứt dùng cho vải địa kỹ thuật không dệt, bề rộng mẫu 200mm	Cái	1	
59.	Ngàm kẹp xác định cường độ kéo giật vải địa kỹ thuật	Cái	1	
60.	Bộ gá thí nghiệm xuyên CBR và xuyên thủng thanh cho địa kỹ thuật	Cái	1	
61.	Ngàm kẹp chi thí nghiệm kéo đứt vải địa KT cường độ cao	Cái	1	
62.	Bộ TN cường độ xuyên thủng thanh – ASTM D 4833, TCVN 8871-VIETNAM	Cái	1	
63.	Kính lúp	Cái	1	
64.	Thước căn lá	Cái	1	
65.	Bộ thử thấm gạch	Cái	1	
66.	Bộ gá nén gạch xây	Cái	1	
67.	Máy mài mòn sâu của gạch - Việt Nam Model: TA-75 Xuất xứ: TATECHCO - Việt Nam Các thông số kỹ thuật chính: 1. Đĩa mài: Máy cung cấp bao gồm 02 loại đĩa mài: + TCVN 6415-6:2016 đĩa mài đường kính 200mm chiều dày đĩa mài 10mm + Theo TCVN 7744:2013 đĩa mài đường kính 200mm chiều dày đĩa mài 70mm 2. Tốc độ đĩa mài 75 vòng/ phút 3. Tốc độ xả của vật liệu nghiền (100+-10)g/100 vòng 4. Nguồn điện 220v	Cái	1	
68.	Máy mài mòn bề mặt gạch ceramic Model: LM-8 Xuất xứ: TATECHCO - Việt Nam Số lượng mẫu thử: 08 mẫu đồng thời Kích thước mẫu thử 100x100mm Tốc độ 300-330 vòng/ phút Nguồn điện 220v Cung cấp bao gồm: + 01 máy chính + Bi mài cỡ: 1-2-3-5 (Mỗi loại 01 lọ) + Bột nhôm (01 lọ)	Cái	1	
69.	bộ thí nghiệm bentonite 4 chi tiêu	Cái	1	
70.	bộ thí nghiệm bentonite đo chiều dày áo sét	Cái	1	
71.	bộ thí nghiêm bentonite đo lực cắt tĩnh	Cái	1	
72.	Máy đo điện trở dất 4105A	Cái	1	
73.	Bộ thiết bị thử va đập ống nhựa Bao gồm: - Khung chính	Cái	1	

	- ống dẫn hướng quả nặng thử va đập theo tiêu chuẩn bao gồm quả có các trọng lượng như sau: 0,5; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3;			
74.	Bơm thử áp lực ống nhựa	Cái	1	
75.	Đầu bịt ống mẫu thử D50	Cái	1	
76.	Đầu bịt ống mẫu thử D63	Cái	1	
77.	Đầu bịt ống mẫu thử D75	Cái	1	
78.	Đầu bịt ống mẫu thử D90	Cái	1	
79.	Đầu bịt ống mẫu thử D110	Cái	1	
80.	Đầu bịt ống mẫu thử D125	Cái	1	
81.	Đầu bịt ống mẫu thử D140	Cái	1	
82.	Đầu bịt ống mẫu thử 160	Cái	1	
83.	Đầu bịt ống mẫu thử D180	Cái	1	
84.	Đầu bịt ống mẫu thử D200	Cái	1	
85.	Thước panme 0 - 25mm/0.0001	Cái	1	
86.	Gá nén marshall	Cái	1	
87.	Đồng hồ đo độ cứng Short A	Cái	1	
88.	thước kẹp 0 - 200mm/0.02	Cái	1	
89.	Khuôn CBR tiêu chuẩn - Tiêu chuẩn VN, ASTM, mạ cầu vồng. Gồm: Thân khuôn, cổ khuôn, đế khuôn, đĩa đo trương nở, quả gia tải có rãnh, quả gia tải không rãnh, giá đỡ đồng hồ so, đồng hồ so 10x0,01mm.	Bộ	3	
90.	Tấm nén cbr	cái	1	
91.	Máy thử độ bền kéo nén uốn – máy kéo thép	cái	1	
92.	Máy thử độ bền nén – máy nén bê tông	cái	1	

Điều 2: Kết luận

- Bên nhận đã nhận đủ số lượng hàng hóa theo chi tiết bên trên. Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng thiết bị và đồng ý chấp nhận thiết bị đạt yêu cầu.

Biên bản bàn giao nghiệm thu này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

Bùi Ngọc Anh

ĐẠI DIỆN BÊN B

Cao Văn Hùng

6

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ký hiệu *(Serial)*: 1C25TAA
Số *(No.)*: **00002913**

Ngày (Date) 13 tháng (month) 11 năm (year) 2025

Mã CQT (Code): 00D4E97947C0894F7FA5E4CE6C9DE081FD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH

Mã số thuế *(Tax code)*: 0107506448

Địa chỉ *(Address)*: Lô CL 04-2, khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại *(Tel)*: 02438630666

Website: https://tatechco.com.vn & tatechco.vn

Email: ketoan.tatechcovn@gmail.com

Số tài khoản: 228 66 88 68 - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hà Nội

: 88 666 888 222 68 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) - Chi nhánh Thanh Xuân

Họ tên người mua hàng *(Buyer)*:

Tên đơn vị *(Company's name)*: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIÊN CHÂU

Mã số thuế *(Tax code)*: 1001290952

MSĐVCQHVNS *(Budgetary unit code)*:

Địa chỉ *(Address)*: Nhà ông Dương, thôn Trinh Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Hình thức thanh toán *(Payment method)*: Chuyển khoản **Số tài khoản** *(Bank account)*:

STT *(No)*	Tên hàng hóa, dịch vụ *(Name of goods and services)*	Đơn vị tính *(Unit)*	Số lượng *(Quantity)*	Đơn giá *(Unit price)*	Thành tiền *(Amount)*
1	Sàng tiêu chuẩn đường kính 300mm - Trung Quốc	Cái	24,00	210.000,00	5.040.000
2	Bể ổn nhiệt Marshall, Model: CF-B	Cái	1,00	5.000.000,00	5.000.000
3	Thiết bị hóa mềm nhựa DF-12 - Trung Quốc	Cái	1,00	7.800.000,00	7.800.000
4	Bộ dụng cụ xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa	Bộ	1,00	4.500.000,00	4.500.000
5	Cân điện tử. Model: JM-B50002	Cái	1,00	3.500.000,00	3.500.000
6	Cân điện tử HAW 15kg/0.1g	Cái	1,00	2.600.000,00	2.600.000
7	Bộ thiết bị xác định giới hạn dẻo của đất-Việt Nam	Bộ	1,00	2.200.000,00	2.200.000
8	Bộ thí nghiệm giới hạn dẻo của đất	Bộ	1,00	800.000,00	800.000
9	Ống đong thủy tinh 250ml	Cái	1,00	55.000,00	55.000
10	Ống đong thủy tinh 500ml	Cái	1,00	95.000,00	95.000
11	Đồng hồ so 0-10mm	Cái	3,00	250.000,00	750.000
12	Búa cao su	Cái	2,00	40.000,00	80.000
13	Tỷ trọng kế 152H	Cái	1,00	550.000,00	550.000
14	Phễu xác định khối lượng thể tích xốp của đá	Cái	1,00	800.000,00	800.000
15	Thước kẹp cải tiến đo thoi dẹt	Cái	1,00	450.000,00	450.000
16	Thiết bị rửa đá theo tiêu chuẩn	Cái	1,00	800.000,00	800.000
17	Thiết bị rửa cát theo tiêu chuẩn	Cái	1,00	600.000,00	600.000
18	Bảng so màu chuẩn	Cái	5,00	30.000,00	150.000
19	Bộ chia mẫu 1 inch	Bộ	1,00	1.300.000,00	1.300.000
20	Bình khối lượng riêng xi măng 250ml - TQ	Cái	2,00	150.000,00	300.000
21	Tấm cao su capping	Cái	2,00	80.000,00	160.000
22	Giá nén mẫu xi măng 40x40mm	Cái	1,00	1.200.000,00	1.200.000

tiếp theo trang trước – trang 2/3

STT *(No)*	Tên hàng hóa, dịch vụ *(Name of goods and services)*	Đơn vị tính *(Unit)*	Số lượng *(Quantity)*	Đơn giá *(Unit price)*	Thành tiền *(Amount)*
23	Khuôn đúc mẫu vữa, KT 40x40x160mm kép 3 bằng thép - Việt Nam	Cái	1,00	320.000,00	320.000
24	Thước lá 1m dày	Cái	1,00	100.000,00	100.000
25	Bộ tấm ép đo E	Bộ	1,00	5.000.000,00	5.000.000
26	Thiết bị xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát	Bộ	1,00	450.000,00	450.000
27	Bộ dao vòng kiểm tra độ chặt hiện trường - Việt Nam	Bộ	1,00	1.100.000,00	1.100.000
28	Thước 3m- Trung Quốc	Cái	1,00	1.300.000,00	1.300.000
29	Máy kiểm tra kéo nén đa năng, Model WDW-100A	Cái	1,00	97.000.000,00	97.000.000
30	Ngàm kẹp cho thí nghiệm kéo đứt và độ giãn dài rộng 200mm	Cái	1,00	4.400.000,00	4.400.000
31	Bộ TN xuyên thủng CBR	Bộ	1,00	4.400.000,00	4.400.000
32	Kính lúp	Cái	1,00	350.000,00	350.000
33	Bộ căn lá	Bộ	1,00	350.000,00	350.000
34	Thiết bị thử thấm của gạch cỡ nhỏ - Việt Nam	Bộ	1,00	1.300.000,00	1.300.000
35	Bộ gá thử uốn gạch - Việt Nam	Cái	1,00	1.300.000,00	1.300.000
36	Máy mài mòn bề mặt gạch ceramic- Model: LM-8 Việt Nam	Cái	1,00	25.000.000,00	25.000.000
37	Bơm tay thử áp lực, model: PR-50	Cái	1,00	2.950.000,00	2.950.000
38	Đầu bịt ống mẫu thử D50	Bộ	1,00	650.000,00	650.000
39	Đầu bịt ống mẫu thử D75	Bộ	1,00	900.000,00	900.000
40	Đầu bịt ống mẫu thử D90	Bộ	1,00	1.000.000,00	1.000.000
41	Đầu bịt ống mẫu thử D110	Bộ	1,00	1.150.000,00	1.150.000
42	Bộ gá nén Marshall 2 nửa	Bộ	1,00	2.500.000,00	2.500.000
43	Máy thử độ mài mòn Los Angeles, Việt Nam	Cái	1,00	16.000.000,00	16.000.000
				Cộng tiền hàng *(Total amount excl. VAT)*:	**206.250.000**
Thuế suất GTGT *(VAT rate)*:		**8**%	Tiền thuế GTGT *(VAT amount)*:		**16.500.000**
				Tổng tiền thanh toán *(Total amount)*:	**222.750.000**
Số tiền viết bằng chữ *(Total amount in words)*: ***Hai trăm hai mươi hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.***					

TAICHIGO
TRUNG TÂM TECHNICAL CO., LTD

Người mua hàng *(Buyer)*	Người bán hàng *(Seller)*
(Chữ ký số (nếu có))	*(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)*
(Digital signature (if any))	*(E-signature, Digital signature)*

Signature Valid

***Ký bởi (Signed By)*: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH**

***Ký ngày (Signing Date)*: 13/11/2025**

TATECHCO
TRUNG ANH TECHNICAL CO,. LTD

Tra cứu tại Website *(Search in website)*: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu *(Invoice code)*: **MNHPH19QVNZ8**

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) *(You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)*

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ký hiệu *(Serial)*: 1C25TAA

Số *(No.)*: **00002927**

Ngày (Date) 14 tháng (month) 11 năm (year) 2025

Mã CQT (Code): 0051C7792330FC4167AA8686F8295B4833

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH

Mã số thuế *(Tax code)*: 0107506448

Địa chỉ *(Address)*: Lô CL 04-2, khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại *(Tel)*: 02438630666

Website: https://tatechco.com.vn & tatechco.vn

Email: ketoan.tatechcovn@gmail.com

Số tài khoản: 228 66 88 68 - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hà Nội

: 88 666 888 222 68 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) - Chi nhánh Thanh Xuân

Họ tên người mua hàng *(Buyer)*:

Tên đơn vị *(Company's name)*: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIẾN CHÂU

Mã số thuế *(Tax code)*: 1001290952

MSĐVCQHVNS *(Budgetary unit code)*:

Địa chỉ *(Address)*: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Hình thức thanh toán *(Payment method)*: Chuyển khoản **Số tài khoản** *(Bank account)*:

STT *(No)*	Tên hàng hóa, dịch vụ *(Name of goods and services)*	Đơn vị tính *(Unit)*	Số lượng *(Quantity)*	Đơn giá *(Unit price)*	Thành tiền *(Amount)*
1	Cân kỹ thuật OKS-DJ523A	Cái	1,00	5.800.000,00	5.800.000
2	Máy thử độ mài mòn Los Angeles, Việt Nam	Cái	1,00	14.500.000,00	14.500.000
3	Bộ đầm mẫu Marshall bằng tay	Bộ	1,00	3.000.000,00	3.000.000
4	Máy kiểm tra nhiệt độ bốc cháy của nhựa đường, Model: SYD-3536	Bộ	1,00	5.000.000,00	5.000.000
5	Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương bằng nhựa - Kích thước: 150x150x150mm	Cái	3,00	80.000,00	240.000
6	Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ bằng nhựa dạng 2 mảnh, đáy thép, kích thước: 150x300mm	Cái	3,00	140.000,00	420.000
7	Khuôn CBR - Việt Nam	Bộ	1,00	1.400.000,00	1.400.000
8	Bộ xi lanh nén dập D75	Bộ	1,00	600.000,00	600.000
9	Bộ lắc xác định đương lượng của cát	Bộ	1,00	1.900.000,00	1.900.000
10	Bộ côn thử độ sụt bê tông bằng Inox- Việt Nam	Bộ	1,00	800.000,00	800.000
11	Lò nung 1000 độ C, Model: SX2-4-10, hãng Hunan	Cái	1,00	6.000.000,00	6.000.000
12	Thân khuôn marshall	Cái	3,00	210.000,00	630.000
13	Cối chày sứ phi 16	Cái	1,00	80.000,00	80.000
14	Máy nén tam liên, Model:WG-1C, Trung Quốc	Cái	1,00	19.000.000,00	19.000.000
15	Thanh lý máy thử độ bền kéo nén kiểu WE – 1000B	Cái	1,00	90.000.000,00	90.000.000
16	Máy nén thủy lực 200 tấn model TYE-2000	Cái	1,00	61.000.000,00	61.000.000
17	Bộ chày cối Proctor cải tiến	Bộ	1,00	1.000.000,00	1.000.000
18	Bộ chày cối Proctor tiêu chuẩn	Bộ	1,00	1.000.000,00	1.000.000
19	Thiết bị thí nghiệm thấm của đất, cát	Bộ	1,00	6.000.000,00	6.000.000
20	Tủ sấy 101-3A	Cái	1,00	7.000.000,00	7.000.000
21	Cần Benkelman	Bộ	1,00	2.800.000,00	2.800.000

tiếp theo trang trước – trang 2/2

STT *(No)*	Tên hàng hóa, dịch vụ *(Name of goods and services)*	Đơn vị tính *(Unit)*	Số lượng *(Quantity)*	Đơn giá *(Unit price)*	Thành tiền *(Amount)*
				Cộng tiền hàng *(Total amount excl. VAT)*:	**228.170.000**
Thuế suất GTGT *(VAT rate)*:	**8%**			Tiền thuế GTGT *(VAT amount)*:	**18.253.600**
				Tổng tiền thanh toán *(Total amount)*:	**246.423.600**
Số tiền viết bằng chữ *(Total amount in words)*: ***Hai trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm đồng chẵn.***					

Người mua hàng ***(Buyer)***

(Chữ ký số (nếu có))

(Digital signature (if any))

Người bán hàng ***(Seller)***

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(E-signature, Digital signature)

Signature Valid

***Ký bởi (Signed By)*: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH**

***Ký ngày (Signing Date)*: 14/11/2025**

TATECHCO
TRUNG ANH TECHNICAL CO,. LTD

Tra cứu tại Website *(Search in website)*: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu *(Invoice code)*: **WGHRH1V_N29B**

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) *(You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)*

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ký hiệu *(Serial)*: 1C25TAA
Số *(No.)*: **00002914**

Ngày (Date) 13 tháng (month) 11 năm (year) 2025

Mã CQT (Code): 00080D047104E7440190F7162BF640901E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH

Mã số thuế *(Tax code)*: 0107506448

Địa chỉ *(Address)*: Lô CL 04-2, khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại *(Tel)*: 02438630666

Website: https://tatechco.com.vn & tatechco.vn

Email: ketoan.tatechcovn@gmail.com

Số tài khoản: 228 66 88 68 - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hà Nội

: 88 666 888 222 68 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) - Chi nhánh Thanh Xuân

Họ tên người mua hàng *(Buyer)*:

Tên đơn vị *(Company's name)*: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIÊN CHÂU

Mã số thuế *(Tax code)*: 1001290952

MSDVCQHVNS *(Budgetary unit code)*:

Địa chỉ *(Address)*: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Hình thức thanh toán *(Payment method)*: Chuyển khoản **Số tài khoản** *(Bank account)*:

STT *(No)*	Tên hàng hóa, dịch vụ *(Name of goods and services)*	Đơn vị tính *(Unit)*	Số lượng *(Quantity)*	Đơn giá *(Unit price)*	Thành tiền *(Amount)*
1	Cát trắng tuyển	kg	50,00	10.000,00	500.000

Cộng tiền hàng *(Total amount excl. VAT)*:	**500.000**
Thuế suất GTGT *(VAT rate)*: **10%** Tiền thuế GTGT *(VAT amount)*:	**50.000**
Tổng tiền thanh toán *(Total amount)*:	**550.000**
Số tiền viết bằng chữ *(Total amount in words)*: ***Năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.***	

Người mua hàng *(Buyer)*
(Chữ ký số (nếu có))
(Digital signature (if any))

Người bán hàng *(Seller)*
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)
(E-signature, Digital signature)

Signature Valid
***Ký bởi (Signed By)*: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH**
***Ký ngày (Signing Date)*: 13/11/2025**

Tra cứu tại Website *(Search in website)*: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu *(Invoice code)*: **0NHXHV510B1G**

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) *(You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)*

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ký hiệu *(Serial)*: 1C26TAA
Số *(No.)*: **00001500**

Ngày (Date) 20 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00E5C045A9B2FF434688DB6E75EF99C815

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH

Mã số thuế *(Tax code)*: 0107506448

Địa chỉ *(Address)*: Lô CL 04-2, khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại *(Tel)*: 02438630666

Website: https://tatechco.com.vn & tatechco.vn

Email: ketoan.tatechcovn@gmail.com

Số tài khoản: 228 66 88 68 - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hà Nội

: 88 666 888 222 68 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) - Chi nhánh Thanh Xuân

Họ tên người mua hàng *(Buyer)*:

Tên đơn vị *(Company's name)*: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIÊN CHÂU

Mã số thuế *(Tax code)*: 1001290952

MSĐVCQHVNS *(Budgetary unit code)*:

Địa chỉ *(Address)*: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Hình thức thanh toán *(Payment method)*: TM/CK **Số tài khoản** *(Bank account)*:

STT *(No)*	Tên hàng hóa, dịch vụ *(Name of goods and services)*	Đơn vị tính *(Unit)*	Số lượng *(Quantity)*	Đơn giá *(Unit price)*	Thành tiền *(Amount)*
1	Sàng tiêu chuẩn đường kính 300mm - Trung Quốc	Cái	23,00	210.000,00	4.830.000
2	Bộ chày cối Proctor cải tiến	Bộ	1,00	1.300.000,00	1.300.000
3	Tủ sấy 101-1	Cái	1,00	4.600.000,00	4.600.000
4	Bộ rót cát để thép - Việt Nam	Bộ	1,00	700.000,00	700.000
5	Khuôn đúc mẫu vữa, KT 40x40x160mm kép 3 bằng thép - Việt Nam	Cái	2,00	330.000,00	660.000
6	Máy nén bê tông hiện thị kỹ thuật số YES-2000B	Chiếc	1,00	41.500.000,00	41.500.000
7	Dao vòng dung tích 300mm	Cái	2,00	200.000,00	400.000
8	Nắp chụp dao vòng D100	Cái	1,00	250.000,00	250.000
				Cộng tiền hàng *(Total amount excl. VAT)*:	**54.240.000**
Thuế suất GTGT *(VAT rate)*:		**8%**		Tiền thuế GTGT *(VAT amount)*:	**4.339.200**
				Tổng tiền thanh toán *(Total amount)*:	**58.579.200**
Số tiền viết bằng chữ *(Total amount in words)*: ***Năm mươi tám triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm đồng chẵn.***					

TATECHCO TRUNG ANH TECHNICAL CO,. LTD

tiếp theo trang trước – trang 2/2

Người mua hàng *(Buyer)*	Người bán hàng *(Seller)*
(Chữ ký số (nếu có))	*(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)*
(Digital signature (if any))	*(E-signature, Digital signature)*

Signature Valid

***Ký bởi (Signed By)*: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH**

***Ký ngày (Signing Date)*: 20/05/2026**

TATECHCO
TRUNG ANH TECHNICAL CO,. LTD

Tra cứu tại Website *(Search in website)*: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu *(Invoice code)*: **XAF7FGQA493J**

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) *(You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)*

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Ký hiệu *(Serial)*: 1C26TAA

Số *(No.)*: **00001829**

Ngày (Date) 10 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 0055C09072D86E431BB51EA4B21CF28F05

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH

Mã số thuế *(Tax code)*: 0107506448

Địa chỉ *(Address)*: Lô CL 04-2, khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại *(Tel)*: 02438630666

Website: https://tatechco.com.vn & tatechco.vn

Email: ketoan.tatechcovn@gmail.com

Số tài khoản: 228 66 88 68 - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hà Nội

: 88 666 888 222 68 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) - Chi nhánh Thanh Xuân

Họ tên người mua hàng *(Buyer)*:

Tên đơn vị *(Company's name)*: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIẾN CHÂU

Mã số thuế *(Tax code)*: 1001290952

MSĐVCQHVNS *(Budgetary unit code)*:

Địa chỉ *(Address)*: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Hình thức thanh toán *(Payment method)*: Chuyển khoản **Số tài khoản** *(Bank account)*:

STT *(No)*	Tên hàng hóa, dịch vụ *(Name of goods and services)*	Đơn vị tính *(Unit)*	Số lượng *(Quantity)*	Đơn giá *(Unit price)*	Thành tiền *(Amount)*
1	Bộ gối uốn thép - Việt Nam	Bộ	1,00	6.500.000,00	6.500.000
				Cộng tiền hàng *(Total amount excl. VAT)*:	**6.500.000**
Thuế suất GTGT *(VAT rate)*:		**8%**		Tiền thuế GTGT *(VAT amount)*:	**520.000**
				Tổng tiền thanh toán *(Total amount)*:	**7.020.000**
Số tiền viết bằng chữ *(Total amount in words)*: ***Bảy triệu không trăm hai mươi nghìn đồng chẵn.***					

Người mua hàng *(Buyer)*

(Chữ ký số (nếu có))

(Digital signature (if any))

Người bán hàng *(Seller)*

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(E-signature, Digital signature)

Signature Valid

***Ký bởi (Signed By)*: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT TRUNG ANH**

***Ký ngày (Signing Date)*: 10/06/2026**

Tra cứu tại Website *(Search in website)*: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu *(Invoice code)*: **A9FESWVMK1GM**

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) *(You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)*

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

- **Giấy hiệu chuẩn**

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) : 26H 9420/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Cân kỹ thuật

Kiểu (*Type*) : GS HAW-15 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 2025523827

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Japan

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Mức cân lớn nhất m_{max} = 15000g, min= 5g

Độ phân giải: d=0.1g, e=1g

Cân cấp chính xác II

0≤ m ≤5000g ± 0.5g

5000< m ≤15000g ± 1g

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M-01.19

Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác M1; F1 liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật	**TM GIÁM ĐỐC**
(Head of technical)	*(On behalf of Director)*
Hoàng Tiến Dũng	***PGĐ: Cao Văn Hùng***

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

Trang: 1/2 (№ of pages)

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

NME TEST

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)* : 26H 9420/MB.CN

STT	Khối lượng danh định (g)	Chỉ thị trung bình trên cân (g)	Sai số (±g)	Sai số cho phép (±g)	Độ không đảm bảo đo mở rộng (g)
1	0	0.0	0.0	0.50	0.06
2	2000	2000.0	0.0	0.50	0.06
3	3000	3000.0	0.0	0.50	0.06
4	5000	5000.0	0.0	0.50	0.31
5	10000	10000.0	0.0	1.00	0.31
6	15000	15000.0	0.0	1.50	0.31

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.
(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ±2)°C, k = 2, P ~ 95%).

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) 26H 9428/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Kích thủy lực

Kiểu (*Type*) : Thủy lực Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): N/A

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 320) kN
Đồng hồ áp: (0 ÷ 60)Mpa
Số đồng hồ: 24036042728
Vạch chia: 1Mpa

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 108 : 2002
Phương tiện đo lực - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.04 - Đầu đo lực
Độ không đảm bảo đo, U = 0,12% (k = 2; P ~ 95%)
Được liên kết chuẩn với VMI

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật	**TM GIÁM ĐỐC**
(Head of technical)	*(On behalf of Director)*
Hoàng Tiến Dũng	***PGĐ: Cao Văn Hùng***

M.S.D.N:0108464455-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)*: 26H 9428/MB.CN

STT	Giá trị chỉ thị trên phương tiện đo *Indicated value on the measuring instrument* (Mpa)	Lực đo được *Measured force* (kN)
1	0	0.00
2	5	16.51
3	10	30.28
4	15	43.40
5	20	58.14
6	25	72.41
7	30	86.11
8	35	100.12
9	40	114.53
10	45	129.83
11	50	144.56

Phương trình hiệu chuẩn: $y = 0.0008x^2 + 2.8127x + 1.2966$

Trong đo: y là giá trị trên phương tiện chuẩn (kN)

x là giá trị hiển thị trên máy nén (Mpa)

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)

Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) 26H 9430/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ áp (Bơm thử áp lực nước)

Kiểu (*Type*) : RP 50-60 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): N/A

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 60) bar; d=1bar

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 76:2001
Áp kế - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB2.06 - Dụng cụ chuẩn kiểu áp suất hiện số
Độ không đảm bảo đo, U = 0,011% (k = 2; P ~ 95%)
Cục tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật *(Head of technical)*	**TM GIÁM ĐỐC** *(On behalf of Director)*
Hoàng Tiến Dũng	***PGĐ: Cao Văn Hùng***

M.S.D.N:0108464455-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

NMEBEST

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate №): 26H 9430/MB.CN

STT (No.)	Áp suất trên phương tiện đo (DUT)	Chuẩn (Reference)		Sai số (Error)		Độ KĐBĐ mở rộng
		Chiều tăng (Up)	Chiều giảm (Down)	Chiều tăng (Up)	Chiều giảm (Down)	%FS
1	5.0	5.03	5.02	-0.03	-0.01	2.2
2	10.0	10.02	10.00	-0.02	0.00	2.2
3	20.0	20.02	20.01	-0.02	-0.01	2.2
4	30.0	30.01	30.00	-0.01	0.00	2.2
5	40.0	40.01	40.01	-0.01	-0.01	2.2
6	50.0	50.02		-0.02		2.2
Giá trị trên được tính theo đơn vị (bar)						

Phương trình hiệu chuẩn: y= 0.9997x + 0.025

Trong đo: y là giá trị trên phương tiện chuẩn (bar)

x là giá trị hiển thị trên đồng hồ (bar)

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.

(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ± 2)°C,, k = 2, P ~ 95%).

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№): 26H 9429/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ so

Kiểu (*Type*) : Cơ Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 2571648

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 10) mm; d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (*Address*): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 75:2001
Đồng hồ đo biến dạng - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.13 - Phương tiện đo độ dài
Độ KĐBĐ mở rộng: U = (1 + 8.L) μ , [L]:m

Kết quả (*Results*) :

Vị trí kiểm tra (mm)	2	4	6	8
Giá trị hiển thị(mm)	2.006	4.003	6.007	8.005
Sai số (mm)	-0.006	-0.003	-0.007	-0.005

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

M.S.D.N: 0108455.C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

PGĐ: Cao Văn Hùng

NME TEST

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) : **26H 9427/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Tủ nhiệt (bể ổn nhiệt)

Kiểu (*Type*) : CF - B Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 251014

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo: (0 - 100)°C
Độ phân giải 0.1°C

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M – 02.19 – tủ nhiệt

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Thiết bị đo nhiệt độ hiện số Fluke 52 II
Độ không đảm bảo đo, U = 0,15°C

Kết quả (*Results*) :

Lần đo	Lần 1	Lần 2	Lần 3
Giá trị hiển thị (°C)	60.1	60.2	60.3
Giá trị chuẩn (°C)	60.02	60.01	59.93
Sai số (±°C)	0.08	0.19	0.37

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

M.S.D.N:0108464455 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

PGĐ: Cao Văn Hùng

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

NME TEST

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

(Calibration Certificate)

Số (№) : **26H 9425/MB.CN**

Tên phương tiện đo (*Object*): Lò nung

Kiểu (*Type*) : SX2 - 4 - 10 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 26126

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo: (0 - 1000)°C

Độ phân giải: d= 1°C

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB. M – 03.19
Lò nung – Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Thiết bị đo nhiệt độ hiện số Fluke 52 II
Độ không đảm bảo đo, U = 0,15°C

Kết quả (*Results*) :

Giá trị hiển thị (°C)	400	600	800
Giá trị chuẩn (°C)	401.15	601.26	801.35
Sai số (±°C)	1.15	1.26	1.35

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026

(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

M.S.D.N: 0108... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG T.P HÀ NỘI

PGĐ: Cao Văn Hùng

NME TEST

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№): 26H 9424/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Tủ nhiệt (Tủ sấy)

Kiểu (*Type*) : 101-1A Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 31164

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo: (0-300)^{o}C
Độ phân giải 1^{o}C

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M – 02.19 – tủ nhiệt

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Thiết bị đo nhiệt độ hiện số Fluke 52 II
Độ không đảm bảo đo, U = 0,15^{0}C
Được liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) :

Giá trị hiển thị (^{0}C)	50	100	200
Giá trị chuẩn(^{0}C)	50.27	100.38	200.45

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

M.S.D.N:0108464455-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

PGĐ: Cao Văn Hùng

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) : 26H 9422/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Cân kỹ thuật

Kiểu (*Type*) : OKS - DJJ23A Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 20250600017

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Japan

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Mức cân lớn nhất m_{max} = 520g, min= 0.02g

Độ phân giải: d= 0.001g; e=0.01g

Cân cấp chính xác II

0≤ m ≤50g ± 0.005g

50< m ≤200g ± 0.010g

200< m ≤520g ± 0.015g

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M-01.19

Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác E2 liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật *(Head of technical)*	**TM GIÁM ĐỐC** *(On behalf of Director)*
Hoàng Tiến Dũng	***PGĐ: Cao Văn Hùng***

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC – Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)* : 26H 9422/MB.CN

STT	Khối lượng danh định (g)	Chỉ thị trung bình trên cân (g)	Sai số (±g)	Sai số cho phép (±g)	Độ không đảm bảo đo mở rộng (g)
1	0	0.000	0.000	0.000	0.000
2	50	50.002	0.002	0.005	0.002
3	100	100.005	0.005	0.010	0.002
4	200	200.008	0.008	0.010	0.002
5	300	300.011	0.011	0.015	0.002
6	500	500.012	0.012	0.015	0.002

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.
(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ±2)°C, k = 2, P ~ 95%).

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) 26H 9423/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Máy nén tam liên

Kiểu (*Type*) : WG - 1C Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): V-Z-HD-000872409012

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range):
Thang lực (0 ÷ 2400) N; Tỷ lệ chuyền lực: 1/12
Thang lực (0 ÷ 2000) N; Tỷ lệ chuyền lực: 1/10.
Tiết diện dao vòng: 50 Cm^2 và 30 Cm^2

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB. M – 10.19
Máy nén tam liên - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.05 - Đầu đo lực
Độ không đảm bảo đo, U = 0,24% (k = 2; P ~ 95%)
Được liên kết chuẩn với VMI

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị
(*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật	**TM GIÁM ĐỐC**
(Head of technical)	*(On behalf of Director)*
Hoàng Tiến Dũng	***PGĐ: Cao Văn Hùng***

M.S.D.N:0108464456 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate №) 26H 9423/MB.CN

Cấp tải (kPa)	Lực nén (N)	Lực đo được theo từng dàn, N		
		Dàn số 1	Dàn số 2	Dàn số 3
Tiết diện dao vòng: 30 cm^2; Tỷ lệ chuyển lực: 1/12				
0	0	0	0	0
12.5	37.5	39.41	39.73	39.47
25	75	77.18	78.25	78.62
50	150	152.27	152.42	152.22
100	300	302.89	305.34	302.62
200	600	602.23	602.74	604.72
300	900	903.75	904.10	904.78
400	1200	1203.46	1205.58	1203.62
800	2400	2402.74	2403.36	2405.01
Tiết diện dao vòng: 50 cm^2; Tỷ lệ chuyển lực: 1/10				
0	0	0	0	0
12.5	62.5	64.61	65.21	64.89
25	125	127.20	128.38	128.18
50	250	253.30	253.61	254.09
100	500	504.70	503.32	503.31
200	1000	1002.99	1002.71	1003.49
400	2000	2002.70	2003.18	2004.00

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) 26H 9421/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Máy thử độ bền kéo nén đa năng

Kiểu (*Type*) : WDW - 100A Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 2510269

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 100) kN; d=0.01kN

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 109 : 2002
Máy thử độ bền kéo nén - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.05 - Đầu đo lực
Độ không đảm bảo đo, U = 0,12% (k = 2; P ~ 95%)
Được liên kết chuẩn với VMI

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

M.S.D.N:0108464455-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

PGĐ: Cao Văn Hùng

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)*: 26H 9421/MB.CN

STT	Số chỉ thị trên máy *Value on the machines* (kN)	Lực đo được *Measured force* (kN)	Sai số *error* (kN)	Độ không đảm bảo đo mở rộng *Uncertainty* (%)
1	0	0.00	0.00	0.00
2	5.00	5.025	-0.025	0.31
3	10.00	10.046	-0.046	0.19
4	20.00	20.143	-0.143	0.15
5	30.00	30.188	-0.188	0.13
6	40.00	40.216	-0.216	0.13
7	50.00	50.255	-0.255	0.12
8	60.00	60.313	-0.313	0.12
9	70.00	70.358	-0.358	0.12
10	80.00	80.416	-0.416	0.12

Phương trình hiệu chuẩn: y= 0.995x - 0.0108

Trong đo: y là giá trị trên phương tiện chuẩn (kN)

x là giá trị hiển thị trên máy nén (kN)

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.

(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ± 2)°C,, k = 2, P ~ 95%).

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№): 26H 9419/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ so

Kiểu (*Type*): Cơ

Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 2564575

Nơi sản xuất (*Manufacturer*): Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*): Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 10) mm; d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (*Address*): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 75:2001
Đồng hồ đo biến dạng - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*): MB.TB1.13 - Phương tiện đo độ dài
Độ KĐBĐ mở rộng: U = (1 + 8.L) μ , [L]:m

Kết quả (*Results*):

Vị trí kiểm tra (mm)	2	4	6	8
Giá trị hiển thị(mm)	2.007	4.008	5.997	7.998
Sai số (mm)	-0.007	-0.008	0.003	0.002

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

PGĐ: Cao Văn Hùng

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№): 26H 9418/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ so

Kiểu (*Type*): Cơ Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 15154

Nơi sản xuất (*Manufacturer*): Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*): Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 10) mm; d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (*Address*): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 75:2001
Đồng hồ đo biến dạng - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*): MB.TB1.13 - Phương tiện đo độ dài
Độ KĐBĐ mở rộng: U = (1 + 8.L) μ , [L]:m

Kết quả (*Results*):

Vị trí kiểm tra (mm)	2	4	6	8
Giá trị hiển thị(mm)	2.005	4.006	5.998	7.999
Sai số (mm)	-0.005	-0.006	0.002	0.001

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

PGĐ: Cao Văn Hùng

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№): 26H 9417/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ so

Kiểu (*Type*): Cơ Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 220008

Nơi sản xuất (*Manufacturer*): Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*): Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 10) mm; d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (*Address*): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 75:2001
Đồng hồ đo biến dạng - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*): MB.TB1.13 - Phương tiện đo độ dài
Độ KĐBĐ mở rộng: U = (1 + 8.L) μ , [L]:m

Kết quả (*Results*):

Vị trí kiểm tra (mm)	2	4	6	8
Giá trị hiển thị(mm)	2.006	4.008	6.007	8.005
Sai số (mm)	-0.006	-0.008	-0.007	-0.005

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

PGĐ: Cao Văn Hùng

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№): 26H 9416/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ so

Kiểu (*Type*) : Cơ Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 15161

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 10) mm; d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (*Address*): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 75:2001
Đồng hồ đo biến dạng - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.13 - Phương tiện đo độ dài
Độ KĐBĐ mở rộng: U = (1 + 8.L) μ , [L]:m

Kết quả (*Results*) :

Vị trí kiểm tra (mm)	2	4	6	8
Giá trị hiển thị(mm)	1.998	3.995	6.007	8.008
Sai số (mm)	0.002	0.005	-0.007	-0.008

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

M.S.D.N: 0108467... CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

PGĐ: Cao Văn Hùng

NME TEST

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№): 26H 9415/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Đồng hồ so

Kiểu (*Type*) : Cơ Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 2235160

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 10) mm; d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (*Address*): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 75:2001
Đồng hồ đo biến dạng - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.13 - Phương tiện đo độ dài
Độ KĐBĐ mở rộng: U = (1 + 8.L) μ , [L]:m

Kết quả (*Results*) :

Vị trí kiểm tra (mm)	2	4	6	8
Giá trị hiển thị(mm)	1.997	3.996	6.007	8.006
Sai số (mm)	0.003	0.004	-0.007	-0.006

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM.GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

PGĐ: Cao Văn Hùng

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№): 26H 9365/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Tủ nhiệt (Tủ sấy)

Kiểu (*Type*) : 101-2A Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 32424

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo: (0-300)°C
Độ phân giải 1°C

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M – 02.19 – tủ nhiệt

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Thiết bị đo nhiệt độ hiện số Fluke 52 II
Độ không đảm bảo đo, U = 0,15°C
Được liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) :

Giá trị hiển thị (°C)	50	100	200
Giá trị chuẩn(°C)	50.17	100.26	200.34

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

PGĐ: Cao Văn Hùng

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) : 26H 9366/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Cân kỹ thuật

Kiểu (*Type*) : HAW-30 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): B26051584

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Mức cân lớn nhất m_{max} = 30000g, min =50g

Độ phân giải: d=1g, e=1g

Cân cấp chính xác II

$0 \leq m \leq 5000g \pm 0.5g$

$5000 < m \leq 20000g \pm 1g$

$20000 < m \leq 30000g \pm 1.5g$

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M-01.19

Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác M1; F1 liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật *(Head of technical)*	**TM GIÁM ĐỐC** *(On behalf of Director)*
Hoàng Tiến Dũng	***PGĐ: Cao Văn Hùng***

Trang: 1/2 (№ of pages)

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)*: 26H 9366/MB.CN

STT	Khối lượng danh định (g)	Chỉ thị trung bình trên cân (g)	Sai số (±g)	Sai số cho phép (±g)	Độ không đảm bảo đo mở rộng (g)
1	0	0	0	0.50	0.00
2	3000	3000	0	0.50	0.58
3	5000	5000	0	0.50	0.58
4	10000	10000	0	1.00	0.65
5	15000	15000	0	1.00	0.65
6	20000	20000	0	1.50	0.65
7	30000	30000	0	1.50	0.65

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.
(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ±2)°C, k = 2, P ~ 95%).

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) : 26H 9367/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Cân kỹ thuật

Kiểu (*Type*) : HAW-30 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): B26051559

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Mức cân lớn nhất m_{max} = 30000g, min =50g

Độ phân giải: d=1g, e=1g

Cân cấp chính xác II

0≤ m ≤5000g ± 0.5g

5000< m ≤20000g ± 1g

20000< m ≤30000g ± 1.5g

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M-01.19

Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác M1; F1 liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

M.S.D.N:0108464455-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

PGĐ: Cao Văn Hùng

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)* : 26H 9367/MB.CN

STT	Khối lượng danh định (g)	Chỉ thị trung bình trên cân (g)	Sai số (±g)	Sai số cho phép (±g)	Độ không đảm bảo đo mở rộng (g)
1	0	0	0	0.50	0.00
2	3000	3000	0	0.50	0.58
3	5000	5000	0	0.50	0.58
4	10000	10000	0	1.00	0.65
5	15000	15000	0	1.00	0.65
6	20000	20000	0	1.50	0.65
7	30000	30000	0	1.50	0.65

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.
(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ±2)°C, k = 2, P ~ 95%).

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) 26H 9368/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Máy thử độ bền kéo nén

Kiểu (*Type*) : WE-1000B Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 60514

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 1000) kN; d=2kN

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 109 : 2002
Máy thử độ bền kéo nén - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : MB.TB1.04 - Đầu đo lực
Độ không đảm bảo đo, U = 0,12% (k = 2; P ~ 95%)
Được liên kết chuẩn với VMI

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 - 10 - 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật
(Head of technical)

Hoàng Tiến Dũng

TM GIÁM ĐỐC
(On behalf of Director)

M.S.D.N:0108464455-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

PGĐ: Cao Văn Hùng

NME TEST

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)* : 26H 9368/MB.CN

STT	Số chỉ thị trên máy *Value on the mashines* (kN)	Lực đo được *Measured force* (kN)	Sai số *error* (kN)	Độ không đảm bảo đo mở rộng *Uncertainty* (%)
1	0	0.00	0.00	0.00
2	50	49.73	0.27	2.32
3	100	99.26	0.74	1.17
4	200	198.65	1.35	0.59
5	300	301.14	-1.14	0.41
6	400	401.75	-1.75	0.31
7	500	502.36	-2.36	0.28
8	600	602.76	-2.76	0.23
9	700	703.35	-3.35	0.21
10	800	803.99	-3.99	0.21

Phương trình hiệu chuẩn: y= 0.994x + 0.9154

Trong đo: y là giá trị trên phương tiện chuẩn (kN)

x là giá trị hiển thị trên máy nén (kN)

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.

(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ± 2)°C,, k = 2, P ~ 95%).

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) 26H 8864/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Máy thử độ bền nén

Kiểu (*Type*): TYE-2000 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 009

Nơi sản xuất (*Manufacturer*): Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*): Phạm vi đo (Range): (0 ÷ 800)kN, d=2.5kN
(0 ÷ 2000)kN, d=5kN

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): ĐLVN 109 : 2002
Máy thử độ bền kéo nén - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*): MB.TB1.04.1 - Đầu đo lực
Độ không đảm bảo đo, U = 0,12% (k = 2; P ~ 95%)
Được liên kết chuẩn với VMI

Kết quả (*Results*): Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026
(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật	**TM GIÁM ĐỐC**
(Head of technical)	*(On behalf of Director)*
Hoàng Tiến Dũng	*PGĐ: Cao Văn Hùng*

Trang: 1/2 (№ of pages)

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)*: 26H 8864/MB.CN

STT	Số chỉ thị trên máy nén *Value on the mashines* (kN)	Lực đo được *Measured force* (kN)	Sai số *error* (kN)	Độ KĐBĐ mở rộng *Uncertainty* (%)
Thang đo: (0 ÷ 800) kN, d=2.5 kN				
1	0	0	0	0.00
2	100	100.36	-0.36	1.45
3	200	201.15	-1.15	0.73
4	300	301.54	-1.54	0.50
5	400	401.98	-1.98	0.38
6	500	502.37	-2.37	0.31
7	600	602.83	-2.83	0.27
Phương trình hiệu chuẩn: y= 0.9952x - 0.0237				
Thang đo: (0 ÷ 2000) kN, d=5kN				
STT	**Số chỉ thị trên máy nén** *Value on the mashines* (kN)	**Lực đo được** *Measured force* (kN)	**Sai số** *error* (kN)	**Độ KĐBĐ mở rộng** *Uncertainty* (%)
1	400	401.23	-1.23	0.73
2	600	601.52	-1.52	0.50
3	800	802.25	-2.25	0.38
4	1000	1002.56	-2.56	0.31
5	1200	1203.14	-3.14	0.27
6	1400	1403.54	-3.54	0.24
7	1600	1604.15	-4.15	0.22
8	1800	1804.65	-4.65	0.20
Phương trình hiệu chuẩn: y= 0.9974x + 0.0442				
Trong đo: y là giá trị trên phương tiện chuẩn (kN)				
x là giá trị hiển thị trên máy nén (kN)				

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.
(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ± 2)°C, k = 2, P ~ 95%).

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
MIỀN BẮC (ĐK 420)
(Northern Quality Validation., JSC)
Địa chỉ (Add): Tầng 3, Lô CL08-52, Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (№) : 26H 9414/MB.CN

Tên phương tiện đo (*Object*): Cân kỹ thuật

Kiểu (*Type*) : HW - B5000 Số (Serial №) / Mã QL(Tag №): 2024865

Nơi sản xuất (*Manufacturer*) : Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*) : Mức cân lớn nhất m_{max} = 5000g, min= 0.2g

Độ phân giải: d= 0.01g; min e=0.1g

Cân cấp chính xác II

0≤ m ≤500g ± 0.05g

500< m ≤2000g ± 0.10g

2000< m ≤5000g ± 0.15g

Cơ sở sử dụng (*Customer*): **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**

Địa chỉ (Address): Nhà Ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

Phương pháp thực hiện (*Method of calibration*): MB.M-01.19

Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (*Standards used*) : Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác F1 liên kết chuẩn với Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Kết quả (*Results*) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau

(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (*Recalibration recommended*): 20 – 10 – 2027

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2026

(*Date of issue*)

Trưởng phòng kỹ thuật	**TM GIÁM ĐỐC**
(Head of technical)	*(On behalf of Director)*
Hoàng Tiến Dũng	***PGĐ: Cao Văn Hùng***

NMETEST

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(attached to certificate №)* : 26H 9414/MB.CN

STT	Khối lượng danh định (g)	Chỉ thị trung bình trên cân (g)	Sai số (±g)	Sai số cho phép (±g)	Độ không đảm bảo đo mở rộng (g)
1	0	0	0	0.05	0.01
2	200	200.00	0.00	0.05	0.01
3	500	500.02	0.02	0.05	0.03
4	1000	1000.05	0.05	0.10	0.02
5	2000	2000.07	0.07	0.10	0.02
6	3000	3000.13	0.13	0.15	0.02
7	4000	4000.12	0.12	0.15	0.03

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 ± 2) °C, k = 2, mức tin cậy P ~ 95%.
(The equipment has been calibrated at the temperature of (24 ±2)°C, k = 2, P ~ 95%).

Trang: 2/2
(№ of pages)

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng và Hiệu chuẩn Đo lường Miền bắc
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of NQV.,JSC)

7. Hồ sơ ISO

7.1 Quyết định áp dụng ISO 17025:2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
TIỀN CHÂU
Số: 04/QĐ-TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 24 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu ISO/IEC 17025:2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
- Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh của Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017 của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiền Châu

Điều 2. Ban chỉ đạo ISO, trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai áp dụng Hệ thống tài liệu trong công tác quản lý các hoạt động của Công ty , nhằm phát huy hiệu quả và thực hiện đúng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017;

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng, phụ trách các đơn vị trong công ty và các thành viên của Ban chỉ đạo ISO chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Công ty (2);
- Như Điều 3;
- Lưu hành chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

M.S.D.N: 1001250932 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU TỈNH THÁI BÌNH

GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Anh

DANH MỤC ISO/IEC 17025:2017

(Đính kèm Quyết định số 04/QĐ-MT)

STT	Tên Quy Trình	Năm phát hành	Lần ban hành
1.	QT01 – Kiểm soát tài liệu	2024	01
2.	QT02 – Kiểm soát hồ sơ	2024	01
3.	QT03 – Đánh giá chất lượng nội bộ	2024	01
4.	QT04 – Hành động khắc phục & phòng ngừa	2024	01
5.	QT05 – Kiểm soát sự không phù hợp	2024	01
6.	QT06 – Xem xét lãnh đạo	2024	01
7.	QT07 – Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng	2024	01
8.	QT08 – Quy trình thí nghiệm	2024	01
9.	QT09 – Nhận mẫu và lưu mẫu	2024	01
10.	QT10 – Lấy mẫu, nhận mẫu và bảo quản	2024	01
11.	QT11 – Quản lý thiết bị	2024	01
12.	QT12 – Thuê thầu phụ	2024	01
13.	QT13 – Mua Hàng	2024	01
14.	QT14 – Đảm bảo chất lượng kết quả thí nghiệm	2024	01

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU *Số: 05/QĐ-TC*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 24 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập ban chỉ đạo ISO

- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ ĐKKD số 1001290952 của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiền Châu do phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 20 tháng 02 năm 2025;
- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2005
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiền Châu
- Xét đề nghị của ông: Đào Trọng Dũng – Trưởng Phòng thí nghiệm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 (gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO gồm các đồng chí theo danh sách đính kèm).

Điều 2. Ban chỉ đạo ISO, chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng của Phòng thí nghiệm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 trong các lĩnh vực hoạt động của Phòng thí nghiệm; làm theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng quyền lợi theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các phòng ban và cán bộ, nhân viên của Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 1;
- Lưu: P.HC-TC

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1001290952 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU TỈNH THÁI BÌNH

Bùi Ngọc Anh

7.2 05 Quy trình ISO 17025:2017

TCVN ISO/IEC 17025:2017

MIEN TRUNG
MANAGEMENT CONSULTANCY
Making the difference
SINCE 2010

BẢN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH

Số: 0909/LAS-XD/2025 Initial

Căn cứ vào Quyết định số 0909/QĐ-MTMC/LAS-XD/2025, ngày 09 tháng 09 năm 2025, về việc cấp bản xác nhận hoàn thành cập nhật tài liệu Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS - XD) theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG

xác nhận:

Đã hoàn thành đào tạo, xây dựng tài liệu Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) theo các yêu cầu tiêu chuẩn

TCVN ISO/IEC 17025:2017

cho

PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

thuộc

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Bản xác nhận này được sử dụng như một bằng chứng để chứng minh Phòng Thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS – XD) đã thiết lập Hệ thống quản lý theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017.

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung cung cấp dịch vụ kiểm tra, hỗ trợ duy trì tính hiệu lực cho Hệ thống quản lý của Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD) và cấp xác nhận cập nhật tương ứng hàng năm (nếu có).

Thành phố Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2025

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG
Số 9 Hồ Xuân Hương, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Việt Nam. Điện thoại: 0908 196319
Website: tuvanmientrung.com – Email: tuvanquanlymientrung@gmail.com

MIEN TRUNG
MANAGEMENT CONSULTANCY
Making the difference
SINCE 2010

CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE OF TRAINING

Chứng nhận
This is to certificate that

Ông *(Mr)*: **ĐỖ PHÚC CAO**
Ngày sinh *(Date of birth)*: **21/02/1976**
Nơi sinh *(Place of birth)*: **xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên**

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU - TIEN CHAU TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY

Đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo Ban đầu
Has participated and successfully completed the training course *Initial*

NHẬN THỨC CHUNG & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO/IEC 17025:2017

AWARENESS & INTERNAL AUDIT OF LABORATORY MANAGEMENT SYSTEMS ACCORDING TO VIETNAM ISO/IEC 17025:2017 STANDARDS

Từ ngày *(From date)*: **06/09/2025** **Đến ngày** *(To date)*: **07/09/2025**
Hình thức đào tạo *(Type of training)*: **Trực tuyến** *(Online)*

Chứng chỉ số *(Certificate No.)*: **MTMC/TIEN CHAU/AIA.17025.02**
Ngày cấp *(Issued date)*: **09/09/2025**

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung cung cấp dịch vụ đào tạo cập nhật kiến thức và cấp lại chứng nhận hàng năm (nếu có).

Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung
(On behalf of MTMC Co., Ltd)
GIÁM ĐỐC *(Director)*

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG
Số 9 Hồ Xuân Hương, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Việt Nam. Điện thoại: (0234) 3537786
Website: tuvanmientrung.com – Email: tuvanquanlymientrung@gmail.com

MIEN TRUNG
MANAGEMENT CONSULTANCY
Making the difference
SINCE 2010

CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE OF TRAINING

Chứng nhận

This is to certificate that

Ông *(Mr)*: **ĐỖ DUY HIẾU**

Ngày sinh *(Date of birth)*: 22/02/1985

Nơi sinh *(Place of birth)*: xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU - TIEN CHAU TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY

Đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo Ban đầu

Has participated and successfully completed the training course *Initial*

NHẬN THỨC CHUNG & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO/IEC 17025:2017

AWARENESS & INTERNAL AUDIT OF LABORATORY MANAGEMENT SYSTEMS ACCORDING TO VIETNAM ISO/IEC 17025:2017 STANDARDS

Từ ngày *(From date)*: 06/09/2025 **Đến ngày** *(To date)*: 07/09/2025

Hình thức đào tạo *(Type of training)*: Trực tuyến *(Online)*

Chứng chỉ số *(Certificate No.)*: MTMC/TIEN CHAU/AIA.17025.01

Ngày cấp *(Issued date)*: 09/09/2025

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung cung cấp dịch vụ đào tạo cập nhật kiến thức và cấp lại chứng nhận hàng năm (nếu có).

Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung

(On behalf of MTMC Co., Ltd)

GIÁM ĐỐC *(Director)*

M.S.D.N: 3300... CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG
Số 9 Hồ Xuân Hương, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Việt Nam. Điện thoại: (0234) 3537786
Website: tuvanmientrung.com – Email: tuvanquanlymientrung@gmail.com

MIEN TRUNG
MANAGEMENT CONSULTANCY
Making the difference
SINCE 2010

CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE OF TRAINING

Chứng nhận

This is to certificate that

Ông *(Mr)*: **ĐÀO TRỌNG DŨNG**

Ngày sinh *(Date of birth)*: **02/01/1976**

Nơi sinh *(Place of birth)*: **xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên**

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU - TIEN CHAU TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY

Đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo Ban đầu

Has participated and successfully completed the training course *Initial*

NHẬN THỨC CHUNG & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO/IEC 17025:2017

AWARENESS & INTERNAL AUDIT OF LABORATORY MANAGEMENT SYSTEMS ACCORDING TO VIETNAM ISO/IEC 17025:2017 STANDARDS

Từ ngày *(From date)*: **06/09/2025** **Đến ngày** *(To date)*: **07/09/2025**

Hình thức đào tạo *(Type of training)*: **Trực tuyến** *(Online)*

Chứng chỉ số *(Certificate No.)*: **MTMC/TIEN CHAU/AIA.17025.03**

Ngày cấp *(Issued date)*: **09/09/2025**

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung cung cấp dịch vụ đào tạo cập nhật kiến thức và cấp lại chứng nhận hàng năm (nếu có).

Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung

(On behalf of MTMC Co., Ltd)

GIÁM ĐỐC *(Director)*

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG
Số 9 Hồ Xuân Hương, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Việt Nam. Điện thoại: (0234) 3537786
Website: tuvanmientrung.com – Email: tuvanquanlymientrung@gmail.com

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG ***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc** ***
Số: 0909/QĐ-MTMC/LAS-XD/2025	***Thành phố Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2025***

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cấp giấy xác nhận hoàn thành tư vấn tài liệu hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 tại Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD) thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiền Châu

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG

- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3301172470 cấp lần thứ 4, ngày 05 tháng 02 năm 2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Huế về công nhận các lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung;*
- *Căn cứ Quyết định về ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung được Hội đồng thành viên thông qua;*
- *Căn cứ vào Quyết định ban hành tài liệu Hệ thống quản lý tại Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiền Châu;*
- *Xét đề nghị của Ban kỹ thuật Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình tư vấn tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 tới Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD) thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiền Châu.

Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Lĩnh vực: Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Điều 2: Hệ thống tài liệu quản lý của Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD) đã được tư vấn xây dựng hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 và được Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung cấp bản xác nhận hoàn thành số 0909/LAS-XD/2025 dựa trên Quyết định ban hành, áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý của Phòng thí nghiệm.

Điều 3: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD) nên duy trì việc hỗ trợ giám sát, tư vấn định kỳ hàng năm (12 tháng/ 1 lần) do Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung thực hiện để nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu lực và hiệu quả áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng.

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung sẽ cấp Giấy xác nhận hoàn thành tương ứng sau khi đã hoàn thành việc hỗ trợ duy trì và cập nhật hàng năm đối với hệ thống.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

Nơi nhận:
- Khách hàng
- Lưu VP

MTMC F12, Rev.1.0

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG
***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
***

Số: 0909/QĐ-MTMC/2025

Thành phố Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cấp giấy chứng nhận đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến: Nhận thức chung và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo các yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG

- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3301172470 cấp lần thứ 4, ngày 05 tháng 02 năm 2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Huế về công nhận các lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung;*
- *Căn cứ Quyết định về ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung được Hội đồng thành viên thông qua;*
- *Căn cứ kết quả khóa đào tạo trực tuyến về Nhận thức chung và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017, được tổ chức trực tuyến từ ngày 06/09/2025 đến 07/09/2025 (trên nền tảng Zoom Cloud Meetings và Microsoft Teams).*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp giấy chứng nhận đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến về Nhận thức chung và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 cho các học viên sau thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiền Châu:

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	SỐ CHỨNG NHẬN
1	Đỗ Duy Hiếu	22/02/1985	MTMC/TIEN CHAU/AIA.17025.01
2	Đỗ Phúc Cao	21/02/1976	MTMC/TIEN CHAU/AIA.17025.02
3	Đào Trọng Dũng	02/01/1976	MTMC/TIEN CHAU/AIA.17025.03

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng Đào tạo, Hành chính, Kế toán và các học viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

Nơi nhận:
- Học viên
- Lưu Công ty

MTMC F12, Rev.1.0

7.3 Sổ tay chất lượng

CHƯƠNG 00: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Mục lục

TT	Nội dung	ISO/IEC 17025:2017	Quy trình của PTN
1.	Chương 00: Giới thiệu chung	0	
2.	Chương 01: Yêu cầu chung	4	
3.	Chương 02: Cơ cấu tổ chức	5	
4.	Chương 03: Nhân sự	6.2	QT 01
5.	Chương 04: Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường	6.3	QT 02
6.	Chương 05: Thiết bị	6.4	QT 03
7.	Chương 06: Liên kết chuẩn đo lường	6.5	QT 04
8.	Chương 07: Sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp	6.6	QT 05
9.	Chương 08: Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng	7.1	QT 06
10.	Chương 09: Lựa chọn, kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp và đánh giá độ KĐBĐ	7.2; 7.6	QT 07
11.	Chương 10: Lấy mẫu	7.3	
12.	Chương 11: Quản lý mẫu thử nghiệm	7.4	QT 08
13.	Chương 12: Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm	7.7	QT 09
14.	Chương 13: Báo cáo kết quả	7.8	QT 10
15.	Chương 14: Khiếu nại	7.9	QT 11
16.	Chương 15: Công việc không phù hợp	7.10	QT 12
17.	Chương 16: Kiểm soát tài liệu, hồ sơ – quản lý thông tin	7.5, 7.11, 8.2; 8.3, 8.4	QT 13
18.	Chương 17: Giải quyết rủi ro và cơ hội	8.5	QT 14

19.	Chương 18: Hành động khắc phục và cải tiến	8.6, 8.7	QT 15
20.	Chương 19: Đánh giá nội bộ	8.8	QT 16
21.	Chương 20: Xem xét của lãnh đạo	8.9	QT 17

2. Chính sách chất lượng.

Khách quan - Chính xác - Trung thực - Kịp thời **là chính sách chất lượng của Phòng thử nghiệm (PTN). PTN áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 nhằm đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:**

- Các phép thử nghiệm được tiến hành theo đúng các phương pháp, qui trình, qui phạm đã được ban hành nhằm đảm bảo chất lượng các kết quả thử nghiệm chính xác, tin cậy.

- Nâng cao chất lượng chuyên môn của nhân viên PTN thông qua các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn. Xây dựng đội ngũ nhân viên PTN có kỹ năng, trung thực và có khả năng chủ động giải quyết các hoạt động diễn ra trong PTN, đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài dẫn đến sai lệch kết quả thử nghiệm. Tất cả nhân viên PTN đều được thông báo về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình. Nhân viên phải am hiểu và tham gia vào hệ thống quản lý theo sự phân công nhiệm vụ cụ thể.

- Thường xuyên nâng cấp trang thiết bị, nhằm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chất lượng.

- Dịch vụ khách hàng chu đáo, thuận tiện. Tiếp thu và giải quyết nhanh chóng các ý kiến phản hồi của khách hàng.

- Thường xuyên duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 và thường xuyên cải tiến hiệu lực của hệ thống quản lý.

– Lãnh đạo Công ty cam kết cung cấp đủ các nguồn lực để các Phòng thử nghiệm luôn thực hành chuyên môn tốt đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm đáng tin cậy, độc lập khách quan và luôn duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

2. Giới thiệu sổ tay chất lượng (STCL)

3.1. *Mục đích của STCL*: **Sổ tay chất lượng được thiết lập nhằm:**

- Tuyên bố chính sách chất lượng của PTN, là tài liệu cao nhất định hướng hoạt động đảm bảo chất lượng.

- Duy trì và đảm bảo chất lượng cho tất cả các hoạt động thử nghiệm.

3.2. *Cấu trúc của STCL*

STCL gồm 23 chương. Chương đầu giới thiệu chung về STCL. Các chương tiếp theo bao gồm các mục đã nêu trong ISO/IEC 17025:2017.

3.3. *Phê duyệt*

STCL và các Quy trình liên quan đến các mục trong sổ tay được phê duyệt bởi Lãnh đạo Công ty .

3.4. *Tính pháp lý và phạm vi hiệu lực của STCL*

Sổ tay chất lượng là qui định bắt buộc toàn bộ cán bộ PTN phải tuân theo, nhằm đảm bảo chất lượng các phép thử nghiệm. STCL có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt.

CHƯƠNG 01: YÊU CẦU CHUNG

*** Tài liệu tham chiếu:** Mục 4 trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

1. Tính khách quan

- PTN phải tổ chức và quản lý để các hoạt động thí nghiệm phải được thực hiện một cách khách quan.

- Lãnh đạo PTN phải cam kết về tính khách quan

- PTN phải đảm bảo các hoạt động của mình không chịu áp lực thương mại, tài chính khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan.

- PTN cũng cần nhận diện các rủi ro với tính khách quan một cách liên tục. Và phải có cách thức loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro nhận diện được.

2. Tính bảo mật

PTN phải thông báo cho khách hàng về các thông tin dự định công khai. Tất cả các thông tin khác đều phải được bảo mật, trừ khi được pháp luật yêu cầu.

CHƯƠNG 02: CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Mục đích

Giới thiệu hệ thống tổ chức của Công ty, chức năng nhiệm vụ của PTN, các bộ phận trong PTN, từng chức danh trong PTN.

2. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 5 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

3. Nội dung

Giới thiệu khái quát về sự hình thành CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU**
- Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Trình Trung Đông, Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.
- Ngày thành lập: 20/02/2025
- Giám đốc: LÊ TRUNG DŨNG
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1001290952 ngày 20/02/2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình (cũ) cấp.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY



3.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC VỊ TRÍ TRONG CÔNG TY:

3.2.1 Giám đốc:

- Tổ chức và điều hành chung mọi hoạt động kinh doanh trong Công ty;
- Là người quyết định cao nhất các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
- Trực tiếp điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động của các bộ phận trong Công ty;
- Chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp nguồn lực để đảm bảo phát huy đầy đủ năng lực kiểm nghiệm và tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025 cho Phòng thí nghiệm , chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thử nghiệm trước khách hàng và cơ quan liên quan.
- Ký ban hành các qui chế, qui định, thủ tục kiểm soát, hướng dẫn, … cho toàn công ty, quyết định Chính sách chất lượng của Công ty.
- Quyết định xử lý, khen thưởng, kỷ luật, sa thải liên quan đến toàn bộ nhân sự trong Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và pháp luật về mọi hoạt động của Công ty.

3.2.2 Phòng Hành chính nhân sự:

Chức năng: Giúp cho Giám đốc quản lý công tác nhân sự, tổ chức, hành chính và mua sắm vật tư, máy móc thiết bị chung của Công ty, các thiết bị, máy móc cho Phòng thí nghiệm và các công việc khác được Giám đốc phân giao.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác quản lý nhân sự trong toàn Công ty, gồm: tuyển dụng, ký hợp đồng, lương, các chế độ chính sách theo qui định của Nhà nước;
- Quản lý công tác đào tạo cho Công ty, Phòng thí nghiệm ;
- Quản lý công tác hành chính, mua sắm cho toàn công ty.
- Đề xuất Giám đốc liên quan đến xử lý, khen thưởng, kỷ luật, sa thải liên quan đến toàn bộ nhân sự trong Công ty.
- Soạn thảo các qui chế, qui định, qui trình, quyết định, văn bản, … liên quan đến công việc được phân giao.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng, quí, năm thống kê báo báo công việc liên quan cho Giám đốc theo qui định.
- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân giao.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các công việc được phân giao.

3.2.3 Phòng Tài chính kế toán:

Chức năng:.Giúp cho Giám đốc quản lý công tác kế tài chính, kế toán, kinh doanh và các công việc khác được Giám đốc phân giao.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện quản lý công tác tài chính, kế toán gồm: thu – chi, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nơ khách hàng, hoạch toán, báo cáo thuế, … theo qui định của Công ty và Nhà nước;

- Soạn thảo các qui chế, qui định, qui trình, quyết định, văn bản, … liên quan đến công việc được phân giao.
- Hàng tháng, quí, năm thống kê báo báo công việc liên quan cho Giám đốc theo qui định.
- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân giao.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các công việc được phân giao.

3.2.4 Phòng Kinh doanh:

Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc trong công tác bán các dịch vụ, sản phẩm của Công ty; xúc tiến đầu tư và theo dõi các dự án đầu tư xây dựng; công tác đấu thầu.

Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng chính sách quảng bá, tiếp cận khách hàng.
- Lập mục tiêu, kế hoạch tiếp cận khách hàng trình GIÁM ĐỐC phê duyệt định kỳ và thực hiện tổ chức công việc thuộc chức năng nhằm đạt mục tiêu đã được phê duyệt.
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng mua bán. Tổng hợp & thực hiện mọi giao dịch với khách hàng.
- Thẩm tra, trình duyệt các danh mục, khối lượng, dự toán, đôn đốc về thời gian, tiến độ công tác cho từng công trình của Công ty. Tham gia quyết toán các hạng mục công trình này.
- Chủ trì tổ chức trình duyệt các hồ sơ dự án đầu tư phát triển, đầu tư xây dựng theo trình tự xây dựng cơ bản. Tham gia quyết toán các dự án đầu tư của Công ty.
- Tổ chức công tác đấu thầu, đàm phán và ký kết các hợp đồng kinh tế. Đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng.

3.2.5 Phòng Kỹ thuật

Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý điều hành công tác kỹ thuật công nghệ; an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, phòng chống tai nạn. Tham mưu giúp Giám đốc quản lý việc thực hiện công tác đào tạo trong Công ty.

Nhiệm vụ:

- Chủ trì xây dựng, điều chỉnh và ban hành các chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật về vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm hiệu chỉnh.
- Tổ chức thực hiện công tác quản lý kỹ thuật thiết bị, công trình theo đúng quy trình, quy định chuyên môn; lập các loại báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý kỹ thuật.
- Tổ chức biên soạn, thẩm định, trình duyệt ban hành quy trình, quy chế phân cấp về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý sự cố các thiết bị, công trình; quy định thực hiện phiếu công tác, phiếu thao tác; theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy trình, quy định này.

- Chủ trì và lập các chương trình công tác liên quan đến sản xuất; làm đầu mối giải quyết những vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo toàn bộ tình hình sản xuất của Công ty (kết quả sản xuất, tình trạng kỹ thuật thiết bị và công trình, tình hình vận hành, sửa chữa, xử lý sự cố...) hàng ngày và khi có yêu cầu. Phân tích, đánh giá tình hình, đề xuất biện pháp giải quyết liên quan.
- Tập hợp số liệu, phân tích các sự cố kỹ thuật, đánh giá chất lượng thiết bị, công trình; đề xuất phương án xử lý theo phân công, phân cấp.
- Thẩm tra các dự toán về nội dung phương án kinh tế kỹ thuật vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp, thay thế thiết bị, phụ tùng, công nghệ.
- Tổ chức nghiệm thu thiết bị, công trình sau lắp đặt và sửa chữa.
- Quản lý toàn bộ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật. Quản lý Website và mạng nội bộ của Công ty.
- Lập kế hoạch Kỹ thuật an toàn - Bảo hộ lao động hàng năm của Công ty và tham mưu cho Giám đốc trong việc xét duyệt kế hoạch và chỉ đạo thực hiện.
- Kiểm tra và trình duyệt các phương án Kỹ thuật an toàn, trang bị dụng cụ Phòng chống cháy nổ của Công ty. Tham gia theo dõi, xét duyệt và nghiệm thu về Kỹ thuật an toàn, Phòng chống cháy nổ các công trình mới, các công trình sửa chữa, nâng cấp.
- Đề xuất và tham gia biên soạn, bổ sung và trình duyệt các loại tiêu chuẩn, quy trình, tài liệu, huấn luyện Kỹ thuật an toàn.
- Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện và kiểm tra kiến thức Kỹ thuật an toàn, Bảo hộ lao động cho CBCNV trong Công ty.
- Quản lý công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty bao gồm đào tạo mới, đào tạo lại và bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ cho người lao động.

3.2.6 Phòng thí nghiệm

3.2.6.1. Giới thiệu về phòng thí nghiệm

- Tên đầy đủ: LAS-XD HUY.004 – CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIỀN CHÂU

- Chức năng: Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý, hóa học, sinh học của các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm dệt may, vật liệu xây dựng, thép ....

3.2.6.2. Chức năng, nhiệm vụ của PTN

- Nghiên cứu xây dựng phương pháp thử theo đúng tiêu chí phòng thử nghiệm tiêu chuẩn.
- Dịch vụ thử nghiệm đúng theo phương pháp thử và theo yêu cầu của khách hàng.
- Xây dựng phương hướng và kế hoạch làm việc của phòng thử nghiệm tiêu chuẩn.
- Chịu trách nhiệm về độ tin cậy, tính bảo mật của kết quả phân tích.
- Chịu trách nhiệm về độ sẵn sàng của thiết bị và hoá chất phục vụ cho hoạt động phân tích, bao gồm (bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị).

- Đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường phòng thí nghiệm.

3.3 Sơ đồ tổ chức của Phòng thử nghiệm:



3.3.1. Trưởng Phòng thử nghiệm:

Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp hoạt động của PTN và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với PTN,

Chỉ đạo PTN hoạt động đúng hướng, hiệu quả. Đảm bảo hoạt động của PTN phù hợp với các chính sách chất lượng đã cam kết thực hiện.

Thay mặt ban Lãnh đạo Công ty phê duyệt các văn bản của hệ thống tài liệu ISO 17025:2017.

Quản lý nhân sự của Phòng, đề xuất với lãnh đạo Công ty nhu cầu tăng, giảm, điều chuyển nhân sự.

Quản lý PTN phải đảm bảo việc trao đổi thông tin được thực hiện liên quan đến tính hiệu lực của hệ thống quản lý và tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và yêu cầu khác.

Đồng thời phải duy trì tính toàn vẹn của hệ thống quản ký khi những thay đổi đối với hệ thống quản lý được hoạch định và thực hiện.

3.3.2. Phụ trách kỹ thuật:

- Chịu trách nhiệm trước phụ trách PTN về quản lý và tổ chức thực hiện các công việc bình thường của PTN, đảm bảo các hoạt động này phù hợp với ISO/IEC 17025:2017.

- Xem xét các hướng dẫn phương pháp thử.

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho nhân viên PTN, quản lý và đánh giá đúng năng lực của nhân viên.

- Quản lý trang thiết bị, vật tư kỹ thuật của PTN, quản lý phương tiện làm việc.

- Giám sát chương trình kiểm soát chất lượng.

- Giám sát nhân viên đảm bảo mọi hoạt động của PTN được tuân thủ.

- Nhận xét, kiểm tra và đánh giá quá trình tập sự của nhân viên mới.

- Có quyền dừng công việc khi phát hiện điều không phù hợp có thể ảnh hưởng đến chất lượng kết quả thử nghiệm.

3.3.3. Phụ trách chất lượng:

- Giám sát hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo mọi hoạt động của PTN được tuân thủ và thực hiện đúng theo qui định.

- Chủ trì hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ.

- Thiết kế và thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng.

- Theo dõi ban hành, phân phối, lưu giữ và sửa đổi tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng.

- Nhận xét, đánh giá năng lực của nhân viên.

- Có quyền dừng công việc khi phát hiện điều không phù hợp có thể ảnh hưởng đến chất lượng kết quả thử nghiệm.

- Đề xuất với phụ trách PTN về chính sách và nguồn lực.

- Nhận xét, kiểm tra và đánh giá quá trình tập sự của nhân viên mới.

- Hàng năm định kỳ thực hiện phân tích rủi ro, đánh giá mức rủi ro từ các rủi ro có thể ảnh hưởng tính khách quan một cách liên tục, bao gồm hoạt động, mối quan hệ đe dọa tính khách quan của PTN

- Khi nhân diện được rủi ro ảnh hưởng tới tính khách quan, cần chứng minh hoạt động loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro

3.3.4. Nhân viên:

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công, tuân thủ các qui định của Phòng thử nghiệm.

Tham gia xây dựng, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý.

CHƯƠNG 03: NHÂN SỰ

1. Mục đích

Đảm bảo năng lực của tất cả nhân viên phù hợp với yêu cầu của công việc

2. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 6.2 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

3. Nội dung

- Tất cả nhân viên phòng thử nghiệm (kể cả nhân viên mới) đều được đào tạo thích hợp với các hoạt động bao gồm hệ thống quản lý chất lượng và thao tác kỹ thuật.

- Các nhân viên được tham gia các khóa huấn luyện nội bộ cũng như bên ngoài để đảm bảo các nhân viên này có năng lực thích hợp với hệ thống quản lý chất lượng Công ty. PTN khuyến khích nhân viên tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và các kiến thức bổ trợ.

- Các nhân viên phù hợp với yêu cầu công việc của Công ty được ký hợp đồng dài hạn với Công ty.

- PTN lập và duy trì bản mô tả nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của từng nhân viên trong PTN.

- Bố trí công việc phù hợp với từng nhân viên và phân công trách nhiệm rõ ràng cho mọi nhân viên phòng thử nghiệm

- PTN xây dựng mục tiêu về huấn luyện, đào tạo và kỹ năng của nhân viên.

- PTN có Quy trình để xác định nhu cầu đào tạo cho nhân viên

- Nhân viên PTN phải ký cam kết bảo mật các thông tin theo qui định và có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được giao, không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng để nâng cao hiệu quả công việc.

- Việc đào tạo nhân viên được thực hiện theo Quy trình **QT 01**

- Hồ sơ của nhân viên và hồ sơ đào tạo được lưu trữ trong hồ sơ Nhân sự và được kiểm soát theo Quy trình Kiểm soát hồ sơ.

4. Tài liệu liên quan

- Quy trình tuyển dụng và đào tạo – **QT 01**

CHƯƠNG 04: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG

1. Mục đích

Nhằm ngăn ngừa những ảnh hưởng từ môi trường xung quanh đến kết quả thử nghiệm

2. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 6.3 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

3. Nội dung

Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường của PTN phải thích hợp và thuận tiện với các hoạt động thử nghiệm.

PTN luôn tuân thủ các điều kiện môi trường nhằm phù hợp với yêu cầu công việc của PTN

PTN bố trí các khoảng cách thích hợp nhằm tránh các ảnh hưởng của các thiết bi có độ rung cao, bụi bẩn, tiếng ồn to.

PTN luôn sắp xếp ngăn nắp và vệ sinh mỗi ngày

Tiện nghi và điều kiện môi trường được kiểm soát theo Quy trình **QT 02** và được cập nhật thường xuyên các thông số về môi trường, nhiệt độ và sự an toàn nơi làm việc. Các thông tin này được lưu trữ trong hồ sơ và được kiểm soát theo Quy trình **QT 02**

4. Tài liệu liên quan

- Quy trình kiểm soát cơ sở vật chất và điều kiện môi trường - **QT 02**

CHƯƠNG 05: THIẾT BỊ

1. Mục đích

Trang bị và kiểm soát thiết bị phù hợp với năng lực của PTN

2. Phạm vi áp dụng

Chỉ áp dụng cho PTN.

3. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 6.4 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

4. Nội dung

Công ty được trang bị đầy đủ thiết bị và các dụng cụ chuyên dùng cần thiết phù hợp với năng lực của phòng thí nghiệm để đảm bảo thực hiện chính xác công việc thử nghiệm

Thiết bị của PTN được kiểm soát theo Quy trình Kiểm soát thiết bị - QT 03

Trước khi đưa vào sử dụng, thiết bị phải được hiệu chuẩn hoặc kiểm tra để khẳng định rằng các thiết bị đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Tất cả các thiết bị đưa vào sử dụng đều được mã hóa, kiểm soát, bảo trì và có hướng dẫn sử dụng cho các nhân viên của phòng thử nghiệm. Các hướng dẫn sử dụng thiết bị phải có tại nơi đặt thiết bị và trong hồ sơ thiết bị.

5. Tài liệu liên quan

- Quy trình kiểm soát thiết bị - **QT 03**

CHƯƠNG 06: LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG

1. Mục đích

Đảm bảo tính chính xác của các thiết bị thử nghiệm

2. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 6.5 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

3. Nội dung

Các thiết bị có ảnh hưởng đến độ chính xác và tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm đều được hiệu chuẩn hàng năm bởi đơn vị có năng lực hiệu chuẩn.

Và PTN phải đảm bảo các kết quả đo có thể liên kết tới hệ đơn vị quốc tế SI

Khi liên kết chuẩn đo lường đến các đơn vị SI không thể thực hiện về mặt kỹ thuật, PTN phải chứng tỏ liên kết chuẩn đo lường tới mốc quy chiếu như:

- Các giá trị được chứng nhận của mẫu chuẩn do nhà sản xuất có năng lực cung cấp.

- Kết quả của các thủ tục đo, các phương pháp quy định hoặc các được xác định bằng phép so sánh thích hợp

Tài liệu liên quan

- Quy trình đảm bảo tính liên kết chuẩn đo lường – **QT 04**

CHƯƠNG 07: SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA NHÀ CUNG CẤP

1. Mục đích

Quản lý hoạt động mua sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp bên ngoài như hiệu chuẩn, bảo trì thiết bị và hoạt động mua hóa chất, thiết bị, vật tư đảm bảo các hoạt động này phục vụ tốt cho các phép thử nghiệm, nhằm đạt kết quả chin h xác, tin cậy.

2. Phạm vi áp dụng

Chỉ áp dụng cho PTN.

3. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 6.6 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

4. Nội dung

PTN kiểm soát tất cả các hàng hóa, dịch vụ cần sử dụng cho hoạt động thử nghiệm, có ảnh hưởng đến chất lượng kết quả công việc. Việc kiểm soát được thực hiện từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, phê duyệt nhu cầu mua sắm/thuê dịch vụ và kiểm tra hàng hóa/dịch vụ được cung cấp trước khi đưa vào sử dụng.

4.1 Lựa chọn nhà cung cấp

- PTN chỉ lựa chọn nhà cung cấp có đủ năng lực và phù hợp với PTN. Ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp là các đơn vị có uy tín, có áp dung chương trình quản lý chất lượng hoặc các đơn vị đã được công nhận/chứng nhận bởi cơ quan công nhận Quốc gia hoặc Quốc tế.

- Có đầy đủ các thông tin cần thiết để đánh giá năng lực nhà cung cấp. Danh sách các nhà cung cấp được phê duyệt sẽ được cập nhật thường xuyên.

- Có sổ theo dõi, thiết lập hồ sơ và đánh giá theo chu kỳ các nhà cung cấp. Duy trì quan hệ với các nhà cung cấp đảm bảo chất lượng dịch vụ hoặc chất lượng đồ cung cấp. Loại ra khỏi danh sách các nhà cung cấp không đạt yêu cầu.

- Việc mua sắm/ thuê dịch vụ được người có thẩm quyền phê duyệt.

- Hàng hóa/ dịch vụ được kiểm tra trước khi sử dụng.

- Mua dịch vụ và đồ cung cấp được thực hiện theo **Quy trình QT 05.**

- Các thông tin liên quan đến dịch vụ mua sắm và nguồn cung cấp được lưu giữ trong hồ sơ nhà cung cấp

4.2 Quản lý về mua đồ cung cấp

- Danh mục đồ cung cấp là thiết bị được cập nhật thường xuyên, theo dõi và lưu hồ sơ

- Danh mục hóa chất và chất chuẩn, vật tư được cập nhật thường xuyên bao gồm các thông tin: Tên hóa chất, hãng sản xuất, ghi chú khác (nếu cần).

- Khi kiểm tra sẽ lưu giữ các hóa chất đó vào 1 tủ riêng, chờ thanh lý theo đúng qui định về an tòan và vệ sinh môi trường.

- Đối với chất chuẩn, lưu giữ các giấy chứng nhận chất lượng của hãng sản xuất, đảm bảo sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu hoặc cần sử dụng.

4.3 Quản lý về mua dịch vụ

- Có dấu hiệu nhận biết thiết bị đang bị sự cố, hỏng hóc. Quản lý kỹ thuật căn cứ vào đề xuất khắc phục sự cố của nhân viên sử dụng thiết bị hoặc của trợ lý trang thiết bị để trình lãnh đạo Phòng thí nghiệm và lãnh đạo Công ty phê duyệt.

- Trợ lý trang thiết bị căn cứ theo kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị đã được Trưởng PTN phê duyệt để thực hiện.

- Lãnh đạo Công ty phê duyệt danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ. PTN có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để duy trì các đơn vị cung cấp dịch vụ có chất lượng, loại khỏi danh sách các đơn vị không đủ năng lực.

5. Tài liệu liên quan

Quy trình sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp – **QT 05.**

CHƯƠNG 08: XEM XÉT YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ THẦU VÀ HỢP ĐỒNG

1. Mục đích

Nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng đồng thời phù hợp với năng lực và qui định của PTN.

2. Phạm vi áp dụng

Chỉ áp dụng cho PTN.

3. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 7.1 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

4. Nội dung

PTN luôn thực hiện việc xem xét và thảo luận với khách hàng về các yêu cầu/ hợp đồng về thử nghiệm (kể cả hợp đồng phụ) nhằm đảm bảo:

- Chấp nhận các yêu cầu/ hợp đồng phù hợp với năng lực hiện tại của PTN.
- Thỏa mãn tối đa yêu cầu của khách hàng và đảm bảo tốt chất lượng dịch vụ của PTN.

Mọi khác biệt trong yêu cầu/hợp đồng đều được giải quyết trước khi thực hiện công việc và đảm bảo mỗi hợp đồng phải được PTN và khách hàng chấp nhận.

Khi có sự thay đổi của khách hàng đối với yêu cầu/hợp đồng đã được chấp nhận thì PTN tiến hành xem xét và thảo luận với khách hàng và ghi nhận lại sự thống nhất giữa hai bên.

Khi có sự thay đổi của PTN đối với yêu cầu/hợp đồng đã được chấp nhận thì PTN phải thông báo bằng văn bản cho khách hàng biết và phải được sự đồng ý của khách hàng bằng văn bản.

Khi có sự thay đổi của khách hàng đối với yêu cầu/hợp đồng đã được chấp nhận mà công việc đã được thực hiện, PTN sẽ lặp lại quá trình xem xét yêu cầu/hợp đồng.

Các nhân viên có liên quan được thông báo về những thay đổi trong yêu cầu/ hợp đồng đã chấp nhận.

Việc xem xét yêu cầu/hợp đồng có thể được giảm nhẹ so với Quy trình trong trường hợp các yêu cầu đó phục vụ cho các đề tài nghiên cứu, hợp đồng chuyển giao

công nghệ của Công ty, các nhiệm vụ mà Công ty được giao hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Việc xem xét các yêu cầu/ Hợp đồng được thực hiện theo Quy trình QT 06.

5. Tài liệu liên quan

Quy trình xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng **– QT 06.**

CHƯƠNG 09: LỰA CHỌN, KIỂM TRA, XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ KĐBĐ

1. Mục đích

Lựa chọn các phương pháp thử phù hợp với năng lực của PTN

2. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 7.2 và 7.6 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

3. Nội dung

***** Lựa chọn phương pháp:**

- Ưu tiên lựa chọn để sử dụng các phương pháp thử là phương pháp tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế phù hợp với năng lực của PTN.

- Tất cả các thay đổi so với phương pháp đã được tiêu chuẩn hóa phải được lập thành văn bản.

- Khi khách hàng không xác định rõ phương pháp sử dụng thì PTN có thể tư vấn cho khách hàng phương pháp thích hợp.

- Khách hàng được thông báo về phương pháp thử đang sử dụng tại phòng thử nghiệm.

Toàn bộ các phương pháp thử được thực hiện bởi các nhân viên có năng lực chuyên môn tốt và được trang bị đủ các nguồn lực.

******Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp:**

Khi sử dụng các phương pháp không phải là phương pháp tiêu chuẩn, các phương pháp này phải được phê duyệt theo Quy trình **QT 07** và phải được thỏa thuận với khách hàng

Các phương pháp không tiêu chuẩn, phương pháp do PTN xây dựng, các phương pháp tiêu chuẩn được mở rộng phạm vi sử dụng hay sửa đổi đều được phê duyệt theo Quy trình **QT 07**.

******Đánh giá độ không đảm bảo đo**

PTN thực hiện việc đánh gía ước lượng độ không đảm bảo đo cho các phép thử nghiệm định lượng theo Quy trình **QT 07**

Việc tính toán và truyền dữ liệu thực hiện theo Quy trình **QT 07.**

4. Tài liệu liên quan

Quy trình lựa chọn, kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp và tính độ KĐBĐ **– QT 07.**

CHƯƠNG 10: LẤY MẪU

Phòng thí nghiệm trực tiếp tiến hành lấy mẫu thử nghiệm tại hiện trường hoặc tiếp nhận các mẫu do khách hang, nhân viên TTP gửi đến.

CHƯƠNG 11: QUẢN LÝ MẪU THỬ NGHIỆM

1. Mục đích

Đảm bảo mẫu nhận được không bị hư hỏng, thay đổi chất lượng hoặc nhầm lẫn

2. Tài liệu tham chiếu:

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 7.4 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

3. Nội dung

Công ty có Quy trình về vận chuyển, tiếp nhận, quản lý, lưu trữ để bảo vệ tính toàn vẹn của mẫu thí nghiệm

Toàn bộ mẫu khi PTN nhận phải được mã hóa để đảm bảo mẫu được nhận diện, không bị nhầm lẫn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

PTN có hồ sơ lưu giữ các biên bản giao nhận mẫu và các đặc điểm của mẫu tại thời điểm giao nhận mẫu và các khác biệt so với các điều kiện đã qui định (nếu có).

Mẫu chưa thử nghiệm phải bảo quản đảm bảo tính toàn vẹn của mẫu

Sau thời gian lưu mẫu cần thanh lý theo qui định của Quy trình Quản lý mẫu

4. Tài liệu liên quan

- Quy trình quản lý mẫu – **QT 08**

CHƯƠNG 12: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Mục đích

Khẳng định độ ổn định và chính xác của phương pháp thử nghiệm. Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm.

2. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 7.7 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

3. Nội dung:

- Tham gia chương trình so sánh liên phòng, thử nghiệm thành thạo
- Có kế hoạch định kỳ bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên mới và kiểm tra độ thành thạo của các thử nghiệm viên
- Hàng năm Công ty lập kế hoạch đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm. Hình thức thực hiện có thể thông qua sử dụng các mẫu chuẩn, thử lặp lại, tái lặp…
- Áp dụng các hình thức kiểm soát kết quả thử nghiệm theo qui định của phương pháp.

4. Tài liệu liên quan

- Quy trình đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm – **QT 09**

CHƯƠNG 13: BÁO CÁO KẾT QUẢ

1. Mục đích

Cung cấp kết quả thử nghiệm một cách chính xác, rõ ràng, trung thực.

2. Tài liệu tham chiếu:

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 7.8 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

3. Nội dung:

- Các kết quả của phép thử được thể hiện bằng văn bản, trình bày chính xác, rõ ràng, đồng thời phù hợp với các yêu cầu chỉ dẫn của phương pháp thử
- Các báo cáo kết quả cần có: tiêu đề, tên Công ty, mã số, ngày nhận mẫu, tình trạng mẫu, loại mẫu, phương pháp thử, kết quả, đơn vị, chữ ký của người có thẩm quyền. Các thông tin trong báo cáo cần thỏa mãn theo yêu cầu của khách hàng và/hoặc phương pháp yêu cầu và thỏa mãn yêu cầu trong mục 7.8 của ISO/IEC 17025:2017
- Khi có yêu cầu cần thiết sẽ có cột tiêu chuẩn tương ứng với loại mẫu để khách hàng so sánh sự phù hợp/không phù hợp của kết quả thử nghiệm với tiêu chuẩn qui định.
- Trong trường hợp có thỏa thuận với khách hàng chuyển giao kết quả chuyển bằng phương tiện điện tử thì phải đảm bảo đúng với bản gốc và chỉ mang tính tham khảo.
- Việc sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận thử nghiệm phải được xác định rõ ràng là bổ sung thêm vào giấy chứng nhận ban đầu hay là ban hành lại. Giấy chứng nhận thử nghiệm bổ sung phải được mã hóa, đánh số phân biệt và phải tham chiếu được tới bản gốc đã được thay thế hay bổ sung.
- Việc sử dụng dấu hiệu công nhận VILAS trong phiếu kết quả xét nghiệm phải tuân thủ theo yêu cầu về sử dụng dấu hiệu công nhận của VILAS (AG 01).

4. Tài liệu liên quan

- Báo cáo kết quả thử nghiệm – **QT 10**

CHƯƠNG 14: KHIẾU NẠI

1. Mục đích

Để tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng và của các bộ phận có liên quan

2. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 7.9 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

3. Nội dung

Ngay khi nhận được khiếu nại, PTN phải xác nhận xem khiếu nại có liên quan đến các hoạt động thí nghiệm mà mình chịu trách nhiệm hay không, nếu có, sẽ phải xử lý khiếu nại đó.

PTN phải chịu trách nhiệm về mọi quyết định ở tất cả các cấp trong quá trình giải quyết khiếu nại

4. Tài liệu liên quan

Quy trình giải quyết khiếu nại – **QT 11**

CHƯƠNG 15: CÔNG VIỆC KHÔNG PHÙ HỢP

1. Mục đích

Đảm bảo hoạt động thử nghiệm không phù hợp được kiểm soát chặt chẽ, từ đó có các biện pháp sửa chữa, khắc phục thích hợp.

2. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 7.10 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

3. Nội dung

Bất kỳ các khía cạnh nào về hoạt động thử nghiệm và kết quả thử nghiệm không phù hợp với các qui định, Quy trình của PTN, không như mong muốn hoặc không đúng theo yêu cầu đã thỏa thuận với khách hàng đều phải được xử lý thích hợp.

Việc kiểm soát công việc không phù hợp được thực hiện theo Quy trình kiểm soát công việc thử nghiệm không phù hợp - **QT 12**. Quy trình này phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người quản lý công việc không phù hợp, kèm theo qui định cụ thể các hành động tương ứng được thực hiện bao gồm cả tạm dừng công việc không phù hợp để xác định khả năng chấp nhận hoặc phải thực hiện ngay hành động khắc phục tương ứng.

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của công việc không phù hợp với kết quả thử nghiệm để thông báo cho khách hàng. Nếu cần thiết phải thu hồi kết quả không phù hợp.

- Qui định thẩm quyền cho phép tiếp tục công việc trở lại sau khi thực hiện hành động khắc phục tương ứng.

Việc kiểm soát công việc không phù hợp và những hành động khắc phục tương ứng phải được thực hiện theo Quy trình **QT 12**

4. Tài liệu liên quan

- Quy trình kiểm soát công việc thử nghiệm không phù hợp – **QT 12.**

CHƯƠNG 16: KIỂM SOÁT TÀI LIỆU, HỒ SƠ – QUẢN LÝ THÔNG TIN

1. Mục đích

Kiểm soát tất cả các tài liệu, thông tin do PTN ban hành và các tài liệu bên ngoài, bao gồm các quy định về soạn thảo văn bản, kiểm soát sự ban hành, lưu giữ, thay đổi tài liệu.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng để kiểm soát các tài liệu nội bộ do PTN soạn thảo, ban hành và kiểm soát các tài liệu bên ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động của PTN.

3. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 7.5, 7.11, 8.2, 8.3 và 8.4 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

4. Nội dung

4.1. Tài liệu hệ thống quản lý

- PTN thiết lập, thực hiện các chính sách, hệ thống Quy trình, hướng dẫn trong phạm vi cần thiết để đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm.

- Mục tiêu chung của hệ thống chất lượng

+ Cung cấp kết quả phân tích chính xác, tin cậy, đúng thời hạn.

+ Cung cấp các dịch vụ được kiểm soát chất lượng.

- Hệ thống tài liệu

- Cấu trúc của hệ thống tài liệu nội bộ do PTN ban hành bao gồm:



- Sổ tay chất lượng: (Lãnh đạo Công ty phê duyệt)

Gồm 20 chương, bao gồm các nội dung:

- Qui định chính sách mục tiêu chung của PTN.
- Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và mối quan hệ giữa các bộ phận.
- Chính sách của PTN phù hợp với các yêu cầu cụ thể của ISO/IEC 17025:2017.

- Bộ Quy trình: (Lãnh đạo Công ty phê duyệt)

- Các Quy trình phù hợp với nội dung các chính sách đã công bố.
- Các biểu mẫu liên quan Quy trình.

- Hướng dẫn kiểm soát thiết bị: (Phụ trách phòng phê duyệt).

Gồm hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo trì, hiệu chuẩn nội bộ (nếu có) và các biểu mẫu liên quan.

- Hướng dẫn phương pháp thử (Lãnh đạo Công ty phê duyệt)

Gồm các hướng dẫn phương pháp phân tích, cách thức chuẩn bị, thực hiện, tính toán kết quả thử và các biểu mẫu liên quan.

4.2. Quản lý thông tin

Hệ thống thông tin của PTN phải đảm bảo tránh sự truy cập trái phép, giả mạo và mất mát

Vận hành hệ thống thông tin theo các quy định kỹ thuật của PTN, duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu thông tin

PTN phải đảm bảo các hướng dẫn, sổ tay và tài liệu tham khảo liên quan đến hệ thống quản lý thông tin PTN đều sẵn có cho nhân viên.

4.3. Phê duyệt và ban hành tài liệu:

Các tài liệu của PTN trước khi ban hành đều được người có thẩm quyền xem xét và phê duyệt. PTN có các Quy trình kiểm soát tình trạng ban hành và phân phối tài liệu, có các dấu hiệu nhận biết tài liệu đang lưu hành. Các tài liệu được xem xét lại theo định kỳ và được thu hồi lại ở những nơi ban hành nếu nó không còn hiệu lực. Cụ thể là:

- Tất cả các tài liệu nội bộ PTN phải được các cấp có trách nhiệm xem xét và phê duyệt trước khi sử dụng.

- Thiết lập và duy trì các biện pháp nhằm theo dõi tình trạng ban hành và sửa đổi hiện thời của tài liệu.

- Tất cả các tài liệu của PTN được kiểm soát thông qua dấu hiệu "Tài liệu kiểm soát".

- Phụ trách chất lượng có trách nhiệm ban hành các tài liệu đã được phê duyệt đến đúng địa chỉ và thu hồi các tài liệu cũ.

- Các Quy trình được phê duyệt phải sẵn có cho mọi nhân viên PTN sử dụng hoặc tham chiếu.

4.4. Thay đổi tài liệu:

PTN có Quy trình miêu tả cách thức thực hiện và kiểm soát các thay đổi trong tài liệu được lưu giữ.

- Việc xem xét sửa đổi tài liệu được giao cho chính người/ bộ phận soạn thảo ban đầu tiến hành sửa đổi.

- Nội dung thay đổi và vị trí các thay đổi được chỉ rõ trong phần "Theo dõi sửa đổi tài liệu" ở trang đầu của tài liệu.

- Phụ trách chất lượng có trách nhiệm kiểm tra các nội dung sửa đổi và đề nghị lãnh đạo cấp có thẩm quyền tương ứng phê duyệt. Phê duyệt phần sửa đổi cũng được tiến hành như phê duyệt tài liệu gốc.

- Lưu giữ các tài liệu hiện thời đang lưu hành dưới dạng bản cứng (in trên giấy) và bản mềm. Các sửa đổi trên bản mềm cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình kiểm soát tài liệu, tránh lưu hành các tài liệu cũ.

5. Tài liệu liên quan:

Quy trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ và quản lý thông tin – **QT 13**

CHƯƠNG 17: GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI

1. Mục đích

Để đạt được những mục tiêu của PTN, đồng thời ngăn ngừa hoặc làm giảm sai lỗi trong hoạt động thí nghiệm, đạt được sự cải tiến

2. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 8.5 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

3. Nội dung

PTN phải hoạch định để giải quyết rủi ro và cơ hội

Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội phải tương xứng với tác động tiềm ẩn với giá trị sử dụng của các kết quả thử nghiệm.

4. Tài liệu liên quan

Quy trình giải quyết rủi ro và cơ hội – **QT 14**

CHƯƠNG 18: HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ CẢI TIẾN

1. Mục đích

Khắc phục các vấn đề không phù hợp với chính sách và Quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng của PTN

2. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 8.6 & 8.7 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

3. Nội dung

3.1 Hành động khắc phục

Bất kỳ hành động không phù hợp hoặc sai khác nào so với chính sách và Quy trình trong hệ thống PTN phải hành động để ứng phó với sự không phù hợp đó.

Hành động khắc phục được thực hiện theo Quy trình **QT 15**. Quy trình này phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Điều tra để xác định nguyên nhân của công việc không phù hợp.
- Lựa chọn và thực hiện hành động khắc phục có tính khả thi nhất nhằm loại trừ các vấn đề đang tồn tại và ngăn chặn vấn đề đó tái diễn.
- Thực hiện mọi hành động cần thiết
- Xem xét hiệu lực của mọi hành động khắc phục được thực hiện
- Được theo dõi và đánh giá bổ sung (khi cần thiết).
- Thực hiện thay đổi đối với hệ thống quản lý nếu cần

3.2 Cải tiến

PTN cần nhận biết các cơ hội để thực hiện cải tiến và thực hiện mọi hành động cần thiết

PTN cần tìm kiếm cá thông tin phản hồi, cả tích cực và tiêu cực từ khách hàng. Để cải tiến hệ thống quản lý các hoạt động thí nghiệm và dịch vụ khách hàng.

4. Tài liệu liên quan

- Quy trình hành động khắc phục, cải tiến - **QT 15.**

CHƯƠNG 19: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1. Mục đích

Kiểm soát tất cả hoạt động của phòng thử nghiệm luôn tuân thủ các yêu cầu của hệ thống chất lượng, phát hiện kịp thời các công việc không phù hợp

2. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 8.8 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

3. Nội dung

PTN định kỳ thực hiện đánh giá nội bộ đối với các hoạt động của PTN ít nhất một năm một lần bao gồm tất cả các yếu tố của hệ thống quản lý, nhằm bảo đảm các hoạt động tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng và theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

PTN đảm bảo việc đánh giá nội bộ và được lập kế hoạch và thực hiện như sau:

- Đánh giá định kỳ ít nhất mỗi năm một lần

- Đánh giá đột xuất khi phát hiện những vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kết quả thử nghiệm hoặc hệ thống chất lượng từ khiếu nại của khách hàng có liên quan đến hệ thống chất lượng hoặc từ phát hiện công việc không phù hợp với các Quy trình hoặc các yêu cầu đã thỏa thuận với khách hàng.

- Đánh giá bổ sung sau khi thực hiện hành động khắc phục

Việc đánh giá phải được thực hiện bởi những người đã được đào tạo về đánh giá nội bộ, có trình độ chuyên môn phù hợp và độc lập với hoạt động được đánh giá

Kết quả đánh giá nội bộ phải được xử lý nhằm bảo đảm các yêu cầu sau:

- Khi phát hiện có sự không phù hợp đều phải tiến hành các hành động khắc phục. Việc thực hiện và kết quả của hành động khắc phục phải được kiểm tra và ghi lại.

- Khi việc điều tra cho thấy sự không phù hợp có ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả thì phải thông báo bằng văn bản đến khách hàng.

- Hoạt động đánh giá nội bộ phải được ghi chép, có sự xác nhận của người có thẩm quyền và được lưu trong hồ sơ đánh giá, khắc phục, phòng ngừa.

- Việc đánh giá nội bộ phải được thực hiện theo Quy trình **QT 16.**

4. Tài liệu liên quan

- Quy trình đánh giá nội bộ – **QT 16**

CHƯƠNG 20: XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

1. Mục đích

Kiểm tra, xác nhận các hoạt động của phòng thử nghiệm còn tiếp tục tuân thủ, còn thích hợp với các yêu cầu của hệ thống chất lượng, nếu cần có thể sửa đổi cho phù hợp.

2. Tài liệu tham chiếu

Chính sách này phù hợp với yêu cầu 8.9 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

3. Nội dung

3.1. Lãnh đạo QT và phòng thí nghiệm định kỳ thực hiện một cuộc xem xét hệ thống chất lượng và các hoạt động thí nghiệm để đảm bảo rằng hệ thống này đang tiếp tục thích hợp, có hiệu quả, đồng thời đưa ra được những thay đổi và cải tiến cần thiết theo Quy trình Xem xét của lãnh đạo - **QT 17**.

3.2. Việc xem xét của lãnh đạo được lập kế hoạch và thực hiện ít nhất mỗi năm một lần, bao gồm các nội dung:

- Sự thích hợp của chính sách và các Quy trình.
- Các báo cáo của quản lý chất lượng và giám sát
- Kết quả của đợt đánh giá nội bộ vừa qua
- Hành động khắc phục và phòng ngừa
- Các cuộc đánh giá của các tổ chức bên ngoài
- Kết quả thử nghiệm liên phòng hoặc thử nghiệm thành thạo
- Thông tin phản hồi từ khách hàng
- Các hoạt động kiểm soát chất lượng, nguồn lực và đào tạo nhân viên.

Việc xem xét của lãnh đạo nhằm tạo cơ sở để xây dựng kế hoạch công việc cho năm tiếp theo.

Những hoạt động phát sinh từ việc xem xét của lãnh đạo được thực hiện theo tiến độ thời gian thích hợp đã được thống nhất

Những phát hiện và các phát sinh từ việc xem xét của lãnh đạo đều được ghi nhận bằng văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ đánh giá, khắc phục, được kiểm soát theo Quy trình **QT 13.**

4. Tài liệu liên quan

- Quy trình xem xét của lãnh đạo - **QT 17**
- Quy trình hành động khắc phục - **QT 15**

8. Hồ sơ pháp lý

8.1 Sơ đồ mặt bằng phòng thí nghiệm





Danh sách máy móc thiết bị phòng thí nghiệm	
I. Phòng thí nghiệm nhựa	
1	Máy kéo đa năng
2	Tủ sấy
3	Lò nung
4	Máy chiết nhựa
5	Máy ổn định nhựa Marshall
6	Máy dãn dài
II. Phòng thí nghiệm cơ lý đất, đá, bê tông xi măng	
7	Máy nén đất
8	Máy cắt đất
9	Bộ đo E
10	Bộ đầm chặt tiêu chuẩn
11	Khuôn CBR
12	Máy mài mòn gạch

8.2 Giấy chứng nhận sử dụng đất



VI. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận

Ngày, tháng, năm	Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý	Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người được cấp Giấy chứng nhận không được sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung bất kỳ nội dung nào trong Giấy chứng nhận; khi bị mất hoặc hư hỏng Giấy chứng nhận phải khai báo ngay với cơ quan cấp Giấy.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

I. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

[redacted] Trình Trung Đông xã An Ninh huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Thôn Trình Trung Đông xã An Ninh huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình

I. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất :

1.Thửa đất:

a. Thửa đất số: [redacted] Tờ bản đồ số: 03 đo đạc năm 1990

b. Địa chỉ thửa đất: Thôn Trình Trung Đông xã An Ninh huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình

c. Diện tích thửa đất: 196.7 m^2

Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu phẩy bảy mét vuông

d. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 196.7 m^2

Sử dụng chung: không m^2

đ. Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn

e. Thời hạn sử dụng: Lâu dài

g. Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

2. Nhà ở : Chưa chứng nhận quyền sở hữu

3.Công trình xây dựng khác: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

4.Cây lâu năm : Chưa chứng nhận quyền sở hữu

5.Ghi chú:

Ngày 27 tháng 5 năm 2010

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

VŨ ĐỨC HÀNG

Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: [redacted]

III.Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất