

Table of Contents

1. Nazwa use case'u.....	1
2. Wstęp.....	1
3. Cel use case'u.....	1
4. Lista aktorów.....	1
4.1 Aktor inicjujący.....	1
4.2 Uczestnicy.....	1
5. Przebieg use case'u.....	2
Krok 1.....	2
Krok 2.....	2
Krok 3.....	2
Krok 4.....	2
Krok 5.....	2
Krok 6.....	2
Krok 7.....	2
6 Wyjątki.....	2
7. Przebiegi alternatywne.....	3
8. Zagadnienia implementacyjne.....	3
9. Warunki rozpoczęcia use case'u.....	3
10. Stan końcowy.....	3
11. nierozwiązane problemy.....	3

1. Nazwa use case'u

Logowanie do systemu

2. Wstęp

Brak

3. Cel use case'u

Opis procedury logowanie do aplikacji przy uwzględnieniu wyjątków i szczególnych przypadków

4. Lista aktorów

4.1 Aktor inicjujący

Użytkownik logujący się do aplikacji

4.2 Uczestnicy

Brak

5. Przebieg use case'u

Krok 1

Rozpoczęcie logowania przez użytkownika

Krok 2

Wyświetlenie okna aplikacji z widokiem logowania

Krok 3

Użytkownik wpisuje nazwę użytkownika

Krok 4

Użytkownik zatwierdza wpisaną nazwę użytkownika

System weryfikuje nazwę użytkownika

Krok 5

Użytkownik wpisuje hasło

Krok 6

Użytkownik zatwierdza hasło

Krok 7

System weryfikuje hasło

System otwiera okno aplikacji dla zalogowanego użytkownika

6 Wyjątki

Wyjątek 1

Negatywny wynik weryfikacji wpisanej nazwy użytkownika

Użytkownik dostaje możliwość przypomnienia nazwy użytkownika, założenia nowego konta, lub podjęcia ponownej próby wpisania nazwy użytkownika.

Użytkownik wybiera akcję.

Wyjątek 2

Negatywny wynik weryfikacji wpisanego hasła

Użytkownik dostaje możliwość przypomnienia hasła, założenia nowego konta, lub podjęcia ponownej próby wpisania danych logowania.

Użytkownik wybiera akcję.

Wyjątek 3

Negatywny wynik weryfikacji wpisanego hasła po raz 3 z rzędu

Aplikacja blokuje dalsze próby logowania na czas 15 minut

7. Przebiegi alternatywne

Brak

8. Zagadnienia implementacji

Brak

9. Warunki rozpoczęcia use case'u

Brak zalogowanego użytkownika

10. Stan końcowy

Otwarcie okna zalogowanego użytkownika

11. Nerozwiazane problemy

Brak