

Lane Detection

```
function laneDetection_start
img = imread('highway.jpg');
figure; imshow(img); title('Original Image');
laneMask = createLaneMask(img);
skeletonizedMask = bwmorph(laneMask, 'thin', Inf);

[H, theta, rho] = hough(skeletonizedMask);
P = houghpeaks(H, 5, 'Threshold', 0.3 * max(H(:)), 'NHoodSize', [31 31]);
lines = houghlines(skeletonizedMask, theta, rho, P, 'FillGap', 80,
'MinLength', 150);

posArray = getVizPosArray(lines);

annotatedImg = insertShape(img, 'line', posArray, 'LineWidth', 2, 'Color',
'red');
figure; imshow(annotatedImg); title('Annotated Image');
end
function laneMask = createLaneMask(img)

grayImg = rgb2gray(img);
blurredImg = imgaussfilt(grayImg, 3);
edgeImg = edge(blurredImg, 'canny');

[rows, cols, ~] = size(img);
ROI = [cols/2, 0; cols, rows; 0, rows];

laneMask = poly2mask(ROI(:,1), ROI(:,2), rows, cols);
laneMask = laneMask & edgeImg; end function posArray =
getVizPosArray(lines) posArray =
zeros(length(lines)*2, 2);

for k = 1:length(lines)
xy = [lines(k).point1; lines(k).point2];
posArray((k-1)*2+1:k*2, :) = xy; end end
```

Output:


Annotated Image



Edge Detection

```
I = imread('Coins.jpg');  
if size(I, 3) == 3      I  
    = rgb2gray(I); end  
I_smoothed = imgaussfilt(I, 1);  
  
edge_image = edge(I_smoothed, 'Canny');  
figure; subplot(1, 2,  
1); imshow(I);  
title('Original Image');  
subplot(1, 2, 2);  
imshow(edge_image);  
title('Edge-Detected Image');
```

Output:



Object Detection

```
import cv2
bg_subtractor = cv2.createBackgroundSubtractorMOG2()
cap = cv2.VideoCapture("C:/Users/ANJALI/Downloads/pexels_videos_2099536
(1080p).mp4") min_area_threshold =
1000 fps =
int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS))
frame_width = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)) frame_height
= int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))
fourcc= cv2.VideoWriter_fourcc('XVID') out = cv2.VideoWriter('output_video.avi,
fourcc, fps, (frame_width, frame_height)) while cap.isOpened(): ret, frame
cap.read() if not ret:
break
fg_maskbg_subtractor.apply(frame) fg_mask
= cv2.medianBlur (fg_mask, 5)
contours, _ = cv2.findContours (fg_mask, cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE for contour in contours: if cv2.contourArea
(contour) >min_area_threshold:
x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour)
cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y + h), (0, 255, 0), 2) out.write(frame)
cv2.imshow("Object Detection, frame)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF== ord('q'):
break cap.release() out.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Output:



Depth Estimation

```
% Load left and right stereo images
left_image = imread('sceneLeft.jpg'); right_image =
imread('sceneRight.jpg');
left_gray = rgb2gray(left_image);
right_gray = rgb2gray(right_image);

disparity_range = [-16, 16];
disparity_map = disparity(left_gray, right_gray, 'BlockSize', 15,
'DisparityRange', disparity_range);

disparity_map(disparity_map == 0) = NaN;
baseline_distance =
100; focal_length =
100;
depth_map = (focal_length * baseline_distance) ./ disparity_map;

% Display the depth map figure;
imshow(depth_map, []); title('Depth
Map');

% Optionally, visualize the disparity map figure;
imshow(disparity_map, []);
title('Disparity Map');
```

Output:

