Industr.IA

Glossário

# Decisão de solução e arquitetura

Condução de Projetos | Unidade 3
Prof.: Raimundo Valter

Industr.IA

## CDP-022 - Glossário

Bloco B3 | Decisão de solução e arquitetura

**Convenções:** cada entrada traz tag de origem no formato [B3: parte], indicando a parte do ebook CDP-015 em que o termo é introduzido. Termos introduzidos ou consolidados por artefato do caderno trazem a marca do artefato na tag (por exemplo [B3: parte 1, CDP-016]). Quando o ebook traz um box-glossário formal para o termo, a descrição reproduz o texto do box; para os demais termos, a definição é fiel à prosa. Termos já registrados nos glossários dos blocos B1 e B2 não se repetem neste; referências cruzadas aparecem como "veja X" e, quando o termo referido está em glossário de bloco anterior, o bloco é indicado. A ordem é alfabética, ignorando acentos e diferença entre maiúsculas e minúsculas.

### Glossário de Termos

| Termo | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| **Arquitetura conceitual** | Representação da solução no nível do fluxo: de onde vêm os dados, que transformações sofrem, que componentes os processam, o que sai e para quem. Precede escolhas de implementação e serve de objeto comum de exame entre time técnico, empresa parceira e mentor; erros corrigidos nela custam minutos, não semanas. | [B3: parte 2] |
| **Build/buy/integrate** | Heurística da decisão de solução: desenvolver, comprar ou integrar. A pergunta de entrada, sobre a cobertura da solução de prateleira, dá a opção de partida; a decisão só fecha depois de a justificativa percorrer os seis eixos (custo, prazo, controle, dependência, viabilidade operacional e propriedade intelectual), e é comum o exame mover a escolha para um ramo vizinho. | [B3: parte 1] |
| **Cláusula de escala** | Dispositivo contratual de licenciamento que altera ou revoga permissões de uso comercial ao atingir determinados limiares operacionais ou financeiros (como volume de usuários ativos ou faturamento). A identificação prévia dessas cláusulas na fase de avaliação de alternativas evita o risco de sobrecustos ou inviabilização jurídica após a implantação (deploy) em produção. | [B3: parte 3] |
| **Experimento mínimo** | Avaliação técnica de baixo custo e duração delimitada para validação empírica de uma hipótese antes da matriz de comparação. É estruturado com prazo fechado, critério de sucesso e critério formal de | [B3: parte 1, CDP-016] |

| Termo | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| | descarte, impedindo o prolongamento indefinido do teste como projeto dentro de projeto. | |
| **Hipótese técnica** | Enunciado testável sobre a solução, com quatro componentes: abordagem proposta, condição sob a qual deve funcionar, resultado esperado e critério de teste. Diferencia-se do palpite por poder ser verificada e descartada com evidência; é a unidade de trabalho da fase de concepção da solução. | [B3: parte 1] |
| **Modelo aberto** | Modelo cujos pesos estão acessíveis. Aberto descreve o acesso; a licença descreve o que se pode fazer com os pesos, num espectro que vai de licenças permissivas a pesos disponíveis apenas para pesquisa, passando por cláusulas de escala e de uso aceitável. Aberto não é sinônimo de livre. Veja também modelo derivado. | [B3: parte 3] |
| **Modelo derivado** | Modelo resultante de ajuste fino, destilação ou continuação de treinamento sobre uma base pré-treinada de terceiros. Sua propriedade e seus usos permitidos dependem de três camadas contratuais lidas em conjunto: a licença da base, o contrato com o cliente e os termos do provedor onde o ajuste ocorre. | [B3: parte 3] |
| **Slots por lente** | Camada de leitura do curso sobre a espinha do canvas do kit: cada lente do curso base (Data Centric, Explainable, Generativa, Agentic, Edge) faz sua pergunta ao desenho, em ordem típica que põe as decisões que restringem o espaço de solução antes das que otimizam dentro dele. Enriquecimento marcado do caderno; não integra o instrumento do kit. | [B3: parte 2, CDP-019] |
| **TRL** | Technology readiness level: escala de maturidade tecnológica, de 1 (princípio observado) a 9 (sistema comprovado em operação). Em PD&I industrial, o TRL de uma técnica calibra a expectativa de esforço: quanto menor o nível, maior a distância entre o resultado publicado e o sistema operável. | [B3: parte 1] |
| **Uso secundário** | Utilização de dados, ativos de informação ou documentação técnica para finalidades distintas daquelas originalmente pactuadas em contrato (como publicação acadêmica, reutilização em novos projetos ou exploração comercial). A restrição vale inclusive dentro da mesma instituição. Exige formalização em | [B3: parte 3] |

| Termo | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| | cláusula contratual ou anuência prévia das partes envolvidas. | |
| **Vendor lock-in** | Condição de acoplamento técnico ou comercial na qual o custo de transição (switching cost) para um fornecedor alternativo torna-se proibitivo. Ocorre devido ao uso de formatos proprietários, integrações rígidas ou custos imprevisíveis de migração. É mitigado via decisões arquiteturais (portabilidade de dados e padronização de interfaces) e por cláusula de saída negociada antes da assinatura. | [B3: parte 3] |
| **Viabilidade operacional** | Capacidade de a solução sobreviver no ambiente real depois da entrega: manutenibilidade, dependência de equipe especializada, integração com a infraestrutura existente e custo de operação. Distingue-se da viabilidade técnica, que pergunta apenas se a solução atinge o desempenho no ambiente de desenvolvimento. É um dos dois eixos que ampliam a heurística build/buy/integrate neste curso. | [B3: parte 1] |

# Industr.IA

Programa Brasileiro de Formação
Acadêmico-Industrial em IA

Executor Executor Coordenador Financiador

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.