Industr.IA

Checklist

Checklist de prontidão para produção

Condução de Projetos | Unidade 5

Prof.: Raimundo Valter



CDP-033 - Checklist de prontidão para produção

Condução de projetos | Unidade 5

Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz o checklist de prontidão já preenchido para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado. A face 2 explica o que cada grupo verifica e o que conta como evidência adequada. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá no laboratório e na residência.

Face 1 - Checklist de prontidão preenchido (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: o caso corrente do curso, a manutenção preditiva dos compressores da planta química, após a validação registrada no CDP-031. Este checklist funciona como quality gate de transição entre a fase de deployment e o ambiente de operação em produção, garantindo que o sistema só entre em execução sob carga real após a validação completa dos critérios ou do aceite formal de pendências residuais. A verificação foi feita por par trocado dentro do squad.

Grupo 1: versionamento e reprodutibilidade

Situação	Item de verificação	Evidência ou observação
☒	Código, dados de treinamento, modelo, configuração e ambiente da versão candidata estão versionados e amarrados entre si.	Reconstrução da versão candidata testada a partir dos identificadores do registro de experimentos.
☒	Todo resultado citado na validação aponta para execução recuperável do registro de experimentos.	Execuções referenciadas na parte B do CDP-031, com dados, código e configuração.
☒	A configuração de produção (thresholds, janelas, features) está versionada como código e revisada.	Repositório único; nenhum valor fixado fora dele.

Grupo 2: validação aprovada contra critério a priori

Situação	Item de verificação	Evidência ou observação
☒	O candidato atingiu os critérios do plano de validação, fixados antes do resultado.	Parte B do CDP-031: nove falhas em dez, antecedência mediana de 41 horas.

☒	A etapa de shadow deployment foi concluída validando a consistência dos resultados em relação às métricas do teste retrospectivo em dados históricos.	Quatro semanas registradas, sem incidente de operação.
☒	A promoção é manual, com responsável nomeado e janela combinada com a planta.	Procedimento de atualização documentado no runbook (CDP-034).

Grupo 3: monitoramento ativo com gatilhos e destinatários

Situação	Item de verificação	Evidência ou observação
☒	A matriz de avaliação contínua está ativa, com janelas de agregação configuradas, limites de disparo (thresholds) definidos e destinatário por indicador.	CDP-032, cinco indicadores nas famílias drift, qualidade e operação.
☒	O pipeline de dados conta com validação de esquema e contrato de entrada (data quality checks), na mesma matriz de avaliação contínua do modelo.	Indicador 5: esquema, faixas e preenchimento verificados por lote horário.
☒	Há indicador substituto para a métrica cujo rótulo chega com atraso.	Taxa de alertas confirmados e retorno estruturado da manutenção (indicador 2).

Grupo 4: pipelines e orquestração

Situação	Item de verificação	Evidência ou observação
☒	Cada pipeline recorrente tem decisão registrada: orquestrar ou não, e por quê.	Ingestão orquestrada com alerta imediato; indicadores diários; retreinamento agendado.
☒	Todo pipeline orquestrado tem alerta de falha e responsável operacional com nome.	Responsável na planta nomeado no runbook, com escalada ao engenheiro de dados do squad.
☒	Nenhum modelo retreinado é promovido sem aprovação na validação, com verificação de integridade na ingestão dos novos dados.	Promoção manual após o circuito de validação do CDP-031.

Grupo 5: operação, dados e responsáveis

Situação	Item de verificação	Evidência ou observação
☒	O runbook está entregue, com ao menos três procedimentos, contatos e cadeia de escalada.	CDP-034: ingestão interrompida, drift persistente, serviço indisponível.
☒	O acordo de dados com a empresa parceira está vigente.	Acordo do B4: esquema, responsável, cadência de entrega e qualidade declarada.
☐	O acesso ao servidor e o procedimento de atualização foram percorridos junto com o responsável do lado da planta.	Pendente: verificação cruzada agendada para a janela de manutenção; registrada na síntese.

Grupo 6: riscos e transparência

Situação	Item de verificação	Evidência ou observação
☒	Os riscos residuais da validação estão mapeados, com mitigação ou aceite registrado.	Coluna de risco associado da parte B do CDP-031.
☒	A explicabilidade mínima está ativa: cada alerta traz a atribuição de relevância das features que mais contribuíram para a inferência.	Saída do candidato verificada no shadow deployment.

Síntese do checklist

SÍNTESE	
Itens verificados	16 de 17
Pendências identificadas	Verificação cruzada do acesso ao servidor e do procedimento de atualização com o responsável da planta ainda não realizada (grupo 5).
Decisão ou próximo passo	Prontidão condicionada: o sistema não assume os alertas antes de fechada a pendência, na janela de manutenção combinada; os demais itens seguem válidos.

Face 2 - Instruções de uso

Este checklist verifica a prontidão da solução para produção e é aplicado uma única vez por promoção: depois da validação aprovada no Plano de Validação e Teste e antes do sistema assumir responsabilidade real.

Registre quaisquer pendências na síntese com o próximo passo e a data, e não deixe o sistema assumir carga real antes de fechá-las ou de aceitá-las com registro. Os grupos 3 e 4 herdam os gatilhos da matriz de avaliação contínua e alimentam o runbook. No Encontro 4, a seção opcional do conjunto Teste e Validação consolida este checklist para o Desafio do squad.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.