Bairro Ativo - Diagrama de classes (domínio / model)

pacote model

Apoio

- cidadao : Cidadao
- idOcorrencia : Long
- data : LocalDateTime

+ Apoio()
+ Apoio(cidadao : Cidadao, idOcorrencia : Long, data : LocalDateTime)
+ getCidadao() : Cidadao
+ getData() : LocalDateTime
+ getIdOcorrencia() : Long
+ setCidadao(cidadao : Cidadao) : void
+ setData(data : LocalDateTime) : void
+ setIdOcorrencia(idOcorrencia : Long) : void

Cidadao

- bairro : Bairro

+ Cidadao()
+ Cidadao(id : Long, nome : String, email : String, telefone : String, dataCadastro : LocalDateTime, bairro : Bairro)
+ getBairro() : Bairro
+ getDescricaoPerfil() : String
+ getTipo() : TipoUsuario
+ podeAtender(ocorrencia : Ocorrencia) : boolean
+ podeEditar(ocorrencia : Ocorrencia) : boolean
+ setBairro(bairro : Bairro) : void

Atualizacao

- id : Long
- idOcorrencia : Long
- servidor : ServidorPublico
- statusAnterior : StatusOcorrencia
- statusNovo : StatusOcorrencia
- comentario : String
- data : LocalDateTime

+ Atualizacao()
+ getComentario() : String
+ getData() : LocalDateTime
+ getId() : Long
+ getIdOcorrencia() : Long
+ getServidor() : ServidorPublico
+ getStatusAnterior() : StatusOcorrencia
+ getStatusNovo() : StatusOcorrencia
+ setComentario(comentario : String) : void
+ setData(data : LocalDateTime) : void
+ setId(id : Long) : void
+ setIdOcorrencia(idOcorrencia : Long) : void
+ setServidor(servidor : ServidorPublico) : void
+ setStatusAnterior(statusAnterior : StatusOcorrencia) : void
+ setStatusNovo(statusNovo : StatusOcorrencia) : void

Bairro

- id : Long
- nome : String
- zona : Zona
- cidade : String

+ Bairro()
+ Bairro(id : Long, nome : String, zona : Zona, cidade : String)
+ getCidade() : String
+ getId() : Long
+ getNome() : String
+ getZona() : Zona
+ setCidade(cidade : String) : void
+ setId(id : Long) : void
+ setNome(nome : String) : void
+ setZona(zona : Zona) : void

Ocorrencia

+ PONTOS_POR_APOIO : int
+ PONTOS_ATRASO : int
- id : Long
- titulo : String
- descricao : String
- endereco : String
- referencia : String
- bairro : Bairro
- categoria : Categoria
- autor : Cidadao
- status : StatusOcorrencia
- dataAbertura : LocalDateTime
- dataResolucao : LocalDateTime
- totalApoios : int

+ Ocorrencia()
+ atrasada(agora : LocalDateTime) : boolean
+ diasEmAberto(agora : LocalDateTime) : long
+ getAutor() : Cidadao
+ getBairro() : Bairro
+ getCategoria() : Categoria
+ getDataAbertura() : LocalDateTime
+ getDataResolucao() : LocalDateTime
+ getDescricao() : String
+ getDiasEmAberto() : long
+ getEndereco() : String
+ getId() : Long
+ getPontuacaoPrioridade() : int
+ getReferencia() : String
+ getStatus() : StatusOcorrencia
+ getTitulo() : String
+ getTotalApoios() : int
+ isAtrasada() : boolean
+ isPendente() : boolean
+ pontuacao(agora : LocalDateTime) : int
+ setAutor(autor : Cidadao) : void
+ setBairro(bairro : Bairro) : void
+ setCategoria(categoria : Categoria) : void
+ setDataAbertura(dataAbertura : LocalDateTime) : void
+ setDataResolucao(dataResolucao : LocalDateTime) : void
+ setDescricao(descricao : String) : void
+ setEndereco(endereco : String) : void
+ setId(id : Long) : void
+ setReferencia(referencia : String) : void
+ setStatus(status : StatusOcorrencia) : void
+ setTitulo(titulo : String) : void
+ setTotalApoios(totalApoios : int) : void

«enumeration»
NivelPrioridade

BAIXA
MEDIA
ALTA
+ MINIMO_MEDIA : int
+ MINIMO_ALTA : int

+ de(pontuacao : int) : NivelPrioridade

«enumeration»
StatusOcorrencia

ABERTA
EM_ANALISE
EM_ANDAMENTO
RESOLVIDA
CANCELADA
- descricao : String

+ getDescricao() : String
+ isFinal() : boolean
+ isPendente() : boolean
+ podeMudarPara(novo : StatusOcorrencia) : boolean
+ proximosPermitidos() : Set<StatusOcorrencia>

ServidorPublico

- matricula : String
- cargo : String
- orgao : Orgao

+ ServidorPublico()
+ ServidorPublico(id : Long, nome : String, email : String, telefone : String, dataCadastro : LocalDateTime, matricula : String, cargo : String, orgao : Orgao)
+ getCargo() : String
+ getDescricaoPerfil() : String
+ getMatricula() : String
+ getOrgao() : Orgao
+ getTipo() : TipoUsuario
+ podeAtender(ocorrencia : Ocorrencia) : boolean
+ podeEditar(ocorrencia : Ocorrencia) : boolean
+ setCargo(cargo : String) : void
+ setMatricula(matricula : String) : void
+ setOrgao(orgao : Orgao) : void

Categoria

- id : Long
- nome : String
- descricao : String
- prazoDias : int
- orgao : Orgao

+ Categoria()
+ Categoria(id : Long, nome : String, descricao : String, prazoDias : int, orgao : Orgao)
+ getDescricao() : String
+ getId() : Long
+ getNome() : String
+ getOrgao() : Orgao
+ getPrazoDias() : int
+ setDescricao(descricao : String) : void
+ setId(id : Long) : void
+ setNome(nome : String) : void
+ setOrgao(orgao : Orgao) : void
+ setPrazoDias(prazoDias : int) : void

«interface»
Priorizavel

+ getNivelPrioridade() : NivelPrioridade
+ getPontuacaoPrioridade() : int

«enumeration»
Zona

CENTRO
NORTE
SUL
LESTE
OESTE

Orgao

- id : Long
- nome : String
- sigla : String
- telefone : String

+ Orgao()
+ Orgao(id : Long, nome : String, sigla : String, telefone : String)
+ getId() : Long
+ getNome() : String
+ getSigla() : String
+ getTelefone() : String
+ setId(id : Long) : void
+ setNome(nome : String) : void
+ setSigla(sigla : String) : void
+ setTelefone(telefone : String) : void

«abstract»
Usuario

- id : Long
- nome : String
- email : String
- telefone : String
- dataCadastro : LocalDateTime

Usuario()
Usuario(id : Long, nome : String, email : String, telefone : String, dataCadastro : LocalDateTime)
+ getDataCadastro() : LocalDateTime
+ *getDescricaoPerfil() : String*
+ getEmail() : String
+ getId() : Long
+ getNome() : String
+ getTelefone() : String
+ *getTipo() : TipoUsuario*
+ *podeAtender(ocorrencia : Ocorrencia) : boolean*
+ *podeEditar(ocorrencia : Ocorrencia) : boolean*
+ setDataCadastro(dataCadastro : LocalDateTime) : void
+ setEmail(email : String) : void
+ setId(id : Long) : void
+ setNome(nome : String) : void
+ setTelefone(telefone : String) : void

«enumeration»
TipoUsuario

CIDADAO
SERVIDOR