

නැතිවීම/අලාභනාතිවීම/ සම්බන්ධයෙන් මුරෙ 104 (03) යටතේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රාරම්භක වාර්තාව
1 වන කොටස

මෙපර් (පාලන/හකාස) නිලධාරියෙක් වාර්තාව

- | | | |
|----|---|--|
| 01 | නැතිවීම/අලාභනාතිවීම සිදුවූ දිනය වෙලාව හා ස්ථානය | } එවකට 3 බසේම නමින් පැවති වර්ථමානයේ 233 බසේම ලෙස පිහිටවා ඇත. දිනය හා වෙලාවන් ස්ථිර වශයෙන් කිව නොහැකි අතර 1991 සිට 2011 දක්වා කාලය තුල සිදුව ඇත. (මඩකලපුව හා වාකරේ ප්‍රදේශයේදී) |
| 02 | නැතිවීම/අලාභනාතිවීම සිදුවූ භාණ්ඩ හා ප්‍රමාණයන් | :- ඇමුණුමේ සඳහන් පරිදි වේ. |
| 03 | නැතිවීම/අලාභනාතිවූ භාණ්ඩවල ආයත්නම වටිනාකම | :- රු: 228395.97 (රුපියල් දෙලක්ෂ විසිඅටදහස් තුන්සිය අසූපහයි සහ අනුභතයි) |
| 04 | නැතිවීම/අලාභනාති සඳහා සම්බන්ධ/වගකියයුතු පුද්ගලයා/ පුද්ගලයින්ගේ නිලය හා නම | :- දීර්ඝකාලීනව පැවති මෙම අව අමතර කොටස් හි උනන්දුවෙන් පිළිබඳව වගකිව යුතු පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයන් ඉදුරාම නම් කල නොහැක. |
| 05 | නැතිවීම/අලාභනාති සිදුවූ ආකාරය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් | :- අව අමතර කොටස් භෞතිකව පරීක්ෂා නොකිරීම. නැතිවීම/අලාභනාති වීම සිදුවූ කාලසීමාවන් හි රාජකාරි ඉටු කරනු ලැබූ උපකරණ පාලන නිලධාරී අතර අව අමතර කොටස් භාරදීම/භාර ගැනීම සිදු කිරීමේදී අව තිබෙන ස්ථානයන් වෙත ගොස් ඒවා ප්‍රායෝගිකව පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු ලිඛිතව භාරදීම/භාරගැනීම සිදු කිරීමට නියමයක් නොහැකි වීම එවකට පැවති ක්‍රියාත්මක තත්වයන් හි බලපෑම හේතු ව ඇත. |

6 පරීක්ෂණ මණ්ඩලය/මුපල මණ්ඩලය සඳහා යෝජනා කරන නිලධාරීන්ගේ නම් (අංකය/නිලය/නම/රෙජිමේන්තුව) ආදි සියලු විස්තර හා නවති 29/94 හා 47/2008 අනුව අදාලවන පරිදි ඇතුලත්කල යුතුය)

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| නි/5314 මෙපර් ජේවම්යුආර් ගුණසේකර | - ශ්‍රීලංචාආබමු - සහාපති |
| නි/6862 කපිතන් ඒවම් පද්මසිරි | - ශ්‍රීලංචාආබමු - සාමාජික |
| නි/8600 ලතිතන් ආර්ථම්ඒ රත්නායක | - ශ්‍රීලංචාආබමු - සාමාජික |



දිනය :- 2016 අගෝස්තු මස 21 දින

නි/63502 මෙපර් එම්එම්ඩබ් රුපසිංහ ශ්‍රීලයුපොසේබ මෙපර් (පාලන/ හකාස)
233 බසේම මුලස්ථානය

මෙපර් (පාලන/හකාස)
233 බසේම මුලස්ථානය
වාකරේ

11 වන කොටස

බලසේනාධිපති තුමාගේ සහතිකය

01. ඉහත නැතිවීම/අලාභහානිවීම සඳහා කෙළින්ම හෝ අනියම් ආකාරයට සම්බන්ධ යම් නිලධාරියෙක්/නිලධාරී හෝ කොතොනි/කොතොනින් හෝ සෙනි/සෙනින් පිළිබඳ විස්තර :- දීර්ඝ කාලීනව පැවති මෙම අව අමතර කොටස් හි උපතාවයන් පිළිබඳව වගකිව යුතු පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයන් ඉදුරාම නම් කල නොහැක.
02. යම් පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයින් වගකිවයුතු නම් ඔහුන්ට එරෙහිව යෝජනාකරන යම් විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ගය :- ඉදුරාම පුද්ගලයන් නම් කිරීමට නොහැකි නිසාවෙන් ඒ සඳහා ක්‍රියා කිරීමට නොහැක.
03. මෙවැනි නැතිවීම/අලාභහානි ඉදිරියේදී ඇති නොවීමට ගෙන ඇති හෝ යෝජනා කරන පියවරවල් :- උපාති වරුන් මට වඩා සුපරීක්ෂකාරීව අව/ අමතර කොටස් පිළිබඳ සොයා බැලිය යුතුයි. අව/ අමතර කොටස් පිළිබඳ දැනුම ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨකොතොනි/ කොතොනින් අයුධාගාර රාජකාරි සඳහා යෙදවිය යුතුයි. මාසිකව හා ත්‍රෛමාසිකව මණ්ඩල පත්කර අව හා අමතර කොටස් පිළිබඳව සොයාබැලීම සිදුකල යුතුයි. අව හා අමතර කොටස් ස්ථානීය පරීක්ෂා කිරීම් වලට භාජනය කල යුතුයි. ආයුධාගාරයෙන් නිකුත් කිරීම් සිදුකිරීමේදී අව/ අමතර කොටස් නිසිලෙස පරීක්ෂාකර අදාල පොත්පත්වල සටහන් කර ගැනීමෙන් පසු නිකුත් කල යුතු අතර, නැවත ආයුධාගාරය වෙත අව භාරගැනීමේදී සටහන් තැබූ පොත්පත් වලට අනුව නිවැරදිව පරීක්ෂා කරබලා භාරගැනීම සිදුකල යුතුයි. පුනුණුවම් හා වෙඩිතැබීම් අවසානයේ නිලධාරියෙකු විසින් අව හා අමතර කොටස් පරීක්ෂා කර නිවැරදි බවට තීරණගත යුතුයි.
04. පත්කල පරීක්ෂණ මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තරය (හවති 29/94 හා 47/2008 අනුව අදාලවන පරිදි සඳහන් කරන්න :-

නි/5314 මෙජර් ජේඵමයුආර් ගුණසේකර
නි/6862 කපිතන් ඒචම් පද්මසිරි
නි/8600 ලුතිනන් ආර්චම්ඒ රත්නායක

- ශ්‍රී ලංජාආබමු - සභාපති
- ශ්‍රී ලංජාආබමු - සාමාජික
- ශ්‍රී ලංජාආබමු - සාමාජික

දිනය :- 2016 අගෝස්තු මස ෭ දින


නි/61461 කර්නල් ජේඵමසි ජයවර
කා:නි: බලසේනාධිපති
233 බලසේනා මූලස්ථානය
කා:නි:බලසේනාධිපති
233 බලසේනා මූලස්ථානය
වාකරේ

233අයදුම්/පා/12 () හා
 2014.09.24 දින ලිපියට ඇමුණුම
 වගයෙන්

ට 56 මාක් 1 අලෙවික	24
ට 56 මාක් 11 ඔසිල් බෝතල්	27
ට 56 මාක් 11 ඇලෙවික	14
ට 81 සුයාතු අවි සෙල් කප් යකඩ	3
ට 56 සුයාතු අවි ක්ලිතින් රොඩ්	2
ට 56 සුයාතු අවි සයිඩ් ස්පැන්	3
ට 56 සුයාතු අවි ගැස් හෝල්ඩ් ක්ලිතින්	3
ට 56 සුයාතු අවි සෙල් කප් ප්ලාස්ටික්	3
ට 56 සුයාතු අවි ඔසිල් කැන්	3
7.62 x 54 මිමි සුයාතු අවි ගයරින් පින්	1
7.62 x 54 මිමි සුයාතු අවි ජ්වැක්ට්	1
7.62 x 54 මිමි සුයාතු අවි ජ්වැක්ට් ස්පින්	1
7.62 x 54 මිමි සුයාතු අවි ඉලෙක්ට්‍රොනික් පින්	1
7.62 x 54 මිමි එම්පිඑම්පි අවි ස්කෘෂා කායිනර්	8
7.62 x 54 මිමි එම්පිඑම්පි අවි පන්ඩ්	8
7.62 x 54 මිමි එම්පිඑම්පි අවි ක්ලිතින් රොඩ් ඇසෙම්බල්	5
7.62 x 54 මිමි එම්පිඑම්පි අවි බුශ්	8
7.62 x 54 මිමි එම්පිඑම්පි අවි ක්ලිතින් රොඩ්	10
7.62 x 54 මිමි එම්පිඑම්පි අවි උපදේශක පොත්	11
7.62 x 54 මිමි එම්පිඑම්පි අවි ඔසිල් බුශ්	1
7.62 x 54 මිමි එම්පිඑම්පි අවි චුල් කිට් කප්	6
ට 85 12.7 මිමි එම්පිඑම්පි අවි බැරල්	
ආටැක්ටර් කවර	1
ට 85 12.7 මිමි එම්පිඑම්පි අවිගයරින් පින්	3
60 මිමි මෝටාර් ගයරින් පින්	3
60 මිමි මෝටාර් නයිෆ්	5
60 මිමි මෝටාර් උපදෙස් පොත්	7
60 මිමි මෝටාර් ස්කෘෂා ඩ්‍රයිවර්	7
60 මිමි මෝටාර් ස්මෝල් ස්කෘෂා ඩ්‍රයිවර්	2
60 මිමි මෝටාර් ඉලුමිනේටර් බැග්	4
60 මිමි මෝටාර් සයිට් බුෂ්	2
40 මිමි රොකට් ලොන්චර් ගයරින් පින් ස්පින් ස්ටොප්	3
ස්ටිල් බෝල්	6
ස්කෘෂා එම් 3 පීබ් 77	6
රබර් කවර ගයරින් පින් සඳහා	6
රන්ට් සයිඩ් රෙන්ඩ් සඳහා	6
සයිට් සඳහා උපදෙස් පොත්	6
සයිට් සඳහා බැග්	11
ස්ලින්	6
සයිට් කැට් ස්පින්	6
පොත්	6
ස්කෘෂා ඩ්‍රයිවර්	3

සහය හකාස නිලධාරී
 233 බලයේනා ඔස්ට්‍රානස
 වාකරේ

සහය නිලධාරී බලාගාරයේ