

සීමාන්තරයි

නව්‍ය 29/94 ට ඇමුණුම වශයෙනි

තැනිවිම්/අලාභනාතිවිම් සම්බන්ධව ආකෘති පත්‍රය

පළවන කොටස

ඒකකය - 8 වන විජයබාහු පාඩල රෙජිමේන්තුව

01. තැනිවිම්/අලාභනාතිවිම් සිදුවූ දිනය, වේලාව සහ ස්ථානය :-
2018.05.18 වන දින 1600 පැයට ප්‍රධාන කළුපුර බෝයගම රෙම විපාසර රට ගාලු තුලදී.
02. අනතුරට ලක්වූ භාණ්ඩ ප්‍රමාණය පහත සඳහන් පරිදි වේ.
අංක 71V3513 දරණ 750 x 16 ප්‍රමාණයේ කවර් අවුටරය සහ විදුඩි ඉහරය
03. තැනිවිම්/අලාභනාතිවිම් වූ භාණ්ඩ වල ඉතා සිටිවූ වටිනාකම :- කවර් අවුටරය මිල රු:-24729.00
විදුඩි ඉහරය මිල රු:- 1150.00
04. තැනිවිම්/අලාභනාතිවිම් සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු පුද්ගලයා/පුද්ගලයන්ගේ අංකය නිළය නම :-
මෙම පිස් රටිය රෙම විපාසර රටගාලු තුල ගාල්කර තිබියදී තැනිවිම්/අලාභනාතිවිම් සිදුව ඇති බැවින් වගකිවයුතු පුද්ගලයෙක් නොමැත.
05. තැනිවිම්/අලාභනාතිවිම් සිදුවූ ආකාරය පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් :-
මෙම පිස් රටිය රෙම විපාසර රටගාලු තුල ගාල්කර තිබියදී 2018.05.18 වන දින 1600 පැයට ප්‍රපුරා යන ලදී.
06. පරීක්ෂණ මණ්ඩලය සඳහා නාම යෝජනා කරන නිලධාරීන්ගේ නම් :-


කි/65951	මේජර්	එම්එන්කේ	ගමගේ ආර්ථිකවිලාසි ආර්ථික
කි/68173	කපිතන්	පිපිඑන්එස්	වික්‍රමසිංහ
කි/69314	කපිතන්	ඩබ්ලිව්එම්එස්	රත්නතුංග



වැඩ ඇණදෙන නිලධාරී
කි/67447 මේජර් ඩබ්ලිව්එම්එස්ඩබ්ලිව්එම්එස් පිටවල ආර්ථික
මේජර්
වැඩ ඇණදෙන නිලධාරී

01. තැනිවිම්/අලාභනාතිවිම් සඳහා කෙලින්ම හෝ අනිකුත් ආකාරයට සම්බන්ධවූ යම් නිලධාරියෙකු හෝ පරීක්ෂකවරයෙකු/කොමන්ඩරයෙකු :- පිස් රටිය රෙම විපාසර රටගාලු තුල ගාල්කර තිබියදී මෙම තැනිවිම්/විනාශවිම්/අලාභනාතිවිම් සිදුවී ඇති බැවින් කිසිවෙකු වෙත වගකීම පැවරිය නොහැක.
02. යම් පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයින් වගකිව යුතුකම් යෝජනා කරනු ලබන විනයානුකූල ක්‍රියා මාර්ග :- අදාල නොවේ
03. මෙවැනි තැනිවිම්/විනාශවිම්/අලාභනාතිවිම් නොවීමට ගෙන ඇති යෝජනා හෝ ක්‍රියා මාර්ග :- පිස් රටිය ගාල්කර තිබියදී සිදුවී ඇති බැවින් පත්කල මණ්ඩලයේ නිගමනයන් අනුව කටයුතු කිරීමට කීර්දේශ කෙරේ.
04. පත්කල නිරීක්ෂණ මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තරය.

කි/65951	මේජර්	එම්එන්කේ	ගමගේ ආර්ථිකවිලාසි ආර්ථික
කි/68173	කපිතන්	පිපිඑන්එස්	වික්‍රමසිංහ
කි/69314	කපිතන්	ඩබ්ලිව්එම්එස්	රත්නතුංග


රෙම සේනාධිපතිතුමා
කි/60666 බ්‍රිගේඩියර් ඩබ්ලිව්එස් ආරියසිංහ ආර්ථික
විලාසි
සීමාන්තරයි
බොස්ටන් සේනාධිපතිතුමා
විජයබාහු පාඩල රෙජිමේන්තුව

දිනය :- 2018 ජූන් මස 07 දින