

PROMPT ÚNICO PARA CREAR UNA APP CON IA

MinutIA - Asistente de informes de reunión desde transcripción | SDD

PROMPT

Actúa como desarrollador senior full stack, arquitecto de software y diseñador UI/UX senior.

Trabajaremos con metodología Desarrollo Guiado por Especificaciones, también conocida como Spec-Driven Development o SDD.

Tu tarea no es comenzar programando de inmediato.

Primero debes construir una especificación clara del producto, validar requisitos, definir criterios de aceptación, proponer el diseño técnico y recién después implementar.

La metodología SDD debe quedar explícita en todo el proceso para que un estudiante pueda reconocer claramente cada fase del desarrollo.

Nombre de la aplicación:

“MinutIA — Asistente de informes de reunión desde transcripción”

Objetivo general:

Crear una aplicación web local, profesional y visualmente potente, que permita subir o pegar la transcripción en texto de una reunión y generar automáticamente un informe ejecutivo con resumen, temas tratados, acuerdos, responsables, pendientes, riesgos, próximos pasos y correo de seguimiento.

Contexto de uso:

Esta app será desarrollada durante una clase práctica de desarrollo asistido con IA en el IDE.

Debe servir como demostración de cómo una persona puede usar Claude Code para transformar una necesidad real de oficina en una aplicación funcional siguiendo la metodología Desarrollo Guiado por Especificaciones.

La app debe resolver un problema cotidiano:

Después de una reunión suelen quedar transcripciones extensas, notas desordenadas o textos sin estructura. La aplicación debe convertir esa transcripción en un documento ejecutivo claro, útil y listo para trabajar.

Idea central de la experiencia:

Transcripción de reunión

- Análisis con IA
- Informe ejecutivo
- Plan de acción
- Correo de seguimiento

La app NO debe procesar audio.

La app NO debe solicitar subir archivos de audio.

La app debe trabajar únicamente con texto.

El usuario podrá:

1. Pegar una transcripción en un cuadro de texto.
2. Opcionalmente subir un archivo .txt con la transcripción.
3. Escribir una instrucción personalizada para la IA.
4. Generar un informe ejecutivo estructurado.

Metodología obligatoria:

Debes trabajar en fases siguiendo Desarrollo Guiado por Especificaciones, SDD.

Cada fase debe quedar claramente rotulada para que el estudiante pueda detectar:

- Qué problema se está resolviendo.
- Qué requisitos se definieron antes de programar.
- Qué criterios de aceptación se usarán para validar la app.
- Qué decisiones técnicas se tomaron.
- Cómo se implementó respetando la especificación.
- Cómo se prueba que el resultado cumple lo especificado.

FASE 0 — Detección del problema y alcance

Antes de crear la Product Spec, explica brevemente:

1. Cuál es el problema real de oficina que resuelve la app.
2. Por qué conviene partir desde una especificación antes de programar.
3. Qué riesgo existiría si se empieza directamente a escribir código.
4. Qué significa usar Desarrollo Guiado por Especificaciones en este ejercicio.
5. Qué partes del proyecto serán decididas antes de implementar.

No implementes código en esta fase.

FASE 1 — Product Spec

Genera una especificación del producto antes de escribir código.

La Product Spec debe incluir:

1. Problema que resuelve.
2. Usuario objetivo.
3. Caso de uso principal.
4. Flujo principal del usuario.
5. Funcionalidades principales.
6. Funcionalidades fuera de alcance para esta primera versión.
7. Requisitos funcionales.
8. Requisitos no funcionales.
9. Criterios de aceptación.
10. Riesgos técnicos.
11. Supuestos del proyecto.

Requisitos funcionales mínimos:

- El usuario puede pegar una transcripción manualmente.
- El usuario puede cargar un archivo .txt con una transcripción.

- El usuario puede escribir una instrucción personalizada.
- El usuario puede usar botones rápidos de instrucciones.
- La app genera un informe ejecutivo estructurado.
- La app permite copiar el informe completo.
- La app permite copiar solo el correo de seguimiento.
- La app permite descargar el informe como archivo Markdown.
- La app permite limpiar el formulario.

Funcionalidades fuera de alcance:

- Procesamiento de audio.
- Transcripción automática.
- Login de usuarios.
- Base de datos.
- Integraciones con correo real.
- Almacenamiento en la nube.
- Edición colaborativa.

No implementes código todavía en esta fase.

FASE 2 — UX/UI Spec

Después de la Product Spec, define una especificación visual y de experiencia de usuario.

La app debe verse como una herramienta SaaS premium para equipos de trabajo.

Debe parecer diseñada por un diseñador senior, no como una interfaz genérica hecha por IA.

Dirección visual:

- Estilo moderno, sobrio y corporativo.
- Interfaz tipo dashboard ejecutivo.
- Fondo oscuro elegante o fondo claro premium, elige la opción que se vea más profesional.
- Tarjetas bien diseñadas.
- Buena jerarquía visual.
- Tipografía moderna.
- Espaciado amplio y limpio.
- Bordes redondeados.
- Sombras suaves.
- Microinteracciones en botones.
- Estados de proceso claros.
- Diseño responsive para notebook.
- Evitar emojis decorativos.
- Evitar íconos infantiles.
- Evitar exceso de degradados.
- Evitar apariencia de plantilla genérica.

La interfaz debe organizarse en tres zonas:

1. Entrada:

- Área para pegar transcripción.
- Botón para cargar archivo .txt.
- Campo para instrucción personalizada.
- Botones rápidos de instrucciones.

2. Proceso:

- Mostrar visualmente el flujo:

Transcripción → Análisis IA → Informe ejecutivo.

- Estados:

Transcripción cargada.

Validando contenido.

Analizando reunión.

Generando informe.

Informe listo.

3. Salida:

- Informe generado separado en bloques visuales.
- Botones para copiar y descargar.
- Correo de seguimiento destacado en una tarjeta separada.

No implementes código todavía en esta fase.

FASE 3 — Technical Spec

Luego define la especificación técnica.

Arquitectura requerida:

- Frontend con HTML, CSS y JavaScript.
- Backend con Node.js y Express.
- La app debe funcionar localmente.
- La lógica debe estar organizada y ser fácil de explicar en clase.
- El modelo o proveedor de IA debe quedar configurable en el backend.
- Si se usa una API Key, nunca debe quedar en el frontend.
- Si se usa una API Key, debe guardarse en archivo .env.
- La app debe tener una opción clara para modificar el prompt interno de generación del informe.

Estructura esperada del proyecto:

/minutia-transcripcion

/public

index.html

styles.css

app.js

server.js

package.json

.env.example

README.md

SPEC.md

Archivo especial obligatorio:

Crea un archivo SPEC.md donde quede documentada la metodología Desarrollo Guiado por Especificaciones.

El archivo SPEC.md debe incluir:

1. Product Spec.
2. UX/UI Spec.
3. Technical Spec.
4. Acceptance Criteria.
5. Implementation Plan.
6. Testing Guide.
7. Checklist para estudiantes.

Endpoints sugeridos:

1. GET /api/health

Para verificar que el backend está funcionando.

2. POST /api/generate-report

Para recibir:

- transcript
- instruction

Y devolver:

- informe generado
- correo de seguimiento
- estado del proceso

Requisitos de seguridad:

- No exponer API Keys en el navegador.
- Validar que exista transcripción.
- Validar que la transcripción tenga un largo mínimo razonable.
- Validar que exista instrucción del usuario.
- Manejar errores del proveedor de IA o del modelo local.
- Mostrar mensajes claros si el backend no responde.
- Evitar que la app falle si la transcripción es muy larga.

No implementes código todavía en esta fase.

FASE 4 — Acceptance Criteria

Define criterios de aceptación claros antes de programar.

La app se considera exitosa si cumple:

1. El usuario puede abrir la app localmente.
2. El usuario puede pegar una transcripción en texto.
3. El usuario puede cargar un archivo .txt con una transcripción.
4. El usuario puede escribir una instrucción personalizada.
5. El usuario puede usar botones rápidos de instrucciones.
6. La app valida que exista una transcripción antes de generar.
7. La app muestra estados claros durante el proceso.
8. La app genera un informe ejecutivo estructurado.
9. La app separa visualmente cada sección del informe.
10. La app genera un correo de seguimiento listo para copiar.
11. La app permite copiar el informe completo.
12. La app permite copiar solo el correo de seguimiento.

13. La app permite descargar el informe como Markdown.
14. La app permite limpiar el formulario.
15. El diseño se ve profesional, moderno y presentable en una clase o empresa.
16. Si ocurre un error, la app muestra un mensaje claro.
17. El archivo SPEC.md permite reconocer claramente la metodología SDD.
18. El estudiante puede identificar qué se definió antes de programar.
19. El código implementado respeta la especificación definida.
20. El README explica cómo ejecutar y probar la app.

No implementes código todavía en esta fase.

FASE 5 — Implementation Plan

Antes de crear archivos, genera un plan de implementación paso a paso.

El plan debe indicar:

1. Qué archivos crearás.
2. Qué contendrá cada archivo.
3. En qué orden implementarás.
4. Cómo probarás cada parte.
5. Qué comandos usará el usuario para instalar y ejecutar.
6. Qué partes del diseño cuidarás especialmente.
7. Cómo se reflejará la metodología SDD en el proyecto.
8. Qué evidencia podrá ver el estudiante de que se siguió SDD.

No implementes código hasta terminar este plan.

FASE 6 — Implementación

Después de completar las fases anteriores, crea todos los archivos necesarios.

Debes implementar:

1. Backend con Node.js y Express.
2. Frontend completo.
3. Diseño visual premium.
4. Área para pegar transcripción.
5. Carga de archivo .txt.
6. Campo de instrucción.
7. Botones rápidos.
8. Estados de proceso.
9. Visualización del informe.
10. Botón copiar informe.
11. Botón copiar correo.
12. Botón descargar Markdown.
13. Botón limpiar.
14. Manejo de errores.
15. README.md claro.
16. SPEC.md con la metodología SDD documentada.

Funcionalidades de la interfaz:

La pantalla debe incluir:

- Título de la app.
- Bajada breve y potente.
- Área principal para pegar la transcripción.
- Botón para cargar archivo .txt.
- Campo de instrucción para la IA.
- Botones rápidos:
- Minuta ejecutiva
- Plan de acción
- Correo de seguimiento
- Resumen para gerencia
- Acuerdos y responsables
- Botón principal:

“Generar informe”

- Área de estados:
- Transcripción cargada
- Validando contenido
- Analizando reunión
- Generando informe
- Informe listo
- Área de resultado.
- Botón “Copiar informe”.
- Botón “Copiar correo”.
- Botón “Descargar como Markdown”.
- Botón “Limpiar”.

Instrucción predeterminada dentro de la app:

“Genera una minuta ejecutiva formal a partir de esta transcripción de reunión. Identifica temas tratados, acuerdos, responsables, pendientes, riesgos, próximos pasos y redacta un correo de seguimiento listo para enviar. Si algún dato no aparece, escribe ‘No indicado’.”

Estructura obligatoria del informe generado:

Informe ejecutivo de reunión

1. Resumen ejecutivo

Síntesis breve de la reunión en máximo 5 líneas.

2. Temas tratados

Lista ordenada de los principales temas abordados.

3. Acuerdos principales

Lista clara de acuerdos tomados.

4. Responsables

Tabla con:

- Tarea
- Responsable
- Plazo, si se menciona

5. Pendientes

Lista de puntos que quedaron sin resolver.

6. Riesgos o bloqueos

Lista de riesgos identificados durante la reunión.

7. Próximos pasos

Acciones concretas que deberían realizarse después de la reunión.

8. Correo de seguimiento

Redactar un correo formal, claro y listo para copiar, dirigido al equipo.

Reglas para la IA:

- Si un dato no aparece en la transcripción, escribir “No indicado”.
- No inventar nombres, fechas, acuerdos ni responsables.
- Diferenciar entre acuerdos explícitos y acciones sugeridas.
- Usar lenguaje profesional, claro y orientado a gestión.
- El correo debe quedar listo para copiar y enviar.
- El resultado debe ser útil para trabajar después de una reunión.
- Si la transcripción es ambigua, declarar la ambigüedad.
- Si no hay suficientes datos, indicarlo claramente.

Manejo de errores:

La app debe mostrar mensajes claros cuando:

- No se pega ninguna transcripción.
- La transcripción es demasiado corta.
- No se escribe una instrucción.
- El backend no responde.
- El modelo o proveedor de IA no responde.
- Ocurre un error de conexión.
- El archivo cargado no es .txt.
- El archivo está vacío.

README.md:

Crea un README.md claro que explique:

1. Qué hace la app.
2. Qué problema resuelve.
3. Qué es Desarrollo Guiado por Especificaciones.
4. Cómo esta app usa SDD.
5. Cómo instalar dependencias.
6. Cómo ejecutar la app localmente.

7. Cómo pegar una transcripción.
8. Cómo cargar un archivo .txt.
9. Qué instrucción escribir.
10. Qué resultado esperar.
11. Qué hacer si ocurre un error.
12. Cómo modificar el prompt interno de la app.
13. Cómo usar esta app como ejercicio de clase.

SPEC.md:

Crea un archivo SPEC.md con estas secciones:

Desarrollo Guiado por Especificaciones — SDD

1. Problema

2. Usuario objetivo

3. Flujo del usuario

4. Requisitos funcionales

5. Requisitos no funcionales

6. Criterios de aceptación

7. Diseño UX/UI

8. Diseño técnico

9. Plan de implementación

10. Plan de pruebas

11. Checklist para estudiantes

Checklist para estudiantes:

- ¿Se definió el problema antes de programar?
- ¿Se definió el usuario objetivo?
- ¿Se definió el flujo principal?
- ¿Se separaron requisitos funcionales y no funcionales?
- ¿Se definieron criterios de aceptación?
- ¿Se propuso diseño antes de implementar?
- ¿Se propuso arquitectura antes de implementar?
- ¿La implementación respeta la especificación?
- ¿La app permite probar los criterios de aceptación?
- ¿La documentación permite entender el proceso SDD?

FASE 7 — Testing Guide

Después de implementar, entrega una guía de prueba.

La guía debe incluir:

1. Cómo levantar el servidor.

2. Cómo abrir la app.
3. Qué transcripción de prueba usar.
4. Qué instrucción escribir.
5. Qué resultado esperar.
6. Cómo probar la carga de archivo .txt.
7. Cómo probar el pegado manual de texto.
8. Cómo probar errores comunes.
9. Cómo verificar que el resultado respeta la estructura solicitada.
10. Cómo explicar la metodología SDD en clase.

Transcripción de prueba sugerida:

“Hola equipo, en la reunión de hoy revisamos el avance del proyecto de automatización interna. Acordamos que Camila revisará la base de datos de clientes antes del viernes. Javier quedó encargado de preparar una propuesta de dashboard para gerencia. Manuel revisará los costos del proyecto y enviará un resumen ejecutivo el lunes. Quedó pendiente definir si usaremos Make o n8n para la automatización. También se identificó como riesgo que los datos están incompletos y podrían afectar el reporte final. El próximo paso será reunirnos nuevamente el martes para validar el primer prototipo.”

FASE 8 — Class Demo Script

Finalmente, genera un pequeño guion para que el profesor pueda demostrar la app en clase.

El guion debe tener esta estructura:

1. Explicación del problema.
2. Presentación de la solución.
3. Explicación de la metodología SDD.
4. Revisión de la especificación.
5. Identificación de requisitos y criterios de aceptación.
6. Generación o revisión del código con Claude Code.
7. Ejecución local.
8. Pegado de transcripción.
9. Generación del informe.
10. Revisión del resultado.
11. Verificación contra criterios de aceptación.
12. Mejora rápida de la app.
13. Desafío práctico para los alumnos.

Desafío práctico para alumnos:

Cada estudiante o equipo debe agregar una mejora respetando SDD.

Opciones:

- Agregar clasificación por prioridad.
- Agregar fecha límite a las tareas.
- Agregar exportación en .txt.
- Agregar botón para copiar solo acuerdos.
- Agregar contador de responsables detectados.
- Agregar una sección de “acciones sugeridas”.
- Agregar modo “resumen para gerencia”.
- Agregar modo “correo breve”.

Antes de implementar cualquier mejora, el estudiante debe escribir:

1. Mini Product Spec.
2. Requisito funcional.
3. Criterio de aceptación.
4. Plan breve de implementación.

Criterio final de éxito:

La app debe comunicar claramente esta promesa:

“Pasamos de una transcripción desordenada a un plan de acción claro, profesional y listo para ejecutar.”

Importante:

No empieces programando inmediatamente.

Primero entrega la especificación completa siguiendo las fases de Desarrollo Guiado por Especificaciones.

Después de presentar la especificación, pregunta si deseo aprobarla o ajustarla antes de implementar.