

№ шага	Сравниваемые термы; результат; подстановка, если есть	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
0		<i>Состояние резольвенты:</i> property_and_price_by_surname (“Иванов”, Name, Cost) = record(“Иванов”, “Александр”, address(“Москва”, “Абельмановская улица”, 10, 20), “+89280202902”)
1	— попытка унификации: property_and_price_by_surname (“Иванов”, Name, Cost) = record(“Иванов”, “Александр”, address(“Москва”, “Абельмановская улица”, 10, 20), “+89280202902”) — результат: Нет (не совпадают функторы)	Прямой ход, из-за того, переход к след. знанию
2-21	...	...
22	— попытка унификации: property_and_price_by_surname (“Иванов”, Name, Price) = property_and_price_by_surname (Surname, PropertyName, Price); — результат: Успех; — подстановка: { Surname = “Иванов”, Name = PropertyName, Price = Price, }	<i>Преобразование резольвенты:</i> 1) Редукция верхней подцели: property_and_price_by_surname (Surname, PropertyName, Cost) -> property(Surname, car(PropertyName, _, Price, _)); property(Surname, building(PropertyName, Price, _, _)); property (Surname, plot(PropertyName, Price, _, _)); property (Surname, water_vehicle(PropertyName, Price, _, _)). 2) Применение подстановки к полученной конъюнкции целей: property(“Иванов”, car(Name, _, Price, _)); property(“Иванов”, building(Name, Price, _, _)); property (“Иванов”, plot(Name, Price, _, _)); property (“Иванов”, water_vehicle(Name, Price, _, _)). Начинается доказательство верхней подцели с начала базы знаний
23	— попытка унификации: property(“Иванов”, car(Name, _, Price, _)); = record(“Иванов”, “Александр”, address(“Москва”, “Абельмановская улица”, 10, 20), “+89280202902”); Результат: Нет (не совпадают функторы)	Прямой ход, из-за того, переход к след. знанию
24-32	...	...
33	— попытка унификации: property(“Иванов”, car(Name, _, Price, _)); =	Образование новой резольвенты: Редукция верхней подцели: удаление property(“Иванов”, car(Name, _, Price, _)), так как найденное правило – факт

	<pre>property("Иванов", car("Mercedes", "black", 150000, "aa111a")); Результат: Успех, {Name="Mercedes", Price=150000}</pre>	Новое состояние резольвенты: пуста Получение подстановки в качестве поб. эффекта: { Colour = _ CarNumber = _ Name = 'Mercedes' Price = 150000 } Продолжение прямого хода по предложениям, так система должна получить все возможные ответы
34	— попытка унификации: <pre>property("Иванов", car(Name, _, Price, _)); = property("Петров", car("Touyta", "white", 150000, "aa222a"));</pre> Результат: Нет (при униф. составного термина константы не равны)	Прямой ход, из-за того, переход к след. знанию
34-45	...	...
46	<pre>property("Иванов", car(Name, _, Price, _)); = all_sum_property_by_surname (Surname , Price) Результат: Нет (не совпадают функторы)</pre>	Конец базы знаний и рез. не пуста Восстановление предыдущего состояния резольвенты (шаг 22)
47	— попытка унификации: <pre>property("Иванов", building(Name, Price, _, _) = record("Иванов", "Александр", address("Москва", "Абельмановская улица", 10, 20), "+89280202902");</pre> Результат: Нет (не совпадают функторы)	Прямой ход, из-за того, переход к след. знанию
48-58	...	...
59	— попытка унификации: <pre>property("Иванов", building(Name, Price, _, _) = property("Иванов", building("school", 30000, _1, _1) Результ: Успех {Name="school", Price=30000}</pre>	Образование новой резольвенты: Редукция верхней подцели: удаление <pre>property("Иванов", building(Name, Price, _, _))</pre>, так как найденное правило – факт Новое состояние резольвенты: пуста Получение подстановки в качестве поб. эффекта: { Area = _ Floors = _ Name = "school" Price = 30000 } Продолжение прямого хода по предложениям, так система должна получить все возможные ответы
60	— попытка унификации:	Прямой ход, из-за того, переход к след. знанию

	property(“Иванов”, building(Name, Price, _, _) = property(“Жаров”, building(“home”, 20000, _2, _4) Результат: нет (не совпадают константы)	
61-70	...	...
71	— попытка унификации: property(“Иванов”, building(Name, Price, _, _) = all_sum_property_by_surname (Surname , Price) Результат: Нет (не совпадают функторы)	Конец базы знаний и рез. не пуста Восстановление предыдущего состояния резольвенты (шаг 22)
72	— попытка унификации: property (“Иванов”, plot(Name, Price, _, _)); = record(“Иванов”, “Александр”, address(“Москва”, “Абельмановская улица”, 10, 20), “+89280202902”); Результат: Нет (не совпадают функторы)	Прямой ход, из-за того, переход к след. знанию
73-86	...	...
87	— попытка унификации: property (“Иванов”, plot(Name, Price, _, _)); property (“Иванов”, plot(“field”, 30000, 1, “Подмоковье”)); Результат: Успех {Name=“field”, Price=30000}	Образование новой резольвенты: Редукция верхней подцели: удаление property (“Иванов”, plot(Name, Price, _, _)), так как найденное правило – факт Новое состояние резольвенты: пуста Получение подстановки в качестве поб. эффекта: { Area = _ Region = _ Name = “field” Price = 30000 } Продолжение прямого хода по предложениям, так система должна получить все возможные ответы
88	— попытка унификации: property (“Иванов”, plot(Name, Price, _, _)); = property (“Сидоров”, plot(“field- 2”, 10000, 5, “Раменский округ”)); Результат: нет (не совпадают константы)	Прямой ход, из-за того, переход к след. знанию
89-95	...	
96	— попытка унификации:	Конец базы знаний и рез. не пуста

	property (“Иванов”, plot(Name, Price, _, _)); = all_sum_property_by_surname (Surname , Price) Результат: Нет (не совпадают функторы)	Восстановление предыдущего состояния резольвенты (шаг 22)
97	— попытка унификации property (“Иванов”, water_vehicle(Name, Price, _, _)) = record(“Иванов”, “Александр”, address(“Москва”, “Абельмановская улица”, 10, 20), “+89280202902”); Результат: Нет (не совпадают функторы)	Прямой ход, из-за того, переход к след. знанию
98-114	...	...
115	— попытка унификации property (“Иванов”, water_vehicle(Name, Price, _, _)) = property (“Иванов”, water_vehicle(“Водный мотоцикл”, 10000, “Yamaha”, “red”)) Результат: Успех {Name=“Водный мотоцикл”, Price=10000}	Образование новой резольвенты: Редукция верхней подцели: удаление property (“Иванов”, water_vehicle(Name, Price, _, _)), так как найденное правило – факт Новое состояние резольвенты: пуста Получение подстановки в качестве поб. эффекта: { Mark = _ Colour = _ Name = “Водный мотоцикл” Price = 10000 } Продолжение прямого хода по предложениям, так система должна получить все возможные ответы
116	— попытка унификации property (“Иванов”, water_vehicle(Name, Price, _, _)) = property (“Сидоров”, water_vehicle(“Яхта”, 1000000000, “Qoollo”, “blue”)) Результат: нет (не совпадают константы)	Прямой ход, из-за того, переход к след. знанию
117-120	...	...
121	— попытка унификации property (“Иванов”, water_vehicle(Name, Price, _, _)) = all_sum_property_by_surname (Surname , Price)	Конец базы знаний и рез. не пуста Восстановление предыдущего состояния резольвенты (шаг 22)

	Результат: Нет (не совпадают функторы)	
		Конец базы знаний и рез пуста Отмена последней редукции Завершение работы: на вопрос дан ответ – Да Найденные подстановки: {Name="Mercedes",Price=150000} {Name="field", Price=30000} {Name="school", Price=30000} {Name="Водный мотоцикл", Price=10000}