Desarrollo Web

EAM

Maquetación

La maquetación es importante porque permite estructurar páginas web.

¿Es importante?

Un ingeniero de software que trabaja con front-end debe entender estructura, semántica y accesibilidad, no para “diseñar bonito”, sino para:

- Optimizar SEO
- Mejorar la accesibilidad
- Separar correctamente contenido y estilo
- Facilitar el trabajo de diseñadores o devs UI/UX
- Producir HTML mantenible para frameworks (React, Angular, etc.)

LA MAQUETACIO NO ES UN DISEÑO VISUAL

Es la habilidad de estructurar el contenido usando HTML semántico y CSS para lograr interfaces claras, escalables y accesibles.

HTML SEMANTICO

- <header>
- <nav>
- <article>
- <aside>
- <footer>



Usar para todo es como programar todo en una sola clase: funciona, pero es irresponsable.

<HEADER>

- Tu header NO es solo un logo. Es la identidad y la estructura inicial de navegación.

```html
<header>
  <h1>Blog de Tecnología</h1>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Inicio</a></li>
      <li><a href="#">Artículos</a></li>
      <li><a href="#">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

<NAV>

Si tu menú no es accesible por teclado, está roto. Punto.

```html
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Inicio</a></li>
    <li><a href="#">Productos</a></li>
    <li><a href="#">Servicios</a></li>
  </ul>
</nav>
```

<ARTICLE>

Si tu menú no es accesible por teclado, está roto. Punto.

```
<article>
  <h2>Título del Artículo</h2>
  <p>Contenido del artículo...</p>
</article>
```

<ASIDE>

Si tu menú no es accesible por teclado, está roto. Punto.

```
<aside>
  <h3>Acerca del autor</h3>
  <p>Información complementaria...</p>
</aside>
```

Maquetación con CSS

- Antes

- `float:left;`
- `float:right;`
- Caos, clearfix, hacks.

- Ahora

- Flexbox
- CSS Grid

FLEXBOX: COLUMNAS FÁCILES

```html
<div class="contenedor">
  <div class="col">Columna 1</div>
  <div class="col">Columna 2</div>
  <div class="col">Columna 3</div>
</div>
```

```css
.contenedor {
  display: flex;
  gap: 20px;
}

.col {
  flex: 1;
  background: #eaeaea;
  padding: 20px;
}
```

Grid Completas

```html
<div class="grid">
  <header>HEADER</header>
  <nav>NAV</nav>
  <article>ARTICLE</article>
  <aside>ASIDE</aside>
  <footer>FOOTER</footer>
</div>
```

```css
header {
  grid-area: header;
}
nav {
  grid-area: nav;
}
article {
  grid-area: article;
}
aside {
  grid-area: aside;
}
footer {
  grid-area: footer;
}
```

2 COLUMNAS

```css
.grid {
  display: grid;
  grid-template-areas:
    "header header"
    "nav nav"
    "article aside"
    "footer footer";
  grid-template-columns: 2fr 1fr;
  gap: 20px;
}
```

Grid Completas

```html
<div class="grid">
  <header>HEADER</header>
  <nav>NAV</nav>
  <aside>ASIDE 1</aside>
  <article>ARTICLE</article>
  <aside class="lado">ASIDE 2</aside>
  <footer>FOOTER</footer>
</div>
```

```css
header {
  grid-area: header;
}
nav {
  grid-area: nav;
}
article {
  grid-area: article;
}
aside {
  grid-area: aside1;
}
aside.lado {
  grid-area: aside2;
}
footer {
  grid-area: footer;
}
```

```css
.grid {
  display: grid;

  grid-template-areas:
    "header header header"
    "nav nav nav"
    "aside1 article aside2"
    "footer footer footer";

  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
  gap: 15px;
  padding: 10px;
}
```

```css
header {
  background: lightblue;
}
nav {
  background: lightgreen;
}
article {
  background: salmon;
}
aside {
  background: khaki;
}
aside.lado {
  background: gold;
}
footer {
  background: lightgray;
}
```

3 COLUMNAS

NAVBAR CON SUBMENU

```html
<div class="grid">
  <header>HEADER</header>
  <nav class="menu">
    <ul>
      <li>Google</li>
      <li>Bing</li>
      <li>EAM</li>
      <li>
        IAS
        <ul class="submenu">
          <li> <a href="https://chatgpt.com/" target="_blank"> OPEN IA </a> </li>
          <li>COPILOT</li>
          <li>DEEPSEEK</li>
        </ul>
      </li>
      <li class="menu">W3c School</li>
    </ul>
  </nav>
  <article>ARTICLE</article>
  <aside>ASIDE</aside>
  <footer>FOOTER</footer>
</div>
```

```css
.menu > ul {
  display: flex;
  gap: 20px;
  list-style: none;
}
.menu > ul > li {
  position: relative;
}
.submenu {
  display: none;
  position: absolute;
  top: 100%; /* debajo del texto IAS */
  left: 0;
  border: 1px solid #ccc;
  list-style: none;
  padding: 5px 10px;
  margin: 0;
  min-width: 150px;
  background-color: black;
  color: white;
}
.menu > ul > li:hover .submenu {
  display: block;
}
```

Ejercicio : Pagina Personal

Ser muy creativo con su pagina personal, utilizando las etiquetas HTML y CSS

<header>

<aside>

<article>

<nav>

<footer>

Ejercicio : Pagina Personal

- “Quizás tu página debería tener una imagen que te represente… ¿pero cuál elegirías?”
- “Tal vez quieras contar quién eres… pero ¿qué detalles realmente dicen algo sobre ti?”
- “Podrías incluir tus habilidades… aunque primero debes decidir cuáles son las que te definen.”
- “Una página personal podría tener tus proyectos… si tuvieras que elegir solo dos, ¿cuáles mostrarías?”
- “Puedes poner tus hobbies, pero ¿cuáles hablan mejor de tu personalidad?”
- “Tu página podría tener un color principal… ¿qué color sientes que va contigo?”

Ejercicio : Pagina Personal

- “Quizás quieras agregar una frase que te inspire… ¿cuál sería?”
- “Piensa si tu página debería tener un menú sencillo… ¿qué secciones serían esenciales?”
- “Puedes decidir si tu diseño es serio, colorido o minimalista… ¿qué estilo te representa más?”
- “Tu página podría tener un contacto… pero ¿quieres mostrar tu correo, o prefieres un formulario?”
- “Tal vez quieras agregar logros, pero ¿cuáles son los que realmente te hacen sentir orgulloso?”
- “Tu página podría contar tu historia… ¿qué parte te gustaría que la gente conozca?”
- “Puedes poner enlaces a tus redes… ¿pero cuáles realmente quieres que vean tus visitantes?”
- “Si alguien visita tu página 10 años después, ¿qué te gustaría que encontrara?”

Personal Websites: 35 Inspiring Examples (2026)