EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 05-06-2025 04:00 PM
Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: CIUDAD DEL TRANSPORTE, SANTANDER, CANTABRIA
Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Qué pares tratan de girar a un camión en torno a su eje geométrico vertical?
    a) Los pares de las ruedas.
    b) Los pares de viraje.
    c) Los pares de inercia.
    d) Los pares de frenado.

2. Las autorizaciones de transporte público de mercancías que solo permiten efectuar transporte con vehículos de Masa Máxima Autorizada no superior a 3,5 toneladas se identifican registralmente con la clave:
    a) MDPE.
    b) MDLE.
    c) MPCE.
    d) VDE.

3. La sociedad de responsabilidad limitada¿
    a) tiene un capital social máximo de 3.000 euros.
    b) tiene socios con una responsabilidad ilimitada.
    c) debe inscribirse en el Registro de la Propiedad.
    d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

4. Una de las condiciones que debe cumplir el transporte privado complementario de mercancías es que:
    a) los vehículos utilizados han de hallarse integrados en la organización de la empresa.
    b) se podrá facturar a los clientes por este concepto de modo independiente.
    c) los conductores no pueden pertenecer a la plantilla de la empresa.
    d) Las respuestas A y B son correctas.

5. ¿En qué puede convertir la velocidad de giro del cigüeñal el conductor de un camión mediante la caja de cambios, a través de las diferentes relaciones de engranajes?
    a) En aceleración del embrague.
    b) En distintas velocidades de giro en las ruedas.
    c) En energía potencial.
    d) En calor termodinámico.

6. Cada vez que se realiza un cambio durante la subida de una pendiente, existe un instante en el que el camión pierde potencia. ¿En qué se traducen estas pérdidas de potencia?
   a) En una disminución de la temperatura.
   b) En una reducción de velocidad.
   c) En un aumento de velocidad.
   d) Esta acción no tiene ningún tipo de consecuencia.

7. ¿En qué consiste el balanceo de un camión?
   a) En el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal.
   b) En el movimiento de giro sobre el eje vertical.
   c) En el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha.
   d) En el movimiento del vehículo producido al subirse en él.

8. ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga del eje trasero del camión?
   a) El sobrecalentamiento de los frenos.
   b) El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera y la repercusión de golpes en el chasis.
   c) La dureza en la dirección del vehículo.
   d) El esfuerzo excesivo para la suspensión delantera.

9. ¿Cuáles son los dos principales países de origen y destino de los transportes de mercancías por carretera en España?
   a) Francia y Portugal.
   b) Francia y Alemania.
   c) Portugal e Italia.
   d) Francia e Italia.

10. ¿Cómo se denomina una cisterna isoterma que, con ayuda de una fuente de frío distinto de un equipo mecánico o de absorción, permite bajar la temperatura en el interior de la cisterna y mantenerla?
    a) Refrigerante.
    b) Frigorífica.
    c) Isoterma.
    d) Calorífica.

11. La clasificación de los transportes de mercancías por carretera en públicos y privados es una clasificación en función de:

    a) su ámbito.

    b) su objeto.

    c) la especificidad de su objeto y su régimen jurídico.

    d) su naturaleza.

12. El convenio CMR se aplicará a los transportes efectuados:

    a) en ferrocarril entre dos estados signatarios del acuerdo.

    b) por vía navegable, siempre que esta no sea marítima, y se efectúe entre dos países signatarios del acuerdo.

    c) por vehículos de carretera entre dos países y que uno de ellos, al menos, sea signatario del acuerdo.

    d) por cualquiera de los sistemas enunciados en las respuestas anteriores.

13. ¿Puede una empresa ya autorizada para transporte público de mercancías ampliar el número de vehículos adscritos a su autorización de transporte?

    a) Puede si la antigüedad media de su flota, incluidos los nuevos vehículos, no supera los seis años.

    b) Puede si los nuevos vehículos no superan los cinco años de antigüedad.

    c) Puede si la capacidad financiera de la empresa es suficiente en relación con el número de vehículos resultante de la nueva adquisición.

    d) No, en ningún caso.

14. ¿Para qué tipo de transporte están indicados los toldos?

    a) Para todo tipo de materiales.

    b) Para mercancías peligrosas.

    c) Para materiales sueltos o a granel.

    d) Para grandes bultos.

15. ¿En qué lugar debe ir colocada la placa indicativa de un transporte en régimen TIR?

    a) En la parte trasera del vehículo.

    b) En la parte lateral del vehículo.

    c) En la parte delantera y en la trasera del vehículo.

    d) En la parte anterior del vehículo.

16. Señale la afirmación correcta.

    a) Los centros de transporte y logística de mercancías están contemplados en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

    b) La LOTT solo habla de estaciones de transporte de viajeros.

    c) La LOTT diferencia entre estaciones de mercancías, de viajeros y mixtas.

    d) Las respuestas A y C son correctas.

17. De las siguientes actuaciones que realiza el conductor de un camión, ¿cuál es correcta para reducir la resistencia a la aceleración?

    a) Provocar aceleraciones excesivas, sobre todo en los arranques.

    b) Reducir la presión de los neumáticos.

    c) Mantener la distancia de seguridad para evitar frenadas bruscas.

    d) Utilizar los frenos asiduamente, sobre todo en pendientes ascendentes.

18. ¿Qué plazo de validez tienen las autorizaciones CEMT de larga duración?

    a) Seis meses.

    b) Un año.

    c) Dos años.

    d) Cinco años.

19. En el marco de la normativa aduanera, ¿qué es un operador económico autorizado?

    a) Una empresa autorizada para fabricar un determinado producto.

    b) Una empresa autorizada para exportar e importar cualquier mercancía.

    c) Una empresa autorizada para comerciar en toda la Unión Europea.

    d) Una empresa a la que se ha concedido un estatuto especial en lo que se refiere a controles aduaneros.

20. ¿A qué se denomina levante de mercancías"?"

    a) Al acto de las autoridades aduaneras por el que ponen las mercancías a disposición de los fines concretos del régimen aduanero en el que se hayan incluido.

    b) Al acto de las autoridades aduaneras por el cual se incautan de las mercancías por existir irregularidades en su tráfico.

    c) Al movimiento de mercancías para su reubicación dentro de un almacén.

    d) Al movimiento de mercancías para su carga o descarga en un vehículo.

21. Para poder utilizar el régimen de tránsito externo de la Unión en el transporte de mercancías, el operador deberá¿
    a) pagar previamente el importe total de la deuda aduanera.
    b) pagar previamente el 50 % de la deuda aduanera.
    c) pagar previamente el 25 % de la deuda aduanera.
    d) constituir una garantía que asegure el pago de la deuda aduanera.

22. ¿De qué ventajas pueden beneficiarse quienes tienen la condición de operador económico autorizado?
    a) De una reducción especial en los gravámenes de importación.
    b) De preferencia en la obtención de subvenciones vinculadas a la exportación.
    c) De facilidades en la realización de los controles aduaneros.
    d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

23. ¿Qué debe figurar necesariamente en la denominación de una sociedad de responsabilidad limitada?
    a) La indicación "Sociedad Limitada".
    b) Las letras "S.L."
    c) Las letras "S.R.L."
    d) Todas son correctas.

24. ¿Qué tipo de materias se transportan, principalmente, en vehículos silo?
    a) Gases licuados.
    b) Materias a alta temperatura.
    c) Materias pulverulentas.
    d) Gases a presión.

25. ¿Quién no aparece identificado en la carta de porte emitida de acuerdo con el convenio CMR?
    a) El transportista.
    b) El responsable de las operaciones de carga y descarga.
    c) El remitente.
    d) Todos los anteriores aparecen.

26. Por lo general, ¿qué factor, entre otros, hay que tener en cuenta para subir una marcha?

a) Que la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre en la parte alta de la zona verde del cuentarrevoluciones.

b) Que las revoluciones del motor estén por encima de 3.000 r.p.m.

c) Que la velocidad del vehículo sea superior a los 60 km/h.

d) Que las revoluciones del motor estén por encima de 3500 r.p.m.

27. Al trabajar sentado, ¿cómo debe ser la posición?

a) Sentado en el borde del asiento para alcanzar todos los elementos necesarios.

b) Sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y apoyando los pies en el suelo completamente.

c) Sentado en el borde con los pies ligeramente inclinados hacia delante.

d) Sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y apoyando únicamente las puntas de los pies.

28. La empresa de transportes es una empresa:

a) que produce bienes.

b) de servicios.

c) cuyo trabajo tiene por objetivo beneficiarse de los clientes.

d) Las respuestas B y C son correctas.

29. La lluvia influye en la pérdida de adherencia de los neumáticos, ¿cuál es el momento en el que hay que tomar más precauciones?

a) Durante las primeras gotas.

b) Después de lluvias torrenciales.

c) Cuando la lluvia sea de intensidad media.

d) En el final de la tormenta.

30. El airbag es un mecanismo de seguridad:

a) activa.

b) pasiva.

c) tanto activa como pasiva.

d) No es un mecanismo de seguridad sino de emergencia.

31. El funcionamiento del motor implica un consumo de carburante que es función de las resistencias que debe vencer el vehículo. ¿Cuál de los siguientes factores no está directamente relacionado con estas resistencias?

a) La energía termodinámica de los gases del escape.

b) El viento lateral.

c) La velocidad a la que se circula.

d) La pendiente de la carretera.

32. En caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo digital, el conductor:

a) dejará de conducir.

b) indicará los bloques de tiempos en una hoja al efecto, que adjuntará a la tarjeta, y seguirá trabajando.

c) seguirá trabajando y posteriormente informará al jefe de tráfico de su empresa.

d) seguirá trabajando e indicará las actividades a mano en la tarjeta de empresa.

33. Para ahorrar combustible, ¿cómo deben realizarse en general los cambios de marchas?

a) En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más rápida posible, hasta la marcha más larga en la que se pueda circular.

b) En los procesos de aceleración, hacer el cambio lo más tarde posible.

c) Hacia marchas largas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre 2.000 y 2.500 r.p.m. en motores diésel.

d) Hacia marchas largas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre 3.000 y 3.500 r.p.m. en motores diésel.

34. Para evitar el cansancio en la conducción se recomienda realizar paradas cada:

a) 300 km.

b) 100 km - 150 km.

c) 150 km - 200 km.

d) 200 km - 250 km.

35. De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/2006, el período diario durante el cual el conductor puede disponer libremente de su tiempo es:

a) de descanso diario.

b) de presencia diario.

c) de conducción diario.

d) de disponibilidad diario.

36. El tacógrafo garantiza a las autoridades:

a) que el vehículo no sufra averías.

b) que se usará correctamente el disco.

c) un control eficaz de las normas en materia social en el sector del transporte.

d) que no se cometerán infracciones.

37. ¿Cuál es el accidente de trabajo más habitual en el sector del transporte por carretera?

a) Sobreesfuerzos.

b) Levantamiento de pesos excesivos.

c) Manipulación inadecuada de la carga.

d) Sobrecarga de la maquinaria con la que efectúa la manipulación.

38. Las enfermedades padecidas con anterioridad al accidente que se agraven a consecuencia del mismo:

a) no tienen relevancia para los accidentes de trabajo.

b) son consideradas accidente de trabajo exclusivamente si son lesiones de columna.

c) no son consideradas accidente de trabajo.

d) son consideradas accidente de trabajo.

39. En comparación con el resto de vehículos, ¿qué nivel de gravedad alcanzan los accidentes de tráfico en los que intervienen autobuses o vehículos pesados de transporte de mercancías?

a) Es menor.

b) Es igual.

c) Es notablemente menor.

d) Es mayor.

40. La prevención de riesgos en el transporte es una obligación:

a) exclusivamente del trabajador.

b) del empresario y también del trabajador.

c) exclusivamente del empresario.

d) exclusivamente de las autoridades.

41. El ejercicio físico habitual es especialmente recomendable para:

a) evitar decisiones incorrectas en la conducción.

b) prevenir enfermedades cardiovasculares.

c) descifrar la información procedente de la carretera.

d) asimilar los estímulos procedentes del vehículo.

42. ¿Cuál de los siguientes vehículos se ve con menos frecuencia implicado en accidentes de tráfico?

a) Vehículo de mercancías de más de 3.500 kg.

b) Autobús de transporte escolar.

c) Furgoneta.

d) Camión de menos de 3.500 kg.

43. ¿En qué vehículos es obligatorio el uso de tacógrafo en la Unión Europea?

a) Solo en los matriculados en los 12 países que se integraron primero.

b) Solo en los matriculados en los 18 países más antiguos.

c) En los matriculados en cualquiera de los Estados de la Unión Europea.

d) En los matriculados en cualquier Estado de la Unión Europea, excepto Rumanía y Bulgaria.

44. Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal desarrollo del mismo. ¿Qué circunstancia puede considerarse como un incidente?

a) Cuando la anormalidad en el servicio puede suponer, además, un peligro para las personas.

b) Choque frontal lateral.

c) Cualquier circunstancia de importancia menor que impide que el vehículo pueda proseguir su marcha.

d) Choque frontal.

45. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, la cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los daños materiales ocasionados a:

a) los bienes de propiedad estatal.

b) los bienes de los que sea titular el propietario del vehículo causante del accidente.

c) los bienes depositados en almacenes del propietario del vehículo.

d) los bienes arrendados por el propietario del vehículo.

46. Señale la afirmación incorrecta:

a) En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben indicarse y verificarse, respectivamente, los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados.

b) En el impreso de la declaración amistosa de accidente debe identificarse cada uno de los vehículos implicados (matrícula, marca, modelo, etc.).

c) La declaración amistosa de accidente debe ser firmada por un agente del orden.

d) En el impreso de la declaración amistosa de accidente se deben anotar los datos correspondientes a las compañías aseguradoras, indicando, entre otros, su nombre o razón social, domicilio y número de póliza.

47. En caso de avería, ¿es obligatorio reparar el tacógrafo analógico tan pronto las circunstancias lo permitan?

a) Sí, tan pronto las circunstancias lo permitan.

b) Sí, pero se puede reparar cuando se quiera.

c) No es obligatorio.

d) Sí, en un máximo de cinco días desde que se avería.

48. Según la reglamentación social europea, la pausa en la conducción debe ser de:

a) 30 minutos cada 4 horas de conducción.

b) 15 minutos al día.

c) 90 minutos durante la jornada.

d) 45 minutos cada 4 horas y 30 minutos de conducción.

49. De las siguientes opciones, ¿cuál es una ventaja propia de los retardadores?

a) Ayudan a evitar el sobrecalentamiento de los frenos durante frenadas prolongadas.

b) Realizan una función de frenado adicional de los ejes.

c) Están exentos de desgaste.

d) Todas las respuestas son correctas.

50. ¿Cuál es la materia más empleada para extinguir un incendio por enfriamiento de la temperatura?

a) Agua.

b) Arena seca.

c) Oxígeno.

d) Gas halón.

51. De las siguientes opciones, ¿cuál no es un elemento relevante de cara a la percepción de calidad de los servicios de una empresa de transporte por parte del cliente?

a) Instalaciones.

b) Empleados.

c) Situación financiera.

d) Elementos de comunicación e información.

52. ¿Cuándo gasta más combustible un vehículo?

    a) Cuando el motor da un par bajo.
    b) Cuando el motor da su máximo par.
    c) Cuando el motor da una potencia intermedia.
    d) Cuando el motor da su máxima potencia.

53. ¿Es necesario poseer permiso de conducción para seguir los cursos y concurrir a los exámenes destinados a la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial en su modalidad ordinaria?

    a) No es necesario.
    b) Sí, es necesario.
    c) Sí, es necesario en algunas ocasiones.
    d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

54. Para evitar que aparezca el efecto "fading", al bajar pendientes descendentes, ¿qué se deberá hacer?

    a) Mantener pisado fuertemente el pedal del freno.
    b) Poner punto muerto.
    c) Parar el motor.
    d) Hacer uso del ralentizador.

55. ¿De qué otra forma se llaman los punzones del tacógrafo analógico que registran los datos en los discos-diagrama?

    a) Clavos.
    b) Agujas.
    c) Dispositivo marcador.
    d) Impresora.

56. Para una buena utilización de la inercia del vehículo, es conveniente:

    a) mantener la aceleración hasta el momento de pisar el freno.
    b) dejar de acelerar con suficiente antelación.
    c) pisar el freno y el embrague a la vez.
    d) pisar el embrague antes que el freno.

57. ¿Qué tipo de ralentizador actúa directamente sobre las válvulas de escape del cilindro?

    a) El freno motor-Veb.

    b) El retárder.

    c) El intárder.

    d) El freno eléctrico.

58. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuentarrevoluciones de un automóvil la zona de menor consumo?

    a) El par motor máximo.

    b) El consumo específico.

    c) El octanaje del carburante.

    d) La potencia.

59. De los factores que se indican, ¿cuál influye en la energía cinética que posee un vehículo en movimiento?

    a) Su velocidad.

    b) Su volumen.

    c) Su anchura.

    d) Su tamaño.

60. Reducir la velocidad media de circulación, ¿qué ventajas presenta?

    a) Menor consumo, contaminación ambiental y contaminación acústica.

    b) Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

    c) Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

    d) No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que, conducir de esta manera, hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

61. En términos relativos, ¿qué nivel de siniestralidad tienen los conductores profesionales?

    a) Elevado, debido a la poca experiencia de los conductores.

    b) Elevado, a pesar de la experiencia de los conductores.

    c) Bajo, a pesar de la poca experiencia de los conductores.

    d) Bajo, debido a la experiencia de los conductores.

62. ¿Qué medidas se deben tomar en caso de producirse un accidente?

a) No solicitar ayudas.
b) Restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación.
c) Adoptar medidas que favorezcan la creación de peligros.
d) Ninguna, ya que de eso se encargan las fuerzas de seguridad.

63. ¿Qué accidente puede producirse como consecuencia de una mala colocación de la carga?
a) Sobreesfuerzos.
b) Caída de objetos al manipularlos.
c) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.
d) Golpes con herramientas y otros objetos.

64. ¿Hacia dónde se transmitirán todos los impactos que recibe el vehículo en caso de que el asiento se encuentre mal diseñado?
a) La cabeza.
b) La columna.
c) Las manos.
d) Los pies.

65. ¿Cómo se debe arrancar un vehículo en caso que exista hielo?
a) Relación de marcha lo más larga posible y acelerar ligeramente.
b) Relación de marcha lo más larga posible y no acelerar.
c) Relación de marcha lo más corta posible y acelerar ligeramente.
d) Relación de marcha lo más corta posible y no acelerar.

66. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con niebla son:
a) conectar el alumbrado de larga distancia.
b) aumentar la velocidad y reducir la distancia de seguridad.
c) prestar especial atención a las marcas viales.
d) no accionar el limpiaparabrisas.

67. ¿Qué se debe hacer ante un conductor agresivo en la carretera?
a) No aceptar ninguna clase de desafío.
b) Aumentar la velocidad.
c) Defender la posición en el carril que se ocupe.

d) Fijarse en los gestos.

68. Los equipos de protección de la categoría I están destinados a proteger:

a) contra riesgos de grado medio.

b) contra riesgos mínimos.

c) contra riesgos mortales.

d) contra todo tipo de riesgos.

69. ¿Qué tipo de accidentes son los que tienen como causa el funcionamiento de vehículos en recintos cerrados sin ventilación?

a) Atropellos y caídas de personas a distinto nivel.

b) Exposición a sustancias tóxicas.

c) Descargas eléctricas.

d) Sobreesfuerzos.

70. En los motores de los automóviles actuales, si el vehículo circula a más de 20 km/h, el consumo es nulo:

a) siempre.

b) si el pedal del embrague está pisado y no se acelera.

c) si el pedal del embrague no está pisado, no se acelera y no se pone punto muerto.

d) cuando está metida la primera relación de marchas.

71. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre otros:

a) del tipo de bujías que monte: frías o calientes.

b) del mantenimiento del vehículo, la posición del pedal del acelerador y la aerodinámica del vehículo.

c) del material del que esté construida la carrocería.

d) del tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

72. Si se conduce un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada, se debe saber que el consumo de carburante depende, entre otros factores:

a) de las revoluciones por minuto del motor.

b) de la posición de conductor.

c) del octanaje del gasóleo.

d) de la variación de la relación de compresión, según la relación de marchas seleccionada.

73. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre otros:
    a) de las revoluciones por minuto del motor y de la mayor o menor refrigeración de los frenos.
    b) de los ralentizadores que monte el vehículo y del mantenimiento del vehículo.
    c) de la posición del pedal del acelerador y del estado en el que se encuentre el filtro del aire del sistema de alimentación.
    d) del perfil de la carretera y de si posee o no suspensión neumática.

74. Para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado se deben conocer los factores que influyen en él. Entre estos factores se encuentra:
    a) el montaje de frenos de disco.
    b) el tipo de bujías que monte: frías o calientes.
    c) el tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.
    d) el perfil de la carretera, el tipo de conducción que realice el conductor y la aerodinámica del vehículo.

75. Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, tiene como ventaja:
    a) aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
    b) un menor consumo de carburante.
    c) reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
    d) no tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que conducir de esta manera hace que el consumo de aceite sea nulo.

76. ¿Cómo se denomina al producto de la fuerza de expansión de los gases quemados que se transforma en giro en el cigüeñal?
    a) Potencia del motor.
    b) Par motor.
    c) Consumo específico de un motor.
    d) Par máximo del motor.

77. Cuando el vehículo es utilizado simultáneamente por dos conductores, ¿qué datos se deben registrar en la hoja de registro de un tacógrafo analógico?
    a) Los correspondientes a un conductor, porque cada conductor utilizará una hoja de registro diferente.
    b) Los correspondientes a todos los conductores que haya tenido el vehículo.

c) Los correspondientes al vehículo y su carga.

d) Los que considere oportuno el cargador.

78. ¿Qué se deberá tener en cuenta respecto a la utilización del cinturón de seguridad?

a) Que la parte superior de la cinta debe pasar por el cuello.

b) Que debe llevarse correctamente abrochado, bien reglado y ajustado al cuerpo sin holgura.

c) Que la parte superior de la cinta debe pasar por la zona pélvica.

d) Que debe llevarse muy flojo.

79. Con respecto a la utilización del cinturón de seguridad, se deberá tener en cuenta que:

a) la utilización de reguladores de presión reduce considerablemente la eficacia del cinturón de seguridad.

b) debe permanecer correctamente ajustado al asiento.

c) puede estar retorcido o enganchado sin perder eficacia.

d) solo es obligatorio para los ocupantes de los asientos delanteros de cualquier tipo de vehículo.

80. Para hacer uso del freno motor se debe:

a) poner la palanca del cambio en punto muerto.

b) apagar el motor.

c) seleccionar una relación de marchas más corta.

d) seleccionar una relación de marchas más larga.

81. El modo de funcionamiento del tacógrafo digital cambiará según:

a) las necesidades de la empresa.

b) las necesidades del conductor.

c) lo programe la empresa.

d) las tarjetas que haya insertadas en el tacógrafo.

82. En una caja de velocidades de 5 marchas, ¿qué se consigue con la primera velocidad?

a) En esta marcha no hay desmultiplicación, igualándose las r.p.m. del motor, consiguiéndose una velocidad alta, pero poca fuerza.

b) Se reducen en gran medida las r.p.m. del motor, con lo que se pierde en velocidad, pero se gana en fuerza.

c) Se reducen un poco las r.p.m. del motor, lo que permite alcanzar una cierta velocidad para recorridos urbanos.

d) En esta marcha se produce una multiplicación de las revoluciones del motor.

83. ¿Qué debe tenerse en cuenta en frenadas de emergencia durante los descensos?

a) Que pueden producirse importantes desplazamientos de cargas.
b) Que no deben usarse los ralentizadores.
c) Que debe minimizarse el uso de freno de servicio.
d) Que debe restringirse el uso de los retardadores.

84. ¿Qué es el sistema TCS?

a) Un sistema de control de tracción.
b) Un sistema de control de dirección.
c) Un sistema de navegación.
d) Un sistema de control de frenado.

85. Si el freno de un vehículo es incapaz de evacuar el calor que genera:

a) puede alcanzar su máxima potencia.
b) puede perder eficacia e incluso dejar de funcionar.
c) puede deteriorar el asfalto de la carretera.
d) no tiene consecuencia alguna, puesto que el freno genera un calor mínimo.

86. ¿Qué función tiene el sistema de ayuda a la conducción denominado TSR?

a) Reducir automáticamente la velocidad del vehículo ante un riesgo de colisión.
b) Reconocer señales de tráfico e informar al conductor.
c) Alertar de una salida involuntaria de la vía.
d) Equilibrar la tracción en las ruedas motrices.

87. ¿Qué tipo de batería de vehículo eléctrico es la que tiene mejores prestaciones?

a) Litio.
b) Cadmio.
c) Zinc.
d) Carbono.

88. ¿Qué tipo de batería de vehículo eléctrico es la que tiene menor peso?

a) Vanadio.
b) Cromo.
c) Litio.
d) Níquel.

89. ¿Cómo afecta la velocidad al consumo de un vehículo?

a) Aumenta en una proporción mayor al incremento de Km/h.
b) Disminuye en una proporción menor a la reducción de Km/h.
c) Aumenta en la misma proporción al mayor al incremento de Km/h.
d) Disminuye en la misma proporción a la reducción de Km/h.

90. ¿Qué efecto tiene una presión del neumático superior a la recomendada?

a) Incrementa el desgaste de los bordes de la banda de rodadura.
b) Incrementa el riesgo de reventón.
c) Supone un menor consumo de combustible.
d) Disminuye la estabilidad del vehículo.

91. ¿Qué efecto tiene una presión del neumático inferior a la recomendada?

a) Reduce el riesgo de reventón.
b) Perjudica la capacidad de frenado.
c) Acelera el desgaste de los bordes de la banda de rodadura.
d) Supone un menor consumo de combustible.

92. ¿A quién se denomina peatón tecnológico"?"

a) Al que circula utilizando elementos como el móvil o reproductores digitales, por ejemplo.
b) Al que define su ruta en base a la información aportada por las nuevas tecnologías.
c) A aquel que utiliza medios eléctricos, que no son considerados automóvil, para sus desplazamientos.
d) No existe este concepto.

93. Fumar mientras se conduce un vehículo:

a) disminuye el riesgo, pues nos hace estar más despiertos.
b) aumenta el riesgo, pues lleva a retirar una mano del volante con frecuencia.
c) disminuye el riesgo, pues obliga a reducir la velocidad.

d) es una conducta prohibida.

94. ¿Qué se debe hacer si entramos en un estado de fuerte somnolencia mientras conducimos?

a) Parar para dormir un poco.

b) Movernos en el asiento.

c) Abrir las ventanillas.

d) Subir el volumen de la radio.

95. ¿Cuál es un modo de apagar un incendio mediante sofocación?

a) Recubrir el combustible que arde con espuma.

b) Desplazar el oxígeno de la zona del incendio con CO2.

c) Impedir la ventilación de la zona.

d) Todas las respuestas son correctas.

96. Es una norma de uso de los extintores:

a) Colocarse de espaldas al viento.

b) Comprobar su funcionamiento con una breve descarga.

c) Apuntar a la base de las llamas.

d) Todas las respuestas son correctas.

97. ¿Se pueden recuperar puntos del permiso de conducir que se hayan perdido, si se cursa la formación CAP?

a) No.

b) Sí, pero se requiere superar la formación sobre sensibilización y educación vial contenida en el programa de los cursos.

c) Sí, siempre que se realice un curso de cualificación inicial completo, con independencia de los contenidos cursados.

d) Sí, siempre que se realice un curso de formación continua completo, con independencia de los contenidos cursados.

98. Las zonas sombrías de la carretera, ¿en qué casos se deben evitar especialmente?

a) Con niebla densa.

b) Cuando comienza a llover.

c) Con viento fuerte.

d) Ante la posible presencia de hielo.

99. ¿El personal al servicio de la Administración Pública puede ser vocal de las Juntas Arbitrales del Transporte?
    a) No, son funciones incompatibles.
    b) Sí, puede haber hasta cuatro vocales que sean empleados públicos.
    c) Sí, puede haber hasta dos vocales que sean empleados públicos.
    d) Sí, debe haber siempre al menos un vocal que sea empleado público.

100. ¿La potencia máxima del motor da lugar a la mayor potencia en rueda?
    a) Depende del perfil de la vía.
    b) Depende de la carga transportada.
    c) No, en ningún caso.
    d) Si.

101. En el transporte de mercancías por cuenta ajena, la autorización administrativa es necesaria cuando la MMA del vehículo sea superior a:
    a) 3 toneladas.
    b) 1 toneladas.
    c) 4 toneladas.
    d) 2 toneladas.

102. ¿Cómo afecta al consumo de carburante circular con las ventanillas del vehículo bajadas?
    a) No tiene ninguna influencia.
    b) Lo disminuye al reducir la resistencia aerodinámica.
    c) Lo disminuye al facilitar el paso del aire.
    d) Lo aumenta.

103. ¿Cuál de los siguientes supuestos se considera tiempo de presencia en la jornada de un conductor, según la normativa laboral española?
    a) El tiempo de carga y descarga.
    b) El tiempo dedicado a limpieza y mantenimiento técnico del vehículo.
    c) Los períodos de espera causados por las prohibiciones de circular, si se ha comunicado de antemano su existencia y duración.
    d) Todas las tareas cuyo objeto sea garantizar la seguridad del vehículo y de la carga.