EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP — Examen: **MERCANCÍAS A**
Fecha: 23-01-2026 04:00 PM — Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Qué pares tratan de girar a un camión en torno a su eje geométrico vertical?

a) Los pares de las ruedas.
b) Los pares de viraje.
c) Los pares de inercia.
d) Los pares de frenado.

2. Las autorizaciones de transporte privado complementario de mercancías se identifican registralmente con la clave:

a) MPCE.
b) MDPE.
c) MDLE.
d) VPCE.

3. El acuerdo internacional denominado ATP:

a) se refiere al transporte de personas con movilidad reducida.
b) se refiere al transporte de mercancías perecederas.
c) se refiere al transporte combinado carretera-ferrocarril.
d) es un acuerdo aduanero para mercancías en tránsito.

4. ¿Qué factor interviene en la elección de la relación de marchas de la caja de cambios de un camión?

a) La adecuada relación de engranajes del diferencial.
b) El perfil de la ruta.
c) La inadecuada utilización del pedal del acelerador.
d) La entrada de impurezas gaseosas.

5. Respecto de los neumáticos de un camión, ¿es lo mismo la deriva que la pérdida de adherencia?

a) Sí, pero solo en superficies secas.
b) Sí, pero solo en pendientes.
c) No.
d) Sí, porque la falta de adherencia puede provocar un derrape.

6. ¿Qué es la resistencia aerodinámica?

a) Es la resistencia que se produce al subir un camión de un nivel a otro.
b) Es la fuerza que se opone al movimiento de un camión a través del aire.
c) Es la resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de su masa.
d) Es la cantidad de masa que percibe para el correcto trabajo de adherencia, dirección y frenado.

ESCOPIA

7. ¿Qué es la resistencia a la pendiente?

a) Es la fuerza que opone resistencia al movimiento de una superficie sobre la otra.
b) Es la fuerza que opone resistencia a la caída libre sobre una superficie líquida.
c) Es la magnitud física que mide la tasa de variación de la velocidad respecto del tiempo.
d) La forma en que la inclinación del terreno, en forma de pendiente, afecta al movimiento del camión.

8. ¿En qué momento se produce el deslizamiento de un neumático?

a) Cuando llueve mucho.
b) Cuando la velocidad angular o de giro de la rueda no coincide con la velocidad lineal del camión.
c) Cuando la velocidad angular o de giro de la rueda coincide con la velocidad lineal del camión.
d) Cuando está nevando.

9. El incorrecto comportamiento del camión durante el frenado es una característica típica:

a) de la correcta estiba de la carga.
b) de la correcta presión de inflado.
c) del comportamiento correcto del sistema de suspensión.
d) de la sobrecarga en los ejes delantero y trasero.

10. ¿En qué consiste la fuerza de adherencia?

a) Es la que conserva la dirección del camión.
b) Es la que actúa en contra de la fuerza motriz.
c) Es la que resulta de la fricción y de la atracción.
d) Es la que resulta de la resistencia al aire.

11. ¿Cuál es una ocupación habitual en una empresa grande de transporte de mercancías?

a) Gerente/Director general.
b) Jefe de tráfico.
c) Conductor.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

12. Según el Reglamento (CE) 1/2005, relativo a la protección de los animales durante su transporte, ¿en qué caso los animales se manipularán y transportarán separadamente?

a) Animales de la misma especie e igual tamaño.
b) Animales con y sin cuernos.
c) Las madres y las crías que amamanten.
d) Animales de especies diferentes criados en grupos compatibles y habituados a estar juntos.

ESCÒPIA

13. Están exentos de autorización administrativa los transportes públicos de mercancías realizados en vehículos de:

a) hasta 2 toneladas de Masa Máxima Autorizada.
b) hasta 3,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada.
c) hasta 2 toneladas de Carga útil.
d) hasta 2.5 toneladas de Carga útil.

14. ¿Qué es el régimen ATA?

a) Es un régimen aduanero utilizado para el movimiento de mercancía sensible.
b) Es un régimen aduanero utilizado para el transporte especial.
c) Es un régimen aduanero utilizado para el transporte de material bélico.
d) Es un régimen aduanero utilizado para la importación temporal.

15. ¿Cuál es el instrumento utilizado en el mercado de transporte para ajustar oferta y demanda evitando los retornos en vacío?

a) Las bolsas de carga.
b) Las ofertas de carga.
c) Las cajas de carga.
d) Los bancos de carga.

16. ¿Hay obligación de contar con el documento de control de los envíos en un transporte de mudanzas?

a) No.
b) Sí.
c) Solo si interviene más de un vehículo.
d) Solo si el vehículo tiene más de 10 toneladas de MMA.

17. ¿Qué ventaja tienen los cables metálicos de fibra de acero frente a las cinchas?

a) Son más flexibles.
b) Son más económicos.
c) Son más resistentes a la climatología.
d) Tienen mayor resistencia.

18. Para realizar transporte de mercancías de carácter privado complementario, ¿se necesita una autorización administrativa?

a) No.
b) Depende de cuál sea la Masa Máxima Autorizada del vehículo.
c) Sí, pero solo si se dispone de más de un vehículo.
d) Sí, pero solo cuando el vehículo que se utiliza es articulado.

ÉS CÒPIA

19. El transporte funerario realizado por prestadores de servicios funerarios:

a) necesita autorización de transporte funerario (clave VF).
b) necesita autorización de transporte privado complementario de mercancías (clave MPCE).
c) necesita autorización de transporte público de mercancías (clave MDLE).
d) está exento de autorización.

20. ¿Qué capacidad financiera se requiere acreditar para obtener una autorización de transporte privado complementario de mercancías?

a) 5.000 euros por cada vehículo utilizado.
b) 9.000 euros por el primer vehículo y 5.000 más por cada vehículo adicional utilizado.
c) 5.000 euros para cada vehículo ligero y 9.000 por cada uno de los pesados.
d) Para esta clase de transporte no se requiere acreditar la capacidad financiera.

21. El acuerdo ATP se aplica directamente:

a) a cualquier transporte de mercancías perecederas incluidas en el acuerdo.
b) a los transportes internacionales de mercancías perecederas, incluidas en el acuerdo, efectuados entre países firmantes del mismo.
c) a los transportes nacionales, con un recorrido superior a 300 kilómetros, de mercancías perecederas incluidas en el acuerdo.
d) solo a los transportes que tengan una duración superior a 6 horas.

22. Son actividades auxiliares y complementarias de transporte de mercancías por carretera sujetas a autorización administrativa:

a) los centros de transporte y logística de mercancías
b) el arrendamiento sin conductor.
c) los centros de información y distribución de cargas.
d) los transitarios.

23. ¿En la base de datos nacional de transportistas de animales deben figurar también los ganaderos?

a) Sí.
b) No.
c) Solo los de ganado ovino.
d) Solo los propietarios de más de mil cabezas de ganado en total.

24. ¿Qué puede producir una sobrecarga de mercancías en el eje trasero del camión?

a) Dureza en la dirección del vehículo.
b) Falta de apoyo en el eje trasero.
c) Reducción del tiempo de frenado.
d) Esfuerzos excesivos para la suspensión trasera.

ESCOPIA

25. ¿Qué es mejor para la seguridad en el transporte?

a) Situar las mercancías más ligeras de la carga debajo de las más pesadas.
b) Distribuir la carga de manera que quede lo más agrupada posible en una misma zona.
c) Colocar las mercancías más pesadas de la carga debajo de las más ligeras.
d) Intentar que la altura de carga apilada en el vehículo sea lo más alta posible.

26. ¿Cómo se llama la energía que tiene un vehículo por estar en movimiento?

a) Energía potencial.
b) Energía calorífica.
c) Energía cinética.
d) Inercia estática.

27. De las siguientes indicaciones, ¿cuál es incorrecta para seleccionar una relación de marchas más alta?

a) Comprobar en el manual el rango óptimo de operación, según las revoluciones del motor.
b) Observar el coeficiente de rozamiento del asfalto.
c) Comprobar la velocidad a la que se circula.
d) Observar el desnivel si hay pendientes.

28. ¿Cómo actúa el ralentizador eléctrico?

a) Aumentando la resistencia aerodinámica.
b) Reduciendo la resistencia aerodinámica.
c) Bloqueando los cilindros o pulmones de freno.
d) Manteniendo las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado.

29. Entre otras cosas, ¿qué sucede cuando se incrementa la resistencia a la rodadura en un neumático?

a) Se reduce la presión de inflado.
b) Se incrementa la aceleración.
c) Aumenta el consumo de carburante.
d) El estrangulador del aire no funciona.

30. En presencia de un accidente de tráfico, no debemos:

a) dar comida o bebida a los heridos.
b) hablar con los heridos.
c) preguntar a los heridos el nombre y cómo se encuentran.
d) pararnos y auxiliar a los heridos.

31. Las normas vigentes en la UE obligan a los empresarios a evitar dentro de lo posible:

a) la manipulación mecánica de carga.
b) la manipulación manual de carga.
c) la mecanización de procesos de trabajo.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

ES COPIA

32. Cuando la presión de un neumático es inferior a la normal, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

a) El vehículo gana estabilidad.
b) Aumenta la adherencia.
c) Se incrementa el consumo de carburante.
d) Se eleva la energía potencial.

33. En el puesto de conducción, es importante tener en cuenta:

a) la reducción al máximo de los ruidos en el vehículo.
b) conseguir una temperatura ideal dentro del vehículo.
c) conseguir una visibilidad plena de la carretera, de los espejos retrovisores y de los instrumentos indicadores.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

34. Para que la declaración amistosa de accidente sea válida, ¿por quién tiene que estar firmada?

a) Por los conductores y los testigos del accidente.
b) Por los conductores implicados en el accidente.
c) Basta con que la firme el conductor que se declare culpable.
d) Por los titulares de los vehículos implicados o sus representantes.

35. Un reposacabezas ajustado por debajo de la nuca de su usuario:

a) se considera ajustado óptimamente.
b) reduce el riesgo de lesiones cervicales.
c) aumenta el riesgo de lesiones cervicales.
d) aumenta el riesgo de lesiones lumbares.

36. ¿Cómo se denominan los accidentes ocurridos en los desplazamientos de ida y vuelta al lugar de trabajo?

a) Descirculantes.
b) Desplazantes.
c) Externos.
d) In itinere.

37.Para ser considerado legalmente un accidente de trabajo:

a) debe ocurrir dentro del horario de trabajo y en el puesto de trabajo.
b) se debe producir una lesión corporal.
c) es necesario que haya maquinarias que lo causen.
d) es necesario que el afectado tenga un contrato de carácter fijo.

ES CÒPIA

38. ¿La necesidad de permanecer largo tiempo sentado e inmovilizado se considera factor de riesgo en la actividad del transporte?

a) Sí.
b) Solo en un 3,5 % de los casos.
c) Solo en un 15,4 % de los casos.
d) No.

39. Los movimientos rutinarios y repetidos de subir o bajar del vehículo:

a) se pueden convertir en motivo de lesiones.
b) se pueden convertir en motivo de accidentes.
c) no es necesario realizarlos con precaución.
d) Las respuestas A y B son correctas.

40. El ejercicio físico habitual es especialmente recomendable para:

a) evitar decisiones incorrectas en la conducción.
b) prevenir enfermedades cardiovasculares.
c) descifrar la información procedente de la carretera.
d) asimilar los estímulos procedentes del vehículo.

41. Para que una dolencia sea considerada enfermedad profesional:

a) debe estar expresamente reconocida como tal por las autoridades sanitarias.
b) debe ser una dolencia que ocurra muy frecuentemente.
c) debe ser una dolencia grave.
d) debe ser una dolencia leve.

42. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?

a) El asiento de trabajo debe tener una altura que permita apoyar los pies completamente en el suelo.
b) La espalda se ha de apoyar firmemente contra el respaldo del asiento de trabajo.
c) Se evitará tener que levantar excesivamente los brazos o girar los hombros en el lugar de trabajo.
d) Conviene prolongar la misma postura en el lugar de trabajo.

43. ¿Qué problemas de salud más frecuentes produce el trabajo sedentario?

a) Lesiones en la piel y lesiones oculares.
b) Aumenta la carga de esfuerzo sobre los músculos de la espalda.
c) Desgarros musculares.
d) Fuertes hematomas.

ES COPIA

44. ¿Qué debe hacer constar el conductor en una nueva hoja de registro o disco-diagrama antes de insertarla en el tacógrafo?

a) Matrícula del vehículo.
b) Número de bastidor.
c) Marca del vehículo.
d) Hora UTC.

45. La máxima fuerza de empuje que puede proporcionar el pistón sobre el cigüeñal es¿

a) el par máximo.
b) la potencia máxima.
c) el consumo específico.
d) la relación de compresión máxima.

46. Ordene los motores de menor a mayor consumo específico.

a) Diésel de inyección directa, diésel de inyección indirecta, gasolina de inyección directa y gasolina de inyección indirecta.
b) Gasolina de inyección directa, gasolina de inyección indirecta, diésel de inyección directa y diésel de inyección indirecta.
c) Diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa, diésel de inyección indirecta y gasolina de inyección indirecta.
d) Diésel de inyección indirecta, diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa y gasolina de inyección indirecta.

47. Un motor consume menos combustible cuando:

a) el motor da su máxima potencia.
b) se utilizan relaciones de marchas cortas.
c) se utilizan relaciones de marchas largas.
d) se circula por una pendiente ascendente.

48. Señale la afirmación incorrecta:

a) En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben relacionarse los daños apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente.
b) La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el número de siniestros de vehículos.
c) En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben consignarse, mediante el marcado de una cruz en la casilla correspondiente, los detalles que han concurrido en el accidente.
d) En el impreso de la declaración amistosa de accidente es imprescindible hacer constar siempre la fecha y la hora del accidente.

FOTOCOPIA

49. Según la reglamentación social europea, si un conductor conduce 3 horas y hace una pausa de 30 minutos, y después conduce otras 3 horas:

a) está haciendo la pausa correctamente.
b) no está haciendo la pausa correctamente, puesto que la pausa debería ser de 40 minutos.
c) no está haciendo la pausa correctamente, puesto que en 6 horas de conducción solo ha hecho una pausa de 30 minutos.
d) está haciendo la pausa correctamente, pero ahora debe parar 45 minutos.

50. ¿Cuántas horas de conducción a la semana puede hacer, como máximo, un conductor según la reglamentación social europea?

a) 60 horas.
b) 90 horas.
c) 45 horas.
d) 56 horas.

51. Según la reglamentación social europea, descanso es el período durante el cual el conductor:

a) está obligado a dormir.
b) está obligado a permanecer en su domicilio.
c) puede disponer libremente de su tiempo.
d) lo único que no puede realizar son otros trabajos.

52. Salvo excepciones, ¿cuántas semanas consecutivas puede reducir un conductor su descanso semanal a 24 horas, según la reglamentación social europea?

a) No se puede reducir 2 semanas consecutivas.
b) Todas las que necesite.
c) Solo 3 semanas, como máximo.
d) Solo 2 semanas, como máximo.

53. ¿Qué medidas preventivas puede adoptar un conductor para evitar verse implicado en delitos de contrabando o de tráfico de personas?

a) No parar hasta cruzar la frontera española.
b) Avisar a la Policía si, durante el viaje, se observan comportamientos sospechosos.
c) Seguir siempre las indicaciones de seguridad que le haya facilitado su empresa.
d) Las respuestas B y C son correctas.

54. De los elementos técnicos que se citan, ¿cuál contribuye en la seguridad activa de los vehículos?

a) El sistema antibloqueo de frenos (ABS).
b) El control de tracción y desestabilidad (ASP y ECS).
c) El control electrónico de aceleración (EPS).
d) Los reposacabezas.

FOTOCOPIA

55. ¿Cuál de los siguientes es un elemento básico en un servicio de transporte por lo que se refiere a su influencia en la percepción de calidad por parte de los clientes?

a) Seguridad del vehículo.
b) Integridad de la carga.
c) Desarrollo completo del trayecto.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

56. ¿Cuándo debe hacerse la regulación del asiento de la cabina?

a) Antes de iniciar el recorrido.
b) Una vez en marcha.
c) Al finalizar el recorrido.
d) En cualquier momento.

57. ¿Qué elemento permite aprovechar al máximo la potencia del motor?

a) La caja de velocidades.
b) El mecanismo cónico.
c) El mecanismo diferencial.
d) El embrague.

58.Entre otras, ¿qué característica va a definir en el cuentarrevoluciones de un automóvil la zona económica del motor?

a) El par motor máximo.
b) El calibre del pistón.
c) La longitud del cigüeñal.
d) El diámetro del volante de inercia.

59. ¿Qué actuación es inadecuada como medida de ahorro de carburante?

a) Circular a un régimen medio de revoluciones.
b) Utilizar la relación de marchas más alta que sea posible, dependiendo de las circunstancias que se den en cada momento.
c) Llevar la presión de inflado de los neumáticos que recomiende el fabricante.
d) Circular a un régimen alto de revoluciones.

60. En los motores de combustión, si las válvulas de escape de los cilindros no se cierran en el momento adecuado:

a) aumentará el consumo de carburante.
b) disminuirá el consumo de carburante.
c) disminuirá la presión en el grupo cónico.
d) el humo que saldrá por el tubo de escape será de color verde azulado.

ES CÒPIA

61. ¿Con qué siglas se conoce al dispositivo electrónico de estabilidad?

a) ESP.
b) DEE.
c) ADR.
d) ATP.

62. Cuando un vehículo está en movimiento, posee una energía cinética que será menor:

a) cuanto mayor sea su masa.
b) cuanto menor sea su masa.
c) cuanto mayor sea su altura.
d) cuanto menor sea su altura.

63. Cuando se habla del efecto "fading" se está haciendo referencia:

a) a la falta de adherencia del neumático por un exceso de calentamiento.
b) a la pérdida de adherencia del neumático al no ser capaz de evacuar el agua de la calzada.
c) a la pérdida de frenada por calentamiento de frenos.
d) al efecto que produce el servofreno en la frenada.

64. Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja:

a) aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
b) no tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que, conducir de esta manera, hace que el consumo de aceite sea nulo.
c) aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.
d) un menor consumo y menor desgaste mecánico.

65. ¿Qué acciones acrecientan el riesgo de los peatones en la vía?

a) Cruzar la vía por zonas indicadas para ello.
b) Situarse correctamente en la calzada.
c) Utilizar el paso de peatones.
d) Bajar del vehículo sin comprobar si viene otro.

66. ¿Cuál es el accidente más frecuente que se suele producir en la actividad de transporte como consecuencia de no utilizar los elementos de protección (gafas, guantes y botas)?

a) Golpes con herramientas y otros objetos.
b) Sobreesfuerzos.
c) Caída de objetos al manipularlos.
d) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.

ESCOPIA

67. ¿Qué acción no afecta a la capacidad de atención del conductor durante la prestación del servicio?

a) Hacer comidas copiosas.
b) Atender la emisora.
c) Descansar menos de lo necesario.
d) No consumir alcohol.

68. ¿Qué pretende la formación continua de los conductores profesionales?

a) Mantener actualizados los conocimientos de los conductores en activo.
b) Mantener actualizados los conocimientos de los conductores de terceros países.
c) Mantener actualizados únicamente los conocimientos de mecánica.
d) Mantener a los conductores informados de las restricciones de tráfico.

69. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante?

a) El porcentaje de anticongelante que posea el líquido del sistema de refrigeración.
b) La carga transportada en el vehículo.
c) La situación de las ruedas motrices.
d) El tipo de freno que monte el vehículo.

70. ¿Qué factor no tiene influencia en el consumo de carburante?

a) La relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
b) La presión de los neumáticos.
c) La posición del pedal del acelerador.
d) Los elementos de seguridad pasiva existentes en el vehículo.

71. Si un vehículo dispone de un sistema antipatinaje de ruedas ASR, ¿deberá tener también un sistema de frenos ABS?

a) No necesariamente, ya que ambos sistemas son independientes.
b) No, ya que ambos sistemas son incompatibles.
c) Sí, ya que el calculador del ABS maneja también el ASR.
d) Es indiferente.

72. ¿Qué debe hacer el conductor en una pendiente ascendente o rampa cuando el motor del vehículo no aumenta sus revoluciones, aunque pise más el pedal acelerador?

a) Pisar ligeramente el pedal de embrague para circular a medio embrague.
b) Cambiar el disco de embrague, ya que esto ocurre siempre que el forro del disco está desgastado y patina.
c) Poner una relación de marchas más larga.
d) Poner una relación de marchas más corta.

ESCOPIA

73. En caso de lluvia, ¿qué actuación debemos seguir con el vehículo que tenemos delante?

a) Adelantarlo lo más rápidamente posible.
b) Aumentar la velocidad.
c) Disminuir la distancia de seguridad.
d) Aumentar la distancia de seguridad.

74. ¿Qué riesgo para la conducción aumenta cuando aparece el hielo en la calzada?

a) Pérdida de adherencia.
b) Pérdida de visibilidad.
c) Desplazamiento o vuelco.
d) Zonas inundadas.

75. ¿Qué tipos de tarjetas existen para el tacógrafo digital?

a) De conductor, de empresa y de emergencia.
b) De conductor, de empresa, de control y de descarga.
c) De conductor, de empresa, de descarga y de centro de ensayo.
d) De conductor, de empresa, de centro de ensayo y de control.

76. De las siguientes opciones, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?

a) Aprovechar la inercia del vehículo.
b) Dejar de acelerar con suficiente antelación.
c) No invertir en el mantenimiento del vehículo.
d) Observar las revoluciones del motor para decidir el momento en el que se debe cambiar de marcha.

77. De las siguientes opciones, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?

a) Mantener la aguja del cuentarrevoluciones del motor en la zona marcada, generalmente, de color verde.
b) Comprobar frecuentemente que la presión de inflado de los neumáticos es la recomendada por el fabricante.
c) Circular con una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante del vehículo.
d) Observar a lo lejos para anticiparse a las condiciones del tráfico.

78. Para ahorrar carburante, es conveniente:

a) conocer con exactitud datos técnicos del vehículo como el coeficiente aerodinámico o la carrera del pistón.
b) conocer el material del que está fabricado el motor.
c) observar a lo lejos para anticiparse a los acontecimientos.
d) conocer el material del que está fabricada la carrocería.

ES COPIA

79. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué indica?

a) Es la zona en la que la carrera del pistón es mayor.
b) Es la zona en la que la carrera del pistón es menor.
c) Es la zona de menor consumo.
d) Es la zona de menor par motor.

80. Circulando con un vehículo con una determinada relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades, el consumo de carburante será mayor:

a) cuanto menor sea la velocidad a la que se circule.
b) cuanto mayor sea la velocidad a la que se circule.
c) cuanto menos cargado circule el vehículo.
d) cuanto menor sea su coeficiente aerodinámico.

81. ¿Qué factor no tiene influencia en el consumo de carburante?

a) El voltaje que suministre la batería.
b) La posición del pedal del acelerador.
c) La presión de los neumáticos.
d) El perfil de la carretera.

82. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

a) del motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo.
b) de la presión de los neumáticos y la posición del pedal del acelerador.
c) de la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.
d) del tipo de batería y de la relación de marchas seleccionada.

83. Entre los factores que afectan al consumo de carburante de un automóvil con motor de combustión se encuentra:

a) la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
b) el tipo de bujías que monte: frías o calientes.
c) el tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.
d) el montaje de frenos de disco.

84. ¿Qué factor afecta al consumo energético del motor de un automóvil?

a) El material del que esté construida la carrocería.
b) El perfil de la carretera, la posición del pedal del acelerador y la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
c) El tipo de ralentizador que monte el vehículo.
d) El tipo de bomba de inyección: lineal o rotativa.

ES CÒPIA

85. El exceso de alcohol en la sangre incide en la conducción porque:

a) disminuye la capacidad de reacción.
b) aumenta las funciones sensoriales.
c) aumenta la seguridad en el conductor.
d) aumenta la atención.

86. Las medidas preventivas básicas para prevenir la delincuencia y la inmigración clandestina serán asumidas:

a) solo por las autoridades policiales.
b) por las empresas de transporte y sus conductores.
c) exclusivamente por el conductor del vehículo.
d) solo por la Administración pública.

87. ¿Cuál es el objeto del Sistema de Información de Schengen (SIS)?

a) Tener clasificado el ADN de todas las personas que crucen las fronteras.
b) Poder hacer un mapa genético de los ciudadanos europeos.
c) Preservar el orden y la seguridad públicos a la vez que se facilita la circulación de personas.
d) Informatizar los servicios judiciales europeos.

88. ¿Qué comportamiento es aconsejable para los conductores?

a) El uso del vehículo para trabajar con el ordenador.
b) El uso del vehículo como lugar de descanso.
c) El uso del vehículo para rellenar papeles.
d) La realización de ejercicio físico fuera del trabajo de forma regular.

89. ¿Cuándo es mayor el peligro en el caso de conducción con nieve?

a) Al superar una acumulación de 25 cm.
b) Al superar una acumulación de 15 cm.
c) Al superar una acumulación de 10 cm.
d) Al caer los primeros copos.

90. ¿En qué tipo de vehículos se usan los retardadores llamados "retárder"?

a) En turismos.
b) En motocicletas.
c) En vehículos pesados.
d) En vehículos ligeros.

91. Existe propensión a la aparición de hielo en:

a) zonas sombrías.
b) curvas cerradas.
c) rectas con fuerte viento.
d) cercanías de gasolineras.

ESCOPIA

92. ¿En qué condiciones se da el par motor máximo?

a) Plena carga del acelerador y régimen de revoluciones intermedio.
b) Media carga del acelerador y régimen máximo de revoluciones.
c) Media carga del acelerador y régimen intermedio de revoluciones.
d) Plena carga del acelerador y régimen máximo de revoluciones.

93. ¿Qué acciones debe llevar a cabo el conductor en relación con la carga para ahorrar carburante?

a) Fijar bien los toldos
b) Estibarla correctamente.
c) Protegerla con lonas tensadas.
d) Todas las respuestas son correctas.

94. ¿Qué ventaja tiene aprovechar la inercia del vehículo?

a) Mejora la vida de los neumáticos.
b) Permite reducir la resistencia a la rodadura.
c) Puede circularse sin consumir carburante.
d) No tiene ninguna ventaja específica.

95. ¿Cuáles son las señales de balizamiento más frecuentes en las carreteras?

a) Paso a nivel sin barreras.
b) Paneles de mensajes variables.
c) Las de restricción de paso.
d) Las de prioridad.

96. ¿Qué infracciones son las que cometen los peatones más comúnmente?

a) Irrumpir antirreglamentariamente en la vía.
b) No situarse correctamente en las calzadas o arcenes.
c) No utilizar el paso para peatones.
d) Todas las respuestas son correctas.

97. La existencia de hojas o barro en la carretera es un indicio de posibilidad de un:

a) reventón.
b) derrape.
c) bloqueo de rueda.
d) Ninguna respuesta es correcta.

98. El elemento básico a tener en cuenta para evitar la aparición de sueño al volante es:

a) tener el habitáculo ventilado.
b) mantener hábitos de sueño correctos.
c) tomar mucho café durante el viaje.
d) parar con mucha frecuencia.

ES CÒPIA

99. ¿Es necesario que los miembros de las Juntas Arbitrales del Transporte tengan alguna titulación?

a) Sí, todos han de tener una licenciatura o título equivalente.
b) Sí, todos han de ser licenciados en Derecho.
c) Sí, el presidente ha de ser licenciado en Derecho.
d) No se exige titulación a ninguno de sus miembros.

100. ¿Qué elementos inciden directamente en la inercia de un vehículo?

a) Masa y velocidad.
b) Masa y volumen.
c) Volumen y velocidad.
d) Ninguna respuesta es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA:

101. En un camión, el deslizamiento de un neumático puede darse:

a) por aceleración únicamente.
b) por frenada únicamente.
c) por aceleración o por frenada.
d) en cualquier circunstancia.

102. ¿Se permite superar en algún caso el tiempo máximo de conducción diaria?

a) No.
b) Sí, hasta en una hora, para llegar al lugar de residencia a fin de disfrutar el período de descanso semanal, siempre que no se comprometa la seguridad.
c) Sí, hasta en una hora, para llegar al lugar de residencia a fin de disfrutar el período de descanso diario, siempre que no se comprometa la seguridad.
d) Sí, hasta en treinta minutos, para llegar al lugar de residencia a fin de disfrutar el período de descanso semanal, siempre que no se comprometa la seguridad.

103. Para efectuar la respiración boca a boca, el reanimador deberá:

a) colocarse de rodillas junto al herido.
b) coger aire y soplar en la boca del herido.
c) retirar la boca para que el herido pueda expulsar el aire y repetir la operación.
d) Todas las respuestas son correctas.

NOTA SOBRE LA CORRECCIÓN:

Las preguntas de reserva cumplen la función de sustituir a cualquier otra pregunta ordinaria que resulte anulada. La pregunta 101 se utilizará para sustituir, en caso necesario, de la pregunta 1 a la 25. Las preguntas 102 y 103 se utilizarán para sustituir, en caso necesario, de la pregunta 26 a la 100.

ES COPIA