EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP — Examen: **MERCANCÍAS A**
Fecha: 17-07-2026 16:00 h. — Duración: 120 MINUTOS

1. Respecto de los neumáticos de un camión, ¿cómo se puede describir el fenómeno de la histéresis?

a) Es el mecanismo de seguridad por el que se aumenta la presión de los neumáticos.
b) Es el mecanismo físico por el que el neumático supera su límite de presión.
c) Es el mecanismo físico por el que el neumático desarrolla su adherencia.
d) Es el mecanismo físico por el que el movimiento del vehículo se interrumpe.

2. En una distribución correcta de la carga en la caja de un camión:

a) las partes más ligeras estarán encima de las más pesadas.
b) las partes más pesadas estarán detrás de las más ligeras.
c) las partes más ligeras estarán debajo de las más pesadas.
d) las partes más pesadas y más ligeras se irán intercalando entre sí.

3. Las autorizaciones de transporte público de mercancías que solo permiten efectuar transporte con vehículos de Masa Máxima Autorizada no superior a 3,5 toneladas se identifican registralmente con la clave:

a) MDPE.
b) MDLE.
c) MPCE.
d) VDE.

4. Cuando el conductor de un camión frene en una pendiente descendente, ¿qué ocurrirá con la mercancía?

a) Tenderá a desplazarse en sentido opuesto a la marcha del vehículo.
b) Tenderá a desplazarse en el mismo sentido de la marcha del vehículo.
c) Tenderá a desplazarse hacia el lateral del vehículo que soporte más peso.
d) No tenderá a desplazarse hacia ninguna parte.

5. En camiones de caja abierta, ¿dónde debe situarse la carga para reducir la resistencia del aire?

a) En la parte trasera de la caja.
b) En la parte delantera de la caja.
c) Lo más centrada posible en la caja.
d) Lo más elevada posible.

6. El deslizamiento de las ruedas motrices de un camión puede darse:

a) por el cambio a una relación de marchas inferiores.
b) por entrada de impurezas gaseosas.
c) por una reducción paulatina de la velocidad.
d) por una fuerte aceleración o por una frenada excesiva.

ES CÒPIA

7. ¿De qué depende la deriva del neumático de un camión?

a) De la fuerza termotecnia lateral.
b) De la anchura de la llanta.
c) De la fuerza de molaridad.
d) De la fuerza angular.

8. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión?

a) Del calentamiento.
b) Del enfriado.
c) Del desplazamiento de masas transversales.
d) De la presión de los neumáticos.

9. En los camiones, la caja de cambios o caja de velocidades es el elemento encargado de:

a) conectar el motor con el sistema de transmisión.
b) convertir la velocidad lineal en velocidad de giro.
c) convertir la energía cinética en energía potencial.
d) reducir el rozamiento termodinámico.

10. Una incorrecta distribución de la carga:

a) afecta a la aportación de nitrógeno.
b) afecta a la aceleración máxima conseguida.
c) provoca un aumento en el riesgo de accidente.
d) afecta al peso específico de la carga.

11. ¿Cómo se identifica, según el ATP, un vehículo isotermo reforzado?

a) Con las letras IRF.
b) Con las letras IS.
c) Con las letras IR.
d) No tiene ninguna identificación regulada.

12. En la base de datos estatal de transportistas de animales deberán figurar, aparte de los datos de los propios transportistas:

a) los ganaderos.
b) los contenedores y medios de transporte de animales vivos.
c) los mataderos.
d) las granjas.

13. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera?

a) Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación.
b) Realizar ofertas y presupuestos para los clientes potenciales.
c) Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa.
d) Conducir los vehículos.

ES COPIA

14. ¿Cuál es una de las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte de mercancías por carretera?

a) Archivar la documentación de la empresa.
b) Controlar el rendimiento de los conductores.
c) Supervisar la colocación de la carga.
d) Distribuir las órdenes de ruta.

15. ¿Qué es un acuerdo multilateral en transporte internacional de mercancías?

a) El celebrado entre más de dos empresas pertenecientes a un solo país con el objeto de regular las condiciones en que se prestará un servicio internacional de transporte por carretera.
b) El celebrado entre empresas pertenecientes a diferentes países para realizar transportes internacionales, siempre que haya más de dos empresas por país.
c) El celebrado entre diferentes países siempre que, entre cada dos de ellos exista, al menos, una frontera común.
d) Acuerdo entre más de dos países para regular las condiciones de autorización de servicios internacionales de transporte.

16. Un contenedor se caracteriza principalmente por:

a) tener un volumen mínimo de 3 metros cúbicos.
b) facilitar el transporte de mercancías de carga fraccionada.
c) estar concebido para usarse una sola vez.
d) facilitar el transporte de mercancías sin ruptura de carga.

17. ¿Qué son los transitarios?

a) Empresas especializadas en organizar transportes de paquetería.
b) Empresas especializadas en organizar la distribución urbana de mercancías.
c) Empresas especializadas en organizar transportes internacionales de mercancías.
d) Los encargados de diseñar las rutas de transporte intermodal.

18. La sobrecarga del eje de un camión:

a) puede tener efectos negativos al controlar la velocidad.
b) acrecienta el efecto positivo de una pendiente ascendente.
c) hace que el centro de gravedad sea más estable.
d) ayuda a controlar la velocidad durante una pendiente descendente prolongada.

19. ¿Qué se tendrá en cuenta respecto al centro de gravedad del camión para garantizar que este reaccione correctamente durante una frenada?

a) Que el centro de gravedad esté lo más bajo posible.
b) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la izquierda posible del vehículo.
c) Que el centro de gravedad esté lo más alto posible.
d) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la derecha posible del vehículo.

FOTOCÒPIA

20. ¿Qué son los transportes de mercancías en régimen de cabotaje?

a) Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que están establecidos en el mismo.
b) Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo.
c) Los transportes realizados entre Estados limítrofes.
d) Los transportes que atraviesan un Estado sin cargar ni descargar mercancías en el mismo.

21. En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué significa que la garantía de pago de los derechos aduaneros puede ser de carácter global?

a) Que puede cubrir varias operaciones de transporte.
b) Que puede cubrir a varios operadores.
c) Que puede cubrir a todos los operadores que sean miembros de una misma asociación de transportistas.
d) Que puede cubrir a todos los operadores de un mismo país.

22. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FRF?

a) Esta clase de vehículo no existe.
b) Un vehículo frigorífico reforzado de la clase F.
c) Un vehículo de uso alternativo, frigorífico y refrigerante.
d) Un vehículo refrigerante de clase F.

23. ¿Qué transporte permite realizar una autorización CEMT?

a) Transporte entre estados miembros de la CEMT.
b) Transporte entre estados miembros de la CEMT y países terceros.
c) Transporte de cabotaje en estados miembros.
d) Ninguna es correcta.

24. ¿Qué caracteriza a una cisterna para que sea considerada como refrigerante?

a) Su fuente de frío es un equipo mecánico.
b) Su fuente de frío es un equipo de absorción.
c) Su aislamiento es siempre el equivalente a un isotermo normal.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

25. El transporte de mercancías interior es...

a) el que se desarrolla dentro de una misma comunidad autónoma.
b) el que se desarrolla dentro de un Estado.
c) el que se desarrolla dentro de la Unión Europea.
d) el que se lleva a cabo en base a un tratado bilateral.

FS CÒPIA

26. ¿A qué número de revoluciones se alcanza la potencia máxima de un motor?

a) Al número de revoluciones a las que gira el motor en el momento de arrancarlo.
b) A bajas revoluciones.
c) A un número intermedio de revoluciones.
d) A un número de revoluciones próximo al máximo.

27. ¿Cómo se denomina la pérdida de frenada debido al calentamiento excesivo de los elementos frenantes del freno de servicio?

a) Efecto shipping.
b) Efecto fading.
c) Efecto folding.
d) Efecto running.

28. ¿Cuál de estos factores no afecta al ahorro de combustible?

a) Mirar a lo lejos.
b) Guardar una distancia de seguridad adecuada.
c) Conducir con anticipación.
d) La válvula de carga hidráulica.

29. ¿Qué debe tener la cabina de conducción de un vehículo?

a) Un buen sistema de calefacción, pero no de aire acondicionado.
b) Una visibilidad parcial de la carretera.
c) Reducción al máximo posible de los ruidos procedentes del propio vehículo y del tráfico en general.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

30. La Ergonomía busca incrementar en el ámbito del trabajo:

a) el bienestar del empresario.
b) el rendimiento del empresario.
c) el bienestar del trabajador.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

31. Cuando la presión del neumático es superior a la recomendada:

a) el neumático sufre deformaciones, desgastándose más en el centro.
b) el neumático sufre deformaciones, desgastándose más en los bordes.
c) el neumático no sufre deformaciones ya que solo se producen si la presión es inferior a la recomendada.
d) el neumático no sufre deformaciones, pero los frenos quedan inutilizados.

ÉS CÒPIA

32. El funcionamiento del motor implica un consumo de carburante que depende de las resistencias que debe vencer el vehículo. ¿Cuál de los siguientes factores no está directamente relacionado con estas resistencias?

a) La masa de la carga.
b) La energía potencial motivada por la altura.
c) La velocidad a la que se circula.
d) La pendiente de la carretera.

33. Respecto de los riesgos en el trabajo, el empresario está obligado a:

a) determinar qué puestos deben usar protecciones.
b) indicar el equipo de protección necesario.
c) cuidar el mantenimiento de los equipos individuales de protección.
d) Todas las respuestas son correctas.

34. Son equipos de protección individual de los oídos:

a) las pantallas faciales.
b) los equipos respiratorios.
c) los equipos filtrantes.
d) los protectores auditivos tipo "tapones".

35. ¿Cada cuánto tiempo debe efectuarse la revisión periódica del tacógrafo?

a) Cada dos años.
b) Cada año.
c) Cada tres años.
d) Cada seis meses.

36. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para:

a) los problemas de Ergomalotría, exclusivamente.
b) el estudio del mercado laboral.
c) mejorar las ganancias económicas.
d) incrementar el rendimiento del trabajador.

37. En el caso de conductores profesionales, ¿a qué parte del cuerpo suele afectar más un asiento deteriorado en el puesto de conducción?

a) Al estómago.
b) A la columna vertebral.
c) Al hígado.
d) Al riñón.

ÉS CÒPIA

38. ¿En qué se basa el funcionamiento del ralentizador eléctrico?

a) En el aprovechamiento de la energía cinética.
b) En el aprovechamiento de la energía calorífica.
c) En el frotamiento entre dos elementos de alto coeficiente de rozamiento.
d) En la creación de un campo magnético.

39. El par máximo de un motor es:

a) el máximo de revoluciones que puede alcanzar el motor.
b) la máxima fuerza de giro que puede proporcionar el motor.
c) la potencia máxima que puede proporcionar el motor.
d) el consumo máximo del motor.

40. Un motor consumirá menos combustible si se circula:

a) con marchas cortas.
b) siempre en primera velocidad.
c) aprovechando la inercia del vehículo.
d) a un régimen de revoluciones que permita utilizar el menor par motor posible.

41. Señale la afirmación incorrecta:

a) La declaración amistosa de accidente agiliza el pago de indemnizaciones derivadas de un siniestro.
b) La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos.
c) La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza la labor del empleado que recibe el parte de siniestro en la oficina.
d) La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza la labor de los tramitadores de la indemnización.

42. ¿Cómo se denomina al suceso causante de los daños previstos en la póliza de seguro?

a) Riesgo.
b) Prima.
c) Tomador.
d) Siniestro.

43. ¿Qué debe hacerse en el caso que se aparque el vehículo en una zona con riesgo de nevadas?

a) Utilizar el freno de mano.
b) Levantar los limpiaparabrisas.
c) Dejar el vehículo en punto muerto.
d) Todas las respuestas son correctas.

ÉS CÒPIA

44. ¿De qué forma se debe producir una frenada segura y controlada?

a) Frenando de forma brusca y progresiva.
b) Frenando de forma brusca y sin pisar el embrague.
c) Frenando de forma suave y progresiva.
d) Frenando de forma suave y repentina.

45. El tiempo durante el que un conductor efectúa la carga del vehículo, ¿cómo se considera según la normativa laboral española?

a) Tiempo de trabajo efectivo.
b) Descanso.
c) Pausa.
d) Tiempo de espera.

46. El tiempo dedicado por un conductor a limpieza y mantenimiento técnico del vehículo, ¿cómo se considera en la normativa laboral española?

a) Tiempo de descanso.
b) Tiempo de pausa.
c) Tiempo de trabajo efectivo.
d) Tiempo de presencia.

47. Si un conductor no colabora y se niega a entregar la documentación requerida por los agentes encargados de un control en carretera, está cometiendo una infracción:

a) de obstrucción a la labor inspectora.
b) de colaboración con la empresa.
c) de imprudencia.
d) de descanso diario.

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cliente de una empresa de transportes no es cierta?

a) Su percepción de la calidad del servicio es muy relevante para la empresa.
b) El cliente depende de la empresa y no la empresa del cliente.
c) Es el propósito del trabajo de la empresa.
d) Se deben satisfacer sus necesidades.

49. ¿Cuáles de los siguientes tipos de accidente es frecuente que afecte a los trabajadores de empresas de transporte?

a) Caída de personas a distinto nivel.
b) Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.
c) Exposición continuada a vibraciones.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

ES CÒPIA

50. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores respecto a la prevención de riesgos laborales?

a) Usar los equipos de seguridad de conformidad con las instrucciones establecidas.
b) Colocar el equipo después del uso en el lugar indicado para ello.
c) Suministrar a los trabajadores las ropas y equipos de protección apropiados.
d) No tienen obligaciones porque el peligro lo tienen los trabajadores.

51. ¿Cuál de las siguientes es una característica diferenciadora de un servicio de transporte que puede suponer la percepción de un nivel de calidad superior por parte del cliente?

a) La integridad de la carga.
b) La seguridad de los pasajeros.
c) Un seguro complementario de la mercancía.
d) El desarrollo íntegro del trayecto.

52. ¿Cuál es la función principal del ABS?

a) Evitar el bloqueo de las ruedas del vehículo, disminuyendo el riesgo al derrape.
b) Mejorar el seguimiento de la trayectoria del vehículo.
c) Aumentar la presión de frenado durante una frenada de urgencia.
d) Regular la frenada entre el eje delantero y el trasero.

53. De los factores que se indican, ¿cuál no debe tener en cuenta un conductor al seleccionar la relación de marchas adecuada?

a) La desmultiplicación que ofrezca la caja de velocidades.
b) El número de revoluciones del motor.
c) El perfil de la carretera.
d) La temperatura ambiente.

54. Cuando se habla de ralentizadores se está haciendo referencia:

a) a un tipo de freno de disco.
b) a un mecanismo que regula el ralentí del motor.
c) a un tipo de sistema antibloqueo de frenos.
d) al freno eléctrico, por ejemplo.

55. ¿Qué efectos produce la morfina en la conducción?

a) Aumenta la seguridad.
b) Aumenta la capacidad de reacción.
c) Produce somnolencia.
d) Disminuye la distancia de frenada.

ES CÒPIA

56. En el consumo de carburante de un vehículo no influye:

a) el número de revoluciones por minuto del motor.
b) la presión de los neumáticos.
c) la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
d) la situación del volante de inercia.

57. Cuando un vehículo está en movimiento, posee una energía cinética que será menor:

a) cuanto mayor sea su masa.
b) cuanto menor sea su masa.
c) cuanto mayor sea su altura.
d) cuanto menor sea su altura.

58. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, la cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los daños personales ocasionados:

a) a la persona propietaria del vehículo causante del accidente.
b) a los familiares hasta el tercer grado de consanguinidad del propietario del vehículo causante del accidente.
c) al conductor del vehículo causante del accidente.
d) Alcanza a todas las personas por los daños personales.

59. Las funciones previstas para las Juntas Arbitrales del Transporte serán ejercidas en relación con:

a) cualquier medio de transporte.
b) los transportes terrestres.
c) los transportes marítimos y por carretera.
d) los transportes por carretera, únicamente.

60. En los accidentes laborales en la actividad de transporte:

a) solamente interviene una única causa.
b) suelen confluir varias causas.
c) la causa es siempre el comportamiento inadecuado del conductor.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

61. ¿Qué tipo de suelo es capaz de absorber y amortiguar parte del peso del cuerpo?

a) Cemento.
b) Moqueta.
c) Asfalto.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

ES COPIA

62. Haciendo una conducción económica, ¿se mejora la seguridad de la circulación?

a) No, solo se consigue reducir la factura energética del país.
b) No, aunque la emisión de contaminantes es menor.
c) Sí, ya que algunas de las técnicas que se utilizan para ello mejoran la seguridad.
d) No, eso solo se consigue con la experiencia en la conducción.

63. ¿Qué consecuencias no se derivan de la fatiga del conductor?

a) Disminución de la atención.
b) Disminución de la concentración.
c) Disminución de la somnolencia.
d) Disminución de los reflejos.

64. Para reducir el consumo de carburante de un motor, no se debe:

a) dejar de acelerar con suficiente antelación dejando rodar el vehículo.
b) reducir el número de revoluciones del motor, utilizando para ello una relación de marchas adecuada.
c) utilizar la relación de marchas más alta posible de forma que la aguja del cuentarrevoluciones se mantenga en la zona de máxima eficiencia del motor, generalmente una zona marcada de color verde.
d) dar aceleraciones rápidas para alcanzar la velocidad adecuada en el menor tiempo posible.

65. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante?

a) El porcentaje de anticongelante que posea el líquido del sistema de refrigeración.
b) La carga transportada en el vehículo.
c) La situación de las ruedas motrices.
d) El tipo de freno que monte el vehículo.

66. ¿A qué señales es importante estar atentos en caso de niebla ya que delimitan el centro y los bordes de la calzada?

a) A los semáforos.
b) A las marcas viales.
c) A las señales verticales.
d) A las órdenes de los agentes.

67. El tipo de caja de velocidades que monte un vehículo, ¿puede influir en el consumo de carburante?

a) Sí, con una caja de velocidades con cambio automático el consumo es mayor.
b) Sí, con una caja de velocidades con cambio automático el consumo es menor.
c) No, salvo cuando el vehículo circula por una pendiente ascendente.
d) No, el consumo no depende del tipo de caja de velocidades.

ESCOPIA

68. A la energía que posee un vehículo en movimiento se la denomina:

a) potencial.
b) cinética.
c) calórica.
d) química.

69. Entre las funciones de los nutrientes no se encuentra:

a) facilitar la aparición del sueño.
b) aportar la energía necesaria.
c) formar y mantener órganos.
d) regular todos los procesos de nuestro organismo.

70. Para saber el momento adecuado en el que se debe cambiar de marcha, y con ello reducir el consumo de carburante, el conductor de un vehículo pesado deberá tener en cuenta:

a) el tipo de ralentizador que monte el vehículo.
b) la velocidad a la que circula el vehículo.
c) la anchura de los neumáticos.
d) el coeficiente aerodinámico del vehículo.

71. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:

a) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el fabricante.
b) observar las revoluciones del motor para decidir el momento en el que se debe cambiar de marcha.
c) esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento.
d) acelerar en vacío cuando se arranca el motor para que este alcance la temperatura adecuada en el menor tiempo posible.

72. De las siguientes opciones, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?

a) Aprovechar la inercia del vehículo.
b) Dejar de acelerar con suficiente antelación.
c) No invertir en el mantenimiento del vehículo.
d) Observar las revoluciones del motor para decidir el momento en el que se debe cambiar de marcha.

73. La utilización que haga un conductor de la caja de velocidades de un vehículo pesado, ¿tiene influencia en el consumo de carburante?

a) No, solo influirá en la potencia suministrada por el motor.
b) No, solo influirá en la mayor o menor aceleración del vehículo.
c) Sí, ya que, dependiendo de la relación de marcha seleccionada, el número de revoluciones será mayor o menor e influirá en el consumo.
d) No, solo influirá en el par motor suministrado.

ES COPIA

74. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué indica?

a) Es la zona de mayor consumo.
b) Es la zona de menor consumo.
c) Es la zona de mayor potencia.
d) Es la zona de menor potencia.

75. Para facilitar el paso del aire alrededor del vehículo y, por tanto, no aumentar el consumo de carburante, ¿qué es conveniente?

a) Circular con los cristales de las ventanillas subidos.
b) Dar más presión a los neumáticos para que la adherencia a la calzada sea menor.
c) Dar más presión a los neumáticos para que la adherencia a la calzada sea mayor.
d) Dar menos presión a los neumáticos para que la adherencia a la calzada sea menor.

76. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?

a) El sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.
b) El estado en el que se encuentre el filtro del aire.
c) El material del que esté construida la carrocería.
d) El tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

77. Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, tiene como ventaja:

a) una menor contaminación acústica y ambiental, menor consumo y menor desgaste mecánico.
b) no tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que conducir de esta manera hace que el consumo de aceite sea nulo.
c) no tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
d) aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

78. ¿Qué factor afecta al consumo energético del motor de un automóvil?

a) El montaje de frenos de disco.
b) El sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.
c) La aerodinámica del vehículo.
d) El tipo de bujías que monte: frías o calientes.

79. Para ahorrar en el consumo de carburante, ¿es conveniente en invierno reducir la presión de inflado de los neumáticos?

a) Sí, para reducir el desgaste de la banda de rodadura.
b) Sí, ya que con el frío la presión disminuye.
c) No, la presión debe ser la misma en verano y en invierno.
d) Variar la presión de inflado es un factor que no influye en el consumo.

EL COPIA

80. Para reducir el número de revoluciones por minuto del motor de combustión de un vehículo y, con ello, reducir el consumo de carburante, el conductor puede:

a) evitar, en lo posible, la utilización de relaciones de marchas cortas.
b) utilizar carburante con un alto poder calórico.
c) utilizar carburante con un bajo poder calórico.
d) reducir de marchas frecuentemente.

81. Además de reducir el consumo de carburante, realizar una conducción económica presenta otras ventajas. Señale la respuesta correcta.

a) Se prolongan los plazos para pasar las inspecciones técnicas periódicas ITV.
b) Disminuye el coeficiente aerodinámico del vehículo y, con ello, el consumo.
c) Evita tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante.
d) Reduce los desgastes mecánicos.

82. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:

a) esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento.
b) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el fabricante.
c) observar el cuentarrevoluciones para saber en qué momento se debe cambiar de marcha.
d) acelerar en vacío cuando se arranca el motor para que este alcance la temperatura adecuada en el menor tiempo posible.

83. Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, tiene como ventaja:

a) aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
b) un menor consumo de carburante.
c) reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
d) no tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que conducir de esta manera hace que el consumo de aceite sea nulo.

84. El sistema EDS (electronic differential system) es un elemento de seguridad:

a) activa.
b) activa y pasiva.
c) pasiva.
d) No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

85. ¿Qué efecto produce el abuso del freno?

a) Incremento del consumo de aceite.
b) Alteración de los registros del tacógrafo.
c) Reducción del par motor.
d) Calentamiento excesivo de los frenos.

EN CÒPIA

86. ¿Son iguales las revoluciones del motor y de las ruedas?

a) Sí.
b) No.
c) Solo cuando el par motor alcanza la máxima fuerza.
d) Solo cuando las revoluciones son muy bajas.

87. ¿Qué otros nombres reciben los discos-diagrama?

a) Hojas de ruta.
b) Cuadros de servicio.
c) Hojas de control.
d) Hojas de registro.

88. ¿Cuál de las siguientes es la lesión menos habitual en los conductores profesionales?

a) Molestias en la parte alta de la espalda.
b) Molestias en la parte baja de la espalda.
c) Molestias en la nuca o en el cuello.
d) Molestias en las rodillas.

89. El freno eléctrico:

a) actúa manteniendo las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado.
b) utiliza un aceite especial para realizar la función de frenado.
c) actúa sobre las pastillas de freno.
d) actúa sobre las zapatas de freno.

90. ¿Qué son las enfermedades profesionales?

a) Las contraídas a consecuencia de cualquier trabajo.
b) Las contraídas a consecuencia de un trabajo ejecutado en las actividades especificadas en el cuadro que, a tal efecto, se apruebe.
c) Las contraídas a consecuencia del ejercicio de una profesión de riesgo.
d) Las respuestas B y C son correctas.

91. ¿Qué debe hacerse antes de iniciar una bajada prolongada con un vehículo pesado?

a) Activar el ralentizador de servicio.
b) Reducir la velocidad.
c) Acelerar ligeramente antes de cambiar de marcha.
d) Colocar la palanca de cambios en punto muerto.

92. Un sistema AEBS tiene, entre otras, la función de...

a) mantener el vehículo, de forma automática, a la misma distancia del que le precede.
b) avisar de la existencia de obstáculos en la vía.
c) equilibrar la fuerza de frenado entre los diferentes ejes.
d) avisar de la baja presión en el sistema de frenos.

FOTOCOPIA

93. ¿Cuál de los siguientes es un elemento de seguridad activa del vehículo?

a) Alumbrado.
b) Ruedas.
c) Suspensión.
d) Todas las respuestas son correctas.

94. ¿En qué consiste el método de las preferencias declaradas, utilizado para valorar económicamente los costes humanos de los accidentes de tráfico?

a) En consultar a las compañías de seguros el montante de las indemnizaciones que han tenido que pagar por accidentes de tráfico.
b) En realizar encuestas en las que se pregunta cuánto se estaría dispuesto a gastar para reducir el riesgo de accidentes.
c) En capitalizar al tipo de interés de mercado el importe de la indemnización que fija la ley para fallecidos y heridos en accidentes de tráfico.
d) En preguntar a los afectados por accidentes de tráfico el importe de los gastos en los que han incurrido a raíz del accidente.

95. La dependencia de drogas:

a) no se admite para la obtención del permiso de conducir, pero, una vez obtenido, no se puede denegar su renovación por este motivo.
b) no se admite para la renovación del permiso de conducir, pero no se controla en el momento de la obtención.
c) no se admite para la obtención del permiso de conducir ni para su renovación.
d) no se considera en la obtención ni en la renovación del permiso de conducir.

96. Un alumno de un curso CAP será excluido del mismo cuando deje de asistir a:

a) como mínimo, un 25 por 100, de las horas del curso.
b) como mínimo, un 10 por 100 de las horas del curso.
c) un 5 por 100, o más, de las horas del curso.
d) alguna sesión de formación.

97. Salvo excepciones, los conductores de vehículos de transporte de mercancías con MMA superior a 7,5 toneladas no deben participar en las operaciones de carga del vehículo cuando la carga consista en:

a) mercancía propiamente dicha.
b) envases.
c) soportes para la mercancía.
d) Todas las respuestas son correctas.

98. ¿Cuál debe ser la posición que debe adoptar el conductor durante la conducción?

a) Los brazos no deben estar tensos.
b) Los brazos no tienen que estar ligeramente flexionados.
c) Si es necesario, las manos deben cruzarse sobre el volante.
d) Las manos deben agarrar el volante con fuerza.

FOTÒCOPIA

99. ¿Qué sistema de ayuda a la conducción tiene como función reducir el riesgo de derrape evitando el bloqueo de las ruedas del vehículo?

a) EBS.
b) ESP.
c) ABS.
d) TCS.

100. ¿En qué circunstancias mantener el vehículo parado y al ralentí puede ser una acción correcta para optimizar el consumo de carburante?

a) Cuando la temperatura exterior es baja.
b) Cuando la temperatura exterior es elevada.
c) Cuando esa situación sea inferior a cinco minutos.
d) En ningún caso.

PREGUNTAS DE RESERVA:

101. Son órganos de la sociedad cooperativa:

a) la junta general de accionistas.
b) el consejo de administración.
c) la asamblea general.
d) el comité de garantías de la cooperativa.

102. En la indicación de eficacia de un extintor:

a) figura una letra que nos dice la clase de fuego en relación con la que no se debe utilizar nunca.
b) figura una letra que nos dice la clase de fuego en relación con la que es útil.
c) figura una letra que nos dice la carga máxima de combustible que puede estar implicada en un fuego que sea capaz de apagar.
d) nunca figuran letras.

103. Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja:

a) no tener que comprobar el nivel de aceite del motor ya que, conducir de esta manera, hace que el consumo de aceite sea nulo.
b) un menor consumo y nivel de ruidos.
c) aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.
d) aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

NOTA SOBRE LA CORRECCIÓN:

Las preguntas de reserva cumplen la función de sustituir a cualquier otra pregunta ordinaria que resulte anulada. La pregunta 101 se utilizará para sustituir, en caso necesario, de la pregunta 1 a la 25. Las preguntas 102 y 103 se utilizarán para sustituir, en caso necesario, de la pregunta 26 a la 100.

ES COPIA