EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP — Examen: **MERCANCÍAS A**
Fecha: 22-03-2024 04:00 PM — Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo se llama el vehículo formado por un conjunto de botellas o pequeñas cisternas conectadas entre sí mediante un colector?

a) Vehículo tolva.
b) Portacontenedores.
c) Vehículo batería.
d) Capitoné.

2. La atomización empresarial del sector del transporte de mercancías por carretera en España influye de modo negativo:

a) al aumentar la capacidad inversora.
b) al no limitar la capacidad de negociación con clientes y proveedores.
c) al dificultar la formación de los trabajadores, pues su presencia en el puesto de trabajo es imprescindible.
d) al aumentar la capacidad de modernización.

3. La resistencia del aire o resistencia aerodinámica afectará siempre al camión en sentido:

a) tangencial a la velocidad.
b) opuesto al movimiento.
c) favorable al movimiento.
d) opuesto o favorable al movimiento, según la dirección del viento.

4. A medida que aumenta la velocidad, el camión tiene que desplazar:

a) la misma cantidad de aire.
b) mayor inercia centrífuga.
c) menor inercia dinámica.
d) más cantidad de aire.

5. ¿Qué debe hacer el conductor de un camión para reducir la resistencia a la pendiente?

a) Interrumpir la fuerza de tracción.
b) Utilizar el compresor con más frecuencia.
c) Reducir el número de cambios de marcha.
d) Aumentar el número de cambios de marcha.

6. Respecto de las bolsas de carga, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta?

a) Son un instrumento utilizado en el mercado de transporte para ajustar oferta y demanda.
b) Constituyen un punto de encuentro para la concertación entre los cargadores que demandan transporte y los transportistas que ofrecen vehículos.
c) Son en la actualidad accesibles a través de Internet.
d) No constituyen un recurso para complementar los acuerdos estables.

COPIA

7. Según el acuerdo ATP, debajo de las letras de identificación de los vehículos de temperatura controlada se indica:

a) la fecha de expiración (mes y año) de la validez del certificado que deben poseer estos vehículos.
b) la fecha de expiración (día, mes y año) de la validez del certificado que deben poseer estos vehículos.
c) el año de expiración de la validez del certificado que deben poseer estos vehículos.
d) el año y día de expiración de la validez del certificado que deben poseer estos vehículos.

8. La deriva del neumático de un camión depende de:

a) la presión de inflado del neumático.
b) la fuerza de la atracción terrestre.
c) la fuerza de gravedad.
d) la fuerza submotriz.

9. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión?

a) De la dilución.
b) De la concentración.
c) Del perfil de los neumáticos.
d) Del centro de gravedad.

10. Un incremento de la altura del centro de gravedad del vehículo, ¿qué supone?

a) Un incremento de la estabilidad del vehículo.
b) Menores probabilidades de que se produzca un vuelco.
c) Incrementa el riesgo en las curvas.
d) Disminuye el riesgo en las curvas.

11. ¿Se deben colocar las partes más pesadas de la carga debajo de las partes más ligeras?

a) No.
b) No, porque se incrementa el riesgo en las curvas.
c) Sí, porque se consigue mayor velocidad de crucero.
d) Sí, porque hay menores probabilidades de que se produzca un vuelco.

12. Una buena estiba requiere que la carga sea colocada:

a) reduciendo al mínimo el tiempo de carga y descarga.
b) de forma que nunca se superpongan más de 5 bultos.
c) de forma transversal a la caja del vehículo.
d) de forma longitudinal a la caja del vehículo.

COPIA

13. La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres considera la actividad de almacenista-distribuidor como:

a) una actividad independiente del transporte.
b) una actividad auxiliar y complementaria del transporte.
c) una actividad sustitutiva del transporte.
d) Esta ley no contempla esa actividad, se regula por otras normas.

14. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FRA?

a) Un vehículo calorífico reforzado de la clase A.
b) Un vehículo refrigerante reforzado de la clase A.
c) Un vehículo frigorífico reforzado de la clase A.
d) Un vehículo refrigerante reforzado de la clase A.

15. Son órganos de la sociedad cooperativa:

a) la junta general de accionistas.
b) el consejo de administración.
c) la asamblea general.
d) la junta constituyente de la cooperativa.

16. Dentro de los modos de transporte, ¿cuál es el que genera más empleo?

a) Ferroviario.
b) Por carretera.
c) Aéreo.
d) Marítimo.

17. ¿Cómo se clasifican los transportes de mercancías, según el ámbito en que se realicen?

a) Interiores e internacionales.
b) De mercancías normales y peligrosas.
c) Permanentes y temporales.
d) Públicos y privados.

18. Están exentos de autorización administrativa los transportes de mercancías de carácter privado complementario realizados en vehículos de:

a) hasta 8 toneladas de Masa Máxima Autorizada.
b) hasta 4,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada.
c) hasta 3,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada.
d) hasta 7 toneladas de Masa Máxima Autorizada.

19. La autorización CEMT permite realizar transporte internacional de mercancías no liberalizadas entre:

a) los países miembros de la organización.
b) Marruecos y España, únicamente.
c) todos los países europeos y Marruecos.
d) todos los países del mundo.

COPIA

20. La sociedad anónima:

a) debe tener un capital mínimo de 6.000 euros.
b) la forman accionistas con responsabilidad limitada.
c) debe inscribirse en el Registro Mercantil.
d) Las respuestas B y C son correctas.

21. ¿Cuál de las siguientes se considera mercancía no perteneciente a la Unión a efectos aduaneros?

a) La importada de territorios que no forman parte del territorio aduanero de la Unión y despachada a libre práctica.
b) La obtenida totalmente en el territorio aduanero de la Unión, sin agregación de mercancías importadas.
c) La mercancía de la Unión que salga del territorio aduanero de esta.
d) Las respuestas A y C son correctas.

22. La condición de operador económico autorizado es reconocida por:

a) el Ministerio de Fomento.
b) las Comunidades Autónomas.
c) las autoridades aduaneras.
d) la Comisión de la Unión Europea.

23. ¿Se requiere alguna autorización para ejercer la actividad de transitario en España?

a) La autorización de exportador/importador concedida por el Ministerio de Hacienda.
b) La autorización de operador de transporte.
c) La autorización como agencia internacional de transporte de mercancías.
d) No se requiere ninguna, es una actividad liberalizada.

24. Si no se ha pactado otra cosa, ¿en qué plazo debe ser entregada una mercancía a su destinatario?

a) En el que emplearía un porteador diligente.
b) En el que emplearía un porteador diligente, añadiéndose 6 horas más para imprevistos.
c) En el que emplearía un porteador diligente, añadiéndose 12 horas más para imprevistos.
d) En el que emplearía un porteador diligente, añadiéndose 36 horas más para imprevistos.

25. ¿Qué formas pueden revestir las sociedades cooperativas?

a) Cooperativas solidarias y mancomunadas.
b) Cooperativas de primero y segundo grado.
c) Cooperativas laborales o mixtas.
d) Cooperativas de producción, comercialización o mixtas.

COPIA

26. ¿A qué régimen de revoluciones del motor de un vehículo es mayor el par motor?

a) A un régimen bajo de revoluciones.
b) A un régimen medio de revoluciones.
c) A un régimen alto de revoluciones.
d) En todo el rango de revoluciones del motor.

27. En relación con la atención al cliente, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) Mientras se atiende al cliente, se puede uno distraer.
b) No hay que esperar que el cliente termine de hablar antes de formular la respuesta.
c) Se puede contestar apresuradamente.
d) Se debe evitar interrumpir.

28. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?

a) Al efectuar las revisiones periódicas del vehículo, conviene supervisar el sistema de climatización.
b) El diseño del habitáculo de conducción debe ser tal que, en caso de accidente, se maximicen los daños del conductor al impactar con el mismo.
c) No interesa dejar objetos sueltos en el habitáculo de conducción.
d) Es necesario asegurar la renovación del aire en el habitáculo de conducción.

29. Las actividades de prevención de riesgos laborales son una obligación para:

a) los trabajadores.
b) los empresarios.
c) Las respuestas A y B son correctas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

30 De acuerdo con las indicaciones relativas a la ergonomía durante la conducción y para prevenir los efectos de la fatiga, es recomendable efectuar descansos, al menos, cada:

a) 4 horas.
b) 1 hora.
c) 2 horas.
d) 3 horas.

31. Cuando se habla de “ergonomía”, se está hablando de:

a) un sistema de contabilidad.
b) prevención de riesgos laborales.
c) un sistema de estiba de la carga.
d) transporte combinado.

COPIA

32. Debido a las características de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías, su intervención en accidentes con muertos es en términos relativos:

a) superior al del resto de vehículos.
b) inferior al del resto de vehículos.
c) igual al del resto de vehículos.
d) No se tienen datos.

33. En la declaración amistosa de accidentes es imprescindible:

a) hacer constar siempre la fecha y hora del accidente.
b) identificar el lugar del accidente mediante calle o vía y población.
c) anotar la matrícula de los vehículos implicados.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

34. Los tacógrafos instalados en los vehículos deberán pasar un control periódico, al menos:

a) cada año.
b) cada dos años.
c) cada diez años.
d) No están obligados a pasar controles periódicos.

35. ¿Cuál es el accidente de trabajo más habitual en el sector del transporte por carretera?

a) Sobreesfuerzos.
b) Levantamiento de pesos mínimos.
c) Manipulación inadecuada de la carga.
d) Sobrecarga de la maquinaria con la que efectúa la manipulación.

36. ¿Cuál de los siguientes riesgos para la salud no está asociado a la actividad de transporte?

a) Alteraciones de los ritmos de la digestión y del sueño.
b) Úlcera de duodeno.
c) Fatiga y estrés producidos por la prolongación de jornadas.
d) Fatiga y estrés producidos por el trabajo a contrarreloj y urgencia del servicio.

37. ¿Qué lesión, causada por el mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación, es la más frecuente en la actividad de transporte?

a) Daños en la columna vertebral.
b) Muerte.
c) Fracturas de huesos e inflamaciones musculares.
d) Esguinces.

COPIA

38. En la actividad de transporte, ¿qué mala práctica está asociada directamente con lesiones oculares?

a) Limpieza de cisternas o de la caja del vehículo en condiciones inadecuadas, sobre todo si han contenido mercancías peligrosas.
b) Posición de trabajo incorrecta.
c) Herramientas poco apropiadas para la tarea.
d) Herramientas defectuosas o desgastadas.

39. La seguridad pasiva, ¿de qué otra forma se denomina?

a) Seguridad dinámica.
b) Seguridad secundaria.
c) Seguridad primaria.
d) Seguridad estática.

40. Ante una situación como la caída de carga sobre la vía, ¿qué actuaciones no deben realizarse?

a) Señalizar convenientemente el obstáculo.
b) Avisar del peligro al resto de usuarios de la vía.
c) Dar cuenta inmediatamente a los servicios de auxilio en carretera.
d) Abandonar la zona inmediatamente para evitar males mayores.

41. Al régimen máximo de revoluciones de un motor, el par motor será:

a) máximo.
b) nulo.
c) mínimo.
d) superior al mínimo, pero inferior al máximo.

42. Cuando en un motor el par motor máximo se consigue durante un margen amplio de revoluciones, se dice que es un motor:

a) alargado.
b) cuadrado.
c) supercuadrado.
d) elástico.

43. Si se circula haciendo uso de la máxima potencia del motor:

a) aumenta el consumo de carburante.
b) se está utilizando el máximo par motor.
c) es porque se circula a un régimen medio de revoluciones.
d) es porque se circula a bajas revoluciones.

COPIA

44. Un motor diésel de inyección indirecta respecto de un motor diésel de inyección directa:

a) tiene un mayor consumo específico.
b) tiene un menor consumo específico.
c) tiene el mismo consumo específico.
d) siempre tiene un menor par motor.

45. ¿Qué actuación no es una medida preventiva que es necesario realizar con el fin de evitar un incendio?

a) Revisar el estado de los frenos.
b) Realizar un adecuado mantenimiento del vehículo.
c) Detener el vehículo a la derecha, fuera de la calzada y del arcén si fuera posible.
d) En pendientes pronunciadas que requieran el constante uso del freno eléctrico o de servicio, bajar en marchas cortas aprovechando la retención del motor.

46. Señale la afirmación correcta:

a) La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos.
b) La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el número de siniestros de vehículos.
c) Es fundamental que la declaración amistosa de accidente esté firmada por ambos conductores.
d) La declaración amistosa de accidente hace que disminuyan los atascos de tráfico.

47. ¿Qué función tiene el dibujo del neumático cuando está lloviendo?

a) Preservar el deterioro de su superficie.
b) Reducir la superficie humedecida del mismo.
c) Evacuar el agua que se encuentra a su paso.
d) Obtener una mayor velocidad.

48. ¿Tiene el conductor la obligación de entregar la documentación relacionada con el tacógrafo o sus elementos a requerimiento de los agentes en un control en carretera?

a) No.
b) Sí, pero solo si es un tacógrafo digital.
c) Sí, siempre.
d) Sí, pero solo si es un tacógrafo analógico.

49. La utilización de un tacógrafo no homologado equivale a una infracción de:

a) obstrucción a la actuación inspectora.
b) tiempos de conducción.
c) seguridad vial.
d) carencia de aparato de control.

COPIA

50. ¿Cómo se denomina al conjunto de signos y símbolos que expresan la identidad de una empresa y sus servicios?

a) Calidad.
b) Profesionalidad.
c) Marca.
d) Fiabilidad.

51. ¿Cuál de los siguientes es un accidente laboral que afecta a los trabajadores de empresas de transporte?

a) Sobreesfuerzos.
b) Caída de personas al mismo nivel.
c) Exposición continuada a vibraciones.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

52. Se considera que un extintor es portátil cuando tiene un peso de hasta:

a) 5 kg.
b) 10 kg.
c) 20 kg.
d) 30 kg.

53. ¿Hay posibilidad de calentamiento del ralentizador eléctrico?

a) No, nunca.
b) Sí.
c) Solo con temperatura ambiente superior a 15 º.
d) Solo con temperatura ambiente superior a 30 º.

54. ¿La falta de sueño puede alterar el comportamiento del conductor?

a) No.
b) Solo por la noche.
c) Sí, hace que esté más atento.
d) Sí, generando nerviosismo y agresividad.

55. Es conveniente que un conductor conozca las curvas características del motor de su vehículo:

a) para conocer el margen de revoluciones en que se producen los valores máximos de potencia y par.
b) para conocer los valores de la potencia y el par a los que tiene lugar la velocidad máxima.
c) para conocer a qué revoluciones del motor tiene lugar la velocidad máxima.
d) para conocer a qué velocidad tiene más aceleración el vehículo.

CÒPIA

56. Al accionar el ralentizador, se ven frenadas:

a) todas las ruedas.
b) siempre las ruedas delanteras.
c) siempre las ruedas directrices.
d) solo las ruedas motrices.

57. ¿Cuál es la función principal del ralentizador hidrodinámico?

a) Regular el ralentí del motor.
b) Reducir el uso del freno de servicio.
c) Mantener el vehículo inmovilizado una vez que este se encuentra detenido.
d) Aumentar las revoluciones del motor.

58. La hoja de registro es el documento donde:

a) registra los datos el tacógrafo analógico.
b) registra los datos el tacógrafo digital.
c) registran los datos el tacógrafo analógico y el digital.
d) registra los datos el tacógrafo magnético.

59. ¿Sirve cualquier tipo de hoja de registro para todos los tacógrafos analógicos?

a) Sí, aunque no estén homologadas.
b) No, las hojas deben indicar para qué modelos de tacógrafo están homologadas.
c) Sí, cualquier hoja, una vez homologada, debe servir para todos los modelos.
d) Sí, incluso para el tacógrafo digital.

60. El tacógrafo analógico registra en la hoja de registro los bloques de tiempos de las actividades del conductor:

a) automáticamente la conducción, los otros es necesario que el conductor los seleccione.
b) automáticamente la conducción y el descanso.
c) manualmente todos.
d) por la parte de atrás del disco.

61. ¿Se puede utilizar una tarjeta de conductor caducada en el tacógrafo digital?

a) No, en ningún caso.
b) Sí, pero el tacógrafo registrará un incidente de manipulación.
c) Sí, pero solo para hacer impresión, visualización o descargar datos.
d) Sí, pero solo si el conductor es de un país tercero.

62. Se considera delito contra la seguridad vial:

a) la participación de conductores de vehículos de transporte público en altercados que tengan lugar durante la conducción de los mismos.
b) la sustracción de vehículos.
c) la conducción de vehículos con temeridad manifiesta.
d) los actos vandálicos dirigidos contra los vehículos.

COPIA

63. Un adecuado mantenimiento del sistema de lubricación de un motor:

a) influye en el consumo de carburante.
b) no influye en el consumo de carburante.
c) únicamente influye en el menor deterioro de las piezas.
d) únicamente influye en la refrigeración del motor.

64. La energía cinética que posee un vehículo en movimiento depende de:

a) su velocidad y su masa.
b) su velocidad y su altura.
c) su masa y su altura.
d) su velocidad, únicamente.

65. El efecto "fading" se produce si se abusa:

a) del retárder.
b) del freno eléctrico.
c) del ralentizador hidrodinámico.
d) del freno de servicio.

66. ¿Cuál es la medida que puede adoptar el conductor de un automóvil y que más influencia tiene en el consumo de carburante?

a) El mantenimiento de los neumáticos.
b) El mantenimiento de la caja de velocidades.
c) La reducción de la velocidad media.
d) El mantenimiento del árbol de transmisión.

67. ¿Qué controversias compete resolver a las Juntas Arbitrales del Transporte?

a) De carácter civil, surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte.
b) De carácter mercantil, surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte.
c) De carácter laboral, surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte.
d) De carácter penal, surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte.

68. ¿Cómo hay que colocar al herido para practicarle la respiración boca a boca?

a) Boca abajo.
b) Boca arriba.
c) De lado.
d) En posición de defensa.

69. ¿En qué nivel de circulación se encuentra una vía en la que debe circularse con cadenas?

a) Negro.
b) Rojo.
c) Verde.
d) Amarillo.

COPIA

70. Entre la documentación que se debe llevar obligatoriamente en el vehículo no se encuentra:

a) el permiso o licencia del conductor.
b) el permiso de circulación.
c) los albaranes de entrega del último servicio efectuado.
d) la ficha técnica.

71. Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja:

a) aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
b) no tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que, conducir de esta manera, hace que el consumo de aceite sea nulo.
c) aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.
d) un menor consumo y menor desgaste mecánico.

72. ¿Qué medidas es necesario establecer para tener una visibilidad plena de la carretera?

a) Colocar un adorno colgado del espejo retrovisor.
b) Evitar la colocación de objetos que impidan una correcta visibilidad.
c) Pegatinas en los cristales.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

73. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué supone circular con un número de revoluciones por encima de esa zona?

a) Una menor presión en el circuito de engrase.
b) Una reducción en la velocidad de giro del árbol de levas.
c) Una menor velocidad de la bomba de refrigeración.
d) Un mayor consumo.

74. Para reducir el consumo de carburante de un motor, ¿qué se debe hacer?

a) Pisar el freno inmediatamente después de dejar de acelerar.
b) Aumentar el número de revoluciones del motor utilizando para ello una relación de marchas adecuada.
c) Utilizar una relación de marchas corta para aumentar la potencia.
d) Evitar aceleraciones y frenazos bruscos.

75. ¿Necesitan certificado de aptitud profesional los conductores de vehículos de los Cuerpos de Seguridad del Estado?

a) Sí.
b) Sí, pero solo para conducir autobuses fuera de un radio de 100 km.
c) No.
d) Sí, pero solo para vehículos de mercancías.

COPIA

76. ¿Qué se entiende por “competencia” en la prestación de un servicio de transporte?

a) Experiencia y contactos.
b) Capacidad para enmascarar un mal servicio.
c) Conocimiento y habilidades necesarias para llevarlo a cabo correctamente.
d) Transporte sin riesgos.

77. De las siguientes opciones, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?

a) Aprovechar la inercia del vehículo.
b) Observar las revoluciones del motor para decidir el momento en el que se debe cambiar de marcha.
c) Dejar de acelerar con suficiente antelación.
d) Circular con una presión de inflado superior a la recomendada por el fabricante del vehículo.

78. ¿Qué resistencia interviene en el movimiento de los vehículos?

a) La resistencia aerodinámica.
b) La resistencia a la combustión del carburante.
c) La resistencia calórica de los elementos frenantes.
d) La resistencia del árbol de levas.

79. ¿Es conveniente parar el motor en las detenciones como medida de ahorro de carburante?

a) Sí, es una medida que se debe adoptar en todas las detenciones.
b) Sí, ya que, al parar el motor, el consumo es nulo.
c) No, en ningún caso.
d) Solo cuando las detenciones van a ser prolongadas más de dos minutos.

80. En aquellos camiones que poseen la caja de carga abierta, o en autobuses de dos pisos con el piso superior descubierto, el consumo de carburante:

a) no se ve afectado.
b) será menor porque el peso del vehículo es menor.
c) será menor porque la aerodinámica es menor.
d) será mayor porque el coeficiente aerodinámico aumenta.

81. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?

a) El sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.
b) El tipo de ralentizador que monte el vehículo.
c) El mantenimiento del vehículo, la presión de los neumáticos y las revoluciones por minuto del motor.
d) El montaje de frenos de tambor.

COPIA

82. Para reducir el consumo de carburante de un motor, no se debe:

a) dejar de acelerar con suficiente antelación dejando rodar el vehículo.
b) reducir el número de revoluciones del motor, utilizando para ello una relación de marchas adecuada.
c) utilizar la relación de marchas más alta posible de forma que la aguja del cuentarrevoluciones se mantenga en la zona de máxima eficiencia del motor, generalmente una zona marcada de color verde.
d) dar aceleraciones rápidas para alcanzar la velocidad adecuada en el menor tiempo posible.

83. ¿Qué factor no influye en el consumo de carburante de un automóvil?

a) El número de revoluciones por minuto del motor.
b) El perfil de la carretera.
c) La presión de los neumáticos.
d) La longitud del cigüeñal.

84. El conductor de un vehículo pesado, ¿tiene la posibilidad de reducir el consumo de carburante de su vehículo?

a) Sí, por ejemplo, realizando el mantenimiento aconsejado por el fabricante del vehículo.
b) No, porque el consumo es un dato característico invariable de cada motor.
c) No, porque el consumo es invariable en función de la velocidad a la que se circule.
d) Sí, por ejemplo, reduciendo la presión de inflado de las ruedas delanteras.

85. ¿Cuál es el orden de las actuaciones que se deben seguir en caso de accidente de circulación?

a) Preservar la seguridad de circulación, solicitar ayuda especializada y ayudar a las víctimas.
b) Ayudar a las víctimas, solicitar ayuda especializada y preservar la seguridad de circulación.
c) Ayudar a las víctimas, preservar la seguridad de circulación y solicitar ayuda especializada.
d) Preservar la seguridad de circulación, ayudar a las víctimas y solicitar ayuda especializada.

86. ¿Es aconsejable al circular pegarse al vehículo que nos precede?

a) Sí, en todo caso.
b) Sí, pero solo cuando queremos ahorrar combustible.
c) Sí, pero solo si el vehículo que nos precede es conocido.
d) No, ya que nos deja sin margen de reacción ante una reducción brusca en la velocidad de quien nos precede.

87. ¿Qué característica suele ir asociada al trabajo de los conductores profesionales?

a) El sedentarismo.
b) La carga de trabajo.
c) El estrés.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

COPIA

88. Señale la afirmación correcta:

a) La declaración amistosa de accidentes consigue mayores indemnizaciones.
b) La declaración amistosa de accidentes hace que disminuya el consumo de los vehículos.
c) La declaración amistosa de accidentes hace que disminuya el número de siniestros de vehículos.
d) Todas las afirmaciones anteriores son incorrectas.

89. ¿De qué depende el número de revoluciones del motor?

a) De la fuerza con la que se apriete el pedal del acelerador.
b) Del tipo de cámara de combustión.
c) De la longitud del cigüeñal.
d) Del tamaño del dámper.

90. Al planificar un viaje, el conductor del vehículo debe verificar que lleva:

a) la documentación del conductor.
b) la documentación del vehículo, solo cuando el viaje sea al extranjero.
c) la documentación de la carga, pero solo si el peso es superior a 10 toneladas.
d) la declaración de la renta del destinatario.

91. ¿Cómo incide en un vehículo que una rueda frene más que el resto?

a) No tiene más influencia que su mayor desgaste.
b) Hace que el vehículo se desvíe hacia su lado.
c) Hace que el vehículo se desvíe hacia el lado contrario al suyo.
d) Provoca el efecto "fanking".

92. ¿Qué debe hacerse en los adelantamientos?

a) Calcular el adelantamiento con suficiente antelación
b) Tener una velocidad mayor que la del vehículo adelantado al cambiar de carril.
c) Comenzar a acelerar antes de cambiar de carril.
d) Todas las respuestas son correctas.

93. En zonas urbanas o con congestión del tráfico, es conveniente:

a) prever la realización de aceleraciones y frenadas.
b) no aprovechar las inercias del vehículo.
c) utilizar el freno de servicio más que el vehículo precedente.
d) aprovechar el rodaje al ralentí.

94. Los SIT (Sistemas Inteligentes de Transporte), en relación con la gestión integral de túneles, ¿qué funcionalidades pueden tener?

a) Control de tráfico.
b) Gestión de incidencias.
c) Control de la iluminación.
d) Todas las respuestas son correctas.

COPIA

95. ¿Cuál sería una medida de precaución para evitar atropellos?

a) Circular pegado a la acera.
b) Adelantar rápidamente a un autobús en su parada.
c) Aprovechar la existencia de pasos de peatones para no moderar la velocidad.
d) Extremar la precaución al amanecer y al atardecer.

96. La responsabilidad de un conductor por colaborar en la introducción en España de productos prohibidos, utilizando el vehículo que tiene a su cargo:

a) se determina aplicando la legislación en materia de contrabando.
b) se determina aplicando la legislación fiscal.
c) se determina aplicando la legislación mercantil.
d) se determina aplicando la legislación de ordenación del transporte terrestre.

97. El elemento básico a tener en cuenta para evitar la aparición de sueño al volante es:

a) tener el habitáculo ventilado.
b) mantener hábitos de sueño correctos.
c) tomar mucho café durante el viaje.
d) parar con mucha frecuencia.

98. El protocolo de actuación ante emergencias que se desarrolla en las fases de proteger, avisar y socorrer se conoce como:

a) Protocolo médico.
b) Protocolo de intervención.
c) PAE.
d) PAS.

99. ¿Qué es aconsejable que haga en primer lugar el conductor de un vehículo que hubiera sufrido un incidente como, por ejemplo, una avería?

a) Intentar arreglar la avería.
b) Abandonar el vehículo.
c) Evitar que el vehículo se convierta en un obstáculo en la vía.
d) Recurrir a los servicios de una grúa.

100. Señale la afirmación correcta:

a) En las pequeñas empresas es más frecuente que en las grandes que el conductor deba realizar otras funciones diferentes.
b) En las pequeñas empresas es menos frecuente que en las grandes que el conductor deba realizar otras funciones diferentes.
c) En el hecho de verse obligado a realizar otras funciones diferentes, no influye el tamaño de la empresa.
d) El conductor nunca realiza otras tareas diferentes a las propias de su puesto.

COPIA

**PREGUNTAS DE RESERVA:**

101. ¿Qué se debe hacer para incrementar la seguridad?

a) Intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más alta posible.
b) Colocar las partes más ligeras de la carga debajo de las partes más pesadas.
c) Distribuir la carga de manera que quede lo más alta posible.
d) Intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más baja posible.

102. Son equipos de protección individual de las vías respiratorias:

a) los equipos aislantes de aire libre.
b) los equipos de submarinismo.
c) los equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

103. En los accidentes solitarios:

a) un único vehículo se sale de la vía.
b) se producen intentos del conductor por evitarlos.
c) se producen mayoritariamente en curvas.
d) Todas las respuestas son correctas.

COPIA

**NOTA SOBRE LA CORRECCIÓN:**

**Las preguntas de reserva cumplen la función de sustituir a cualquier otra pregunta ordinaria que resulte anulada.** La pregunta que haya sido anulada no se tendrá en cuenta, y se sustituirá por la primera pregunta de reserva.