EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP — Examen: **MERCANCÍAS A**
Fecha: 22-05-2024 04:00 PM — Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo se llama el acuerdo internacional, al cual está adherido España, que reglamenta las condiciones de transporte de las distintas mercancías perecederas y los requisitos que deben reunir los vehículos utilizados?

a) ACP.
b) ADP.
c) ATP.
d) AFP.

2. Desde el punto de vista de su estatuto jurídico, en el transporte público de mercancías sujeto a autorización se admite como una clase de empresa a:

a) la sociedad anónima.
b) la sociedad de responsabilidad limitada.
c) las sociedades laborales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

3. ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga del eje trasero del camión?

a) El sobrecalentamiento de los frenos.
b) El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera y la repercusión de golpes en el chasis.
c) La dureza en la dirección del vehículo.
d) El esfuerzo excesivo para la suspensión delantera.

4. El acuerdo ATP no establece como categoría de vehículo de temperatura controlada el vehículo:

a) isotermo.
b) frigorífico.
c) calorífico.
d) cisterna.

5. El transporte de mercancías con temperatura regulada y destinadas al consumo humano:

a) no está regulado específicamente.
b) tiene una normativa especial, pero solo para alimentos congelados.
c) tiene una regulación especial.
d) está regulado solo si se trata de transporte combinado.

6. Según el acuerdo ATP, las marcas de identificación de los vehículos de temperatura controlada consisten en:

a) unos números.
b) unas letras.
c) unos números y unas letras.
d) unos números y unos colores.

EXEMPLE

7. ¿Qué son los pares de viraje?

a) Unas fuerzas que tratan de girar el camión en torno al eje geométrico vertical.
b) Unas fuerzas que intervienen en el camión y producen principalmente su desaceleración.
c) Unas fuerzas que intervienen en el camión y producen principalmente su aceleración.
d) Unas fuerzas que tratan de girar el camión en torno al eje geométrico horizontal.

8. La deriva del neumático de un camión depende de:

a) la fuerza termotecnia lateral.
b) la fuerza de solubilidad térmica.
c) la velocidad.
d) la fuerza termodinámica.

9. En los camiones, la caja de cambios o caja de velocidades es el elemento encargado de:

a) conectar el motor con el sistema de transmisión.
b) convertir la velocidad lineal en velocidad de giro.
c) convertir la energía cinética en energía potencial.
d) reducir el rozamiento termodinámico.

10. Un factor que puede afectar a la estabilidad del vehículo es:

a) la fuerza termotecnia lateral.
b) la posición del centro de gravedad.
c) la masa radial.
d) la masa neta que se puede levantar.

11. En un camión, el desgaste prematuro de los neumáticos es una característica típica:

a) de la sobrecarga en el eje delantero, no así del eje trasero.
b) de la sobrecarga en los ejes delantero y trasero.
c) de la sobrecarga en el eje trasero, no así del eje delantero.
d) El desgaste prematuro de los neumáticos no produce sobrecarga sobre ningún eje.

12. Según el círculo de Kamm, si aumenta la fuerza de frenado en curva:

a) la fuerza de guiado lateral aumenta.
b) la fuerza de guiado lateral ni aumenta ni disminuye.
c) la fuerza de guiado lateral disminuye.
d) el camión nunca pierde estabilidad.

13. ¿Cuál de las siguientes es una función propia de un administrativo en una empresa de transporte de mercancías por carretera?

a) Controlar el rendimiento de los conductores.
b) Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo.
c) Elaborar nóminas.
d) Supervisar la colocación de la carga.

EXEMPLE

14. La atomización empresarial en el sector de transporte se considera:

a) un problema en todos los casos.
b) una ventaja siempre.
c) un problema si es en el transporte de mercancías.
d) una ventaja si es en el transporte de viajeros.

15. ¿En qué tipo de sociedad el capital debe pertenecer a los trabajadores de la empresa en más de un 50 %?

a) En las cooperativas de trabajo asociado.
b) En las cooperativas de transportistas.
c) En las sociedades laborales.
d) En las sociedades de garantía recíproca.

16. ¿Qué es la carga útil de un camión?

a) La masa resultante de restar la tara de la Masa Máxima Autorizada.
b) La masa del vehículo con su equipo fijo autorizado.
c) La carga que cabe en un vehículo.
d) La suma de la tara y la carga.

17. ¿Cómo se denomina al recipiente hecho de cualquier material y de diversas formas, concebido para contener mercancías y destinado a individualizar, dosificar, conservar, presentar y describir unitariamente los objetos que contiene?

a) Embalaje.
b) Bulto.
c) Envase.
d) Cubierta.

18. ¿Cómo se llama el vehículo concebido especialmente para el transporte de materias sólidas, pulverulentas o granulosas en depósito cerrado?

a) Vehículo silo.
b) Vehículo batería.
c) Vehículo tolva.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

19. La actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor para la realización de transporte público de mercancías por carretera necesitará autorización administrativa del órgano competente en materia de transporte:

a) si su actividad consiste en el alquiler de remolques.
b) si su actividad consiste en el alquiler de semirremolques.
c) si su actividad consiste en el alquiler de cabezas tractoras pesadas.
d) No la necesitará en ningún caso.

EXEMPLE

20. ¿Cuál es la fuerza más conocida que interviene en un camión?

a) La fuerza de atracción terrestre o gravedad.
b) La fuerza de ingravidez.
c) La fuerza atemporal.
d) La resistencia motriz.

21. De las siguientes actuaciones que realiza el conductor de un camión, ¿cuál es correcta para reducir la resistencia a la aceleración?

a) Provocar aceleraciones excesivas, sobre todo en los arranques.
b) Reducir la presión de los neumáticos.
c) Mantener la distancia de seguridad para evitar frenadas bruscas.
d) Utilizar los frenos asiduamente, sobre todo en pendientes ascendentes.

22. ¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países integrados en el sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado?

a) Los transportes de animales vivos en vehículos acondicionados de manera permanente para esta finalidad.
b) Todos los transportes de animales vivos.
c) Los transportes de carne en vehículos frigoríficos acondicionados de manera permanente para este fin.
d) Todos los transportes de carne.

23. La condición de operador económico autorizado es reconocida por:

a) el Ministerio de Fomento.
b) las Comunidades Autónomas.
c) las autoridades aduaneras.
d) la Comisión de la Unión Europea.

24. ¿Con qué tipo de vehículos se puede efectuar transporte si se dispone de una autorización identificada registralmente con la clave MPCE?

a) Solo con vehículos de hasta 3,5 toneladas de MMA.
b) Solo con vehículos de hasta 6 toneladas de MMA.
c) Solo con vehículos pesados.
d) Con vehículos que tengan cualquier Masa Máxima Autorizada.

25. ¿Puede la Administración establecer la utilización de arcenes para la circulación?

a) No, los arcenes no son un espacio para circular.
b) Solo en el caso de arcenes de autopistas o autovías.
c) Sí, por razones de urgencia y oportunidad.
d) Sí, por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

EXEMPLE

26. ¿Cómo se llama el par que proporciona la tracción para que, aplicado a través de la adherencia entre neumático y calzada, permita el desplazamiento del vehículo?

a) Par en rueda.
b) Par en transmisión.
c) Par motor.
d) Par en cigüeñal.

27. ¿Con qué siglas es conocido el programa electrónico de estabilidad?

a) EDP.
b) ESP.
c) EFP.
d) ABS.

28. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) El accidente “in itinere” es el ocurrido en los desplazamientos de ida y vuelta al domicilio del trabajador.
b) El accidente “in itinere” es el ocurrido, solo, en los desplazamientos de ida al lugar de trabajo.
c) El accidente “in itinere” es el ocurrido, solo, en los desplazamientos de vuelta al lugar de trabajo.
d) El accidente “in itinere” es el ocurrido en los desplazamientos de ida y vuelta al lugar de trabajo.

29. ¿Qué es recomendable para prevenir los efectos del sueño sobre la conducción?

a) Interrumpir la conducción cada dos horas o 200 km.
b) Tratar de adoptar una postura relajada al volante, incluso un poco recostada.
c) Mantener en el vehículo una temperatura elevada.
d) Realizar comidas copiosas.

30. ¿Qué se debe evitar colocar en el espacio de conducción?

a) Adornos colgados del espejo retrovisor.
b) Pegatinas no reglamentarias en los cristales.
c) Las respuestas A y B son correctas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

31. ¿Qué percepción interesa, fundamentalmente, a una empresa de transporte en lo que se refiere a la calidad de su servicio?

a) La de la Administración Pública.
b) La de las empresas de transporte competidoras.
c) La de los clientes.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

EXEMPLE

32. ¿Un uso correcto del vehículo puede llegar a reducir el consumo?

a) Solo en largos viajes.
b) Sí.
c) No, solo depende del carburante.
d) No, nunca.

33. Al trabajar sentado, ¿cómo debe ser la posición?

a) Sentado en el borde del asiento para alcanzar todos los elementos necesarios.
b) Sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y apoyando los pies en el suelo completamente.
c) Sentado en el borde con los pies ligeramente inclinados hacia delante.
d) Sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y apoyando únicamente las puntas de los pies.

34. La lluvia influye en la pérdida de adherencia de los neumáticos, ¿cuál es el momento en el que hay que tomar más precauciones?

a) Durante las primeras gotas.
b) Después de lluvias torrenciales.
c) Cuando la lluvia sea de intensidad media.
d) En el final de la tormenta.

35. Para sustituir la pausa de 45 minutos, en un período de conducción de 4 horas y media de conducción el conductor debe efectuar una pausa de, al menos:

a) 35 minutos.
b) 30 minutos, seguida de otras interrupciones de, al menos, 10 minutos que sumen en total 30 minutos.
c) 15 minutos, seguida de otra de, al menos, 30 minutos, intercaladas en dicho período de conducción.
d) 40 minutos.

36. Según la Ergonomía, en el lugar de trabajo debe cuidarse:

a) la temperatura.
b) la iluminación.
c) la renovación del aire.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

37. Si, con la presión realizada al frenar, las ruedas del vehículo permanecen bloqueadas, ¿qué debe hacer el conductor?

a) Ir levantando el pie del pedal del freno hasta que las ruedas vuelvan a girar.
b) Pisar el pedal del freno a fondo hasta que las ruedas vuelvan a girar.
c) Esperar a que el sistema ABS se encargue de desbloquear las ruedas.
d) Dar "volantazos" hasta que el vehículo se estabilice.

EXEMPLE

38. En la actividad de transporte, ¿qué lesión, causada por el calentamiento del motor, es más frecuente?

a) Magulladuras.
b) Fractura de huesos.
c) Luxaciones.
d) Quemaduras, asfixia.

39. El tacógrafo instalado en un vehículo obligado a llevarlo tiene que:

a) estar homologado.
b) estar homologado por el país de matriculación del vehículo.
c) estar cerca del motor.
d) estar homologado en un país distinto al de matriculación del vehículo.

40. El filtro del aire debe ser sustituido siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo ya que, de no hacerlo:

a) disminuirá el par en rueda.
b) aumentará el consumo de carburante.
c) aumentará el consumo de aire.
d) saldrá humo blanco por el escape.

41. Durante la conducción, para poder realizar las maniobras con seguridad, ¿qué acciones de prevención serán más adecuadas?

a) Circular a velocidad alta.
b) Adaptar la velocidad a la situación del tráfico de forma rápida y efectiva.
c) Concentrar la observación en el punto final de la maniobra.
d) Reducir la velocidad al máximo para asegurar el control del vehículo.

42. Se dice que un motor es elástico:

a) si puede alcanzar un número alto de revoluciones.
b) si no puede alcanzar un número alto de revoluciones.
c) cuando se consigue el máximo par motor durante un margen amplio de revoluciones.
d) cuando su consumo de carburante varía poco durante un margen amplio de revoluciones.

43. De los que se indican, ¿qué tipo de motor es el que tiene un menor consumo específico?

a) El motor diésel de inyección directa.
b) El motor diésel de inyección indirecta.
c) El motor de gasolina de inyección directa.
d) El motor de gasolina de inyección indirecta.

EXEMPLE

44. Ordene los motores de mayor a menor consumo específico.

a) Diésel de inyección directa, diésel de inyección indirecta, gasolina de inyección directa y gasolina de inyección indirecta.
b) Gasolina de inyección indirecta, gasolina de inyección directa, diésel de inyección indirecta y diésel de inyección directa.
c) Diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa, diésel de inyección indirecta y gasolina de inyección indirecta.
d) Diésel de inyección indirecta, diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa y gasolina de inyección indirecta.

45. ¿Qué permite el control de tracción ASR?

a) Aumentar la distancia de frenada.
b) Bloquear los frenos.
c) Una arrancada segura en condiciones de baja adherencia.
d) Derrapar.

46. El tiempo dedicado por un conductor a limpieza y mantenimiento técnico del vehículo, ¿cómo se considera en la normativa laboral española?

a) Tiempo de descanso.
b) Tiempo de pausa.
c) Tiempo de trabajo efectivo.
d) Tiempo de presencia.

47. ¿Cuántas horas, como máximo, puede conducir un conductor en 2 semanas consecutivas, según la reglamentación social europea?

a) 120 horas.
b) 90 horas.
c) 80 horas.
d) 60 horas.

48. ¿Cuántas veces puede un conductor realizar un descanso diario de 9 horas y 30 minutos, según la reglamentación social europea?

a) 2 veces por semana.
b) 3 veces entre dos descansos semanales, como máximo.
c) Ninguna.
d) 5 veces entre dos descansos semanales, como máximo.

49. La utilización de un tacógrafo no homologado equivale a una infracción de:

a) obstrucción a la actuación inspectora.
b) tiempos de conducción.
c) seguridad vial.
d) carencia de aparato de control.

EXEMPLE

50. ¿Qué aspectos debe cuidar básicamente una empresa de transporte en sus instalaciones y vehículos?

a) Que las instalaciones queden bien cerradas durante las horas en las que no se presta servicio.
b) Que todos los vehículos sean iguales.
c) Que se pueda acceder a las instalaciones los días festivos.
d) Su conservación y limpieza.

51. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un tipo de ralentizador?

a) El ralentizador hidráulico.
b) El calderín de frenado.
c) El ralentizador electromagnético.
d) El freno motor en el escape.

52. ¿Cuál es la finalidad de la formación continua para la renovación del certificado de aptitud profesional (CAP)?

a) Avanzar en la formación previa a la obtención del permiso de conducir.
b) Garantizar un mantenimiento racional de los vehículos utilizados por los conductores.
c) Otorgar el certificado de aptitud profesional (CAP).
d) Profundizar y revisar algunas de las materias impartidas en los cursos de formación inicial.

53. ¿Qué es aconsejable que haga en primer lugar el conductor de un vehículo que hubiera sufrido un incidente como, por ejemplo, una avería?

a) Intentar arreglar la avería.
b) Abandonar el vehículo.
c) Evitar que el vehículo se convierta en un obstáculo en la vía.
d) Recurrir a los servicios de una grúa.

54. ¿Cuál es la principal finalidad de los elementos de seguridad activa de un vehículo?

a) Disminuir los daños causados por un accidente en el vehículo.
b) Evitar que se produzca un accidente.
c) Disminuir los daños causados por un accidente en las personas.
d) Reparar las averías sufridas por el vehículo lo antes posible.

55. ¿Cuál es la unidad de medida más comúnmente utilizada para medir la potencia máxima del motor de un automóvil?

a) Kilovatios (kW).
b) Julios (J).
c) Newtons (N).
d) Voltios (V).

EXEMPLE

56. ¿Qué factor puede disminuir las posibilidades de lesión al manejar cargas en el trabajo?

a) Espacio de trabajo reducido.
b) Suelo resbaladizo.
c) Existencia de vibraciones.
d) Iluminación adecuada.

57. La zona de máxima eficiencia del motor, también llamada zona económica:

a) está especificada en el cuentarrevoluciones, de color azul.
b) está especificada en el cuentarrevoluciones, de color rojo.
c) está especificada en el volante, de color gris.
d) está especificada en el cuentarrevoluciones, generalmente de color verde.

58. ¿Es necesario poseer permiso de conducción para seguir los cursos y concurrir a los exámenes destinados a la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial en su modalidad acelerada?

a) Sí, es necesario.
b) Sí, es necesario en algunos supuestos.
c) No es necesario.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

59. Para pasar a marchas más cortas, ¿es recomendable saltar de marchas? Por ejemplo, pasar de octava a sexta.

a) Sí, en pendientes descendentes para que disminuya la acción del freno motor.
b) Solo si se trata de vehículos ligeros.
c) No, nunca.
d) Sí, en determinadas circunstancias.

60. ¿Qué elementos pueden perjudicar la calidad de la comprensión de la información en la conducción?

a) La fatiga.
b) Unas buenas condiciones atmosféricas.
c) Realizar los descansos reglamentarios.
d) La señalización correcta.

61. Si se circula con un automóvil a 40 kilómetros por hora y se aumenta la velocidad a 80 kilómetros por hora, ¿aumenta el consumo de carburante?

a) Sí, el consumo aumenta el doble.
b) Sí, el consumo aumenta más del doble.
c) Depende de la carga que lleve el vehículo.
d) Sí, pero sólo en pendientes ascendentes.

EXEMPLE

62. ¿Por qué motivo es necesario que el sistema de distribución esté correctamente reglado?

a) Para que el engrase sea el adecuado.
b) Para que la electricidad sea distribuida en cada bujía en el momento preciso.
c) Para que la apertura y cierre de las válvulas sea en el momento oportuno y, con ello, no aumentar el consumo de carburante.
d) Para que el suministro de carburante en cada inyector sea en el momento adecuado.

63. Cuando un vehículo está en movimiento posee una energía cinética que será menor:

a) cuanto menor sea su altura.
b) cuanto menor sea su longitud.
c) cuanto menor sea su anchura.
d) cuanto menor sea su masa.

64. Por razones de seguridad, al bajar pendientes descendentes con un vehículo pesado, es conveniente:

a) retener el vehículo haciendo uso del freno de servicio y de estacionamiento simultáneamente.
b) parar el motor para aumentar el efecto del servofreno.
c) utilizar el freno de servicio y, cuando esté próximo a producirse el efecto "fading", hacer uso del ralentizador.
d) hacer uso del ralentizador y, en caso necesario, del freno de servicio.

65. De los sistemas de frenado que se citan, ¿cuál se deberá utilizar en primer lugar para bajar una fuerte pendiente descendente conduciendo un vehículo pesado?

a) El ralentizador.
b) El freno de servicio.
c) El freno de socorro.
d) El freno de estacionamiento.

66. El conductor de un vehículo se aproxima a una glorieta, por lo que deja de acelerar antes de llegar. ¿Este comportamiento puede provocar deterioros mecánicos?

a) Sí, en el sistema de frenado.
b) Sí, en el sistema de escape.
c) Sí, en el sistema de refrigeración.
d) No, y además es conveniente porque aprovecha la inercia del vehículo.

67. Los arbitrajes en materia de transportes:

a) serán gratuitos.
b) solo serán gratuitos para el que obtenga un laudo favorable.
c) tienen el mismo coste que un juicio ordinario.
d) Se abonarán los gastos a partes iguales entre demandante y demandado.

EXAMPLE

68. ¿Qué accidente puede producirse con más probabilidad como consecuencia del contacto de la carga del vehículo con tendidos eléctricos?

a) Descargas eléctricas.
b) Proyección de líquidos contra el cuerpo.
c) Incendios.
d) Exposición a sustancias tóxicas.

69. ¿Qué acción no afecta a la capacidad de atención del conductor durante la prestación del servicio?

a) Hacer comidas copiosas.
b) Atender la emisora.
c) Descansar menos de lo necesario.
d) No consumir alcohol.

70. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué supone circular con un número de revoluciones por encima de esa zona?

a) Una menor cantidad de electricidad producida por el generador de corriente.
b) Un menor deterioro mecánico.
c) Un aumento del consumo de carburante.
d) Una disminución en el consumo de aceite.

71. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

a) La resistencia a la rodadura.
b) La resistencia de la distribución.
c) La resistencia de la transmisión.
d) La resistencia al frenado.

72. ¿Qué se pretende conseguir con la formación obligatoria de los conductores adicional a la del permiso de conducir?

a) Que los conductores puedan responder a las nuevas exigencias originadas por la evolución del sector.
b) Que los conductores respondan a las exigencias de los empresarios en cuanto a horas de conducción.
c) Que las empresas obtengan más beneficios.
d) Que los Estados dejen de realizar inspecciones en carretera.

73. ¿Qué factor no influye en el consumo de carburante de un automóvil?

a) La posición del pedal del acelerador.
b) El tipo de freno que monte el vehículo.
c) El perfil de la carretera.
d) La presión de los neumáticos.

EXEMPLE

74. ¿Cuál de las siguientes actuaciones sobre el tacógrafo digital se considera infracción?

a) Realizar las impresiones sin la identificación del conductor.
b) Llevar insertada la tarjeta del conductor.
c) Realizar las entradas manuales obligatorias.
d) Las tres acciones anteriores se consideran infracción.

75. El período de tiempo comprendido entre las 00:00 del lunes y las 24:00 del domingo, ¿a qué corresponde?

a) A un período de descanso diario.
b) A un día civil.
c) A una semana.
d) A una jornada laboral.

76. ¿Qué acciones se corresponden con una conducción preventiva?

a) Pensar de forma confiada en cuanto al comportamiento de los restantes conductores.
b) Circular pegado al vehículo de delante.
c) Estar preparado para reaccionar en menos tiempo.
d) Llevar las luces de emergencia activadas.

77. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:

a) esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento.
b) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el fabricante.
c) observar a lo lejos para anticiparse a las condiciones del tráfico.
d) acelerar en vacío cuando se arranca el motor para que este alcance la temperatura adecuada en el menor tiempo posible.

78. De las siguientes opciones, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?

a) Aprovechar la inercia del vehículo.
b) Dejar de acelerar con suficiente antelación.
c) No invertir en el mantenimiento del vehículo.
d) Observar las revoluciones del motor para decidir el momento en el que se debe cambiar de marcha.

79. En detenciones de más de 2 minutos, ¿qué es importante?

a) Apagar el motor para ahorrar carburante.
b) Conectar la señal de emergencia.
c) Encender todas las luces.
d) Dar pequeñas aceleraciones para evitar que se enfríe el motor.

EXEMPLE

80. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre otros:

a) del montaje de frenos de tambor.
b) del montaje de frenos de disco.
c) del material del que esté construida la carrocería.
d) del mantenimiento del vehículo, la posición del pedal del acelerador y las revoluciones por minuto del motor.

81. En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, hay engranada una velocidad en la caja de cambios, no se pisa el pedal del acelerador y se mantiene el motor embragado, el consumo será:

a) nulo.
b) igual que al ralentí.
c) menor cuanto más larga sea la relación de marchas engranada.
d) menor cuanto más corta sea la relación de marchas engranada.

82. Conduciendo un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada, el consumo de carburante depende, entre otros factores:

a) de la posición del conductor.
b) de la posición del pedal del acelerador.
c) del octanaje del gasóleo.
d) de la variación de la relación de compresión, según las revoluciones del motor.

83. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?

a) El motor de arranque y el tipo de ralentizador que monte el vehículo.
b) El mantenimiento del vehículo y el voltaje que suministre la batería.
c) La posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.
d) El número de revoluciones por minuto del motor y el perfil de la carretera.

84. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se encuentran:

a) La mayor o menor refrigeración de los frenos.
b) Los ralentizadores que monte el vehículo.
c) Las revoluciones por minuto del motor.
d) Si el vehículo posee o no suspensión neumática.

85. Para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado se deben conocer los factores que influyen en él. Entre estos factores se encuentra:

a) el montaje de frenos de disco.
b) el tipo de bujías que monte: frías o calientes.
c) el tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.
d) el perfil de la carretera, el tipo de conducción que realice el conductor y la aerodinámica del vehículo.

EXAMPLE

86. Para ahorrar carburante en los vehículos que montan un motor de combustión, al iniciar la marcha es conveniente:

a) acelerar al máximo para que no se cale el motor.
b) mantener el pedal de embrague a la mitad del recorrido.
c) no acelerar o hacerlo mínimamente.
d) hacer patinar el embrague.

87. Si se conduce un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada, se debe saber que el consumo de carburante depende, entre otros factores:

a) de la velocidad a la que se circule.
b) de la variación de la relación de compresión, según las revoluciones de la caja de cambios.
c) del octanaje del gasóleo.
d) de la posición del conductor.

88. Para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado, ¿qué relación de marchas hay que utilizar mínimamente?

a) La más larga.
b) La primera.
c) La quinta.
d) La octava.

89. Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, tiene como ventaja:

a) reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.
b) mayor confort y menor consumo y contaminación acústica.
c) reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
d) no tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

90. El exceso de alcohol en la sangre incide en la conducción porque:

a) disminuye la capacidad de reacción.
b) aumenta las funciones sensoriales.
c) aumenta la seguridad en el conductor.
d) aumenta la atención.

91. Una situación anormal se considera emergencia cuando puede dar lugar a daños:

a) a las personas, a los bienes o al medio ambiente.
b) solo a las personas.
c) solo a las personas y a los bienes.
d) solo a las personas y al medio ambiente.

EXEMPLE

92. Con respecto a la utilización del cinturón de seguridad, se deberá tener en cuenta que:

a) la utilización de reguladores de presión reduce considerablemente la eficacia del cinturón de seguridad.
b) debe permanecer correctamente ajustado al asiento.
c) puede estar retorcido o enganchado sin perder eficacia.
d) solo es obligatorio para los ocupantes de los asientos delanteros de cualquier tipo de vehículo.

93. El funcionamiento del motor implica un consumo de carburante que depende de las resistencias que debe vencer el vehículo. ¿Cuál de los siguientes factores no está directamente relacionado con estas resistencias?

a) La masa total del vehículo.
b) El color de la carrocería.
c) La velocidad a la que se circula.
d) La aceleración del vehículo.

94. En zonas urbanas o con congestión del tráfico, es conveniente:

a) no evitar las reducciones continuas de marchas.
b) conducir con bastante anticipación.
c) aprovechar el rodaje al ralentí.
d) utilizar una marcha más corta que la que permita el tráfico.

95. Los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT), en relación con la gestión integral de túneles, ¿qué funcionalidades pueden tener?

a) Control de tráfico.
b) Gestión de incidencias.
c) Control de la iluminación.
d) Todas las respuestas son correctas.

96. ¿Cuál es una de las funciones del alumbrado del vehículo?

a) Percepción del entorno por parte del conductor.
b) Facilitar la visibilidad del vehículo.
c) Comunicar la realización de una maniobra.
d) Todas las respuestas son correctas.

97. ¿Quién está obligado a suministrar datos sobre un accidente de tráfico, de cara a la elaboración de estadísticas?

a) Todos los implicados en el accidente.
b) Los agentes de tráfico.
c) Los centros sanitarios.
d) Todas las respuestas son correctas.

EXAMPLE

98. ¿Qué medidas preventivas puede adoptar un conductor para evitar verse implicado en delitos de contrabando o de tráfico de personas?

a) No parar hasta cruzar la frontera española.
b) Avisar a la Policía si, durante el viaje, se observan comportamientos sospechosos.
c) Seguir siempre las indicaciones de seguridad que le haya facilitado su empresa.
d) Las respuestas B y C son correctas.

99. Señale qué indicio puede hacer sospechar de la existencia de una situación de riesgo:

a) Olor a combustible.
b) Humos.
c) Situación anómala del tráfico.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

100. Los alumnos que realicen un curso para la obtención de la cualificación inicial de conductores podrán contabilizar como parte de dicha formación la realizada en relación con:

a) transporte de mercancías peligrosas.
b) transporte escolar y de menores.
c) transporte de mercancías a temperatura regulada.
d) transporte regular.

PREGUNTAS DE RESERVA:

101. ¿A cuál de los siguientes transportes se aplicará el convenio CMR?

a) A los transportes privados complementarios.
b) A los transportes nacionales de mercancías.
c) A los transportes internacionales de mercancías.
d) A los transportes internacionales de viajeros.

102. ¿Qué norma interna española regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera?

a) El Real Decreto 284/2021, de 20 de abril.
b) El Reglamento General de Conductores.
c) El Reglamento General de Vehículos.
d) No se ha aprobado ninguna norma interna en España.

103. Entre las medidas preventivas para una conducción segura está:
a) ingerir bebidas alcohólicas.
b) conducir más de 13 horas diarias.
c) no efectuar comidas demasiado copiosas.
d) no respetar las normas de circulación.

NOTA SOBRE LA CORRECCIÓN:

Las preguntas de reserva cumplen la función de sustituir a cualquier otra pregunta ordinaria que resulte anulada. La pregunta que haya sido anulada no se tendrá en cuenta, y se sustituirá por la primera pregunta de reserva.

EXEMPLE