EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP — Examen: **MERCANCÍAS A**
Fecha: 19-09-2025 04:00 PM — Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo se llama el vehículo concebido especialmente para el transporte de materias sólidas, pulverulentas o granulosas en depósito cerrado?

a) Vehículo silo.
b) Vehículo batería.
c) Vehículo tolva.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

2. ¿Qué utilidad tiene la madera en la estiba de una mercancía?

a) Aumentar el peso de la carga.
b) Elevar la posición de la carga.
c) Separar los materiales pesados de los ligeros.
d) Rellenar huecos entre materiales y fabricar apoyos o cuñas.

3. Los vehículos oficiales de transporte de mercancías que utilizan los órganos de la Administración:

a) necesitan autorización de transporte público.
b) necesitan autorización de transporte privado particular.
c) necesitan autorización de transporte privado complementario.
d) están exentos de autorización de transporte.

4. ¿Cómo se denomina la acción que sucede cuando se frena y parte del peso que soporta el eje trasero de un camión pasa hacia delante?

a) Desplazamiento de masas.
b) Cabeceo.
c) Guiñada.
d) Balanceo.

5. ¿Qué función, entre otras, tiene la suspensión de un camión?

a) Moderar la velocidad del vehículo.
b) Proporcionar cierto confort.
c) Aumentar la aceleración del vehículo.
d) Regular la presión de inflado.

6. Respecto de los neumáticos de un camión, ¿es lo mismo la deriva que la pérdida de adherencia?

a) Sí, pero solo en superficies secas.
b) Sí, pero solo en pendientes.
c) No.
d) Sí, porque la falta de adherencia puede provocar un derrape.

ÉS CÒPIA

7. ¿De qué depende la deriva del neumático de un camión?

a) De la fuerza termotecnia lateral.
b) De la anchura de la llanta.
c) De la fuerza de molaridad.
d) De la fuerza angular.

8. ¿Qué es la resistencia aerodinámica?

a) Es la resistencia que se produce al subir un camión de un nivel a otro.
b) Es la fuerza que se opone al movimiento de un camión a través del aire.
c) Es la resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de su masa.
d) Es la cantidad de masa que percibe para el correcto trabajo de adherencia, dirección y frenado.

9. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión?

a) De la fuerza termotecnia lateral.
b) Del centro de gravedad.
c) Del porcentaje de nitrógeno.
d) Del estado y superficie de la calzada.

10. ¿Qué es la carga útil de un camión?

a) Es la masa que puede transportar el vehículo, resultante de restar la tara del mismo de su masa máxima autorizada (MMA).
b) Es la masa que se alcanza con aceleración máxima.
c) Es la masa que se alcanza con aceleración mínima.
d) Es la masa que se alcanza con velocidad máxima.

11. ¿Se deben colocar las partes más pesadas de la carga debajo de las partes más ligeras?

a) No.
b) No, porque se incrementa el riesgo en las curvas.
c) Sí, porque se consigue mayor velocidad de crucero.
d) Sí, porque hay menores probabilidades de que se produzca un vuelco.

12. ¿Cuál de las siguientes fuerzas intervienen en el movimiento de un camión?

a) La fuerza mayor.
b) La fuerza menor.
c) La fuerza motriz.
d) La fuerza nula.

ÉS CÒPIA

13. ¿Qué dos efectos tiene la resistencia del aire sobre el movimiento del camión?

a) Actuar contra el avance y generar turbulencias en la parte de atrás que favorecen el avance del vehículo.
b) Actuar en la parte de atrás en contra del avance y generar turbulencias delante del vehículo.
c) Actuar en la parte de delante favoreciendo el avance y generar turbulencias en la parte de atrás que favorecen el avance del vehículo.
d) La resistencia del aire al avance y las turbulencias que se generan en la parte de atrás del vehículo.

14. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FRC?

a) Un vehículo frigorífico y refrigerante de la clase C.
b) Un vehículo frigorífico con reforma de clase C.
c) Un vehículo frigorífico y calorífico reforzado.
d) Un vehículo frigorífico reforzado de la clase C.

15. Las sociedades cooperativas podrán revestir la forma de:

a) cooperativas de primero, segundo, tercero y cuarto grado.
b) cooperativas de primero, segundo y tercer grado.
c) cooperativas de primero y segundo grado.
d) cooperativas de primer grado solamente.

16. ¿A qué tipo de sociedad le otorgan la calificación correspondiente las Comunidades Autónomas?

a) A la sociedad anónima.
b) A la sociedad de responsabilidad limitada.
c) A la sociedad laboral.
d) A la sociedad de garantía recíproca.

17. ¿Qué es el convenio CMR?

a) Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por mar.
b) Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por carretera.
c) Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por ferrocarril.
d) Este convenio no existe.

18. ¿Qué se entiende por transporte de mercancías por cuenta ajena?

a) El transporte que realiza personal asalariado.
b) La prestación de servicios de transporte a terceros.
c) El transporte que se realiza con vehículos alquilados.
d) El transporte realizado por personal no profesional.

ES COPIA

19. ¿Cómo responderán los socios de las deudas sociales en una sociedad de responsabilidad limitada?

a) Responderán personalmente.
b) No responderán personalmente.
c) Uno de los socios, al menos, responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo.
d) Depende del importe de la deuda.

20. La sobrecarga del eje de un camión:

a) puede tener efectos negativos al controlar la velocidad.
b) acrecienta el efecto positivo de una pendiente ascendente.
c) hace que el centro de gravedad sea más estable.
d) ayuda a controlar la velocidad durante una pendiente descendente prolongada.

21. ¿Qué se debe calcular para poder realizar un transporte de mercancías?

a) Si se dispone de espacio suficiente, mediante una simulación con paquetes definidos para tal fin.
b) El peso indeterminado de la carga.
c) La cantidad de mercancías que se pueden transportar.
d) El centro de gravedad de la carga.

22. ¿Qué factor puede hacer variar el grado de rozamiento?

a) La potencia del motor.
b) Las previsiones meteorológicas.
c) La forma de conducir.
d) El estado y superficie de la calzada.

23. ¿Quién otorga la licencia comunitaria para transporte de mercancías a los transportistas que cumplan los requisitos para su obtención?

a) La Comisión Europea.
b) El Estado miembro de la Unión Europea donde resida el solicitante.
c) El Consejo de la Unión Europea.
d) Cualquier Estado miembro de la Unión Europea donde trabaje el solicitante.

24. En una empresa de transporte de mercancías, la elaboración de las nóminas es función propia del:

a) conductor.
b) gerente.
c) administrativo.
d) comercial.

ES CÒPIA

25. En relación con el movimiento de un vehículo, ¿qué son los pares de inercia?

a) Unas fuerzas que intervienen sobre su eje horizontal.
b) Las fuerzas, principalmente de aceleración, que actúan sobre él.
c) Las fuerzas que intentan conservar el sentido de giro que llevan las ruedas.
d) Unas fuerzas que intervienen sobre su eje vertical.

26. ¿Cómo se denomina al certificado que acredita que un conductor ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obtención de la cualificación inicial de los conductores?

a) Permiso de conducir de la clase F-1.
b) Tarjeta de conductor de tacógrafo.
c) Número de Identificación Fiscal (NIF).
d) Certificado de aptitud profesional (CAP).

27. ¿Cuál de estos factores no afecta al ahorro de combustible?

a) Prever los posibles movimientos que puedan hacer el resto de usuarios de la vía.
b) La elección de la relación de marchas adecuada.
c) El ecualizador.
d) Conducir con tranquilidad.

28. En relación con la atención al cliente, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) Mientras se atiende al cliente, se puede uno distraer.
b) No hay que esperar que el cliente termine de hablar antes de formular la respuesta.
c) Se puede contestar apresuradamente.
d) Se debe evitar interrumpir.

29. ¿Qué obligación no impone la normativa de prevención de riesgos laborales?

a) Que el trabajador respete los métodos de trabajo estipulados.
b) Que el trabajador utilice los equipos de protección que se determinen.
c) Que el trabajador utilice las medidas de salud.
d) Que el trabajador utilice las medidas de seguridad que se determinen.

30. ¿Qué se incluye en la categoría de accidentes de trabajo?

a) Los accidentes laborales.
b) Los accidentes “in itinere”.
c) Las enfermedades padecidas con anterioridad al accidente que se agraven como consecuencia del mismo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

31. En presencia de un accidente de tráfico, no debemos:

a) dar comida o bebida a los heridos.
b) hablar con los heridos.
c) preguntar a los heridos el nombre y cómo se encuentran.
d) pararnos y auxiliar a los heridos.

ES COPIA

32. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamentalmente para:

a) la creación de riesgos físicos.
b) la curación de problemas de salud.
c) diseñar las instalaciones pensando en la productividad.
d) la eliminación de riesgos físicos.

33. La extracción de las tarjetas de tacógrafo puede realizarse:

a) únicamente cuando lo solicite el agente de control.
b) únicamente con el vehículo en movimiento.
c) con el vehículo en movimiento o parado, indistintamente.
d) únicamente con el vehículo parado.

34. Si tras un accidente de circulación se comprueba que un herido no tiene pulso, deberá practicarse un masaje cardiaco, combinado simultáneamente con:

a) la ingesta de líquidos calientes.
b) el vertido de agua fría sobre su rostro.
c) las maniobras de respiración boca a boca.
d) la presión sobre las principales venas y arterias.

35. El cinturón de seguridad es un mecanismo de seguridad:

a) activa, si el conductor o los demás ocupantes del vehículo lo llevan puesto, o de seguridad pasiva si lo llevan quitado.
b) activa, en todo caso.
c) activa, pero solo si está homologado.
d) pasiva.

36. ¿El consumo de alcohol puede provocar alteración en el tiempo de reacción y en la atención?

a) No.
b) Solamente influye en el tiempo de reacción.
c) Solamente influye en la atención.
d) Sí.

37. El sistema de frenado ABS (antiblock brake system) es un elemento de seguridad:

a) activa y pasiva.
b) activa.
c) pasiva.
d) No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

ES CÒPIA

38. En los últimos años, el mayor número de conductores y pasajeros muertos en accidente de tráfico conducían o viajaban en:

a) ciclomotor.
b) vehículos pesados.
c) turismos.
d) autobuses.

39. Señale la respuesta correcta.

a) Los ralentizadores tienen como misión aumentar la energía potencial del vehículo.
b) Los ralentizadores deben mantener el vehículo siempre a menos de 20 km/h de velocidad.
c) Los ralentizadores sirven para evitar la pérdida de aceite del circuito de frenada neumático.
d) Los ralentizadores son independientes del dispositivo de frenado y disminuyen la fatiga de los frenos.

40. Tras un accidente de circulación, si se comprueba que un herido sufre una hemorragia, se deberá:

a) presionar sobre la herida con un trapo limpio.
b) practicar un masaje cardiaco.
c) refrigerar la herida con agua fría.
d) esperar a que la hemorragia cese por coagulación de la sangre.

41. Un vehículo de transporte de mercancías con una MMA de 3 toneladas:

a) debe llevar instalado tacógrafo.
b) debe llevar instalado tacógrafo si se destina al transporte público.
c) está exento de llevar instalado tacógrafo.
d) debe utilizar tacógrafo en transporte internacional.

42. Las enfermedades padecidas con anterioridad al accidente que se agraven a consecuencia del mismo:

a) no tienen relevancia para los accidentes de trabajo.
b) son consideradas accidente de trabajo exclusivamente si son lesiones de columna.
c) no son consideradas accidente de trabajo.
d) son consideradas accidente de trabajo.

43. ¿Cuál de los siguientes riesgos para la salud no está asociado a la actividad de transporte?

a) Alteraciones de los ritmos de la digestión y del sueño.
b) Úlcera de duodeno.
c) Fatiga y estrés producidos por la prolongación de jornadas.
d) Fatiga y estrés producidos por el trabajo a contrarreloj y urgencia del servicio.

ESCÒPIA

44. ¿Qué problemas de salud suele dar el trabajo sedentario?

a) Disminuye la circulación sanguínea de las piernas.
b) Quemaduras.
c) Paradas cardíacas.
d) Hematomas.

45. Las actividades del conductor se registran en la tarjeta de conductor:

a) únicamente en el momento de retirarla del tacógrafo
b) solo con el vehículo en movimiento.
c) únicamente cuando está insertada en el tacógrafo.
d) solo con el contacto puesto.

46. ¿Cuál de las siguientes conductas no está considerada como delito contra la seguridad vial en el Código Penal?

a) Originar un grave riesgo para la circulación no restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo.
b) Atracar a mano armada a un conductor profesional.
c) Originar un grave riesgo para la circulación mediante la colocación en la vía de obstáculos imprevisibles.
d) Originar un grave riesgo para la circulación sustrayendo o anulando la señalización.

47. Ante una situación de emergencia, ¿cuál no debería ser uno de los objetivos prioritarios de las actuaciones del conductor?

a) La preservación del vehículo y de la carga.
b) La seguridad de los pasajeros.
c) La seguridad del tráfico.
d) La comunicación con los servicios de emergencia.

48. Cuando en un motor el par motor máximo se consigue durante un margen amplio de revoluciones, se dice que es un motor:

a) alargado.
b) cuadrado.
c) supercuadrado.
d) elástico.

49. Ordene los motores de menor a mayor consumo específico.

a) Diésel de inyección directa, diésel de inyección indirecta, gasolina de inyección directa y gasolina de inyección indirecta.
b) Gasolina de inyección directa, gasolina de inyección indirecta, diésel de inyección directa y diésel de inyección indirecta.
c) Diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa, diésel de inyección indirecta y gasolina de inyección indirecta.
d) Diésel de inyección indirecta, diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa y gasolina de inyección indirecta.

ES COPIA

50. Si un motor funciona al máximo de revoluciones:

a) aumenta el consumo.
b) aumenta el par motor.
c) aumenta el consumo y el par motor.
d) disminuye el consumo y el par motor.

51. Señale la afirmación incorrecta:

a) Según la Ley de Contrato de Seguro, el plazo máximo para que el tomador comunique al asegurador el acaecimiento de un siniestro es de 20 días.
b) En el impreso de la declaración amistosa de accidente es imprescindible hacer constar siempre la fecha y la hora del accidente.
c) En el impreso de la declaración amistosa de accidente es imprescindible identificar el lugar del accidente mediante la indicación de la calle o vía y la población a la que pertenezca.
d) En el impreso de la declaración amistosa de accidente, si el accidente hubiera ocasionado heridos, aunque sean leves, se debe consignar en la casilla correspondiente.

52. Señale la afirmación correcta:

a) La declaración amistosa de accidente debe ser firmada por un agente del orden.
b) La utilización de la declaración amistosa reduce el plazo para el pago de las reparaciones.
c) La declaración amistosa de accidente consigue mayores indemnizaciones.
d) La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos.

53. ¿Quién tiene la responsabilidad administrativa por las infracciones a la normativa de transportes por carretera?

a) El conductor.
b) El conductor y la empresa.
c) La empresa.
d) Nadie.

54. La alteración del funcionamiento normal del aparato de control o hacer que los registros no correspondan a la realidad está considerado una infracción de:

a) manipulación del aparato de control.
b) carencia de tacógrafo.
c) minoración del descanso.
d) mal uso de la hoja de registro.

55. En una inspección de transporte en carretera, un conductor:

a) debe impedir la inspección del vehículo y sus aparatos de control.
b) debe permitir la inspección de la carga y el control de los pasajeros.
c) debe facilitar el título de competencia profesional para el transporte.
d) no tiene obligación de desplazarse al área de servicio más cercana para permitir un mayor control del vehículo y de su carga o pasaje.

ES COPIA

56. ¿La falta de sueño puede alterar el comportamiento del conductor?

a) No.
b) Solo por la noche.
c) Sí, hace que esté más atento.
d) Sí, generando nerviosismo y agresividad.

57. Un vehículo pesado posee un ralentizador del tipo "freno en el escape", al accionarlo, se verán frenadas:

a) las ruedas motrices.
b) las ruedas directrices.
c) todas las ruedas.
d) las ruedas del eje delantero.

58. El dispositivo electrónico de estabilidad ESP actúa reduciendo:

a) el desgaste de las ruedas delanteras.
b) el desgaste de las ruedas traseras.
c) el riesgo de choque lateral.
d) el desgaste de todas las ruedas.

59. La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre otras circunstancias:

a) de la velocidad del vehículo.
b) de la temperatura exterior.
c) del carburante utilizado.
d) de lo que indique el manómetro.

60. ¿Qué consecuencias puede tener en verano un aumento de la transpiración que lleve a deshidratación?

a) Disminución de la fatiga muscular.
b) Aumento del estado de vigilia.
c) Incremento de la fatiga muscular.
d) Disminución de la ansiedad.

61. ¿Sobre qué elemento o pieza del vehículo actúa el freno eléctrico?

a) Sobre el eje secundario de la caja de velocidades.
b) Sobre la transmisión.
c) Sobre el tambor de freno.
d) Sobre los discos de freno.

ESCÒPIA

62. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre otros:

a) del montaje de frenos de tambor.
b) del tipo de ralentizador que monte el vehículo.
c) del material del que esté construida la carrocería.
d) del mantenimiento del vehículo, el tipo de conducción que realice el conductor y las revoluciones por minuto del motor.

63. Cuando se habla del intárder se está haciendo referencia a un ralentizador del tipo:

a) en el motor.
b) en el escape.
c) hidrodinámico.
d) eléctrico.

64. Una avería en el termostato, ¿puede hacer que el motor de un automóvil consuma más carburante?

a) Sí, si se estropea y se queda abierto.
b) Sí, si se estropea y se queda cerrado.
c) No, la avería en el termostato solo influirá en la temperatura del motor.
d) No, la avería en el termostato solo influirá en el deterioro del líquido refrigerante.

65. ¿Es el perfil de la carretera un dato a tener en cuenta para seleccionar la relación de marchas más adecuada?

a) Sí.
b) No.
c) Solo cuando se conduce un vehículo ligero.
d) Solo cuando se conduce un vehículo pesado.

66. Si la calzada está mojada y se pisa fuertemente el pedal del freno, ¿el sistema antibloqueo de frenos (ABS) evita el bloqueo de la rueda?

a) Sí.
b) No, porque solo cumple su función cuando la calzada está seca.
c) Solo si los neumáticos se encuentran en buen estado.
d) Solo si los neumáticos tienen la presión recomendada por el fabricante.

67. ¿Cuál es el accidente más frecuente que se suele producir como consecuencia de abandonar el vehículo sin asegurar su inmovilización?

a) Atropellos por vehículos.
b) Exposición continuada a vibraciones.
c) Caídas de personas al mismo nivel.
d) Caídas de personas a distinto nivel.

ES CÒPIA

68. ¿Qué obligaciones de prevención de riesgos laborales tiene el trabajador?

a) Evitar riesgos evitables.
b) Utilizar los equipos de protección.
c) Formar e informar.
d) Adoptar medidas de protección.

69. ¿Cuáles son equipos de protección individual de pies y piernas?

a) Guantes contra las agresiones químicas.
b) Gafas de montura universal.
c) Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío.
d) Fajas y cinturones antivibraciones.

70. Los neumáticos, ¿pueden influir en el consumo de carburante de un vehículo?

a) Sí, porque con los neumáticos con cámara el consumo es mayor.
b) Sí, porque con los neumáticos sin cámara el consumo es mayor.
c) No, los neumáticos solo influyen en la seguridad.
d) Sí, ya que, si la presión de inflado es baja, aumenta el consumo de carburante.

71. ¿Por qué es importante aumentar la distancia de seguridad en caso de niebla?

a) Por la posibilidad de patinar.
b) Por no verse el espacio de delante del vehículo.
c) Por tener más tiempo para frenar.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

72. ¿Qué riesgo para la conducción aumenta cuando aparece el hielo en la calzada?

a) Pérdida de adherencia.
b) Pérdida de visibilidad.
c) Desplazamiento o vuelco.
d) Zonas inundadas.

73. ¿Cómo denomina la normativa de tiempos de conducción y descanso al tiempo acumulado total de conducción entre el final de un período de descanso diario y el principio del siguiente período de descanso diario?

a) Tiempo semanal de conducción.
b) Tiempo diario de conducción.
c) Conducción ininterrumpida.
d) Conducción bisemanal.

74. ¿Qué se entiende por fiabilidad de un transporte?

a) La rapidez en el servicio.
b) La seguridad de los pasajeros y equipajes.
c) Que el transporte sea tal como la empresa prometió.
d) La economía de medios.

ES COPIA

75. En un menú en carretera, ¿qué alimentos se deberán evitar?

a) Las verduras.
b) Los alimentos y salsas excesivamente grasas.
c) El arroz y la pasta.
d) Las patatas y las legumbres.

76. La aerodinámica de un vehículo, ¿afecta al consumo de combustible?

a) No, no afecta.
b) Sí, porque un coeficiente aerodinámico alto indica que el vehículo opone mayor resistencia al aire consumiendo más combustible.
c) Sí, porque un coeficiente aerodinámico alto indica que el vehículo es más moderno y, por tanto, consumirá menos combustible.
d) Sí, porque un coeficiente aerodinámico alto indica que el vehículo es más antiguo y, por tanto, consumirá más combustible.

77. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:

a) esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento.
b) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el fabricante.
c) observar el cuentarrevoluciones para saber en qué momento se debe cambiar de marcha.
d) acelerar en vacío cuando se arranca el motor para que este alcance la temperatura adecuada en el menor tiempo posible.

78. Para ahorrar carburante, es conveniente:

a) conocer el material del que está fabricado el motor.
b) conducir con anticipación.
c) conocer con exactitud datos técnicos del vehículo como el coeficiente aerodinámico o la carrera del pistón.
d) conocer el material del que está fabricada la carrocería.

79. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué indica?

a) Es la zona de mayor relación de compresión.
b) Es la zona de menor relación de compresión.
c) Es la zona de mayor consumo.
d) Es la zona de menor consumo.

ES COPIA

80. El funcionamiento del sistema de refrigeración de un motor, ¿puede influir en el consumo de carburante?

a) Sí.
b) No, solo influye en el posible deterioro mecánico.
c) No, solo influye en la temperatura de funcionamiento.
d) Solo si se trata de vehículos ligeros.

81. Para ahorrar en el consumo de carburante, ¿en verano es conveniente aumentar la presión de inflado de los neumáticos?

a) No, lo conveniente es reducirla.
b) No, la presión solo debe variarse en función de los kilómetros de rodaje de los neumáticos.
c) No, la presión no se debe variar en verano ni en invierno.
d) Sí.

82. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre otros:

a) de las revoluciones por minuto del motor y de la mayor o menor refrigeración de los frenos.
b) de los ralentizadores que monte el vehículo y del mantenimiento del vehículo.
c) de la posición del pedal del acelerador y del estado en el que se encuentre el filtro del aire del sistema de alimentación.
d) del perfil de la carretera y de si posee o no suspensión neumática.

83. El consumo de carburante de un automóvil se ve afectado por varios factores, entre ellos se encuentra:

a) la presión de inflado de los neumáticos.
b) el montaje de frenos de disco.
c) el material del que esté construido el sistema de dirección.
d) el montaje de frenos de tambor.

84. Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, tiene como ventaja:

a) una menor contaminación acústica y ambiental, menor consumo y menor desgaste mecánico.
b) no tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que conducir de esta manera hace que el consumo de aceite sea nulo.
c) no tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
d) aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

ESCÒPIA

85. Un calentamiento excesivo de las zapatas:

a) incrementa la eficacia del frenado.
b) incrementa el desgaste de los neumáticos.
c) disminuye la eficacia del frenado.
d) disminuye el desgaste de los neumáticos.

86. La regulación del Espacio Schengen:

a) distingue entre fronteras interiores y exteriores.
b) no distingue entre fronteras interiores y exteriores, dado que aplica las mismas normas en ambos casos.
c) suprime todas las fronteras de los países signatarios.
d) Esta regulación no tiene que ver con las fronteras sino con la protección de la salud.

87. La potencia de los motores se mide en:

a) amperios.
b) julios.
c) kilovatios.
d) kilómetros por hora.

88. Generalmente, ¿con qué tipo de caja de velocidades se ahorra más energía?

a) Con cajas de velocidades con cambio manual.
b) Con cajas de velocidades con cambio automático.
c) Con cajas de velocidades con convertidor de par.
d) Con cajas de velocidades sin eje secundario.

89. Si un motor está mal reglado:

a) no influye en el consumo de carburante.
b) aumenta el consumo de carburante.
c) puede reducirse en un 4 % el consumo de carburante.
d) puede reducirse en un 10 % el consumo de carburante.

90. ¿Dónde se encuentra situado el ralentizador hidrodinámico del tipo "retárder"?

a) En el sistema de transmisión.
b) En el bloque motor.
c) En el cigüeñal.
d) En el colector de escape.

91. La calidad que percibe el cliente de una empresa de transporte depende, entre otros elementos:

a) del trato que recibe por parte del conductor.
b) de la situación general del mercado (precios, competencia).
c) de la organización operativa de la empresa.
d) de la formación académica del conductor.

ES CÒPIA

92. Para no aumentar el consumo de carburante, una vez arrancado un motor diésel, se deberá:

a) dar aceleraciones para que el motor se caliente antes.
b) iniciar la marcha inmediatamente.
c) esperar con el motor arrancado y al ralentí y no iniciar la marcha hasta que el motor alcance la temperatura óptima de funcionamiento.
d) esperar a que el circuito neumático tenga presión suficiente e iniciar la marcha inmediatamente después.

93. De las opciones que se indican a continuación, ¿cuál es más adecuada para evitar el fallo de frenos (efecto "fading") al bajar una pendiente larga y pronunciada?

a) Seleccionar una relación de marchas más larga para bajar la pendiente.
b) Utilizar los frenos convencionales antes de los ralentizadores.
c) Poner la palanca del cambio en punto muerto.
d) Utilizar una relación de marcha más corta y hacer uso de los ralentizadores antes de utilizar los frenos convencionales.

94. ¿Dónde se mide el par motor?

a) En las ruedas motrices.
b) En los pistones.
c) En la salida de gases.
d) En el volante de inercia del embrague.

95. Para poder aprovechar mejor la inercia de un vehículo es aconsejable:

a) mantener una distancia de seguridad superior a la habitual.
b) mantener la velocidad media constante.
c) conducir con anticipación y previsión.
d) Todas las respuestas son correctas.

96. Durante la conducción, el conductor recibe información en la que basa sus decisiones, ¿de dónde procede esa información?

a) De la carretera.
b) Del medio ambiente.
c) De las condiciones del tráfico.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

97. ¿Qué se entiende por “microsueño” al hablar de seguridad vial?

a) Dormirse mientras se conduce durante un minuto o más tiempo.
b) Dormir menos de 5 horas la noche anterior a un viaje.
c) Tener períodos de sueño interrumpidos la noche anterior a un viaje.
d) Perder la consciencia de la carretera durante un período de tiempo muy breve.

ES CÒPIA

98. Respecto del trabajo de sus conductores, la dirección de la empresa puede:

a) modificar su trabajo.
b) adjudicarles tareas.
c) decidir la forma de prestación del trabajo.
d) Todas las respuestas son correctas.

99. ¿En qué condiciones deben efectuar la formación continua los conductores que realicen simultáneamente transporte de viajeros en autocar y transporte de mercancías con vehículos cuya conducción requiere estar en posesión del certificado de aptitud profesional (CAP)?

a) Basta con que realicen un curso para una de las dos categorías de permisos.
b) Deben realizar un curso diferenciado para cada una de las dos categorías de permisos.
c) Deben realizar un curso de doble duración que incluya las materias específicas de cada una de las dos categorías.
d) Deben realizar el curso correspondiente a la categoría de permisos con la que efectúan más horas de conducción.

100. ¿Se puede proponer la realización de pruebas en las reclamaciones que se presenten ante las Juntas Arbitrales del Transporte?

a) Sí.
b) No, al ser un proceso gratuito sólo se admite la presentación de documentos complementarios que apoyen la reclamación.
c) Sí, pero sólo de pruebas que no tengan coste.
d) Sí, pero sólo de pruebas cuyo coste de realización no supere 100 euros.

PREGUNTAS DE RESERVA:

101. ¿Para qué tipo de pisos están recomendadas las técnicas de sujeción directas?

a) Para cargas asentadas sobre pisos lisos.
b) Para cargas asentadas sobre pisos húmedos.
c) Para cargas asentadas sobre pisos engrasados.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

102. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento básico en un servicio de transporte por lo que se refiere a su influencia en la percepción de calidad por parte de los clientes?

a) Fiabilidad del transporte.
b) Trato correcto del conductor.
c) Seguridad del vehículo.
d) Tipo de lubricante que usan los vehículos.

ES COPIA

103. ¿Qué es el par motor?

a) Es el esfuerzo que transmite el pistón sobre el cigüeñal.
b) Es la velocidad de movimiento del pistón.
c) Es el tiempo que tarda el pistón en recorrer la distancia que hay entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior.
d) Es el tiempo que tarda el pistón en realizar dos carreras.

NOTA SOBRE LA CORRECCIÓN:

Las preguntas de reserva cumplen la función de sustituir a cualquier otra pregunta ordinaria que resulte anulada. La pregunta que haya sido anulada no se tendrá en cuenta, y se sustituirá por la primera pregunta de reserva.

ÉS CÒPIA