EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 05-07-2025 09:00 AM
Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, ANDALUCIA
Duración: 120 MINUTOS

1. El acuerdo ATP no establece como categoría de vehículo de temperatura controlada el vehículo:

a) isotermo.

b) frigorífico.

c) calorífico.

* d) cisterna.

Referencia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo I

2. La deriva del neumático de un camión depende de:

* a) la presión de inflado del neumático.

b) la fuerza de la atracción terrestre.

c) la fuerza de gravedad.

d) la fuerza submotriz.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

3. ¿Cuándo se produce el balanceo?

a) Cuando hay aceleraciones fuertes.

b) Cuando llueve mucho.

* c) Cuando el camión experimenta una fuerza lateral.

d) Cuando el apoyo se va cambiando con la altura.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

4. El cabeceo es tanto mayor cuanto:

a) menor sea la frenada.

b) más bajo esté el centro de gravedad del camión.

* c) más alto esté el centro de gravedad del camión.

d) menor sea la aceleración.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

5. ¿Cuándo se produce la resistencia a la aceleración durante la circulación de un camión?

a) Solo se considera resistencia la aceleración negativa.

b) Cuando se efectúa un giro.

* c) Cuando se produce una aceleración o una deceleración.

d) Cuando se transporta una masa excesiva.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

6. A medida que aumenta la velocidad:

a) se requiere una disminución de la potencia.

b) el camión tiene que desplazar menos cantidad de aire en el mismo tiempo.

c) las turbulencias son menores.

* d) el camión tiene que desplazar más cantidad de aire en el mismo tiempo.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

7. Un incremento de la altura del centro de gravedad del vehículo supone:

a) una disminución del riesgo en las curvas.

* b) unas mayores probabilidades de que se produzca un vuelco.

c) una disminución del riesgo ante la posibilidad de realizar una maniobra brusca para esquivar un peligro.

d) una mayor velocidad de crucero.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

8. ¿Se deben colocar las partes más pesadas de la carga debajo de las partes más ligeras?

a) No.

b) No, porque se incrementa el riesgo en las curvas.

c) Sí, porque se consigue mayor velocidad de crucero.

* d) Sí, porque hay menores probabilidades de que se produzca un vuelco.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

9. ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga del eje trasero del camión?

a) El sobrecalentamiento de los frenos.

* b) El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera y la repercusión de golpes en el chasis.

c) La dureza en la dirección del vehículo.

d) El esfuerzo excesivo para la suspensión delantera.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

10. En las sociedades cooperativas, para adoptar acuerdos de modificación de estatutos, transformación y disolución, será necesaria una mayoría de:

a) un tercio de los votos presentes o representados.

b) cuatro quintas partes de los votos presentes o representados.

* c) dos tercios de los votos presentes o representados.

d) tres quintas partes de los votos presentes o representados.

Referencia Legal: 27/1999, Ley, Art. 28.2

11. Las cooperativas de segundo grado estarán compuestas, al menos, por:

* a) 2 cooperativas.

b) 3 cooperativas.

c) 4 cooperativas.

d) 5 cooperativas.

Referencia Legal: 27/1999, Ley, Art. 8

12. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera?

* a) Buscar operaciones de transporte.

b) Vigilar el cumplimiento de las normas relacionadas con el transporte.

c) Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la forma de su financiación.

d) Representar a la empresa.

Referencia: Estudio sobre las ocupaciones de los sectores de logística y transporte. Principado de Asturias, Ref. Doctrinal

13. El capital social de una sociedad que está dividido en participaciones indivisibles y acumulables corresponde a una sociedad:

a) anónima.

b) anónima laboral.

* c) de responsabilidad limitada.

d) de garantía recíproca.

Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 90

14. ¿Cuál es, según la reglamentación comunitaria, el plazo de validez de la licencia comunitaria para el transporte de mercancías?

* a) Hasta 10 años.

b) Hasta 8 años.

c) Hasta 6 años.

d) Indeterminado.

Referencia Legal: (CE) 1072/2009, Reglamento Comunitario, 4

15. Las personas que hayan obtenido el permiso de conducir de las clases C1, C1+E, C o C+E durante el año 2023 deben obtener además:

a) el Certificado de Conducción Completa (CCC).

b) el Certificado de Conducción Profesional (CCP).

c) el Certificado Profesional (CP).

* d) el Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 3

16. La clasificación de los transportes de mercancías por carretera en interiores e internacionales es una clasificación en función de:

a) su objeto.

* b) su ámbito.

c) su naturaleza.

d) su régimen jurídico.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 65

17. En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, el transportista quedará libre de responsabilidad cuando pruebe que el daño de la mercancía ha podido derivar:

a) del empleo de vehículos cerrados o entoldados.

* b) de la inexactitud de las marcas de los bultos.

c) de la larga duración del transporte.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: CMR;CMR, Convenio;Convenio, 17; 18

18. ¿Qué finalidad se persigue con el certificado CITES?

a) Controlar el comercio internacional de mercancías peligrosas.

b) Controlar el comercio internacional de especies que sean transmisoras potenciales de enfermedades.

* c) Controlar el comercio internacional de especies amenazadas de extinción.

d) Sujetar a tributación la adquisición de animales exóticos.

Referencia Legal: (CE) 338/97, Reglamento Comunitario, 9

19. En el documento de control administrativo, si el transporte lo lleva a cabo un conjunto articulado, ¿qué matrícula debe hacerse constar?

a) Las del tractor y semirremolque que aparezcan reflejados en el contrato de transporte.

b) Sólo la del tractor con el que se inicia el transporte.

* c) Si durante el transporte se produce un cambio de vehículo, se debe hacer constar.

d) Sólo si se produce un cambio de vehículo tractor durante el transporte, se debe hacer constar.

Referencia Legal: FOM/2861/2012, OM, Art. 6

20. La carta de porte, ¿es un documento obligatorio que debe llevarse a bordo del vehículo durante un transporte de mercancías peligrosas?

a) No, aunque es obligatoria su confección.

b) Solo en el caso de transporte de mercancías de la clase 1 o 7.

c) Solo en el caso de transportes internacionales.

* d) Sí, debe llevarse a bordo durante el transporte.

Referencia Legal: ADR 2021, Acuerdo, 8.1.2

21. ¿Puede la Administración establecer el uso de carriles en sentido opuesto al normalmente previsto?

a) No.

b) Solo por razones de urgencia.

* c) Sí, por motivos medioambientales.

d) Sí, solo por causas sanitarias o sociales.

Referencia Legal: 6/2015, RDL, Art. 18

22. ¿Qué caracteriza a la figura de los transitarios en el transporte por carretera?

a) Son, fundamentalmente, agencias de cargas completas.

b) El otro nombre que reciben las agencias TIR.

* c) Son especialistas en organizar transportes internacionales de mercancías.

d) Son especialistas en organizar transportes intermodales, nacionales o internacionales.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 121

23. ¿Qué tipo de materias se transportan, principalmente, en vehículos silo?

a) Gases licuados.

b) Materias a alta temperatura.

* c) Materias pulverulentas.

d) Gases a presión.

Referencia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, C

24. En base al derecho español, ¿puede decirse que el contrato de transporte tiene carácter consensual?

a) Solo en el caso del transporte de mercancías.

b) Solo en el caso del transporte de viajeros.

c) Sí, salvo en el caso del transporte de mercancías peligrosas.

* d) Sí.

Referencia Legal: Código de Comercio, Ley, 51

25. ¿Quién no aparece identificado en la carta de porte emitida de acuerdo con el convenio CMR?

a) El transportista.

* b) El responsable de las operaciones de carga y descarga.

c) El remitente.

d) Todos los anteriores aparecen.

Referencia Legal: CMR, Convenio, 6

26. ¿Con qué siglas es conocido el programa electrónico de estabilidad?

a) EDP.

* b) ESP.

c) EFP.

d) ABS.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

27. De las siguientes indicaciones, ¿cuál es incorrecta para seleccionar una relación de marchas más alta?

a) Comprobar en el manual el rango óptimo de operación, según las revoluciones del motor.

* b) Observar el coeficiente de rozamiento del asfalto.

c) Comprobar la velocidad a la que se circula.

d) Observar el desnivel si hay pendientes.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

28. ¿Qué recomendación es conveniente seguir para optimizar el consumo de carburante conduciendo en llano?

* a) Presionar poco el pedal de acelerador.

b) Circular en punto muerto siempre que sea posible.

c) Mantener la aguja del tacómetro en la parte derecha de la zona económica, lo más cerca posible del régimen de consumo específico mínimo.

d) Reducir mucho la relación de trasmisión seleccionada.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

29. La Ergonomía busca incrementar en el ámbito del trabajo:

a) el bienestar del empresario.

b) el rendimiento del empresario.

* c) el bienestar del trabajador.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

30. Como medida de prevención, debe evitarse mantener el brazo apoyado en la ventanilla durante largos períodos porque:

a) puede retrasar la aparición de la sensación de fatiga.

* b) se reciben las vibraciones del vehículo y se favorecen lesiones como tendinitis, artritis, etc.

c) puede provocar sensación de relajación y provocar distracciones.

d) No existe riesgo alguno relacionado con esa postura.

Referencia: ,

31. El tacógrafo digital cambiará de modo de funcionamiento atendiendo a:

* a) las tarjetas de tacógrafo válidas que se inserten en los dispositivos de interfaz.

b) las indicaciones del controlador.

c) las interacciones del técnico del taller.

d) la marcha del vehículo.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, II.3

32. En caso de rachas de fuerte viento, debemos extremar las precauciones...

* a) en salidas de túneles y en cruces con vehículos de gran volumen.

b) en zonas protegidas por árboles.

c) solo en zonas próximas al mar.

d) solo en zonas de alta montaña.

Referencia: ,

33. Una mala alimentación, ¿puede incrementar la fatiga y reducir la concentración?

a) No.

b) Puede reducir la concentración, pero no incrementar la fatiga.

c) Puede incrementar la fatiga, pero no la concentración.

* d) Sí.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

34. Una presión de 2 bares por debajo de la presión fijada por el fabricante del neumático:

a) supone un ahorro de combustible de aproximadamente un 5 %.

b) incide en un consumo extra de combustible de aproximadamente un 7 %.

* c) incide en un consumo extra de combustible de aproximadamente un 2 %.

d) no influye en el consumo de carburante.

Referencia: Guía para la gestión del combustible en las flotas de transporte por carretera. IDAE., Ref. Doctrinal

35. Un hidrocarburo halogenado, utilizado como agente extintor de incendios:

* a) interrumpe la reacción en cadena producida en la base de la llama.

b) elimina la sustancia combustible que esté alimentando el fuego.

c) reduce la temperatura de la fuente de calor.

d) convierte la sustancia combustible en ignífuga.

Referencia: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo;Enciclopedia OIT de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

36. El tacógrafo ayuda a:

a) conocer las rutas.

b) llegar antes a destino.

* c) mejorar las condiciones de trabajo de los conductores.

d) controlar el mercado laboral en el sector del transporte.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Considerando 17

37. La duración de las bajas laborales en el sector del transporte:

a) es inferior en un 20 % a la media del total de actividades.

* b) supera la media del total de actividades.

c) es inferior en un 10 % a la media del total de actividades.

d) es igual a la media del total de actividades.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

38. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es más frecuente?

* a) Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.

b) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.

c) Descargas eléctricas.

d) Caída de objetos al manipularlos.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

39. Si no hay colisión, ¿cuándo se considera implicado un vehículo en un accidente de circulación?

a) Cuando, como consecuencia del accidente, ha resultado muerto o herido el conductor.

b) Cuando ha estado parado de forma peligrosa, de modo que ha constituido uno de los factores del accidente.

c) Cuando el comportamiento del conductor es uno de los factores que ha provocado el accidente.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: INT/2223/2014, OM, Anexo II, A) 2

40. Si el filtro del aire del motor de un automóvil está sucio, el humo que saldrá por el tubo de escape será:

* a) de color negro.

b) de color blanco.

c) de color azulado.

d) incoloro.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

41. Ante una situación de emergencia, ¿cuál no debería ser uno de los objetivos prioritarios de las actuaciones del conductor?

* a) La preservación del vehículo y de la carga.

b) La seguridad de los pasajeros.

c) La seguridad del tráfico.

d) La comunicación con los servicios de emergencia.

Referencia: ,

42. ¿Para qué fuegos se suele emplear la arena seca?

a) Para fuegos en sólidos.

b) Para fuegos de plásticos.

c) Para fuegos en los gases.

* d) Para líquidos que se derraman por el suelo.

Referencia: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo;Enciclopedia OIT de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

43. Cuando un motor se encuentra a ralentí, el par motor¿

a) será máximo.

* b) será mínimo.

c) será nulo.

d) tendrá valor cero.

Referencia: ,

44. Si se circula haciendo uso de la máxima potencia del motor¿

* a) aumenta el consumo de carburante.

b) se está utilizando el máximo par motor.

c) es porque se circula a un régimen medio de revoluciones.

d) es porque se circula a bajas revoluciones.

Referencia: ,

45. ¿Cuándo debe el conductor colocar el disco-diagrama u hoja de registro en el tacógrafo?

a) Siempre que se haga cargo de un vehículo que lleve instalado cualquier clase de tacógrafo.

* b) Al hacerse cargo del vehículo, en caso de llevar instalado un tacógrafo analógico.

c) Solo el primer día de la semana.

d) Solo cuando utilice por primera vez un vehículo.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.1

46. ¿Cuántas veces a la semana puede exceder de 9 horas de conducción diaria un conductor, según la reglamentación social europea?

a) 2 veces a la semana hasta 12 horas de conducción diaria.

b) 3 veces a la semana hasta 10 horas de conducción diaria.

* c) 2 veces a la semana hasta 10 horas de conducción diaria.

d) Ninguna.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.1

47. ¿Cuál es la función de la formación continua para la renovación del certificado de aptitud profesional (CAP)?

a) Actualizar los conocimientos de los conductores en materia de tiempos de conducción y descanso.

b) Actualizar los conocimientos de los conductores en materia de señalización vial.

c) Actualizar los conocimientos de los conductores en materia de ADR.

* d) Actualizar los conocimientos esenciales para el ejercicio de su función, haciendo especial hincapié en la seguridad en carretera, la salud y la seguridad en el trabajo y la reducción del impacto medioambiental de la conducción.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 7

48. ¿Qué tipo de esfuerzo influye más negativamente en la manipulación de cargas?

a) Esfuerzos realizados con tiempo de recuperación.

b) No tener que cambiar el punto de agarre de la carga.

c) Esfuerzos poco frecuentes.

* d) Inclinar el cuerpo en posición inestable durante un largo tiempo.

Referencia: Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ref. Doctrinal

49. ¿Qué fases se pueden diferenciar en una situación de estrés?

* a) Alarma, resistencia y agotamiento.

b) Acción, reacción y conclusión.

c) Subida, mantenimiento y caída.

d) Aparición y desaparición.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

50. ¿Cuál es la capacidad mínima de registro de un disco-diagrama u hoja de registro?

a) 10 horas.

b) 20 horas.

* c) 24 horas.

d) 48 horas.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.a).2

51. ¿Sirve cualquier tipo de hoja de registro para todos los tacógrafos analógicos?

a) Sí, aunque no estén homologadas.

* b) No, las hojas deben indicar para qué modelos de tacógrafo están homologadas.

c) Sí, cualquier hoja, una vez homologada, debe servir para todos los modelos.

d) Sí, incluso para el tacógrafo digital.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.c)

52. ¿Está obligado un conductor a presentar a los agentes de control la tarjeta de conductor, aunque conduzca un vehículo con tacógrafo analógico?

a) Sí, siempre.

b) No, en ningún caso.

* c) Sí, en caso de que posea una.

d) Sí, pero solo en caso de tener actividades de tacógrafo digital en el último año.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 36.2

53. Al abrir la caja del tacógrafo analógico, se registra una marca de apertura en la hoja de registro:

a) manualmente.

* b) automáticamente.

c) en determinados modelos, pero en otros hay que hacerla manualmente.

d) por el reverso.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, III.d).2

54. ¿De qué depende el modo de funcionamiento del tacógrafo digital?

* a) De la clase de tarjetas que se encuentren alojadas en sus ranuras.

b) Del tipo de empresa a la que pertenece el vehículo.

c) De lo que se seleccione a través del menú.

d) Del modo que se instale en fábrica.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, II.3

55. Para una buena utilización de la inercia del vehículo, es conveniente:

a) mantener la aceleración hasta el momento de pisar el freno.

* b) dejar de acelerar con suficiente antelación.

c) pisar el freno y el embrague a la vez.

d) pisar el embrague antes que el freno.

Referencia: ,

56. Al bajar una fuerte pendiente con un vehículo pesado:

a) se hará en punto muerto para ahorrar combustible.

b) se utilizará preferentemente el freno de servicio para retener el vehículo.

* c) se utilizará preferentemente el ralentizador para retener el vehículo.

d) se hará uso del freno motor utilizando para ello una relación de marchas alta.

Referencia: ,

57. ¿Por qué motivo es necesario que el sistema de distribución esté correctamente reglado?

a) Para que el engrase sea el adecuado.

b) Para que la electricidad sea distribuida en cada bujía en el momento preciso.

* c) Para que la apertura y cierre de las válvulas sea en el momento oportuno y, con ello, no aumentar el consumo de carburante.

d) Para que el suministro de carburante en cada inyector sea en el momento adecuado.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

58. El sistema antibloqueo de ruedas cumple su función:

* a) sea cual sea el estado de la calzada.

b) solo cuando la calzada está seca.

c) solo cuando la calzada está mojada.

d) solo cuando la adherencia es mínima.

Referencia: ,

59. El conductor de un vehículo se aproxima a una glorieta, por lo que deja de acelerar antes de llegar. ¿Este comportamiento puede provocar deterioros mecánicos?

a) Sí, en el sistema de frenado.

b) Sí, en el sistema de escape.

c) Sí, en el sistema de refrigeración.

* d) No, y además es conveniente porque aprovecha la inercia del vehículo.

Referencia: ,

60. ¿Qué puede provocar la holgura excesiva del cinturón de seguridad?

a) Que el cuerpo no se desplace por encima del cinturón.

b) Que el cuerpo no se desplace por debajo del cinturón.

* c) Que el cuerpo se desplace por debajo del cinturón.

d) Una mayor comodidad para el usuario.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

61. Para la comparecencia ante una Junta Arbitral del Transporte:

* a) no es necesaria la presencia de abogado ni la de procurador.

b) es necesaria la presencia de abogado, pero no la de procurador.

c) es necesaria la presencia de un procurador, pero no la presencia de abogado.

d) es necesaria la presencia de abogado y procurador.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, Art. 9.6

62. ¿Necesitan certificado de aptitud profesional los conductores de vehículos de los Cuerpos de Seguridad del Estado?

a) Sí.

b) Sí, pero solo para conducir autobuses fuera de un radio de 100 km.

* c) No.

d) Sí, pero solo para vehículos de mercancías.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 2

63. ¿Cómo denomina la normativa de tiempos de conducción y descanso al tiempo acumulado total de conducción entre el final de un período de descanso diario y el principio del siguiente período de descanso diario?

a) Tiempo semanal de conducción.

* b) Tiempo diario de conducción.

c) Conducción ininterrumpida.

d) Conducción bisemanal.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 4.k

64. ¿Qué se entiende por fiabilidad de un transporte?

a) La rapidez en el servicio.

b) La seguridad de los pasajeros y equipajes.

* c) Que el transporte sea tal como la empresa prometió.

d) La economía de medios.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

65. ¿Qué se entiende por calidad objetivo" de un servicio de transporte?"

a) La percibida por los clientes.

b) La certificada por una entidad pública.

c) La certificada por una empresa consultora autorizada.

* d) La que la empresa tiene por objetivo ofrecer a los clientes.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

66. En caso de inmovilización en un control de carretera, ¿qué documentación es la que el agente de la autoridad que efectúa el control no retendrá?

* a) Tarjeta de tacógrafo digital del conductor.

b) Documentación del vehículo.

c) Documentación de la mercancía.

d) Autorización de transporte.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

67. ¿Qué dato tiene influencia en el consumo de carburante?

a) El nivel de carga de la batería.

* b) La temperatura de funcionamiento del motor.

c) El tipo de neumático montado: con cámara o sin cámara.

d) La presión del sistema neumático de frenos.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

68. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué indica?

a) Es la zona en la que la carrera del pistón es mayor.

b) Es la zona en la que la carrera del pistón es menor.

* c) Es la zona de menor consumo.

d) Es la zona de menor par motor.

Referencia: ,

69. Para ahorrar en el consumo de carburante, ¿es conveniente en invierno reducir la presión de inflado de los neumáticos?

a) Sí, para reducir el desgaste de la banda de rodadura.

b) Sí, ya que con el frío la presión disminuye.

* c) No, la presión debe ser la misma en verano y en invierno.

d) Variar la presión de inflado es un factor que no influye en el consumo.

Referencia: ,

70. En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, para que el consumo sea nulo, será necesario no acelerar y, además¿

a) tener pisado el pedal del embrague y la palanca del cambio en punto muerto.

b) tener pisado el pedal del embrague y una relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.

c) tener pisado el pedal del embrague, se tenga o no seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades.

* d) no pisar el pedal del embrague y tener seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades.

Referencia: ,

71. Conduciendo un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada, el consumo de carburante depende, entre otros factores¿

a) de la variación de la relación de compresión, según las revoluciones del motor.

* b) de la relación de marchas seleccionada.

c) de la posición del conductor.

d) del octanaje del gasóleo.

Referencia: ,

72. Conducir utilizando la relación de marchas más alta posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, tiene como ventaja:

a) aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

b) no tener que comprobar la presión de inflado de los neumáticos, salvo en caso de pinchazo.

* c) un menor consumo de carburante.

d) aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

Referencia: ,

73. El número de revoluciones por minuto del motor, ¿influye en el consumo de carburante?

* a) Sí, porque cuanto más deprisa gire el motor mayor será su consumo.

b) No, porque las revoluciones del motor solo influyen en la potencia suministrada.

c) No, porque las revoluciones del motor solo influyen en el par motor.

d) Sí, pero solo cuando el motor gire por encima de las 3.000 revoluciones por minuto.

Referencia: ,

74. El número de revoluciones por minuto del motor es un factor que afecta al consumo de carburante de un automóvil, ¿cómo puede el conductor influir en él?

a) Utilizando un carburante con un octanaje inferior al recomendado.

b) Utilizando un carburante con un octanaje superior al recomendado.

* c) Haciendo un uso adecuado del cambio de velocidades.

d) Utilizando un gasóleo con un contenido mínimo en azufre.

Referencia: ,

75. Ante la presencia de un accidente de circulación se debe, en primer lugar:

a) atender a las víctimas.

* b) preservar la seguridad de la circulación.

c) solicitar ayuda especializada.

d) trasladar a las víctimas al hospital en cualquier vehículo.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

76. ¿Qué efecto produce el abuso del freno?

a) Incremento del consumo de aceite.

b) Alteración de los registros del tacógrafo.

c) Reducción del par motor.

* d) Calentamiento excesivo de los frenos.

Referencia: ,

77. ¿Cuándo se alcanza el equilibrio entre la cantidad de aire que hay en un cilindro, la cantidad de carburante que se inyecta y el tiempo necesario para quemarla?

a) En la zona alta del cuentarrevoluciones, pues en esta zona tiene lugar la potencia máxima.

b) En la zona baja del cuentarrevoluciones, pues al descender el régimen de giro el motor consume menos.

* c) En la zona intermedia del cuentarrevoluciones, en las cercanías del par máximo.

d) El consumo de un motor es algo intrínseco a él y no depende del número de revoluciones a las que gire este.

Referencia: ,

78. ¿En la hoja de registro o disco-diagrama del tacógrafo analógico están anotados los datos de su fabricante?

* a) Sí.

b) Solo en los homologados antes de 1998.

c) Solo en los de capacidad superior a 24 horas.

d) No.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.c)

79. ¿Durante cuánto tiempo debe permanecer la hoja de registro o disco-diagrama insertado en el tacógrafo?

a) Durante todos los períodos de conducción.

* b) Durante toda la jornada.

c) Durante toda la semana laboral.

d) Durante cuatro horas y media.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.1

80. ¿Qué infracción constituye no utilizar adecuadamente el selector de actividad del tacógrafo?

a) Leve.

b) Grave.

* c) Muy grave.

d) No constituye infracción.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.26

81. En el sector del transporte está reconocida como enfermedad profesional:

a) la bursitis.

b) la sordera provocada por el ruido.

c) las lesiones de la piel por contacto con hidrocarburos.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 1299/2006, RD, Anexo I

82. Si la frenada no es de la misma intensidad en todas las ruedas, el vehículo se desviará:

a) siempre hacia la derecha.

b) siempre hacia la izquierda.

* c) hacia el lado de la rueda que frena más.

d) hacia el lado de la rueda que frena menos.

Referencia: ,

83. ¿Qué puede ocurrir si los frenos no son capaces de evacuar todo el calor que producen?

a) Aumenta su capacidad de frenado.

* b) Pierde capacidad de frenado.

c) La distancia de frenado disminuye.

d) Nada, no tiene influencia en la frenada.

Referencia: ,

84. ¿Qué ventaja ofrece el retardador llamado "intárder"?

a) Permite que el vehículo carezca de freno de servicio.

b) Permite que el vehículo carezca de freno de estacionamiento.

c) Permite que el vehículo solo necesite sistema de frenado en el eje trasero.

* d) Reduce el uso del freno de servicio, evitando su fatiga.

Referencia: ,

85. En una carretera con aviso de nivel negro de circulación por nevadas, los vehículos pesados:

a) están obligados a circular con cadenas.

* b) no podrán circular ya que la carretera se encuentra cortada.

c) no podrán circular después de la puesta de sol.

d) podrán circular en convoyes y con vehículo de acompañamiento.

Referencia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

86. La potencia máxima del motor da lugar¿

a) al consumo específico máximo.

b) al par motor máximo.

c) al giro máximo del motor.

* d) a la mayor potencia de rueda.

Referencia: ,

87. ¿Qué tipo de transformación energética ocurre en el motor?

a) La energía mecánica del carburante se transforma en energía química.

b) La energía mecánica del carburante se transforma en energía eléctrica.

* c) La energía química del carburante se transforma en energía mecánica.

d) La energía química del carburante se transforma en energía eléctrica.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

88. ¿Qué es el sistema TCS?

* a) Un sistema de control de tracción.

b) Un sistema de control de dirección.

c) Un sistema de navegación.

d) Un sistema de control de frenado.

Referencia: ,

89. ¿Qué tecnologías de batería tienen los vehículos eléctricos actuales principalmente?

a) Níquel, Sodio y Litio.

b) Plomo, Zinc y Níquel.

* c) Plomo, Níquel y Litio.

d) Cadmio, Níquel y Litio.

Referencia: ,

90. ¿Cuál es uno de los objetivos de los SIT?

* a) Optimizar la utilización de las infraestructuras.

b) Ayudar al diseño de infraestructuras accesibles.

c) Prever la evolución de los costes fijos a medio plazo.

d) Gestionar las reclamaciones y quejas de los clientes.

Referencia: Los Sistemas Inteligentes de Transporte Su aplicación a los modos terrestre, marítimo y aéreo. MINISTERIO DE FOMENTO, Ref. Doctrinal

91. ¿Qué caracteriza a las autopistas, según la normativa estatal?

a) Pueden tener acceso, excepcionalmente, las propiedades colindantes.

b) Pueden ser cruzadas por otras autopistas.

* c) Constan de varias calzadas en cada sentido de la circulación.

d) Son vías para la circulación preferente de vehículo ligeros.

Referencia Legal: 37/2015, Ley, 2

92. ¿Qué caracteriza a las autovías, según la normativa estatal?

a) Excepcionalmente pueden tener un carril por sentido de la circulación.

* b) Los accesos a las propiedades colindantes están limitados.

c) Tiene preferencia la circulación de los vehículos de transporte público.

d) Pueden ser cruzadas por otras vías.

Referencia Legal: 37/2015, Ley, 2

93. En un transporte entre España y Rusia, efectuado por un vehículo de 25 toneladas de MMA matriculado en España, para regular los tiempos de conducción y descanso del conductor:

a) se aplica el Reglamento (CE) 561/2006.

* b) se aplica el AETR.

c) se aplica el Reglamento (CE) 561/2006, pero solo en el tramo que transcurre por la Unión Europea.

d) se aplica el Convenio Bilateral de Transporte de Mercancías España-Rusia.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 2

94. ¿Qué empresas transportistas pueden incurrir en responsabilidad por incumplir las obligaciones que les impone la normativa vigente en materia de extranjería?

a) Las de transporte aéreo y marítimo, exclusivamente.

* b) Las de transporte aéreo, marítimo y terrestre.

c) Las de transporte marítimo y ferroviario, exclusivamente.

d) Solamente las de transporte aéreo que tengan forma de sociedad anónima.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 66.1

95. ¿Qué es recomendable para minimizar los efectos de la fatiga durante la conducción?

a) Conducir bajo los efectos de los fármacos o del alcohol.

* b) Beber agua o zumos a lo largo del trayecto.

c) Realizar una actividad física fuerte antes de la conducción.

d) Realizar comidas copiosas.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

96. La omisión de socorro a los afectados por un accidente de tráfico que se encuentren en peligro manifiesto y grave, cuando no suponga riesgo para nosotros ni para terceros:

a) es una infracción administrativa.

b) es un delito, pero solo cuando en el accidente se han producido muertos.

* c) es un delito.

d) no constituye delito ni infracción alguna en ningún caso, pues la ayuda siempre tiene carácter voluntario.

Referencia Legal: 10/1995, Ley Orgánica, 195

97. ¿Qué se entiende por calidad producida" de un servicio de transporte?"

a) El nivel de calidad que la empresa se propone como objetivo.

* b) El nivel de calidad alcanzado por la empresa en sus operaciones.

c) El nivel de calidad de los productos que adquiere la empresa para su actividad.

d) El nivel de calidad que perciben los clientes.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

98. ¿Qué conductores deben realizar la formación continua CAP en España?

a) Los que tengan residencia habitual en España.

b) Los que trabajen en España.

c) Los que tengan nacionalidad española.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 284/2021, RD, 13

99. ¿Qué datos deben contener las reclamaciones que se presenten ante las Juntas Arbitrales del Transporte?

a) Nombre del reclamante.

b) Nombre de la persona contra la que se reclama.

c) Fundamentos en los que se basa la reclamación.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 9

100. ¿Qué es aconsejable en caso de conducción con lluvia?

* a) Aumentar la distancia de seguridad.

b) No utilizar nunca la luz antiniebla con lluvia muy intensa.

c) Utilizar el freno con especial intensidad.

d) Aumentar la velocidad a la hora de pasar los charcos.

Referencia: ,

101. En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué indicaciones debe contener la carta de porte?

a) Si procede, gastos que asume el destinatario.

* b) Si procede, gastos que asume el remitente.

c) Si procede, gastos que asume la agencia de transporte.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: CMR, Convenio, Art. 6

102. En el tacógrafo digital, ¿cómo se denomina la acción por la que el aparato de control pasa a ser totalmente operativo y realiza todas sus funciones, incluidas las de seguridad?

a) Calibración.

* b) Activación.

c) Autentificación.

d) Comprobación.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, I.a

103. Si al bajar un puerto de montaña conduciendo un vehículo pesado, se necesita hacer uso prolongado de los frenos, ¿qué sistema, de los que se indican, se utilizará preferentemente?

* a) El freno eléctrico o el decelerador hidrodinámico.

b) El freno de servicio.

c) El freno de inercia.

d) El freno de estacionamiento.

Referencia: ,