EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 17-05-2025 09:00 AM
Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, ANDALUCIA
Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?

   * a) Los transitarios son especialistas en organizar transportes interregionales.

   b) Los transitarios son especialistas en organizar transportes internacionales.

   c) Los transitarios contratan en nombre propio con el transportista y con el cargador.

   d) Los transitarios llevan a cabo los trámites aduaneros que se requieran y coordinan las distintas fases del transporte, controlando los transbordos de la mercancía de un medio a otro.

   Referencia Legal: 16/1987;16/1987, Ley;Ley, 119; 121

2. El capital social de una sociedad anónima debe estar desembolsado, por lo menos, en un:

   a) 15 %.

   * b) 25 %.

   c) 35 %.

   d) 45 %.

   Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 79

3. ¿Qué se produce cuando la velocidad angular o de giro de la rueda no coincide con la velocidad lineal del camión?

   * a) El deslizamiento.

   b) La deriva.

   c) El balanceo.

   d) La guiñada.

   Referencia: ,

4. ¿Qué es la resistencia a la pendiente?

   a) Es la fuerza que opone resistencia al movimiento de una superficie sobre la otra.

   b) Es la fuerza que opone resistencia a la caída libre sobre una superficie líquida.

   c) Es la magnitud física que mide la tasa de variación de la velocidad respecto del tiempo.

   * d) La forma en que la inclinación del terreno, en forma de pendiente, afecta al movimiento del camión.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

5. La fuerza que opone resistencia al movimiento entre la superficie del neumático de un camión y la calzada se denomina:

   * a) resistencia por rozamiento.

   b) desplazamiento de masas.

   c) fuerza de molaridad.

   d) resistencia a la pendiente.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

6. A medida que aumenta la velocidad:
   a) el camión tiene que desplazar menos cantidad de aire en el mismo tiempo.
   b) las turbulencias son menores.
   c) la succión del aire es menos potente.
   * d) las turbulencias son mayores.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

7. Para incrementar la seguridad¿
   a) se debe intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más alta posible.
   b) se deben colocar las partes más ligeras de la carga debajo de las partes más pesadas.
   c) se debe distribuir la carga de manera que quede lo más agrupada posible en una misma zona.
   * d) se deben colocar las partes más pesadas de la carga debajo de las partes más ligeras.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

8. Para realizar transporte internacional de mercancías que exija contar con licencia comunitaria, es necesario que las empresas dispongan, como mínimo, de:
   a) 5 vehículos pesados.
   b) 3 vehículos entre pesados y ligeros.
   * c) 1 vehículo.
   d) 10 vehículos.

   Referencia Legal: (CE) 1072/2009;1211/1990, Reglamento Comunitario;RD, 4; 44

9. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras RND?
   a) Un vehículo refrigerante reforzado de la clase D.
   * b) Un vehículo refrigerante normal de la clase D.
   c) Un vehículo isotermo normal de la clase D.
   d) Un vehículo calorífico normal de la clase D.

   Referencia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo I, Apéndice 4

10. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera?
    a) Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa.
    b) Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación.
    * c) Contratar los servicios con los clientes.
    d) Confeccionar las nóminas.

    Referencia: Estudio sobre las ocupaciones de los sectores de logística y transporte. Principado de Asturias, Ref. Doctrinal

11. ¿Qué es un acuerdo multilateral en transporte internacional de mercancías?

a) El celebrado entre más de dos empresas pertenecientes a un solo país con el objeto de regular las condiciones en que se prestará un servicio internacional de transporte por carretera.

b) El celebrado entre empresas pertenecientes a diferentes países para realizar transportes internacionales, siempre que haya más de dos empresas por país.

c) El celebrado entre diferentes países siempre que, entre cada dos de ellos exista, al menos, una frontera común.

* d) Acuerdo entre más de dos países para regular las condiciones de autorización de servicios internacionales de transporte.

Referencia: ,

12. El acuerdo ATP se aplicará:

* a) a toda operación de transporte por cuenta ajena o propia por carretera.

b) solo a las operaciones de transporte por cuenta propia por carretera.

c) a toda clase de transportes de cualquier clase de mercancía.

d) solo a las operaciones de transporte por cuenta ajena por carretera.

Referencia Legal: ATP, Acuerdo, Art. 3.1

13. ¿Qué clases de autorizaciones administrativas se otorgan para realizar transporte público interior de mercancías?

* a) La que habilita para efectuar transporte con vehículos de Masa Máxima Autorizada no superior a 3,5 toneladas y la que habilita para efectuarlo con vehículos de Masa Máxima Autorizada superior a 3,5 toneladas.

b) La que habilita para efectuar transporte con vehículos de Masa Máxima Autorizada no superior a 2 toneladas y la que habilita para efectuarlo con vehículos de Masa Máxima Autorizada superior a 2 toneladas.

c) La que habilita para efectuar transporte con vehículos de Masa Máxima Autorizada superior a 2 toneladas, pues los vehículos de hasta 2 toneladas no necesitan autorización.

d) La autorización para empresarios individuales (autónomos) y la autorización para sociedades.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 43

14. ¿Qué repercusión tiene el hecho de que exista una mínima transferencia de masas de los ejes traseros a los delanteros del camión en el momento de la frenada?

a) Un mayor desgaste de los frenos.

b) Un menor consumo de combustible.

* c) El aprovechamiento del agarre de todas las ruedas.

d) El mantenimiento de la velocidad.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

15. ¿Cómo se puede describir el embalaje?

a) Como cualquier material de diversas formas concebido para contener mercancías.

* b) Como cualquier medio material destinado a proteger una mercancía para su expedición o su conservación en depósitos o almacenes.

c) Es el recipiente destinado a individualizar, conservar y presentar la mercancía.

d) Es una plataforma de carga.

Referencia: Manual de estiba de la mercancía. CEFTRAL;Manual de estiba para mercancías sólidas. Ediciones UPC, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

16. ¿Qué es el embalaje terciario o de transporte?

* a) Aquel que protege al producto para el transporte y que generalmente contiene varias unidades de producto individual.

b) Es la envoltura utilizada para contener uno o varios embalajes.

c) Aquel que protege al embalaje primario y no cumple una función ligada directamente al uso del producto.

d) Las cajas plegables o rígidas de cartón o de plástico.

Referencia: ,

17. ¿Cuál es el número mínimo de vehículos exigido para obtener autorización de transporte público de mercancías que habilite a efectuar transportes con vehículos de Masa Máxima Autorizada superior a 3,5 toneladas?

a) Tres vehículos que sumen una carga útil de 60 toneladas.

b) Cuatro vehículos.

c) Dos vehículos que sumen una carga útil de 40 toneladas.

* d) Un vehículo.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 44

18. Un vehículo refrigerante normal de la clase A, ¿qué marca de identificación lleva?

a) RRA.

b) RRC.

c) FNB.

* d) RNA.

Referencia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo I, Apéndice 4

19. ¿Cuál es el modo de transporte más destacado en tráfico interior de mercancías?

* a) La carretera.

b) El ferrocarril.

c) El transporte marítimo.

d) El transporte aéreo.

Referencia: Observatorio del transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

20. ¿Cuál es el medio de transporte de mercancías que genera menos emisiones de dióxido de carbono por tonelada-kilómetro?

a) El camión.

* b) El tren.

c) El avión.

d) El transporte fluvial.

Referencia: La eficiencia energética y ambiental de los modos de transporte en España. Consejo Superior de Cámaras, 2009, Ref. Doctrinal

21. Para realizar transporte de mercancías de carácter privado complementario, ¿se necesita una autorización administrativa?

a) No.

* b) Depende de cuál sea la Masa Máxima Autorizada del vehículo.

c) Sí, pero solo si se dispone de más de un vehículo.

d) Sí, pero solo cuando el vehículo que se utiliza es articulado.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 103

22. Cuantos más cambios realice el conductor de un camión durante una subida:

a) menos veces se perderá velocidad.

b) menos veces se tendrá que recuperar la velocidad.

* c) más veces se perderá velocidad.

d) se llegará antes a la cima habiendo consumido menos.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

23. ¿La autorización CEMT permite realizar transporte entre un país miembro de dicha organización y un país tercero?

a) Sí.

* b) No.

c) Solo en situaciones de emergencia.

d) Solo con vehículos de hasta 3.500 kg de Masa Máxima Autorizada.

Referencia: Guía CEMT de utilización del contingente multilateral, Ref. Doctrinal

24. En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, se considera que hay demora en la entrega de la mercancía:

* a) si esta no se produce en el plazo convenido.

b) si esta no se produce en 48 horas, en caso de que no se haya pactado un plazo concreto.

c) si esta no se produce en 72 horas, en caso de que no se haya pactado un plazo concreto.

d) Las respuestas A y C son correctas.

Referencia Legal: CMR, Convenio, Art. 19

25. La reacción ágil ante posibles incidencias es un factor:

* a) que juega a favor del transporte de mercancías por carretera.

b) que juega en contra del transporte de mercancías por carretera.

c) El transporte de mercancías por carretera no tiene reacciones ágiles frente a las incidencias.

d) En este sentido, resulta más favorecido el transporte marítimo.

Referencia: Libro Blanco del transporte 2001. Comisión de las Comunidades Europeas;Empresas españolas de transporte internacional de mercancías por carretera. Spim, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

26. ¿Cómo se denomina la tarjeta de tacógrafo que identifica a la empresa titular de los vehículos y permite visualizar, transferir e imprimir la información que se encuentre almacenada en los aparatos de control instalados en los mismos?

a) Tarjeta de control.

* b) Tarjeta de empresa.

c) Tarjeta de conductor.

d) Tarjeta de centro de ensayo.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, I.l

27. ¿Cómo se detecta que no se quema la totalidad de carburante presente en los cilindros del motor?

a) Por el ruido característico que hace el motor cuando se produce esta circunstancia.

b) Porque el motor se cala.

* c) Porque el color del humo de escape es negro.

d) Porque el motor da tirones.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

28. Al estar en movimiento, el vehículo lleva asociada una energía, llamada inercia dinámica, que está en función de¿

* a) su masa y velocidad.

b) la altura del vehículo.

c) la longitud del vehículo.

d) su capacidad de frenada.

Referencia: ,

29. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamentalmente para¿

a) la creación de riesgos físicos.

b) la curación de problemas de salud.

c) diseñar las instalaciones pensando en la productividad.

* d) la eliminación de riesgos físicos.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

30. Los esfuerzos musculares en el trabajo¿

a) no tienen que seguir un ritmo natural.

b) no importa que no se realicen a partir de puntos de apoyo apropiados.

c) estarán adaptados a las capacidades psíquicas del trabajador.

* d) se realizarán con los grupos de músculos apropiados.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

31. El bostezo, la sed o la necesidad de ir al baño, ¿son señales de pérdida de energía?

a) No.

b) Solo el bostezo.

* c) Sí.

d) Solo la necesidad de ir al baño.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

32. Señale la afirmación correcta.

a) El ralentizador eléctrico es más efectivo en vehículos de transporte urbano.

* b) El ralentizador eléctrico se intercala en la transmisión del vehículo.

c) El ralentizador eléctrico va colocado en el eje primario de la salida de la caja de velocidades.

d) El ralentizador eléctrico va colocado a la salida del tubo de escape.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

33. Señale la afirmación falsa.

* a) El freno motor en el escape consiste en utilizar el motor para frenar.

b) El freno motor en el escape limita la salida de gases de escape.

c) El freno motor en el escape frena el desplazamiento de los pistones.

d) El freno motor en el escape frena el desplazamiento del vehículo.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

34. ¿Cuál es la principal causa de siniestralidad laboral para los trabajadores del transporte?

* a) La intervención en accidentes de tráfico.

b) La escasa visibilidad en el puesto de conducción.

c) Cables y enchufes defectuosos.

d) Conexiones inadecuadas.

Referencia: Estadística de Accidentes de Tráfico. Dirección General de Tráfico., Ref. Doctrinal

35. ¿Cuál de los siguientes vehículos está exento del uso de tacógrafo?

a) Un autocar de línea regular de ámbito nacional.

b) Un autocar de línea regular de ámbito internacional.

* c) Un autocar dedicado exclusivamente a la donación de sangre.

d) Un autocar de transporte discrecional de viajeros que sólo efectúa recorridos de menos de 50 km.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 3.e

36. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿cómo debe ser la presión de inflado de un neumático?

a) Cuanta más presión, más seguridad.

* b) Debe ser la recomendada por el fabricante.

c) Cuanta menos presión, más seguridad.

d) La presión ha de ser revisada en función de la vía y la estación.

Referencia: ,

37. ¿Cuál es el elemento más empleado en el método de extinción por reducción de temperatura?

a) El nitrógeno.

b) El oxígeno.

* c) El agua.

d) El monóxido de carbono.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

38. Al prestar ayuda en un accidente de tráfico, ¿cómo se debe proceder ante una hemorragia?

a) Pondremos al herido boca arriba.

b) Giraremos al herido de costado.

* c) Presionaremos sobre la hemorragia con un trapo limpio y, si se empapa, procederemos a colocar otro por encima.

d) Nunca debemos actuar nosotros ante una hemorragia, debe hacerlo solo personal especializado.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

39. En un mismo motor, ¿puede variar el par motor?

a) Sí, porque el par motor depende de la inclinación de la calzada por donde circule el vehículo.

b) Sí, porque al máximo de revoluciones se alcanza el mayor par motor.

* c) Sí, porque a un régimen medio de revoluciones se alcanza el mayor par motor.

d) No, porque el par motor es un valor constante para cada motor.

Referencia: ,

40. La potencia de un motor se mide¿

a) en caballos fiscales.

b) en newtons.

c) en kilómetros por hora.

* d) en kilovatios.

Referencia: ,

41. El par motor de un motor de combustión¿

* a) es menor que el par en rueda.

b) es igual que el par en rueda.

c) es mayor que el par en rueda.

d) no varía con las revoluciones del motor.

Referencia: ,

42. Ordene los motores de menor a mayor consumo específico.

* a) Diésel de inyección directa, diésel de inyección indirecta, gasolina de inyección directa y gasolina de inyección indirecta.

b) Gasolina de inyección directa, gasolina de inyección indirecta, diésel de inyección directa y diésel de inyección indirecta.

c) Diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa, diésel de inyección indirecta y gasolina de inyección indirecta.

d) Diésel de inyección indirecta, diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa y gasolina de inyección indirecta.

Referencia: ,

43. ¿Qué datos deben figurar en la declaración amistosa de accidente?

a) Vehículos implicados.

b) Conductores que intervienen.

c) Lugar del accidente.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001, Ref. Doctrinal

44. En los accidentes de tráfico, ¿cuál es el momento en el que hay más porcentaje de muertes según las estadísticas?

a) En el momento mismo del accidente.

* b) En la primera hora siguiente al accidente.

c) A los 2 días del accidente.

d) A los 2 meses del accidente.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

45. Circulando por una calzada nevada o helada, ¿se puede ver afectado peligrosamente el control de la dirección del vehículo?

a) Sí, en todo caso.

b) Sí, pero solo cuando el pavimento está mojado.

* c) Sí, al circular por un lado sobre suelo seco y por el otro sobre nieve o hielo.

d) No, en ningún caso.

Referencia: ,

46. Según la reglamentación social europea y salvo excepciones, ¿puede un conductor iniciar un descanso semanal 7 días después del fin del anterior descanso semanal?

a) Sí, pero solo si es lunes.

b) No, puesto que debería iniciarlo después de cinco días.

c) Sí, pero solo si necesita llegar a su domicilio.

* d) No, puesto que debería iniciarlo antes de concluir el sexto día.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 8.6

47. ¿Comete alguna infracción un conductor que conduce 5 horas y 15 minutos sin hacer ninguna pausa?

a) Sí, una infracción leve.

* b) Sí, una infracción grave.

c) Sí, siempre que se conduce más de 4 horas es una infracción muy grave.

d) No, nunca.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 141.24

48. Según el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los transportistas que trasladen a nacionales de terceros países, ¿están obligados a devolverlos al país de procedencia?

a) No cuando se les deniegue la entrada en un tercer país que solo sea de tránsito.

b) Son libres de trasladarlos al país de destino.

c) No están obligados en ningún caso.

* d) Sí.

Referencia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 26.1.a

49. Los trabajadores de una empresa de transporte son parte importante de su imagen. ¿Qué aspecto no es relevante en ellos?

* a) La estatura.

b) La apariencia.

c) La actitud hacia el cliente.

d) Los valores humanos.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

50. ¿Cuáles son los principales riesgos asociados a la actividad de transporte?

a) Los accidentes derivados del transporte de mercancías perecederas.

* b) Accidentes en operaciones de carga y descarga y de mantenimiento de los vehículos.

c) Llevar una vida ordenada y con horarios prefijados.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

51. ¿Qué tipo de equipo de protección individual constituyen las suelas amovibles?

a) Protectores de los ojos y de la cara.

b) Protectores de las vías respiratorias.

* c) Protectores de pies y piernas.

d) Protectores del tronco.

Referencia Legal: 773/1997, RD, Anexo I

52. Los bloques de tiempos de las actividades del conductor:

* a) aparecen reflejados en una zona del disco-diagrama del tacógrafo analógico.

b) no aparecen reflejados en las hojas de registro.

c) solo aparecen reflejados en el tacógrafo digital.

d) aparecen reflejados en los tacógrafos magnéticos.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.d)

53. Los discos-diagrama de tacógrafo analógico tienen que llevar impreso:

a) la marca del vehículo para el que sirven.

b) el nombre de la empresa que los utiliza.

* c) la marca de homologación de los tacógrafos para los que sirven.

d) el número de serie del tacógrafo para el que sirven.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.c)

54. Los períodos en los que un conductor, que conduce en equipo, no va conduciendo y el vehículo está en movimiento, ¿cómo se consideran por la normativa laboral española?

* a) Tiempo de presencia.

b) Tiempo de otros trabajos.

c) Tiempo de espera.

d) Tiempo de descanso.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 10.4

55. Cuando se habla del retárder se está haciendo referencia a un ralentizador del tipo:

a) en el motor.

b) en el escape.

* c) hidrodinámico.

d) eléctrico.

Referencia: ,

56. El consumo de carburante es mayor:

a) en marchas largas.

b) en vehículos con cajas de cambios sincronizados.

c) en vehículos ligeros.

* d) en vehículos con cajas de cambio automático.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

57. Por razones de seguridad, al bajar pendientes descendentes con un vehículo pesado, es conveniente:

a) retener el vehículo haciendo uso del freno de servicio y de estacionamiento simultáneamente.

b) parar el motor para aumentar el efecto del servofreno.

c) utilizar el freno de servicio y, cuando esté próximo a producirse el efecto "fading", hacer uso del ralentizador.

* d) hacer uso del ralentizador y, en caso necesario, del freno de servicio.

Referencia: ,

58. Cuando se habla del ABS, ESP o BAS se está haciendo referencia a elementos:

* a) electrónicos que aumentan la seguridad activa del vehículo.

b) mecánicos que aumentan la seguridad pasiva del vehículo.

c) mecánicos imprescindibles en la construcción de un motor.

d) que reducen el consumo de carburante.

Referencia: ,

59. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en caso de circular un vehículo sin seguro, podrá acordarse el depósito y precinto del vehículo por un período de:

a) dos meses.

b) cuatro meses.

c) dos años.

* d) un mes, tres meses o un año, según los casos.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 3.1

60. El vehículo en movimiento acumula energía, ¿de qué dos variantes depende la energía acumulada?

a) La masa del vehículo y la anchura de las ruedas.

b) La velocidad y la anchura de la vía.

* c) La masa del vehículo y la velocidad.

d) La anchura de las ruedas y la velocidad.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

61. ¿Qué circunstancia nos podrá producir con más probabilidad una parada cardiaca?

a) Golpes con herramientas.

* b) Descargas eléctricas.

c) Caída de objetos al manipularlos.

d) Exposición continua a vibraciones.

Referencia: ,

62. En los accidentes laborales en la actividad de transporte:

a) solamente interviene una única causa.

* b) suelen confluir varias causas.

c) la causa es siempre el comportamiento inadecuado del conductor.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia: ,

63. ¿A quién impone obligaciones la normativa de prevención de riesgos laborables?

a) Solamente al empresario.

b) Solamente al conductor.

c) A las autoridades laborables.

* d) Al empresario y al conductor.

Referencia Legal: 31/1995, Ley, Art. 2.1

64. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué supone circular con un número de revoluciones por encima de esa zona?

a) Una menor cantidad de electricidad producida por el generador de corriente.

b) Un menor deterioro mecánico.

* c) Un aumento del consumo de carburante.

d) Una disminución en el consumo de aceite.

Referencia: ,

65. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

* a) La resistencia a la rodadura.

b) La resistencia de la distribución.

c) La resistencia de la transmisión.

d) La resistencia al frenado.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

66. El estado en el que se encuentre el filtro del aire del sistema de alimentación, ¿puede afectar al consumo de carburante de un automóvil?

a) No, solo podrá influir en una mayor contaminación atmosférica.

b) No, solo podrá influir en una mayor contaminación acústica.

* c) Sí, ya que, si se encuentra sucio, aumenta el consumo de carburante.

d) Sí, en los motores de explosión, pero no en los de combustión.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

67. Para conducir un vehículo para el que sea necesario un permiso de conducir de clase D o D+E, se precisa:

a) solo el permiso de conducir correspondiente.

b) el certificado de competencia profesional.

c) un certificado de la Jefatura de Tráfico.

* d) el certificado de aptitud profesional y el permiso de conducir correspondiente.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 1

68. ¿Cómo se debe arrancar un vehículo en caso que exista hielo?

* a) Relación de marcha lo más larga posible y acelerar ligeramente.

b) Relación de marcha lo más larga posible y no acelerar.

c) Relación de marcha lo más corta posible y acelerar ligeramente.

d) Relación de marcha lo más corta posible y no acelerar.

Referencia: Manual de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, in itinere y en misión. INTRAS, Ref. Doctrinal

69. En caso de pérdida de control del vehículo con hielo en la calzada, ¿cómo se debe actuar?

a) Debe frenarse, levantar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia el lado a donde vaya la parte delantera del vehículo.

* b) No debe frenarse, levantar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia el lado a donde vaya la parte trasera del vehículo.

c) No debe frenarse, levantar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia el lado a donde vaya la parte delantera del vehículo.

d) Debe frenarse, pisar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia el lado a donde vaya la parte trasera del vehículo.

Referencia: ,

70. ¿Cuándo se alcanza la máxima concentración de alcohol en la sangre?

a) Después de media hora con comidas.

* b) Después de una hora con comidas.

c) Después de una hora y media con comidas.

d) Después de dos horas con comidas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

71. ¿Qué riesgo para la conducción aumenta cuando aparece el viento?

* a) El desplazamiento o vuelco.

b) La pérdida de visibilidad.

c) La distancia de frenada.

d) La pérdida de adherencia.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

72. ¿Cómo puede conseguir ahorro energético una empresa de transporte?

a) Instalando tacógrafos digitales en los vehículos.

* b) Con una buena política de renovación de los vehículos.

c) Instalando retardadores hidráulicos de frenada en los vehículos.

d) No superando la MMA de los vehículos en más de un 5 %.

Referencia: Manual de gestión del combustible en las flotas de transporte. IDAE., Ref. Doctrinal

73. ¿Cuál es, de las siguientes, la primera medida que deberá adoptar un conductor de un vehículo cuya carga haya caído sobre la vía?

* a) Apartar el vehículo para evitar un riesgo mayor.

b) Retirar o recoger la carga derramada.

c) Avisar a los servicios de emergencia.

d) Avisar a su empresa para recibir instrucciones.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 130

74. Una vez apartado el vehículo y señalizado el obstáculo, ¿cuál es la siguiente medida que deberá adoptar el conductor de un vehículo cuya carga se haya caído sobre la vía?

* a) Retirar o apartar la carga derramada siempre que sea posible y dejar la calzada lo más limpia posible.

b) Avisar a los servicios de emergencia.

c) Avisar a su empresa para recibir instrucciones.

d) Avisar a los servicios de limpieza para que despejen la calzada.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 130

75. ¿Dónde debe solicitar el conductor su tarjeta para tacógrafo digital?

* a) Donde tenga su residencia habitual.

b) En el lugar que aparezca como domicilio en el permiso de conducción.

c) En la provincia del domicilio social de su empresa.

d) En la provincia del domicilio fiscal de su empresa.

Referencia Legal: FOM/1190/2005, OM, Art. 4

76. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se encuentra:

a) el tipo de batería y la relación de marchas seleccionada.

* b) el número de revoluciones por minuto del motor y el mantenimiento del vehículo.

c) el motor de arranque y el tipo de ralentizador que monte el vehículo.

d) la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

77. ¿Qué factor afecta al consumo energético del motor de un automóvil?

a) El tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

b) El tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

c) El tipo de bomba de inyección: lineal o rotativa.

* d) El perfil de la carretera, la posición del pedal del acelerador y el número de revoluciones del motor.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

78. Para no aumentar el consumo de carburante, principalmente cuando se circula por carretera, es conveniente:

* a) mantener los cristales de las ventanillas subidos.

b) mantener la aguja del cuentarrevoluciones fuera de la zona marcada de verde ya que esa es la zona de mayor consumo.

c) instalar alerones que aumenten el coeficiente aerodinámico.

d) la utilización de la marcha reductora siempre que las condiciones del tráfico lo permitan.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

79. La acumulación de horas sin dormir puede producir al volante:

a) aumento de la agudeza visual.

* b) la aparición de microsueños.

c) aumento de los reflejos.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

80. La tetraplejia consiste en:

a) la pérdida de capacidad de las extremidades inferiores.

* b) la pérdida de las funciones motoras en todas las extremidades y el tronco.

c) no tener conciencia de sí mismo ni del entorno.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

81. ¿Cuál de los siguientes datos no queda registrado automática o semiautomáticamente en el tacógrafo analógico?

a) El tiempo de conducción y descanso del conductor.

b) La velocidad del vehículo.

* c) La matrícula del vehículo.

d) La distancia recorrida por el vehículo.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 4.3

82. ¿Qué regula la Orden de 27 de julio de 1999, sobre condiciones que deben reunir determinados extintores de incendios?

a) Los tipos de extintor que deben llevar los vehículos de transporte de personas.

b) Los tipos de extintor que deben llevar los vehículos de transporte de mercancías.

c) Los tipos de extintor que debe haber en un garaje.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 27/07/1999, OM, Segundo

83. La regulación del Espacio Schengen:

* a) distingue entre fronteras interiores y exteriores.

b) no distingue entre fronteras interiores y exteriores, dado que aplica las mismas normas en ambos casos.

c) suprime todas las fronteras de los países signatarios.

d) Esta regulación no tiene que ver con las fronteras sino con la protección de la salud.

Referencia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 1

84. De las siguientes ocupaciones, señale la que padece mayor número de accidentes con forma no traumática.

* a) Los conductores de transporte urbano y por carretera.

b) Los peones de la construcción.

c) Los camareros.

d) Los conserjes de edificios.

Referencia: Estadística de Accidentes de Trabajo - D.12.3. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ref. Doctrinal

85. El funcionamiento del motor implica un consumo de carburante que depende de las resistencias que debe vencer el vehículo. ¿Cuál de los siguientes factores no está directamente relacionado con estas resistencias?

a) La masa total del vehículo.

* b) El color de la carrocería.

c) La velocidad a la que se circula.

d) La aceleración del vehículo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

86. Generalmente, ¿con qué tipo de caja de velocidades se ahorra más energía?

* a) Con cajas de velocidades con cambio manual.

b) Con cajas de velocidades con cambio automático.

c) Con cajas de velocidades con convertidor de par.

d) Con cajas de velocidades sin eje secundario.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

87. En caso de avería en ruta, el plazo en el que debe repararse el tacógrafo es:

a) un día.

* b) tan pronto las circunstancias lo permitan.

c) dos semanas, aunque se pueda regresar antes de este tiempo.

d) No hay límite de tiempo mientras se permanezca a más de 200 kilómetros de la base.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 37.1

88. En el caso de bajar una pendiente pronunciada con un vehículo pesado:

a) no es conveniente el uso de ralentizadores, ya que dificulta la refrigeración del motor.

b) no es conveniente el uso de los ralentizadores, ya que se desgastarían rápidamente los elementos frenantes.

c) no es conveniente el uso de ralentizadores, salvo que el freno de servicio deje de funcionar.

* d) se deben utilizar los ralentizadores preferentemente.

Referencia: ,

89. Los Estados signatarios del Acuerdo de Schengen que nieguen la entrada a un viajero de un tercer país, ¿pueden imponer alguna obligación al transportista en relación con dicho viajero?

* a) Pueden imponerle la obligación de hacerse cargo de él y llevarlo al tercer Estado que hubiera expedido el documento de viaje.

b) Solamente pueden imponerle obligaciones en el caso de que sean viajeros procedentes del continente africano.

c) No se puede obligar a los transportistas a nada en estos casos si el viajero ha pagado su billete.

d) Solo se pueden imponer obligaciones en el caso del transporte aéreo.

Referencia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 26.1.a

90. ¿A qué sistema de ayuda a la conducción corresponden las siglas LDW?

a) Al de control del sistema de alumbrado.

* b) Al de alerta de salida de carril.

c) Al de control de ángulo muerto.

d) Al de alerta de colisión con peatones y ciclistas.

Referencia: ,

91. ¿Qué función tiene el sistema de ayuda a la conducción denominado ACC?

a) Detectar un posible cambio involuntario de carril.

b) Avisar de una falta de presión en un neumático.

* c) Adaptar la velocidad del vehículo al precedente.

d) Avisar de un exceso de velocidad.

Referencia: ,

92. Para poder aprovechar mejor la inercia de un vehículo, se debe¿

a) circular con la relación de marchas lo más larga posible.

b) realizar el menor número de marchas posible.

c) saltarse una o dos marchas siempre que sea posible.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

93. El ASR, Anti Slip Regulation, es un elemento de seguridad...

* a) activa.

b) activa y pasiva.

c) pasiva.

d) No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

Referencia: ,

94. Durante la conducción, ¿qué información recibe el conductor proveniente de la carretera?

a) La posición del sol.

* b) El trazado.

c) Las condiciones climáticas.

d) El número y velocidad de otros vehículos.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

95. ¿Quién es responsable de las infracciones relativas a los tiempos de conducción y descanso que se deben respetar en la conducción de vehículos pesados y autobuses?

a) Siempre la empresa transportista.

b) Siempre el conductor.

* c) La empresa, salvo que acredite que los hechos constituían una falta muy grave de indisciplina o desobediencia que dio lugar a sanción disciplinaria al conductor, confirmada mediante sentencia firme o no recurrida.

d) La empresa y el conductor serán sancionados, debiendo asumir la sanción al 50 %.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 138

96. Según el Reglamento (CE) 561/2006, a efectos del cumplimiento de los tiempos de descanso semanal, ¿qué condición debe cumplirse, entre otras, para que se considere que un conductor se dedica al transporte internacional de mercancías?

* a) Que inicie dos períodos de descanso semanal reducidos consecutivos fuera del Estado miembro de establecimiento del empresario y fuera de su lugar de residencia.

b) Que más del 30 % de sus jornadas, en cómputo anual, transcurran en Estados diferentes al de la sede de la empresa.

c) Que más del 50 % de sus jornadas, en cómputo mensual, transcurran en Estados diferentes al de la sede de la empresa.

d) Que inicie, en el período de un mes, dos descansos semanales en un estado diferente al de su residencia.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 8

97. ¿Los trastornos del ritmo circadiano pueden impedir la obtención o la prórroga del permiso de conducción?

a) Pueden impedir la obtención, pero no la prórroga.

b) Sí, lo impiden en todo caso.

* c) Sí, cuando supongan riesgo para la actividad de conducir.

d) En ningún caso.

Referencia Legal: 818/2009, RD, Anexo IV

98. ¿Qué recomendación respecto de la conducción se debe efectuar a quien vaya a tomar un medicamento de categoría III?

a) No es necesario efectuar ninguna advertencia.

b) No conducir sin leer antes el prospecto.

c) No conducir sin consultar antes con el médico.

* d) No conducir.

Referencia: Proyecto DRUID. Unión Europea, Ref. Doctrinal

99. ¿A partir de qué nivel de concentración de oxígeno se desencadenará normalmente un fuego?

* a) 15 %.

b) 0,3

c) 0,4

d) 50 %.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

100. Con un consumo igual, el nivel de alcohol en sangre que se puede alcanzar es más elevado:

a) en el varón que en la mujer.

* b) si se ingiere con rapidez.

c) si se tiene más peso corporal.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

101. ¿Qué función, entre otras, tiene la suspensión de un camión?

a) Permitir el empleo de compuestos más blandos que proporcionen una menor adherencia.

b) Controlar la generación de calor asociada a la deformación.

c) Moderar la velocidad del vehículo.

* d) Evitar que todas las imperfecciones del terreno se transmitan dentro del habitáculo.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

102. ¿Es posible transferir los datos registrados en la memoria del tacógrafo digital a medios externos?

* a) Sí.

b) Sí, pero solo los datos de actividades del conductor.

c) No.

d) Sí, pero solo la velocidad.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, III.18

103. ¿Cuánto disminuyen las probabilidades de supervivencia por cada minuto que pasa sin aporte de oxígeno al cerebro?

a) 2 %.

b) 60 %.

* c) 10 %.

d) 40 %.

Referencia: Primeros auxilios en conflictos armados y otras situaciones de violencia. Cruz Roja Internacional, Ref. Doctrinal