EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 16-05-2026 09:00 AM
Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4 , CORDOBA, CÓRDOBA
Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo se denomina al transporte que realiza un vehículo español que carga en Marruecos y atraviesa España con destino a Ucrania?

   * a) Triangular puro.
   b) Triangular pleno.
   c) Triangular irregular.
   d) Triangular regular.

   Referencia: ,

2. ¿Qué pares tratan de girar a un camión en torno a su eje geométrico vertical?

   a) Los pares de las ruedas.
   * b) Los pares de viraje.
   c) Los pares de inercia.
   d) Los pares de frenado.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

3. Cuando el conductor de un camión frene en una pendiente descendente, ¿qué ocurrirá con la mercancía?

   a) Tenderá a desplazarse en sentido opuesto a la marcha del vehículo.
   * b) Tenderá a desplazarse en el mismo sentido de la marcha del vehículo.
   c) Tenderá a desplazarse hacia el lateral del vehículo que soporte más peso.
   d) No tenderá a desplazarse hacia ninguna parte.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

4. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión?

   * a) De las condiciones climatológicas.
   b) Del centro de gravedad.
   c) Del porcentaje de nitrógeno.
   d) Del grado de dilución.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

5. ¿Qué sucede a medida que aumenta la velocidad de un camión?

   * a) Que se requiere un incremento de potencia.
   b) Que las turbulencias son menores.
   c) Que la succión del aire es menos potente.
   d) Que se requiere una disminución de la potencia.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

6. ¿En qué momento se produce el deslizamiento de un neumático?

   a) Cuando llueve mucho.

* b) Cuando la velocidad angular o de giro de la rueda no coincide con la velocidad lineal del camión.

c) Cuando la velocidad angular o de giro de la rueda coincide con la velocidad lineal del camión.

d) Cuando está nevando.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

7. Un incremento de la altura del centro de gravedad del vehículo, ¿qué supone?

a) Un incremento de la estabilidad del vehículo.

b) Menores probabilidades de que se produzca un vuelco.

* c) Incrementa el riesgo en las curvas.

d) Disminuye el riesgo en las curvas.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

8. Para incrementar la seguridad¿

a) se debe intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más alta posible.

b) se deben colocar las partes más ligeras de la carga debajo de las partes más pesadas.

c) se debe distribuir la carga de manera que quede lo más agrupada posible en una misma zona.

* d) se deben colocar las partes más pesadas de la carga debajo de las partes más ligeras.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

9. ¿Qué factor puede afectar a la estabilidad del vehículo?

a) La masa radial.

b) La masa neta que se puede levantar.

* c) La resistencia al balanceo del chasis.

d) La resistencia a la aceleración.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

10. ¿En qué consiste la fuerza de frenado?

a) Es la que conserva la dirección del camión.

* b) Es la que actúa en contra de la fuerza motriz.

c) Es la que resulta de la fricción y de la atracción.

d) Es la que resulta de la resistencia al aire.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

11. La atomización empresarial en el sector de transporte se considera:

* a) un problema en todos los casos.

b) una ventaja siempre.

c) un problema si es en el transporte de mercancías.

d) una ventaja si es en el transporte de viajeros.

Referencia: Planes PLATA Y PETRA. Ministerio de Fomento;Necesidades formativas en el sector del transporte público por carretera. Consultrans, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

12. ¿Qué clase de autorizaciones permiten el ejercicio de actividades complementarias del transporte?

a) La autorización identificada registralmente con la clave EC para el ejercicio de la actividad de estaciones de mercancías y centros logísticos.

b) La autorización identificada registralmente con la clave AD para el ejercicio de la actividad de almacenista-distribuidor de mercancías en carga fraccionada.

c) La autorización identificada registralmente con la clave TT para el ejercicio de la actividad de transitario.

* d) La autorización identificada registralmente con la clave OT.

Referencia Legal: 03/12/2018, Resolución D.G. Transporte Terrestre, Primero

13. Cuando no se solicita la inscripción de la escritura de constitución de una sociedad anónima antes de que transcurra un año de su otorgamiento, la sociedad deviene:

a) nula.

b) inexistente.

c) viciada.

* d) irregular.

Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 39

14. El régimen ATA es un régimen de tránsito aduanero utilizado para:

a) el transporte de mercancías en avión, únicamente.

b) el transporte de mercancías dentro de la Unión Europea, únicamente.

* c) la importación temporal de mercancías, como exposiciones, entre los países firmantes.

d) el transporte multimodal de mercancías entre países del EEE únicamente.

Referencia Legal: ATA, Convenio, Art. 2

15. Las autorizaciones de transporte privado complementario de mercancías se identifican registralmente con la clave:

* a) MPCE.

b) MDPE.

c) MDLE.

d) VPCE.

Referencia Legal: 03/12/2018, Resolución D.G. Transporte Terrestre, Primero

16. ¿Qué es el convenio CMR?

a) Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por mar.

* b) Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por carretera.

c) Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por ferrocarril.

d) Este convenio no existe.

Referencia Legal: CMR, Convenio, Art. 1.1

17. Para el transporte de mercancías entre los países de la Unión Europea y los pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio, ¿cuál es el sistema de tránsito aduanero utilizado?

a) El tránsito de la Unión.

b) La convención TIR.

* c) El tránsito común.

d) La convención ATA.

Referencia Legal: 87/415/CEE, Decisión del Consejo, Art. 1

18. En un camión, ¿qué consecuencias tendrá una sobrecarga del eje de dirección?

a) Puede hacer demasiado ligera la conducción.

* b) Puede hacer pesada la conducción, dañar el eje y los neumáticos.

c) Puede hacer pesada la conducción e incrementar el consumo de combustible.

d) Puede desequilibrar la conducción.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

19. ¿Qué se tendrá en cuenta respecto al centro de gravedad del camión para garantizar que este reaccione correctamente durante una frenada?

* a) Que el centro de gravedad esté lo más bajo posible.

b) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la izquierda posible del vehículo.

c) Que el centro de gravedad esté lo más alto posible.

d) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la derecha posible del vehículo.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

20. La condición de operador económico autorizado es reconocida por:

a) el Ministerio de Transportes.

b) las Comunidades Autónomas.

* c) las autoridades aduaneras de los Estados de la UE.

d) la Comisión de la Unión Europea.

Referencia Legal: (UE) 952/2013, Reglamento Comunitario, Art. 38

21. El acuerdo ATP se aplica directamente:

a) a cualquier transporte de mercancías perecederas incluidas en el acuerdo.

* b) a los transportes internacionales de mercancías perecederas, incluidas en el acuerdo, efectuados entre países firmantes del mismo.

c) a los transportes nacionales, con un recorrido superior a 300 kilómetros, de mercancías perecederas incluidas en el acuerdo.

d) solo a los transportes que tengan una duración superior a 6 horas.

Referencia Legal: ATP, Acuerdo, Introducción

22. En cajas de cambio automático, ¿cómo se sincroniza una marcha más larga?

a) Mediante el pulsador de cambio.

* b) A través del pedal del acelerador.

c) Usando la palanca de cambio.

d) Liberando el freno motor.

Referencia: ,

23. ¿Afectan los sistema de transmisión automáticos al consumo de combustible del vehículo?

a) No, no afectan.

b) Incrementan el consumo en las pendientes ascendentes.

* c) Incrementan el consumo en general.

d) Reducen el consumo.

Referencia: ,

24. ¿Qué dato debe aparecer en el documento de control administrativo de transporte?

a) Identificación del conductor.

b) Identificación del consignatario.

* c) Identificación de autorización especial de circulación.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: FOM/2861/2012, OM, Art. 6

25. En un transporte sometido al Convenio CMR, ¿de qué responde el transportista?

* a) De la pérdida total y parcial de las mercancías.

b) De las operaciones de carga y descarga.

c) De las inexactitudes contenidas en la carta de porte.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: CMR, Convenio, Art. 11

26. ¿A qué régimen de revoluciones del motor de un vehículo es mayor el par motor?

a) A un régimen bajo de revoluciones.

* b) A un régimen medio de revoluciones.

c) A un régimen alto de revoluciones.

d) El régimen de revoluciones del motor no afecta al par motor.

Referencia: ,

27. ¿Con qué tipo de caja de cambio se puede ahorrar más carburante?

a) Con caja de cambio automática, pero solo en pendientes ascendentes.

* b) Con cajas de cambio manual.

c) El tipo de caja de cambio no influye en el consumo de carburante.

d) Con caja de cambio semiautomática.

Referencia: ,

28. En la actividad de transporte, ¿qué circunstancia causa daños en la columna vertebral con mayor frecuencia?

a) Placas de hielo en cámaras y cajas frigoríficas.

* b) Mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación.

c) Uso de recipientes deteriorados.

d) Llenado por encima de la capacidad estipulada.

Referencia: ,

29. ¿Cómo actúa el ESP en caso de derrape del eje trasero del vehículo al tomar una curva?

* a) Frena la rueda delantera exterior a la curva.

b) Frena la rueda delantera interior a la curva.

c) Frena la rueda trasera interior a la curva.

d) Frena la rueda trasera exterior a la curva.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

30. De las siguientes afirmaciones relativas a la potencia que debe tener un vehículo para transportar una carga determinada, ¿cuál es cierta?

a) Lo mejor es que el vehículo tenga la mayor potencia posible para desplazarse rápidamente.

b) Lo mejor es que tenga la menor potencia posible, con objeto de que sean menores los consumos.

* c) Lo mejor es que la relación entre la potencia del motor y la masa transportada sea la adecuada.

d) Con tal que el vehículo tenga potencia suficiente para transportar la carga, no importa cuál sea el valor de la potencia.

Referencia: ,

31. Al accionar el freno de estacionamiento en un vehículo dotado de sistema neumático de frenos¿

a) los ralentizadores evitan la fatiga de los frenos.

b) no debe utilizarse el freno de servicio.

* c) no es conveniente que los frenos se encuentren calientes.

d) no debe utilizarse el freno del motor de escape.

Referencia: ,

32. Las normas vigentes en la UE obligan a los empresarios a evitar dentro de lo posible:

a) la manipulación mecánica de carga.

* b) la manipulación manual de carga.

c) la mecanización de procesos de trabajo.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia Legal: 487/1997, RD, Art. 3

33. Los esfuerzos musculares en el trabajo¿

a) no tienen que seguir un ritmo natural.

b) no importa que no se realicen a partir de puntos de apoyo apropiados.

c) estarán adaptados a las capacidades psíquicas del trabajador.

* d) se realizarán con los grupos de músculos apropiados.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

34. Al prestar ayuda en un accidente de circulación, ¿cuál debe ser el primer objetivo de la intervención?

* a) Preservar la seguridad de la circulación para evitar nuevos accidentes.

b) Avisar a las Fuerzas de Policía o al servicio de llamadas de urgencia 112.

c) Socorrer a los heridos y trasladarlos urgentemente al hospital más cercano.

d) No detenerse para no entorpecer la circulación.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

35. A un motorista accidentado, ¿se le debe quitar el casco?

a) Sí, siempre para que pueda respirar mejor.

* b) Nunca, ni permitir que otros lo hagan.

c) Sí, entre varias personas y dejando inmovilizado el cuello.

d) Sí, si se encuentra inconsciente.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

36. Considerando el volante como un reloj, ¿cuál de las siguientes es la posición más adecuada de las manos según los expertos?

* a) La llamada de las diez y diez"."

b) La llamada de las diez menos diez"."

c) La llamada de las diez y media"."

d) La llamada de las doce y diez"."

Referencia: Análisis ergonómico, organizacional y psicosocial del puesto de conductor. SGS Tecnos;Transporte, seguridad y salud. CC.OO;Prevención de riesgos laborales para Logística. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales., Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

37. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor:

a) cuando pretendan entrar en una glorieta.

* b) circulando en grupo, cuando el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta.

c) cuando circulen por el arcén de una autovía.

d) en todo caso.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 64

38. ¿Qué sucede en caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo?

* a) Si en el plazo de una semana el vehículo no regresa a los locales de la empresa, deberá ser reparado en el camino.

b) Será reparado en un máximo de 4 días.

c) Será sustituido en un máximo de 30 días.

d) No es necesaria su reparación hasta la próxima revisión periódica.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 37.1

39. En la declaración amistosa de accidentes, ¿se podrán anotar datos de los testigos?

* a) Sí.

b) No, salvo que hubiera heridos.

c) No, salvo que fueran agentes de la autoridad.

d) No, en ningún caso.

Referencia: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001, Ref. Doctrinal

40. De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/2006, ¿a qué concepto se refiere la expresión "el período de tiempo comprendido entre las 00.00 del lunes y las 24.00 del domingo"?

a) Período de descanso diario.

b) Día civil.

* c) Semana.

d) Descanso semanal.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 4

41. Los transportes que tengan por objeto llevar a las granjas recipientes de leche o productos lácteos destinados a la alimentación del ganado, siempre que se desarrollen íntegramente en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa:

a) están obligados al usar tacógrafo si el transporte es público.

b) están exentos de utilizar tacógrafo únicamente si el transporte es privado particular.

c) deben llevar instalado un tacógrafo especial.

* d) están exento de utilizar tacógrafo.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 2.g

42. Los transportes realizados en el desarrollo de cursos de aprendizaje de la conducción o del certificado de aptitud profesional en vehículos equipados para ello:

a) deben llevar instalado un tacógrafo, pero no es necesario que esté calibrado.

b) están exentos de tacógrafo únicamente cuando el titular sea un centro autorizado por la Administración competente.

c) están obligados al uso de un tacógrafo especial.

* d) están exentos del uso de tacógrafo.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 2.l

43. Para ahorrar combustible, ¿cómo deben realizarse en general los cambios de marchas?

a) En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más lenta posible, hasta la marcha más corta en la que se pueda circular.

b) En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más lenta posible.

c) En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más rápida posible, hasta la marcha más corta en la que se pueda circular.

* d) En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más rápida posible, hasta la marcha más larga en la que se pueda circular.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

44. La prevención de riesgos en el transporte es una obligación:

a) exclusivamente del trabajador.

* b) del empresario y también del trabajador.

c) exclusivamente del empresario.

d) exclusivamente de las autoridades.

Referencia Legal: 31/1995; 31/1995, Ley; Ley, 14; 29

45. ¿Cuál de las siguientes respuestas no constituye un objetivo de la Ergonomía?

a) Ajustar las exigencias del trabajo a las posibilidades del hombre.

b) Diseñar las máquinas, equipos e instalaciones pensando en la mayor seguridad.

c) Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura no perjudicial para la salud del trabajador.

* d) Modificar las herramientas de trabajo tratando que cada vez se trabaje menos y así disminuir las enfermedades.

Referencia: ,

46. ¿Cuál de las siguientes conductas no es recomendable para trabajar de pie?

a) La columna se conservará recta.

b) Si hay que inclinarse, se flexionarán las rodillas.

c) Cambiar de postura tan frecuentemente como se pueda.

* d) Utilizar zapatos de tacón alto.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

47. ¿Cuál de los siguientes vehículos está exento del uso de tacógrafo?

* a) Vehículos cuya velocidad máxima no supere 40 km/h.

b) Un autocar con 20 plazas.

c) Un autocar de línea regular de más de 100 km de recorrido.

d) Un autocar que realiza transporte discrecional.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 3.b

48. En un vehículo dotado de tacógrafo, el tiempo de conducción diaria no podrá superar en ningún caso:

* a) 10 horas.

b) 10 horas y treinta minutos.

c) 9 horas.

d) 11 horas.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.1

49. El ESP es un dispositivo que:

a) permite una aceleración más rápida.

* b) corrige los efectos de subviraje.

c) aumenta la aceleración de manera constante.

d) evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo.

Referencia: ,

50. El par motor de un motor de combustión¿

* a) es menor que el par en rueda.

b) es igual que el par en rueda.

c) es mayor que el par en rueda.

d) no varía con las revoluciones del motor.

Referencia: ,

51. Un motor consumirá menos combustible si se circula:

a) con marchas cortas.

b) siempre en primera velocidad.

* c) aprovechando la inercia del vehículo.

d) a un régimen de revoluciones que permita utilizar el menor par motor posible.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

52. El empuje que el aire ejerce sobre un vehículo en movimiento repercute sobre:

a) el embrague.

b) la fuerza termodinámica.

* c) el consumo.

d) la fuerza de solubilidad térmica.

Referencia: ,

53. ¿Pueden combinarse los pictogramas que aparecen en el tacógrafo digital entre sí?

* a) Sí, para expresar diferentes contenidos.

b) No.

c) Sí, pero solo los de incidentes.

d) Sí, pero solo los de fallos.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, Apéndice 3

54. ¿Cuánto puede conducir un conductor, como máximo, sin hacer una interrupción, según la reglamentación social europea?

a) 3 horas y 30 minutos.

b) 5 horas y 30 minutos.

c) 9 horas.

* d) 4 horas y 30 minutos.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 7

55. ¿Cuáles son los tipos de actividad que permite registrar, por separado y de modo diferenciado, el tacógrafo?

a) Conducción.

b) Descanso.

c) Otro trabajo.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.5

56. ¿Cuándo debe volcarse la información de las tarjetas de tacógrafo asignadas a los conductores?

a) Nunca.

b) Todas las semanas.

c) Cuando cambie de vehículo.

* d) Al abandonar la empresa el conductor.

Referencia Legal: FOM/1190/2005, OM, Art. 24

57. Al accionar el freno eléctrico¿

a) se reducirá la velocidad de giro del árbol de transmisión, pero no de las ruedas motrices.

b) se reducirá la velocidad de giro de las ruedas motrices, pero no del árbol de transmisión.

* c) se reducirá la velocidad de giro del árbol de transmisión y de las ruedas motrices.

d) no se reducirá la velocidad de giro del árbol de transmisión ni de las ruedas motrices, ya que actúa sobre el embrague.

Referencia: ,

58. ¿Cuándo se produce un aumento de la fatiga de forma elevada durante la conducción?

a) En trayectos cortos.

* b) En trayectos poco conocidos.

c) En condiciones atmosféricas favorables.

d) En la primera hora de viaje.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

59. ¿Cómo deben ser las comidas durante los días de conducción?

* a) Varias comidas y ligeras.

b) Varias comidas y abundantes.

c) Pocas comidas y ligeras.

d) Pocas comidas y abundantes.

Referencia: Guía de alimentación saludable. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Ref. Doctrinal

60. ¿Es obligatorio un dispositivo indicador de velocidad en el tacógrafo analógico?

* a) Sí, en todos.

b) Sí, pero solo en los modelos más antiguos.

c) No es obligatorio.

d) Sí, pero solo en los modelos más modernos.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, III.a).5

61. Los bloques de tiempos de las actividades del conductor:

* a) aparecen reflejados en una zona del disco-diagrama del tacógrafo analógico.

b) no aparecen reflejados en las hojas de registro.

c) solo aparecen reflejados en el tacógrafo digital.

d) aparecen reflejados en los tacógrafos magnéticos.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.d)

62. ¿Cómo se diferencian los registros de las actividades del conductor en el disco-diagrama u hoja de registro?

a) Rápidamente, puesto que están escritos en letra roja.

b) No se diferencian.

c) Con facilidad, puesto que destacan en letras mayúsculas.

* d) Por la diferencia en el grosor o la diferente posición de los trazos en la zona donde se registran.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, III.c).4

63. Los ralentizadores electromagnéticos emplean como elemento frenante:

* a) el magnetismo originado por corrientes eléctricas.

b) zapatas de alto poder de fricción.

c) pastillas de alto poder de fricción.

d) dispositivos que evitan el bloqueo de las ruedas.

Referencia: ,

64. ¿Qué afecta al consumo de carburante de un vehículo?

* a) El mantenimiento del vehículo, el tipo de conducción que realice el conductor y la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.

b) El tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

c) El tipo de bujías que monte: frías o calientes.

d) El tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

65. Cuando se habla del intárder se está haciendo referencia a un ralentizador del tipo:

a) en el motor.

b) en el escape.

* c) hidrodinámico.

d) eléctrico.

Referencia: ,

66. Cuando el sistema electrónico de frenado ABS entra en funcionamiento, ¿produce algún tipo de vibraciones?

* a) Sí, en el pedal de freno.

b) Sí, en el motor debido a la pérdida de compresión producida en los cilindros.

c) Sí, en los silentblocks del sistema de suspensión.

d) No.

Referencia: ,

67. Cuando un vehículo está en movimiento, posee una energía cinética que será menor:

a) cuanto mayor sea su masa.

* b) cuanto menor sea su masa.

c) cuanto mayor sea su altura.

d) cuanto menor sea su altura.

Referencia: ,

68. Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja:

a) reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.

b) reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

* c) un menor consumo y desgaste mecánico.

d) no tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que, conducir de esta manera, hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

Referencia: ,

69. ¿Quién tiene la obligación legal de actuar ante un accidente de tráfico?

a) Los conductores implicados en el accidente.

b) Los usuarios de la vía implicados en el accidente.

c) Los agentes de tráfico.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 129

70. ¿Qué acción no afecta a la capacidad de atención del conductor durante la prestación del servicio?

a) Hacer comidas copiosas.

b) Atender la emisora.

c) Descansar menos de lo necesario.

* d) No consumir alcohol.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

71. Un vehículo destinado exclusivamente a trasladar mercancías dentro del recinto de un puerto está:

a) obligado al uso de tacógrafo digital.

b) obligado al uso de tacógrafo analógico, al menos.

c) exento del uso de tacógrafo siempre que la Masa Máxima Autorizada no supere 12.000 kg.

* d) exento del uso de tacógrafo.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 2.n

72. Un vehículo que transporta varios turismos averiados entre su base y una ciudad que se encuentra a 200 km está:

* a) obligado a usar tacógrafo.

b) obligado a usar tacógrafo digital.

c) exento de usar tacógrafo.

d) obligado a usar tacógrafo analógico.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 3

73. ¿Dónde pueden presentarse al examen los conductores que aspiren a obtener el certificado de aptitud profesional?

a) Donde hayan efectuado el curso.

b) Donde haga la convocatoria la Administración competente de su lugar de residencia.

c) Donde haga la convocatoria la Administración competente del lugar donde tenga la sede su empresa.

* d) Todas las respuestas son verdaderas.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 18

74. Ante la posible presencia de hielo, ¿qué zonas se deben evitar?

a) Salidas de túneles.

b) Cruces con vehículos de gran tonelaje.

c) Entradas de los túneles.

* d) Zonas de gran arboleda.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

75. ¿Qué supone la existencia de menores fricciones entre las piezas del motor?

a) La realización de una aceleración brusca.

b) Una frenada progresiva pero constante.

* c) Un menor consumo.

d) Un mayor consumo.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

76. Para saber el momento adecuado en el que se debe cambiar de marcha, y con ello reducir el consumo de carburante, el conductor de un vehículo pesado deberá tener en cuenta:

a) el tipo de ralentizador que monte el vehículo.

* b) la velocidad a la que circula el vehículo.

c) la anchura de los neumáticos.

d) el coeficiente aerodinámico del vehículo.

Referencia: ,

77. El funcionamiento del sistema de alimentación de un motor, ¿puede influir en el consumo de carburante?

* a) Sí.

b) No, solo tiene influencia en la contaminación ambiental.

c) No, solo tiene influencia en la potencia obtenida por el motor.

d) No, solo influye en la contaminación acústica.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

78. El consumo de combustible, ¿depende del estilo de conducción?

a) Sí, aunque afecta mínimamente.

* b) Sí, y es un factor muy importante.

c) No, solo depende de la velocidad a la que se circule.

d) No, solo depende del tipo de carburante que utilice el vehículo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

79. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?

* a) La aerodinámica del vehículo.

b) El tipo de ralentizador que monte el vehículo.

c) El tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

d) El montaje de frenos de disco.

Referencia: ,

80. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante?

* a) La aerodinámica del vehículo.

b) La longitud del cigüeñal.

c) La estructura del árbol de levas.

d) El ángulo del pistón.

Referencia: ,

81. Como medida de ahorro de carburante, ¿qué actuación, de las que se citan, es correcta?

a) Circular variando constantemente el régimen medio de revoluciones.

* b) Utilizar la relación de marchas más alta que sea posible dependiendo de las circunstancias que se den en cada momento.

c) En verano, llevar la presión de inflado de los neumáticos por debajo de la que recomiende el fabricante.

d) Bajar las pendientes con el embrague pisado.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

82. ¿Cuál de las acciones indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?

a) Reducir de marchas lo antes posible.

* b) Llevar las ventanillas subidas.

c) Acelerar muy rápidamente para obtener una velocidad de crucero económica.

d) Circular siempre en marchas cortas.

Referencia: ,

83. Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, ¿qué ventajas presenta?

* a) Menor consumo, contaminación acústica y desgaste mecánico.

b) Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

c) No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

d) Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

84. De los siguientes transportes, ¿cuál no está exento de la instalación y uso del tacógrafo en los vehículos que los realicen?

a) El transporte realizado en vehículos especiales utilizados con fines médicos.

b) El transporte no comercial en vehículos históricos.

* c) El transporte regular de viajeros en general.

d) El transporte oficial realizado por las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Orden Público.

Referencia Legal: (CE) 561/2006; 640/2007, Reglamento Comunitario; RD, Art. 3; Art. 2

85. Se considera delito contra la seguridad vial:

a) la apropiación de la mercancía transportada actuando con extrema violencia.

b) la sustracción de vehículos.

* c) la conducción bajo la influencia de drogas.

d) los actos vandálicos dirigidos contra los vehículos.

Referencia Legal: 10/1995, Ley Orgánica, Art. 379.2

86. La siniestralidad de los vehículos pesados, medida en vehículos-kilómetro, es:

a) mayor que la del total de vehículos.

* b) menor que la del total de vehículos.

c) igual que la del total de vehículos.

d) prácticamente nula.

Referencia: Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte por carretera. Ministerio de Transportes;La siniestralidad del transporte pesado en España. Fundación Española para la Seguridad Vial., Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

87. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) En carretera se producen más accidentes con víctimas que en zona urbana.

* b) En zona urbana se producen más accidentes con víctimas que en carretera, pero mueren menos personas.

c) En zona urbana se producen más accidentes con víctimas y mueren más personas que en carretera.

d) En zona urbana se producen más accidentes que en carretera, pero no hay víctimas.

Referencia: ,

88. ¿Qué pauta de actuación, en caso de incendio de un vehículo mientras se circula, es correcta?

a) Intentar sofocar el fuego con el extintor.

b) Evacuar el vehículo.

c) Solicitar ayuda con la radio o el teléfono.

* d) Todas la actuaciones anteriores son correctas.

Referencia: ,

89. ¿Qué acciones debe llevar a cabo el conductor en relación con la carga para ahorrar carburante?

a) Fijar bien los toldos

b) Estibarla correctamente.

c) Protegerla con lonas tensadas.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Guía para la gestión del combustible en las flotas de transporte por carretera. IDEA, Ref. Doctrinal

90. ¿Cuál es uno de los ITS o SIT relacionados con la optimización de las infraestructuras?

a) Análisis de estado del firme.

b) Radares de control de velocidad.

* c) Sistemas de control de señales.

d) Sistemas de telepeaje.

Referencia: Los Sistemas Inteligentes de Transporte Su aplicación a los modos terrestre, marítimo y aéreo. MINISTERIO DE FOMENTO, Ref. Doctrinal

91. El sistema EBS (electronic braking system) es un elemento de seguridad:

a) pasiva.

* b) activa.

c) activa y pasiva.

d) No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

Referencia: ,

92. En una carretera, los sistemas de contención de vehículos pueden¿

a) regular la densidad del tráfico.

b) regular la intensidad del tráfico.

c) impedir la circulación de determinados vehículos.

* d) proporcionar un cierto nivel de retención a un vehículo fuera de control.

Referencia: ,

93. ¿Qué es aconsejable en caso de que el vehículo derrape como consecuencia de exceso de presión sobre el pedal del freno?

a) Accionar los retardadores.

b) Acelerar suavemente para compensar.

* c) Liberar inmediatamente la presión del pedal.

d) No liberar la presión y reducir de marcha.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

94. ¿Qué se entiende por costes humanos de un accidente de tráfico?

a) Los costes asociados al sufrimiento que produce un accidente.

b) El valor de la calidad de vida perdida.

c) El valor de la pérdida de disfrute de la vida o de la salud.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

95. La omisión de socorro a los afectados por un accidente de tráfico:

a) es un delito en todo caso.

b) es un delito siempre que haya heridos.

* c) es un delito cuando se encuentren en peligro manifiesto y grave y la ayuda no suponga riesgo para nosotros ni para terceros:

d) nunca constituye un delito, pues la ayuda es voluntaria.

Referencia Legal: 10/1995, Ley Orgánica, 195

96. Una situación anormal se considera emergencia cuando puede dar lugar a daños:

* a) a las personas, a los bienes o al medio ambiente.

b) solo a las personas.

c) solo a las personas y a los bienes.

d) solo a las personas y al medio ambiente.

Referencia: Guía de actuación ante situaciones de emergencia. Universidad de Valencia, Ref. Doctrinal

97. ¿Qué favorece que se produzca el efecto ¿aquaplaning¿?

a) El peralte deficiente de la vía.

b) La mala distribución de la carga en el vehículo.

* c) La velocidad excesiva.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Referencia: ,

98. Las empresas autorizadas para impartir cursos destinados a obtener el certificado de aptitud profesional de conductores se denominan:

a) Centros CAP.

* b) Empresas CAP.

c) Autoescuelas.

d) Centros de formación de conductores.

Referencia Legal: 284/2021, RD, 8

99. ¿Cuántos vocales debe tener una Junta Arbitral de Transporte?

a) Dos.

b) Cuatro.

* c) Un mínimo de dos.

d) Un mínimo de cuatro.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 8

100. ¿Cómo actúa el asistente a la frenada de urgencia (BAS)?

a) Provocando, al accionar el pedal del freno, una reacción inmediata, simultánea y uniformemente de los frenos.

b) Mediante intervenciones en el sistema de frenos o en el control del motor, aprovechando la existencia de otros sistemas como ABS y ASR.

c) Regulando la presión sobre los elementos frenantes.

* d) Como un freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando electrónico.

Referencia: ,

101. ¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países integrados en el sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado?

* a) Los transportes, con fines no comerciales, de obras de arte destinadas a exposiciones.

b) Los transportes, con fines no comerciales, de obras de arte adquiridas por una Administración Pública.

c) Los transportes, con fines no comerciales, de obras de arte adquiridas por particulares residenciados en el país de destino.

d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia: Guía CEMT de utilización del contingente multilateral, Ref. Doctrinal

102. El dispositivo electrónico de estabilidad ESP actúa reduciendo:

a) el desgaste de las ruedas delanteras.

b) el desgaste de las ruedas traseras.

* c) el riesgo de choque lateral.

d) el desgaste de todas las ruedas.

Referencia: ,

103. El efecto "fading" se produce si se abusa:

a) del ralentizador hidrodinámico.

b) del freno eléctrico.

c) del freno en el escape.

* d) del freno de servicio.

Referencia: ,