Data: 26-02-2026 10:00 h
Lugar: RÚA DE MADRID, 2

Exame: Mercadorías Modelo A
Duración: 120 MINUTOS

Por favor, cubra os seus datos antes de comezar a responder:
Por favor, cubra os seus datos antes de comezar a responder:
Nome e apelidos
Nome e apelidos

DNI:

Sinatura:

Firma:

Exame de obtención do Certificado de Aptitude Profesional (CAP)


Mercadorías

26/02/2026

10:00h

-GALEGO-

MODELO A



Dele la vuelta al cuaderno para disponer del examen en CASTELLANO

EXAME DE OBTENCIÓN DO CAP

Data: 26-02-2026 10:00 h
Lugar: RÚA DE MADRID, 2

Exame: Mercadorías Modelo A
Duración: 120 MINUTOS

1. Cómo se denomina o movemento giratorio da carrocería dun camión sobre o seu eixo lonxitudinal?
a) Cabeceo.
b) Abalo.
c) Sobreviraje.
d) Subviraje.

2. O acordo ATP non establece como categoría de vehículo de temperatura controlada o vehículo:
a) isotermo.
b) frigorífico.
c) calorífico.
d) cisterna.

3. Qué é a resistencia á aceleración?
a) É a resistencia que se produce ao subir un camión dun nivel a outro.
b) É a forza que opón resistencia á caída libre sobre unha superficie líquida.
c) É a resistencia que se produce ao acelerar ou frear o camión debido á inercia da súa masa.
d) É a forma en que a inclinación do terreo en forma de pendente afecta o movemento.

4. En qué pode converter a velocidade de xiro do cigüeñal o condutor dun camión mediante a caixa de cambios, a través das diferentes relacións de engrenaxes?
a) En aceleración do embrague.
b) En distintas velocidades de xiro nas rodas.
c) En enerxía potencial.
d) En calor termodinámico.

5. Qué se entende por traxectoria real do camión máis aberta da que debería realizar?
a) Cabeceo.
b) Guiñada.
c) Sobreviraje.
d) Subviraje.

6. Unha incorrecta distribución da carga:
a) afecta á achega de nitróxeno.
b) afecta á aceleración máxima conseguida.
c) provoca un aumento no risco de accidente.
d) afecta o peso específico da carga.

7. Qué se debe facer para incrementar a seguridade?
a) Tentar que a altura da carga no vehículo sexa o máis alta posible.
b) Colocar as partes máis lixeiras da carga debaixo das partes máis pesadas.
c) Distribuír a carga de maneira que quede o máis alta posible.
d) Tentar que a altura da carga no vehículo sexa o máis baixa posible.

8. Qué é a estiba?
a) É a arte de colocar a carga para ser transportada da mellor maneira.
b) É a actividade que regula a aceleración do vehículo.
c) É a forma de aforrar combustible.
d) É a maneira de conducir.

9. Unha boa estiba require que a carga sexa colocada:
a) de forma transversal á caixa do vehículo.
b) da forma que asegure unha maior rendibilidade económica.
c) de forma que nunca se superpoñan máis de 5 vultos.
d) de modo que se eviten danos na mesma.

10. Segundo o acordo ATP, qué é un vehículo identificado coas letras IR?
a) Isotermo reformado.
b) Isotermo reforzado.
c) Isotermo refrixerado.
d) Isotermo recalificado.

11. Segundo o acordo ATP, qué é un vehículo identificado coas letras FRC?
a) Un vehículo frigorífico e refrixerante da clase C.
b) Un vehículo frigorífico con reforma de clase C.
c) Un vehículo frigorífico e calorífico reforzado.
d) Un vehículo frigorífico reforzado da clase C.

12. Cómo deben ser as sociedades laborais?
a) Sociedades anónimas ou de responsabilidade limitada.
b) Só poden ser sociedades anónimas.
c) Poden ser sociedades comanditarias.
d) Poden ser sociedades de contas en participación.

13. Qué é un acordo multilateral en transporte internacional de mercadorías?
a) O celebrado entre máis de dúas empresas pertencentes a un só país co obxecto de regular as condicións en que se prestará un servizo internacional de transporte por estrada.
b) O celebrado entre empresas pertencentes a diferentes países para realizar transportes internacionais, sempre que haxa máis de dúas empresas por país.
c) O celebrado entre diferentes países sempre que, entre cada dous deles exista, polo menos, unha fronteira común.
d) Acordo entre máis de dous países para regular as condicións de autorización de servizos internacionais de transporte.

14. Qué nome recibe a xunta xeral de socios que se convoca no primeiros seis meses do exercicio para aprobar as contas dunha sociedade anónima?
a) Xunta ordinaria.
b) Xunta extraordinaria.
c) Xunta universal.
d) Xunta orzamentaria.

15. No ámbito da Unión Europea, está liberalizado o transporte de vehículos accidentados?
a) Si.
b) Non.
c) Si, pero só en percorridos de ata 500 km.
d) Si, pero só en percorridos de ata 1.000 km.

16. En transporte internacional de mercadorías, qué permite a autorización bilateral de tránsito?
a) Transitar por un país e deixar mercadorías.
b) Transitar por un país e recoller mercadorías.
c) Só permite transitar por un país.
d) Só permite deixar mercadorías nun país.

17. Que é unha guiñada?
a) O movemento de xiro sobre o eixo lonxitudinal.
b) O movemento de xiro sobre o eixo transversal.
c) O movemento de xiro sobre o eixo central.
d) O movemento de xiro sobre o eixo vertical.

18. Nun camión, qué consecuencias terá unha sobrecarga do eixo de dirección?
a) Pode facer demasiado lixeira a condución.
b) Pode facer pesada a condución, danar o eixo e os pneumáticos.
c) Pode facer pesada a condución e incrementar o consumo de combustible.
d) Pode desequilibrar a condución.

19. A sobrecarga dalgún dos eixos dun camión:
a) non pode danar o eixo de dirección.
b) non pode danar aos pneumáticos.
c) non afecta á tracción.
d) provoca efectos negativos na condución e seguridade do vehículo.

20. De qué factores depende a enerxía acumulada por un camión en movemento?
a) Da masa do vehículo e da velocidade.
b) Da velocidade e da resistencia do aire.
c) Da Masa Máxima Autorizada do vehículo.
d) Da evacuación da calor nos sistemas de freado.

21. Para poder calcular a carga útil dun camión é necesario:
a) sumar o seu MMA ao seu TARA.
b) restar a TARA da súa MMA.
c) restar a MMA da TARA.
d) cargar o vehículo nunha báscula, en todo caso.

22. A enerxía acumulada dun camión que se atopa en movemento dependerá:
a) do estado e da superficie das zapatas.
b) do estado dos pneumáticos.
c) da masa do vehículo e da velocidade.
d) da velocidade, soamente.

23. A distribución de autorizacións bilaterais de transporte internacional de mercadorías por estrada élle encomendada á Administración española a través:
a) dunha lei de ámbito estatal.
b) dun real decreto.
c) dunha orde ministerial aprobada para o efecto polo ministro de Fomento.
d) do convenio asinado co Estado estranxeiro correspondente.

24. Os transportes de mercadorías de carácter privado particular:
a) necesitan unha autorización de transporte privado.
b) necesitan unha autorización de transporte privado complementario.
c) necesitan unha autorización de transporte público.
d) están exentos de autorización.

25. Os transportes de mercadorías de carácter oficial:
a) necesitan unha autorización de transporte privado complementario.
b) necesitan unha autorización de transporte público.
c) necesitan unha autorización de transporte oficial.
d) están exentos de autorización.

26. Con qué nivel de revolucións obtense un mellor par motor?
a) O par motor non depende das revolucións.
b) Co máis baixo.
c) Co máis alto.
d) Cun nivel medio.

27. Cal destas afirmacións, referida á posición que debe adoptar o condutor, é falsa?
a) Os brazos non deben de estar tensos.
b) As mans non deben agarrar o volante con forza.
c) Os brazos non deben de estar lixeiramente flexionados.
d) Non convén cruzar as mans ao virar o volante.

28. Cal das seguintes afirmacións é certa?
a) A potencia máxima alcánzase á velocidade máxima.
b) Os valores máximos de par e potencia non se alcanzan ao mesmo réxime de funcionamento do motor.
c) O par máximo alcánzase ao ralentí.
d) A potencia máxima alcánzase ao ralentí.

29. Que se debe evitar colocar no espazo de condución?
a) Adornos colgados do espello retrovisor.
b) Adhesivos nos cristais.
c) As respostas A e B son correctas.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

30. As Xuntas Arbitrais do Transporte:
a) son gratuítas.
b) requiren avogado.
c) requiren procurador.
d) Non é necesario en ningún caso que as partes intervenientes estean de común acordo en someter ao seu coñecemento a controversia de que se trate.

31. Ante a caída da carga sobre a calzada, e unha vez que o condutor apartou o vehículo e sinalizou o obstáculo, procederá a:
a) retirar ou apartar a carga derramada, se resulta posible, e deixar a calzada o máis limpa posible.
b) informar á empresa transportista do contratempo sufrido.
c) avaliar o custo económico das perdas sufridas na mercadoría.
d) avisar ao destinatario da mercadoría para que vaia a recollela.

32. Ante un queimado en accidente de tráfico, cómo debemos actuar?
a) Limpando a zona e quitando a roupa que cobre a queimadura.
b) Limpando as ampolas e aplicando auga quente.
c) Refrixerando a zona queimada con auga fría.
d) Cubrindo a zona queimada con roupa seca.

33. Cando se deixa de acelerar, o freo motor actúa sobre:
a) todas as rodas do vehículo, sexan ou non motrices.
b) as rodas motrices.
c) as rodas non motrices.
d) O motor nunca pode actuar como freo.

34. O consumo de carburante dun vehículo adóitase medir en:
a) euros cada 1.000 quilómetros percorridos.
b) litros consumidos cada 100 quilómetros percorridos.
c) litros consumidos por período de tempo.
d) euros cada 100 quilómetros percorridos.

35. Para que o airbag teña un efecto positivo nas súas funcións como elemento de seguridade pasiva, é necesario levar correctamente abrochado o cinto de seguridade?
a) Si, sempre.
b) Non.
c) Só cando se circula por estrada.
d) Só para os ocupantes dos asentos traseiros.

36. Unha mala alimentación, pode producir mareos e desmaios?
a) Non, o único que inflúe é a cantidade de alimentos tomados.
b) Si.
c) Só pode chegar a producir mareos.
d) Só pode chegar a producir desmaios.

37. Cómo se denomina a pauta de actuación ante emerxencias que se desenvolve nas fases de protexer ás persoas e o lugar do sinistro, alertar aos servizos de auxilio e socorrer aos feridos?
a) Regra SAP.
b) Regra PAS.
c) Regra SPA.
d) Regra PSA.

38. Na actividade de transporte, cal das seguintes lesións está asociada ao levantamento de pesos excesivos?
a) Queimaduras.
b) Problemas de circulación sanguínea.
c) Paradas cardíacas.
d) Morte.

39. Na actividade de transporte, que circunstancia causa con maior frecuencia lumbalxias e cervicalgias?
a) Mantemento prolongado de posturas forzadas.
b) Sobrecarga da maquinaria coa que efectúa a manipulación.
c) Utilización de maquinaria inadecuada para o obxecto.
d) Mal estado dos elementos de suxeición.

40. Cal das enfermidades que se enumeran a continuación non está recoñecida como enfermidade profesional no sector do transporte?
a) Bursitis (Inflamación da bolsa chea de líquido que se atopa entre o tendón e a pel ou entre o tendón e o óso).
b) Lesións da pel provocadas por contacto con hidrocarburos, alcatrán, aceites minerais e outros.
c) Enfermidades osteoarticulares por vibracións mecánicas.
d) Dor estomacal crónica.

41. Das seguintes actuacións que poden realizarse en caso de incendio nun autobús, cal é a menos adecuada?
a) Comunicar á empresa o acontecido.
b) Comunicar precipitadamente a situación aos viaxeiros, con risco de provocar pánico.
c) Pedir aos viaxeiros que abandonen o vehículo con orde.
d) Comprobar, extremando a precaución, a non existencia dun novo foco de lume.

42. A potencia dun motor é:
a) o par motor.
b) o traballo que é capaz de realizar na unidade de tempo.
c) a relación de compresión do motor.
d) o valor que se ten en conta para fixar o imposto sobre os automóbiles.

43. Un motor consumirá máis combustible se:
a) se circula con marchas longas.
b) se aproveita a inercia do vehículo.
c) se circula con marchas curtas.
d) se circula a velocidade moderada.

44. Para reducir o consumo de combustible, é preferible:
a) circular a un réxime de revolucións que permita utilizar o menor par motor posible.
b) circular a un réxime de revolucións que permita utilizar o maior par motor posible.
c) circular sempre en primeira velocidade.
d) non utilizar a inercia do vehículo.

45. Sinale a afirmación incorrecta:
a) No impreso da declaración amigable de accidente deben relacionarse os danos apreciados en cada un dos vehículos implicados no accidente.
b) A declaración amigable de accidente fai que diminúa o número de sinistros de vehículos.
c) No impreso da declaración amigable de accidente deben consignarse, mediante o marcado dunha cruz na casa correspondente, os detalles que concorreron no accidente.
d) No impreso da declaración amigable de accidente é imprescindible facer constar sempre a data e a hora do accidente.

46. En relación co auxilio aos feridos dun accidente de tráfico, sinale cal das seguintes afirmacións é incorrecta:
a) Se o ferido se atopa fóra do vehículo, unicamente se debe movelo para protexer a súa integridade, por exemplo, no caso de que se atope exposto a risco grave de atropelo.
b) Se algún ferido permanece dentro do vehículo e pódeselle atender alí mesmo, non se debe tentar sacalo ao exterior.
c) A primeira actuación ante un ferido é sempre sacalo do lugar do accidente.
d) Non debe moverse aos feridos, mesmo en caso de envorco, salvo perigo inminente de incendio ou outra circunstancia extrema.

47. Sinale a afirmación correcta:
a) A declaración amigable de accidente fai que diminúa o consumo dos vehículos.
b) A declaración amigable de accidente fai que diminúa o número de sinistros de vehículos.
c) É fundamental que a declaración amigable de accidente estea asinada por ambos os condutores.
d) A declaración amigable de accidente fai que diminúan os atascos de tráfico.

48. Salvo excepcións, cantas semanas consecutivas pode reducir un condutor o seu descanso semanal a 24 horas, segundo a regulamentación social europea?
a) Non se pode reducir 2 semanas consecutivas.
b) Todas as que necesite.
c) Só 3 semanas, como máximo.
d) Só 4 semanas, como máximo.

49. Os transportistas que trasladan a estranxeiros ao territorio dos Estados membros do Acordo de Schengen, teñen algún papel na loita contra a inmigración ilegal?
a) Non, en canto á súa posición de transportista.
b) Están obrigados a cumprir as obrigacións de control que lles incumben segundo o Tratado Schengen.
c) Non, esta tarefa só compételle á policía de cada país membro.
d) Dependerá do país de orixe do viaxeiro.

50. Cal é o trastorno máis común que pode aparecer se non está ben deseñado o asento do condutor?
a) Dor de cabeza.
b) Lumbalxias.
c) Tendinite.
d) Luxación.

51. Cales son equipos de protección individual de pés e pernas?
a) Luvas contra as agresións químicas.
b) Lentes de moltura universal.
c) Calzado e cubrecalzado de protección contra o frío.
d) Faixas e cintos antivibraciones.

52. A falta de soño pode alterar o comportamento do condutor?
a) Non.
b) Só pola noite.
c) Si, fai que estea máis atento.
d) Si, xerando nerviosismo e agresividade.

53. Qué efectos produce a morfina na condución?
a) Aumenta a seguridade.
b) Aumenta a capacidade de reacción.
c) Produce somnolencia.
d) Diminúe a distancia de freada.

54. Cal das seguintes afirmacións, referida á inmobilización dun vehículo nunha inspección de transporte na estrada, non é certa?
a) A inmobilización prodúcese ata que se arranxen as causas que a provocaron.
b) A manipulación do tacógrafo pode ser motivo de inmobilización do vehículo.
c) A inmobilización efectuarase no lugar en que se detecte a infracción ou no lugar máis próximo que reúna as condicións requiridas.
d) O condutor será conducido a presenza xudicial.

55. Entre outras vantaxes, qué supón unha correcta presión de inflado?
a) Circular a unha velocidade elevada sen risco algún.
b) Economía de carburante.
c) Ter a mesma presión co pneumático frío que quente.
d) Que a roda non se bloquee por un exceso de freada.

56. Ao quentar os elementos frenantes do sistema de freado por unha utilización excesiva, qué sucede?
a) Bloquéanse as rodas.
b) Pérdese eficacia.
c) Mellórase a súa eficacia.
d) Nada, están fabricados para soportar calquera sobrequecemento.

57. A velocidade á que circule un automóbil, inflúe no consumo de carburante?
a) Si, a menor velocidade, menor consumo.
b) Si, a menor velocidade, maior consumo.
c) Sempre.
d) Non.

58. O funcionamento do sistema de refrixeración dun motor, inflúe no consumo de carburante?
a) Si, xa que, se o motor non alcanza a temperatura adecuada de funcionamento, aumenta o consumo de carburante.
b) Si, xa que, se o motor alcanza a temperatura adecuada de funcionamento, aumenta o consumo de carburante.
c) Non, o sistema de refrixeración serve unicamente para evitar que o motor se gripe.
d) Non, o sistema de refrixeración serve unicamente para evitar a deterioración do aceite.

59. Cal é a función principal do ralentizador do tipo "freo no escape"?
a) Evitar o fenómeno "fading".
b) Reducir o nivel de contaminación dos gases de escape.
c) Aproveitar a velocidade de saída dos gases de escape para accionar o turbocompresor.
d) Diminuír o nivel de ruídos dos gases de escape.

60. É conveniente, durante a condución, aproveitar a inercia dun vehículo en movemento?
a) Non, xa que aumenta o consumo de carburante.
b) Non, xa que aumentan os desgastes mecánicos.
c) Si.
d) Non, o ideal é pasar de acelerar a frear.

61. Se a calzada está mollada e písase fortemente o pedal do freo, o sistema antibloqueo de freos (ABS) evita o bloqueo da roda?
a) Si.
b) Non, porque só cumpre a súa función cando a calzada está seca.
c) Só se os pneumáticos atópanse en bo estado.
d) Só se os pneumáticos teñen a presión recomendada polo fabricante.

62. Sinale a afirmación correcta.
a) Un automóbil con caixa de velocidades con cambio automático consume menos que con cambio manual.
b) Canto maior sexa o número de marchas dunha caixa de velocidades, menor poderá ser o seu consumo.
c) Canto maior sexa o número de marchas dunha caixa de velocidades, maior será o seu consumo.
d) O tipo de caixa de velocidades non inflúe no consumo de carburante.

63. Segundo a Lei de responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos de motor, a cobertura do seguro de subscrición obrigatoria non alcanzará aos danos materiais ocasionados:
a) ao vehículo causante do accidente.
b) aos bens dos que sexa titular o propietario do vehículo causante do accidente.
c) aos bens dos que sexa titular o condutor do vehículo causante do accidente.
d) Todas as respostas son correctas.

64. Conducir utilizando a relación de marchas máis alta posible, dependendo da velocidade á que se circule, ten como vantaxe:
a) aumentar o coeficiente aerodinámico do vehículo e prolongar a vida do motor.
b) non ter que comprobar a presión de inflado dos pneumáticos, salvo en caso de picada.
c) un menor consumo de carburante.
d) aumentar a frecuencia da inspección técnica periódica e reducir os prazos de mantemento do vehículo.

65. Antes de abandonar o vehículo para socorrer a un ferido nun accidente que se produciu nunha vía interurbana, qué se deberá facer?
a) Poñerse o chaleco reflector de alta visibilidade.
b) Coller a caixa de primeiros auxilios de primeiros auxilios.
c) Avisar aos servizos sanitarios de emerxencias.
d) Asegurarse da importancia e gravidade das feridas das vítimas.

66. Cal é o accidente laboral máis frecuente que se adoita producir na actividade de transporte como consecuencia dun mantemento incorrecto dos sistemas de amortiguación do vehículo?
a) Caídas de persoas a distinto nivel.
b) Atropelos por vehículos.
c) Exposición continuada a vibracións.
d) Caídas de persoas ao mesmo nivel.

67. Cal das seguintes enfermidades profesionais non está recoñecida como tal no sector do transporte?
a) Xordeira provocada polo ruído.
b) Bursitis.
c) Gripe A.
d) Lesións da pel.

68. Qué tipo de chan non é capaz de absorber e amortecer parte do peso do corpo?
a) Moqueta.
b) Cemento.
c) Madeira.
d) Caucho.

69. No cuentarrevoluciones dun vehículo pesado existe unha zona marcada, xeralmente, de cor verde, que supón circular cun número de revolucións por encima desa zona?
a) Unha menor cantidade de carburante inxectado.
b) Un maior consumo.
c) Unha redución na relación de compresión.
d) Un aumento da potencia debido ao aumento na relación de compresión.

70. O sistema ESP:
a) é un sistema pneumático de freos.
b) mellora activamente o seguimento da traxectoria por parte do vehículo.
c) é un sistema electrónico de control da presión das rodas.
d) é un programa de control de velocidade e consumo.

71. Na manipulación dunha carga prodúcese unha forza de compresión que prexudica a:
a) os brazos.
b) a columna vertebral.
c) os discos intervertebrales.
d) a medula espinal.

72. No cuentarrevoluciones dun vehículo pesado, a zona económica adoita estar marcada de cor verde. Cando se circule nunha pendente ascendente, é conveniente que a agulla do cuentarrevoluciones se atope:
a) na zona esquerda da zona económica.
b) no centro da zona económica.
c) na dereita da zona económica.
d) fóra da zona económica.

73. Cal é unha medida de aforro de carburante equivocada?
a) Aproveitar a inercia do vehículo.
b) Baixar as pendentes co motor parado.
c) Manter a agulla do cuentarrevolucións do motor na zona marcada, xeralmente, de cor verde.
d) Observar de lonxe para anticiparse ás condicións do tráfico.

74. Para reducir o consumo de carburante, débese variar a presión de inflado dos pneumáticos no verán ou no inverno?
a) Si, no verán débese aumentar e no inverno reducir.
b) Si, no verán débese reducir e no inverno aumentar.
c) Só no verán xa que a calor inflúe na presión.
d) Non.

75. O maior ou menor consumo de carburante dun vehículo pesado depende de varios factores, entre outros:
a) do mantemento do vehículo, a posición do pedal do acelerador e a relación de marchas seleccionada na caixa de velocidades.
b) do tipo de ralentizador que monte o vehículo.
c) do sistema de mando da distribución: por correa dentada ou por cadea.
d) do tipo de sistema de freado que se monte: hidráulico ou pneumático.

76. Conducindo un vehículo pesado e co motor funcionando á temperatura adecuada, o consumo de carburante depende, entre outros factores:
a) da variación da relación de compresión, segundo as revolucións do motor.
b) da relación de marchas seleccionada.
c) da posición do condutor.
d) da octanaxe do gasóleo.

77. Entre outros factores, de qué depende o consumo de carburante?
a) Do tipo de freo que monte o vehículo.
b) Da porcentaxe de anticonxelante que posúa o líquido do sistema de refrixeración.
c) Da situación das rodas motrices.
d) Dun adecuado mantemento do vehículo.

78. Utilizar unha relación de marchas que permita reducir o número de revolucións por minuto do motor dun vehículo pesado permite:
a) reducir o consumo de carburante.
b) reducir a seguridade activa.
c) aumentar a seguridade pasiva.
d) reducir a vida útil do motor.

79. Qué vantaxes presenta conducir utilizando a relación de marchas máis alta que sexa posible dependendo da velocidade á que se circule?
a) Menor consumo.
b) Reducir o coeficiente aerodinámico do vehículo e prolongar a vida do motor.
c) Non ter que comprobar o nivel do líquido refrixerante xa que conducir desta maneira fai que o consumo de refrixerante sexa nulo.
d) Reducir a frecuencia da inspección técnica periódica e aumentar os prazos de mantemento do vehículo.

80. Conducir utilizando a relación de marchas máis alta que sexa posible dependendo da velocidade á que se circule, que vantaxes presenta?
a) Non ter que comprobar o nivel do aceite motor xa que conducir desta maneira fai que o consumo de aceite sexa nulo.
b) Menor consumo, contaminación ambiental e desgaste mecánico.
c) Reducir o coeficiente aerodinámico do vehículo e prolongar a vida do motor.
d) Reducir a frecuencia da inspección técnica periódica e aumentar os prazos de mantemento do vehículo.

81. Poden as autoridades incautar ou comisar o medio de transporte no caso de que o transportista deixe de comunicar os datos de viaxeiros transportados en roteiros procedentes de fóra do Espazo Schengen?
a) Non, en ningún caso.
b) Só en caso de vehículos de países do Leste de Europa.
c) Si, pódense adoptar estas accións.
d) Só se os viaxeiros cometen algún delito.

82. Con respecto á utilización do cinto de seguridade, deberase ter en conta que:
a) a utilización de reguladores de presión reduce considerablemente a eficacia do cinto de seguridade.
b) debe permanecer correctamente axustado ao asento.
c) pode estar retorto ou enganchado sen perder eficacia.
d) só é obrigatorio para os ocupantes dos asentos dianteiros de calquera tipo de vehículo.

83. O condutor dun vehículo, cómo pode proceder para que o motor lle entregue a potencia necesaria?
a) Axustando a posición do pedal do acelerador, soamente.
b) Seleccionando a marcha apropiada da caixa de velocidades, soamente.
c) Axustando a posición do pedal do acelerador e seleccionando a marcha apropiada.
d) Axustando a posición do pedal do acelerador, seleccionando a marcha apropiada e regulando o consumo de combustible.

84. Cal das accións indicadas é máis correcta para optimizar o consumo de carburante?
a) Reducir de marchas canto antes.
b) Levar os portelos subidos.
c) Acelerar moi rapidamente para obter unha velocidade de cruceiro económica.
d) Circular sempre en marchas curtas.

85. É conveniente saltarse unha ou varias marchas?
a) Unicamente ao reducir de marchas.
b) Só se se circula en pendente ascendente.
c) Si, nalgunhas circunstancias.
d) Non, nunca.

86. Qué tipo de ralentizador posúe unha válvula que pecha parcialmente o tubo de saída do colector de escape?
a) O retárder.
b) O freo no motor.
c) O intárder.
d) O freo eléctrico.

87. Qué tipo de ralentizador atópase situado no sistema de transmisión?
a) O ralentizador hidrodinámico do tipo retárder.
b) O freo de servizo.
c) O freo no escape.
d) O freo motor-Veb.

88. Respecto da freada nun vehículo cisterna, é importante ter en conta que...
a) non deben usarse os ralentizadores.
b) debe minimizarse o uso de freo de servizo.
c) poden producirse desprazamentos de líquidos no seu interior.
d) debe restrinxirse o uso dos retardadores.

89. Para poder aproveitar mellor a inercia dun vehículo é aconsellable:
a) manter unha distancia de seguridade superior á habitual.
b) manter a velocidade media constante.
c) conducir con anticipación e previsión.
d) Todas as respostas son correctas.

90. Qué se debe ter en conta para o correcto trazado dunha curva?
a) A anchura do carril e o tipo de firme.
b) A distancia co vehículo precedente.
c) A distancia co vehículo posterior.
d) O estado dos deflectores.

91. Os sinais de balizamento utilízanse para:
a) indicar que a estrada está en obras.
b) indicar que a estrada está cortada.
c) orientar ao tráfico ou indicar lugares de perigo.
d) Todas as respostas son correctas.

92. Qué circunstancia pode provocar un desgaste prematuro do pneumático?
a) Velocidades elevadas.
b) Sobrecarga.
c) Freadas bruscas.
d) Todas son correctas.

93. O TCS, Traction Control System, é un elemento de seguridade:
a) pasiva.
b) activa.
c) activa e pasiva.
d) Non se considera elemento de seguridade ao non ser obrigatoria a súa instalación nos vehículos.

94. Cal é o prazo de prescrición das infraccións moi graves das normas relativas aos tempos de condución e descanso?
a) Tres anos.
b) Dous anos.
c) Un ano.
d) Seis meses.

95. Quen pode efectuar as operacións de verificación trimestral dun extintor?
a) o propietario do extintor.
b) sempre debe facelas o fabricante do extintor.
c) sempre debe facelas unha empresa mantedora autorizada.
d) sempre debe facelas unha empresa mantedora, pero non é necesario que teña ningunha autorización específica.

96. Qué medida se recomenda que adopte un condutor que é obxecto de violencia verbal?
a) Responder ao insulto, pero sen perder a calma.
b) Non encararse co agresor.
c) Facer uso de instrumentos de defensa.
d) Todas as respostas son correctas.

97. A extinción dun incendio por desalimentación consiste en:
a) diluír ou desprazar o osíxeno presente.
b) separar o combustible que o alimenta.
c) eliminar o combustible que o alimenta.
d) As respostas B e C son correctas.

98. Qué caracteriza ao par motor cando un motor vira ao seu réxime máximo?
a) Que é superior ao mínimo, pero inferior ao máximo.
b) Que é máximo.
c) Que ten rango medio.
d) Que ten tendencia ao mínimo.

99. Ante unha situación na que se bloquearon as rodas do vehículo debido á presión exercida ao frear, o condutor debe...
a) Pisar o pedal do acelerador suavemente para que as rodas volvan virar.
b) Pisar de forma rápida e reiterada o pedal do freo ata que as rodas volvan virar.
c) Pisar o embrague ata o fondo e cambiar a unha marcha máis curta.
d) Levantar progresivamente o pedal do freo ata que as rodas volvan virar.

100. Qué acción das indicadas é máis correcta para optimizar o consumo de carburante?
a) Acelerar moi rapidamente para obter unha velocidade de cruceiro económica.
b) Reducir de marchas canto antes.
c) Circular sempre en marchas curtas.
d) Levar os portelos subidos.

Preguntas de reserva (Só se corrixirán se o tribunal anula algunha das anteriores)

101. Cómo debe efectuarse o intercambio de información entre as autoridades aduaneiras e os operadores económicos?
a) Sempre mediante técnicas de tratamento electrónico de datos.
b) Mediante técnicas de tratamento electrónico de datos, salvo que polo tipo de tráfico resulte xustificado outro procedemento.
c) Mediante técnicas de tratamento electrónico de datos, salvo que fallen os sistemas informáticos.
d) As respostas B e C son correctas.

102. En qué tipo de accidentes de tráfico os danos materiais adoitan representar o principal compoñente de custo?
a) Nos que non hai feridos nin mortos.
b) Nos que hai mortos.
c) Nos que hai feridos graves, pero non mortos.
d) Nos que só hai feridos leves.

103. Indique cal das frases seguintes é correcta respecto de a relación entre alcol e condución:
a) O alcol non afecta á condución se a súa concentración está por baixo do límite legal.
b) O alcol inxerido coa comida non se absorbe e, por tanto, non afecta á condución.
c) Masticar un gran de café fai que non se dea positivo nun control de alcoholemia.
d) O condutor que bebeu adoita infravalorar o nivel de risco.

97. La extinción de un incendio por desalimentación consiste en:
a) diluir o desplazar el oxígeno presente.
b) separar el combustible que lo alimenta.
c) eliminar el combustible que lo alimenta.
d) Las respuestas B y C son correctas.

98. ¿Qué caracteriza al par motor cuando un motor gira a su régimen máximo?
a) Que es superior al mínimo, pero inferior al máximo.
b) Que es máximo.
c) Que tiene rango medio.
d) Que tiene tendencia al mínimo.

99. Ante una situación en la que se han bloqueado las ruedas del vehículo debido a la presión ejercida al frenar, el conductor debe...
a) Pisar el pedal del acelerador suavemente para que las ruedas vuelvan a girar.
b) Pisar de forma rápida y reiterada el pedal del freno hasta que las ruedas vuelvan a girar.
c) Pisar el embrague hasta el fondo y cambiar a una marcha más corta.
d) Levantar progresivamente el pedal del freno hasta que las ruedas vuelvan a girar.

100. ¿Qué acción de las indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?
a) Acelerar muy rápidamente para obtener una velocidad de crucero económica.
b) Reducir de marchas lo antes posible.
c) Circular siempre en marchas cortas.
d) Llevar las ventanillas subidas.

Preguntas de reserva (Solo se corregirán si el tribunal anula alguna de las anteriores)

101. ¿Cómo debe efectuarse el intercambio de información entre las autoridades aduaneras y los operadores económicos?
a) Siempre mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos.
b) Mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos, salvo que por el tipo de tráfico resulte justificado otro procedimiento.
c) Mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos, salvo que fallen los sistemas informáticos.
d) Las respuestas B y C son correctas.

102. ¿En qué tipo de accidentes de tráfico los daños materiales suelen representar el principal componente de coste?
a) En los que no hay heridos ni muertos.
b) En los que hay muertos.
c) En los que hay heridos graves, pero no muertos.
d) En los que solo hay heridos leves.

103. Indique cuál de las frases siguientes es correcta respecto de la relación entre alcohol y conducción:
a) El alcohol no afecta a la conducción si su concentración está por debajo del límite legal.
b) El alcohol ingerido con la comida no se absorbe y, por tanto, no afecta a la conducción.
c) Masticar un grano de café hace que no se dé positivo en un control de alcoholemia.
d) El conductor que ha bebido suele infravalorar el nivel de riesgo.

89. Para poder aprovechar mejor la inercia de un vehículo es aconsejable:
a) mantener una distancia de seguridad superior a la habitual.
b) mantener la velocidad media constante.
c) conducir con anticipación y previsión.
d) Todas las respuestas son correctas.

90. ¿Qué se debe tener en cuenta para el correcto trazado de una curva?
a) La anchura del carril y el tipo de firme.
b) La distancia con el vehículo precedente.
c) La distancia con el vehículo posterior.
d) El estado de los deflectores.

91. Las señales de balizamiento se utilizan para:
a) indicar que la carretera está en obras.
b) indicar que la carretera está cortada.
c) orientar al tráfico o indicar lugares de peligro.
d) Todas las respuestas son correctas.

92. ¿Qué circunstancia puede provocar un desgaste prematuro del neumático?
a) Velocidades elevadas.
b) Sobrecarga.
c) Frenazos bruscos.
d) Todas son correctas.

93. El TCS, Traction Control System, es un elemento de seguridad:
a) pasiva.
b) activa.
c) activa y pasiva.
d) No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

94. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones muy graves de las normas relativas a los tiempos de conducción y descanso?
a) Tres años.
b) Dos años.
c) Un año.
d) Seis meses.

95. ¿Quién puede efectuar las operaciones de verificación trimestral de un extintor?
a) el propietario del extintor.
b) siempre debe hacerlas el fabricante del extintor.
c) siempre debe hacerlas una empresa mantenedora autorizada.
d) siempre debe hacerlas una empresa mantenedora, pero no es necesario que tenga ninguna autorización específica.

96. ¿Qué medida se recomienda que adopte un conductor que es objeto de violencia verbal?
a) Responder al insulto, pero sin perder la calma.
b) No encararse con el agresor.
c) Hacer uso de instrumentos de defensa.
d) Todas las respuestas son correctas.

81. ¿Pueden las autoridades incautar o decomisar el medio de transporte en caso de que el transportista deje de comunicar los datos de viajeros transportados en rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen?
a) No, en ningún caso.
b) Solo en caso de vehículos de países del Este de Europa.
c) Sí, se pueden adoptar estas acciones.
d) Solo si los viajeros comenten algún delito.

82. Con respecto a la utilización del cinturón de seguridad, se deberá tener en cuenta que:
a) la utilización de reguladores de presión reduce considerablemente la eficacia del cinturón de seguridad.
b) debe permanecer correctamente ajustado al asiento.
c) puede estar retorcido o enganchado sin perder eficacia.
d) solo es obligatorio para los ocupantes de los asientos delanteros de cualquier tipo de vehículo.

83. El conductor de un vehículo, ¿cómo puede proceder para que el motor le entregue la potencia necesaria?
a) Ajustando la posición del pedal del acelerador, solamente.
b) Seleccionando la marcha apropiada de la caja de velocidades, solamente.
c) Ajustando la posición del pedal del acelerador y seleccionando la marcha apropiada.
d) Ajustando la posición del pedal del acelerador, seleccionando la marcha apropiada y regulando el consumo de combustible.

84. ¿Cuál de las acciones indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?
a) Reducir de marchas lo antes posible.
b) Llevar las ventanillas subidas.
c) Acelerar muy rápidamente para obtener una velocidad de crucero económica.
d) Circular siempre en marchas cortas.

85. ¿Es conveniente saltarse una o varias marchas?
a) Únicamente al reducir de marchas.
b) Solo si se circula en pendiente ascendente.
c) Sí, en algunas circunstancias.
d) No, nunca.

86. ¿Qué tipo de ralentizador posee una válvula que cierra parcialmente el tubo de salida del colector de escape?
a) El retárder.
b) El freno en el motor.
c) El intárder.
d) El freno eléctrico.

87. ¿Qué tipo de ralentizador se encuentra situado en el sistema de transmisión?
a) El ralentizador hidrodinámico del tipo retárder.
b) El freno de servicio.
c) El freno en el escape.
d) El freno motor-Veb.

88. Respecto de la frenada en un vehículo cisterna, es importante tener en cuenta que...
a) no deben usarse los ralentizadores.
b) debe minimizarse el uso de freno de servicio.
c) pueden producirse desplazamientos de líquidos en su interior.
d) debe restringirse el uso de los retardadores.

73. ¿Cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?
a) Aprovechar la inercia del vehículo.
b) Bajar las pendientes con el motor parado.
c) Mantener la aguja del cuentarrevoluciones del motor en la zona marcada, generalmente, de color verde.
d) Observar a lo lejos para anticiparse a las condiciones del tráfico.

74. Para reducir el consumo de carburante, ¿se debe variar la presión de inflado de los neumáticos en verano o en invierno?
a) Sí, en verano se debe aumentar y en invierno reducir.
b) Sí, en verano se debe reducir y en invierno aumentar.
c) Solo en verano ya que el calor influye en la presión.
d) No.

75. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre otros:
a) del mantenimiento del vehículo, la posición del pedal del acelerador y la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
b) del tipo de ralentizador que monte el vehículo.
c) del sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.
d) del tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

76. Conduciendo un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada, el consumo de carburante depende, entre otros factores:
a) de la variación de la relación de compresión, según las revoluciones del motor.
b) de la relación de marchas seleccionada.
c) de la posición del conductor.
d) del octanaje del gasóleo.

77. Entre otros factores, ¿de qué depende el consumo de carburante?
a) Del tipo de freno que monte el vehículo.
b) Del porcentaje de anticongelante que posea el líquido del sistema de refrigeración.
c) De la situación de las ruedas motrices.
d) De un adecuado mantenimiento del vehículo.

78. Utilizar una relación de marchas que permita reducir el número de revoluciones por minuto del motor de un vehículo pesado permite:
a) reducir el consumo de carburante.
b) reducir la seguridad activa.
c) aumentar la seguridad pasiva.
d) reducir la vida útil del motor.

79. ¿Qué ventajas presenta conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible dependiendo de la velocidad a la que se circule?
a) Menor consumo.
b) Reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
c) No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
d) Reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.

80. Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible dependiendo de la velocidad a la que se circule, ¿qué ventajas presenta?
a) No tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que conducir de esta manera hace que el consumo de aceite sea nulo.
b) Menor consumo, contaminación ambiental y desgaste mecánico.
c) Reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
d) Reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.

65. Antes de abandonar el vehículo para socorrer a un herido en un accidente que se ha producido en una vía interurbana, ¿qué se deberá hacer?
a) Ponerse el chaleco reflectante de alta visibilidad.
b) Coger el botiquín de primeros auxilios.
c) Avisar a los servicios sanitarios de emergencias.
d) Asegurarse de la importancia y gravedad de las heridas de las víctimas.

66. ¿Cuál es el accidente laboral más frecuente que se suele producir en la actividad de transporte como consecuencia de un mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación del vehículo?
a) Caídas de personas a distinto nivel.
b) Atropellos por vehículos.
c) Exposición continuada a vibraciones.
d) Caídas de personas al mismo nivel.

67. ¿Cuál de las siguientes enfermedades profesionales no está reconocida como tal en el sector del transporte?
a) Sordera provocada por el ruido.
b) Bursitis.
c) Gripe A.
d) Lesiones de la piel.

68. ¿Qué tipo de suelo no es capaz de absorber y amortiguar parte del peso del cuerpo?
a) Moqueta.
b) Cemento.
c) Madera.
d) Caucho.

69. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué supone circular con un número de revoluciones por encima de esa zona?
a) Una menor cantidad de carburante inyectado.
b) Un mayor consumo.
c) Una reducción en la relación de compresión.
d) Un aumento de la potencia debido al aumento en la relación de compresión.

70. El sistema ESP:
a) es un sistema neumático de frenos.
b) mejora activamente el seguimiento de la trayectoria por parte del vehículo.
c) es un sistema electrónico de control de la presión de las ruedas.
d) es un programa de control de velocidad y consumo.

71. En la manipulación de una carga se produce una fuerza de compresión que perjudica a:
a) los brazos.
b) la columna vertebral.
c) los discos intervertebrales.
d) la médula espinal.

72. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado, la zona económica suele estar marcada de color verde. Cuando se circule en una pendiente ascendente, es conveniente que la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre:
a) en la zona izquierda de la zona económica.
b) en el centro de la zona económica.
c) en la derecha de la zona económica.
d) fuera de la zona económica.

57. La velocidad a la que circule un automóvil, ¿influye en el consumo de carburante?
a) Sí, a menor velocidad, menor consumo.
b) Sí, a menor velocidad, mayor consumo.
c) Siempre.
d) No.

58. El funcionamiento del sistema de refrigeración de un motor, ¿influye en el consumo de carburante?
a) Sí, ya que, si el motor no alcanza la temperatura adecuada de funcionamiento, aumenta el consumo de carburante.
b) Sí, ya que, si el motor alcanza la temperatura adecuada de funcionamiento, aumenta el consumo de carburante.
c) No, el sistema de refrigeración sirve únicamente para evitar que el motor se gripe.
d) No, el sistema de refrigeración sirve únicamente para evitar el deterioro del aceite.

59. ¿Cuál es la función principal del ralentizador del tipo "freno en el escape"?
a) Evitar el fenómeno "fading".
b) Reducir el nivel de contaminación de los gases de escape.
c) Aprovechar la velocidad de salida de los gases de escape para accionar el turbocompresor.
d) Disminuir el nivel de ruidos de los gases de escape.

60. ¿Es conveniente, durante la conducción, aprovechar la inercia de un vehículo en movimiento?
a) No, ya que aumenta el consumo de carburante.
b) No, ya que aumentan los desgastes mecánicos.
c) Sí.
d) No, lo ideal es pasar de acelerar a frenar.

61. Si la calzada está mojada y se pisa fuertemente el pedal del freno, ¿el sistema antibloqueo de frenos (ABS) evita el bloqueo de la rueda?
a) Sí.
b) No, porque solo cumple su función cuando la calzada está seca.
c) Solo si los neumáticos se encuentran en buen estado.
d) Solo si los neumáticos tienen la presión recomendada por el fabricante.

62. Señale la afirmación correcta.
a) Un automóvil con caja de velocidades con cambio automático consume menos que con cambio manual.
b) Cuanto mayor sea el número de marchas de una caja de velocidades, menor podrá ser su consumo.
c) Cuanto mayor sea el número de marchas de una caja de velocidades, mayor será su consumo.
d) El tipo de caja de velocidades no influye en el consumo de carburante.

63. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, la cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los daños materiales ocasionados:
a) al vehículo causante del accidente.
b) a los bienes de los que sea titular el propietario del vehículo causante del accidente.
c) a los bienes de los que sea titular el conductor del vehículo causante del accidente.
d) Todas las respuestas son correctas.

64. Conducir utilizando la relación de marchas más alta posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, tiene como ventaja:
a) aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
b) no tener que comprobar la presión de inflado de los neumáticos, salvo en caso de pinchazo.
c) un menor consumo de carburante.
d) aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

49. Los transportistas que trasladan a extranjeros al territorio de los Estados miembros del Acuerdo de Schengen, ¿tienen algún papel en la lucha contra la inmigración ilegal?
a) No, en cuanto a su posición de transportista.
b) Están obligados a cumplir las obligaciones de control que les incumben según el Tratado Schengen.
c) No, esta tarea solo le compete a la policía de cada país miembro.
d) Dependerá del país de origen del viajero.

50. ¿Cuál es el trastorno más común que puede aparecer si no está bien diseñado el asiento del conductor?
a) Dolor de cabeza.
b) Lumbalgias.
c) Tendinitis.
d) Luxación.

51. ¿Cuáles son equipos de protección individual de pies y piernas?
a) Guantes contra las agresiones químicas.
b) Gafas de moltura universal.
c) Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío.
d) Fajas y cinturones antivibraciones.

52. ¿La falta de sueño puede alterar el comportamiento del conductor?
a) No.
b) Solo por la noche.
c) Sí, hace que esté más atento.
d) Sí, generando nerviosismo y agresividad.

53. ¿Qué efectos produce la morfina en la conducción?
a) Aumenta la seguridad.
b) Aumenta la capacidad de reacción.
c) Produce somnolencia.
d) Disminuye la distancia de frenada.

54. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, referida a la inmovilización de un vehículo en una inspección de transporte en carretera, no es cierta?
a) La inmovilización se produce hasta que se arreglen las causas que la han provocado.
b) La manipulación del tacógrafo puede ser motivo de inmovilización del vehículo.
c) La inmovilización se efectuará en el lugar en que se detecte la infracción o en el lugar más cercano que reúna las condiciones requeridas.
d) El conductor será conducido a presencia judicial.

55. Entre otras ventajas, ¿qué supone una correcta presión de inflado?
a) Circular a una velocidad elevada sin riesgo alguno.
b) Economía de carburante.
c) Tener la misma presión con el neumático frío que caliente.
d) Que la rueda no se bloquee por un exceso de frenada.

56. Al calentar los elementos frenantes del sistema de frenado por una utilización excesiva, ¿qué sucede?
a) Se bloquean las ruedas.
b) Se pierde eficacia.
c) Se mejora su eficacia.
d) Nada, están fabricados para soportar cualquier sobrecalentamiento.

41. De las siguientes actuaciones que pueden realizarse en caso de incendio en un autobús, ¿cuál es la menos adecuada?
a) Comunicar a la empresa lo acontecido.
b) Comunicar precipitadamente la situación a los viajeros, con riesgo de provocar pánico.
c) Pedir a los viajeros que abandonen el vehículo con orden.
d) Comprobar, extremando la precaución, la no existencia de un nuevo foco de fuego.

42. La potencia de un motor es:
a) el par motor.
b) el trabajo que es capaz de realizar en la unidad de tiempo.
c) la relación de compresión del motor.
d) el valor que se tiene en cuenta para fijar el impuesto sobre los automóviles.

43. Un motor consumirá más combustible si:
a) se circula con marchas largas.
b) se aprovecha la inercia del vehículo.
c) se circula con marchas cortas.
d) se circula a velocidad moderada.

44. Para reducir el consumo de combustible, es preferible:
a) circular a un régimen de revoluciones que permita utilizar el menor par motor posible.
b) circular a un régimen de revoluciones que permita utilizar el mayor par motor posible.
c) circular siempre en primera velocidad.
d) no utilizar la inercia del vehículo.

45. Señale la afirmación incorrecta:
a) En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben relacionarse los daños apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente.
b) La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el número de siniestros de vehículos.
c) En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben consignarse, mediante el marcado de una cruz en la casilla correspondiente, los detalles que han concurrido en el accidente.
d) En el impreso de la declaración amistosa de accidente es imprescindible hacer constar siempre la fecha y la hora del accidente.

46. En relación con el auxilio a los heridos de un accidente de tráfico, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a) Si el herido se encuentra fuera del vehículo, únicamente se debe moverlo para proteger su integridad, por ejemplo, en caso de que se encuentre expuesto a riesgo grave de atropello.
b) Si algún herido permanece dentro del vehículo y se le puede atender allí mismo, no se debe intentar sacarlo al exterior.
c) La primera actuación ante un herido es siempre sacarlo del lugar del accidente.
d) No debe moverse a los heridos, incluso en caso de vuelco, salvo peligro inminente de incendio u otra circunstancia extrema.

47. Señale la afirmación correcta:
a) La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos.
b) La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el número de siniestros de vehículos.
c) Es fundamental que la declaración amistosa de accidente esté firmada por ambos conductores.
d) La declaración amistosa de accidente hace que disminuyan los atascos de tráfico.

48. Salvo excepciones, ¿cuántas semanas consecutivas puede reducir un conductor su descanso semanal a 24 horas, según la reglamentación social europea?
a) No se puede reducir 2 semanas consecutivas.
b) Todas las que necesite.
c) Solo 3 semanas, como máximo.
d) Solo 4 semanas, como máximo.

33. Cuando se deja de acelerar, el freno motor actúa sobre:
a) todas las ruedas del vehículo, sean o no motrices.
b) las ruedas motrices.
c) las ruedas no motrices.
d) El motor nunca puede actuar como freno.

34. El consumo de carburante de un vehículo se suele medir en:
a) euros cada 1.000 kilómetros recorridos.
b) litros consumidos cada 100 kilómetros recorridos.
c) litros consumidos por período de tiempo.
d) euros cada 100 kilómetros recorridos.

35. Para que el airbag tenga un efecto positivo en sus funciones como elemento de seguridad pasiva, ¿es necesario llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad?
a) Sí, siempre.
b) No.
c) Solo cuando se circula por carretera.
d) Solo para los ocupantes de los asientos traseros.

36. Una mala alimentación, ¿puede producir mareos y desvanecimientos?
a) No, lo único que influye es la cantidad de alimentos tomados.
b) Sí.
c) Solo puede llegar a producir mareos.
d) Solo puede llegar a producir desvanecimientos.

37. ¿Cómo se denomina la pauta de actuación ante emergencias que se desarrolla en las fases de proteger a las personas y el lugar del siniestro, alertar a los servicios de auxilio y socorrer a los heridos?
a) Regla SAP.
b) Regla PAS.
c) Regla SPA.
d) Regla PSA.

38. En la actividad de transporte, ¿cuál de las siguientes lesiones está asociada al levantamiento de pesos excesivos?
a) Quemaduras.
b) Problemas de circulación sanguínea.
c) Paradas cardíacas.
d) Muerte.

39. En la actividad de transporte, ¿qué circunstancia causa con mayor frecuencia lumbalgias y cervicalgias?
a) Mantenimiento prolongado de posturas forzadas.
b) Sobrecarga de la maquinaria con la que efectúa la manipulación.
c) Utilización de maquinaria inadecuada para el objeto.
d) Mal estado de los elementos de sujeción.

40. ¿Cuál de las enfermedades que se enumeran a continuación no está reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte?
a) Bursitis (Inflamación de la bolsa llena de líquido que se encuentra entre el tendón y la piel o entre el tendón y el hueso).
b) Lesiones de la piel provocadas por contacto con hidrocarburos, alquitrán, aceites minerales y otros.
c) Enfermedades osteoarticulares por vibraciones mecánicas.
d) Dolor estomacal crónico.

25. Los transportes de mercancías de carácter oficial:
a) necesitan una autorización de transporte privado complementario.
b) necesitan una autorización de transporte público.
c) necesitan una autorización de transporte oficial.
d) están exentos de autorización.

26. ¿Con qué nivel de revoluciones se obtiene un mejor par motor?
a) El par motor no depende de las revoluciones.
b) Con el más bajo.
c) Con el más alto.
d) Con un nivel medio.

27. ¿Cuál de estas afirmaciones, referida a la posición que debe adoptar el conductor, es falsa?
a) Los brazos no han de estar tensos.
b) Las manos no deben agarrar el volante con fuerza.
c) Los brazos no han de estar ligeramente flexionados.
d) No conviene cruzar las manos al girar el volante.

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
a) La potencia máxima se alcanza a la velocidad máxima.
b) Los valores máximos de par y potencia no se alcanzan al mismo régimen de funcionamiento del motor.
c) El par máximo se alcanza al ralentí.
d) La potencia máxima se alcanza al ralentí.

29. ¿Qué se debe evitar colocar en el espacio de conducción?
a) Adornos colgados del espejo retrovisor.
b) Pegatinas en los cristales.
c) Las respuestas A y B son correctas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

30. Las Juntas Arbitrales del Transporte:
a) son gratuitas.
b) requieren abogado.
c) requieren procurador.
d) No es necesario en ningún caso que las partes intervinientes estén de común acuerdo en someter a su conocimiento la controversia de que se trate.

31. Ante la caída de la carga sobre la calzada, y una vez que el conductor ha apartado el vehículo y señalizado el obstáculo, procederá a:
a) retirar o apartar la carga derramada, si resulta posible, y dejar la calzada lo más limpia posible.
b) informar a la empresa transportista del percance sufrido.
c) evaluar el coste económico de las pérdidas sufridas en la mercancía.
d) avisar al destinatario de la mercancía para que vaya a recogerla.

32. Ante un quemado en accidente de tráfico, ¿cómo debemos actuar?
a) Limpiando la zona y quitando la ropa que cubre la quemadura.
b) Limpiando las ampollas y aplicando agua caliente.
c) Refrigerando la zona quemada con agua fría.
d) Cubriendo la zona quemada con ropa seca.

17. ¿Qué es una guiñada?
a) El movimiento de giro sobre el eje longitudinal.
b) El movimiento de giro sobre el eje transversal.
c) El movimiento de giro sobre el eje central.
d) El movimiento de giro sobre el eje vertical.

18. En un camión, ¿qué consecuencias tendrá una sobrecarga del eje de dirección?
a) Puede hacer demasiado ligera la conducción.
b) Puede hacer pesada la conducción, dañar el eje y los neumáticos.
c) Puede hacer pesada la conducción e incrementar el consumo de combustible.
d) Puede desequilibrar la conducción.

19. La sobrecarga de alguno de los ejes de un camión:
a) no puede dañar el eje de dirección.
b) no puede dañar a los neumáticos.
c) no afecta a la tracción.
d) provoca efectos negativos en la conducción y seguridad del vehículo.

20. ¿De qué factores depende la energía acumulada por un camión en movimiento?
a) De la masa del vehículo y de la velocidad.
b) De la velocidad y de la resistencia del aire.
c) De la Masa Máxima Autorizada del vehículo.
d) De la evacuación del calor en los sistemas de frenado.

21. Para poder calcular la carga útil de un camión es necesario:
a) sumar su MMA a su TARA.
b) restar la TARA de su MMA.
c) restar la MMA de la TARA.
d) cargar el vehículo en una báscula, en todo caso.

22. La energía acumulada de un camión que se encuentra en movimiento dependerá:
a) del estado y de la superficie de las zapatas.
b) del estado de los neumáticos.
c) de la masa del vehículo y de la velocidad.
d) de la velocidad, solamente.

23. La distribución de autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías por carretera le es encomendada a la Administración española a través:
a) de una ley de ámbito estatal.
b) de un real decreto.
c) de una orden ministerial aprobada al efecto por el ministro de Fomento.
d) del convenio firmado con el Estado extranjero correspondiente.

24. Los transportes de mercancías de carácter privado particular:
a) necesitan una autorización de transporte privado.
b) necesitan una autorización de transporte privado complementario.
c) necesitan una autorización de transporte público.
d) están exentos de autorización.

9. Una buena estiba requiere que la carga sea colocada:
a) de forma transversal a la caja del vehículo.
b) de la forma que asegure una mayor rentabilidad económica.
c) de forma que nunca se superpongan más de 5 bultos.
d) de modo que se eviten desperfectos en la misma.

10. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras IR?
a) Isotermo reformado.
b) Isotermo reforzado.
c) Isotermo refrigerado.
d) Isotermo recalificado.

11. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FRC?
a) Un vehículo frigorífico y refrigerante de la clase C.
b) Un vehículo frigorífico con reforma de clase C.
c) Un vehículo frigorífico y calorífico reforzado.
d) Un vehículo frigorífico reforzado de la clase C.

12. ¿Cómo han de ser las sociedades laborales?
a) Sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.
b) Solo pueden ser sociedades anónimas.
c) Pueden ser sociedades comanditarias.
d) Pueden ser sociedades de cuentas en participación.

13. ¿Qué es un acuerdo multilateral en transporte internacional de mercancías?
a) El celebrado entre más de dos empresas pertenecientes a un solo país con el objeto de regular las condiciones en que se prestará un servicio internacional de transporte por carretera.
b) El celebrado entre empresas pertenecientes a diferentes países para realizar transportes internacionales, siempre que haya más de dos empresas por país.
c) El celebrado entre diferentes países siempre que, entre cada dos de ellos exista, al menos, una frontera común.
d) Acuerdo entre más de dos países para regular las condiciones de autorización de servicios internacionales de transporte.

14. ¿Qué nombre recibe la junta general de socios que se convoca en los primeros seis meses del ejercicio para aprobar las cuentas de una sociedad anónima?
a) Junta ordinaria.
b) Junta extraordinaria.
c) Junta universal.
d) Junta presupuestaria.

15. En el ámbito de la Unión Europea, ¿está liberalizado el transporte de vehículos accidentados?
a) Sí.
b) No.
c) Sí, pero solo en recorridos de hasta 500 km.
d) Sí, pero solo en recorridos de hasta 1.000 km.

16. En transporte internacional de mercancías, ¿qué permite la autorización bilateral de tránsito?
a) Transitar por un país y dejar mercancías.
b) Transitar por un país y recoger mercancías.
c) Solo permite transitar por un país.
d) Solo permite dejar mercancías en un país.

EXAMEN DE OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 26-02-2026 10:00 h
Lugar: RÚA DE MADRID, 2

Examen: Mercancías Modelo A
Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería de un camión sobre su eje longitudinal?
a) Cabeceo.
b) Balanceo.
c) Sobreviraje.
d) Subviraje.

2. El acuerdo ATP no establece como categoría de vehículo de temperatura controlada el vehículo:
a) isotermo.
b) frigorífico.
c) calorífico.
d) cisterna.

3. ¿Qué es la resistencia a la aceleración?
a) Es la resistencia que se produce al subir un camión de un nivel a otro.
b) Es la fuerza que opone resistencia a la caída libre sobre una superficie líquida.
c) Es la resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de su masa.
d) Es la forma en que la inclinación del terreno en forma de pendiente afecta al movimiento.

4. ¿En qué puede convertir la velocidad de giro del cigüeñal el conductor de un camión mediante la caja de cambios, a través de las diferentes relaciones de engranajes?
a) En aceleración del embrague.
b) En distintas velocidades de giro en las ruedas.
c) En energía potencial.
d) En calor termodinámico.

5. ¿Qué se entiende por trayectoria real del camión más abierta de la que debería realizar?
a) Cabeceo.
b) Guiñada.
c) Sobreviraje.
d) Subviraje.

6. Una incorrecta distribución de la carga:
a) afecta a la aportación de nitrógeno.
b) afecta a la aceleración máxima conseguida.
c) provoca un aumento en el riesgo de accidente.
d) afecta al peso específico de la carga.

7. ¿Qué se debe hacer para incrementar la seguridad?
a) Intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más alta posible.
b) Colocar las partes más ligeras de la carga debajo de las partes más pesadas.
c) Distribuir la carga de manera que quede lo más alta posible.
d) Intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más baja posible.

8. ¿Qué es la estiba?
a) Es el arte de colocar la carga para ser transportada de la mejor manera.
b) Es la actividad que regula la aceleración del vehículo.
c) Es la forma de ahorrar combustible.
d) Es la manera de conducir.

Fecha: 26-02-2026 10:00 h
Lugar: RÚA DE MADRID, 2

Examen: Mercancías Modelo A
Duración: 120 MINUTOS

Por favor, cubra sus datos antes de empezar a responder:
Por favor, cubra sus datos antes de empezar a responder:
Nombre y apellidos
Nombre y apellidos

DNI:

Firma:

Firma:

Examen de obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP)


Mercancías

26/02/2026

10:00h

-CASTELLANO-

MODELO A



Déalle a volta ao caderno para dispoñer do exame en GALEGO